SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

PRE-LAB-003 | SYN-0001 | 2024-02-09T11:35:00Z | 0.85 action-limit ratio

LAB-0001 | SYN-0001 | 2024-02-09T12:20:00Z | 0.2303 action-limit ratio

LAB-0002 | SYN-0001 | 2024-02-10T09:28:15Z | 0.2321 specification ratio

LAB-0004 | SYN-0002 | 2024-02-13T12:20:00Z | 0.118 action-limit ratio

LAB-0005 | SYN-0002 | 2024-02-14T09:27:30Z | 0.1169 specification ratio

LAB-0007 | SYN-0003 | 2024-02-17T12:20:00Z | 0.1395 action-limit ratio

LAB-0008 | SYN-0003 | 2024-02-18T10:50:49Z | 0.1355 specification ratio

PRE-LAB-004 | SYN-0004 | 2024-02-21T11:35:00Z | 0.88 action-limit ratio

LAB-0010 | SYN-0004 | 2024-02-21T12:20:00Z | 1.08 action-limit ratio

LAB-0011 | SYN-0004 | 2024-02-22T11:12:55Z | 0.1609 specification ratio

LAB-0003 | SYN-0001 | 2024-02-24T01:24:56Z |

LAB-0013 | SYN-0005 | 2024-02-25T12:20:00Z | 0.3921 action-limit ratio

LAB-0014 | SYN-0005 | 2024-02-26T08:41:06Z | 0.1667 specification ratio

LAB-0006 | SYN-0002 | 2024-02-27T23:34:04Z |

LAB-0016 | SYN-0006 | 2024-02-29T12:20:00Z | 0.1952 action-limit ratio

LAB-0017 | SYN-0006 | 2024-03-01T09:37:12Z | 0.1618 specification ratio

LAB-0009 | SYN-0003 | 2024-03-03T04:19:05Z |

LAB-0019 | SYN-0007 | 2024-03-04T12:20:00Z | 0.1643 action-limit ratio

LAB-0020 | SYN-0007 | 2024-03-05T11:10:23Z | 0.1153 specification ratio

LAB-0012 | SYN-0004 | 2024-03-06T22:38:21Z |

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0022 | SYN-0008 | 2024-03-08T12:20:00Z | 0.134 action-limit ratio

LAB-0023 | SYN-0008 | 2024-03-09T10:47:48Z | 0.2168 specification ratio

LAB-0015 | SYN-0005 | 2024-03-10T18:00:32Z |

LAB-0025 | SYN-0009 | 2024-03-12T12:20:00Z | 0.1032 action-limit ratio

LAB-0026 | SYN-0009 | 2024-03-13T09:19:16Z | 0.1762 specification ratio

LAB-0018 | SYN-0006 | 2024-03-14T21:13:25Z |

LAB-0028 | SYN-0010 | 2024-03-16T12:20:00Z | 0.2129 action-limit ratio

LAB-0029 | SYN-0010 | 2024-03-17T10:46:36Z | 0.2273 specification ratio

LAB-0021 | SYN-0007 | 2024-03-18T22:28:36Z |

LAB-0031 | SYN-0011 | 2024-03-20T12:20:00Z | 0.3955 action-limit ratio

LAB-0032 | SYN-0011 | 2024-03-21T10:29:05Z | 0.2532 specification ratio

LAB-0024 | SYN-0008 | 2024-03-23T03:30:18Z |

LAB-0034 | SYN-0012 | 2024-03-24T12:20:00Z | 0.1291 action-limit ratio

LAB-0035 | SYN-0012 | 2024-03-25T10:33:59Z | 0.2334 specification ratio

LAB-0027 | SYN-0009 | 2024-03-26T16:41:08Z |

LAB-0037 | SYN-0013 | 2024-03-28T12:20:00Z | 0.2196 action-limit ratio

LAB-0038 | SYN-0013 | 2024-03-29T10:08:21Z | 0.1548 specification ratio

LAB-0030 | SYN-0010 | 2024-03-30T21:46:53Z |

LAB-0040 | SYN-0014 | 2024-04-01T12:20:00Z | 0.8974 action-limit ratio

LAB-0043 | SYN-0014 | 2024-04-01T14:20:00Z | 1.06 action-limit ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0044 | SYN-0014 | 2024-04-01T17:20:00Z | 0.22 action-limit ratio

LAB-0041 | SYN-0014 | 2024-04-02T10:22:24Z | 0.148 specification ratio

LAB-0033 | SYN-0011 | 2024-04-03T18:54:21Z |

LAB-0045 | SYN-0015 | 2024-04-05T12:20:00Z | 0.7862 action-limit ratio

LAB-0046 | SYN-0015 | 2024-04-06T09:21:20Z | 0.2948 specification ratio

LAB-0036 | SYN-0012 | 2024-04-07T23:10:54Z |

LAB-0048 | SYN-0016 | 2024-04-09T12:20:00Z | 0.2064 action-limit ratio

LAB-0049 | SYN-0016 | 2024-04-10T10:11:35Z | 0.1279 specification ratio

LAB-0039 | SYN-0013 | 2024-04-12T01:30:48Z |

LAB-0051 | SYN-0017 | 2024-04-13T12:20:00Z | 0.1713 action-limit ratio

LAB-0052 | SYN-0017 | 2024-04-14T10:55:56Z | 0.1667 specification ratio

LAB-0042 | SYN-0014 | 2024-04-15T21:25:11Z |

LAB-0054 | SYN-0018 | 2024-04-17T12:20:00Z | 0.7829 action-limit ratio

LAB-0055 | SYN-0018 | 2024-04-18T09:20:08Z | 0.1387 specification ratio

LAB-0047 | SYN-0015 | 2024-04-19T23:50:34Z |

LAB-0057 | SYN-0019 | 2024-04-21T12:20:00Z | 0.1242 action-limit ratio

LAB-0058 | SYN-0019 | 2024-04-22T09:21:47Z | 0.1712 specification ratio

LAB-0050 | SYN-0016 | 2024-04-24T00:12:22Z |

LAB-0060 | SYN-0020 | 2024-04-25T12:20:00Z | 0.1148 action-limit ratio

LAB-0061 | SYN-0020 | 2024-04-26T11:02:24Z | 0.13 specification ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0053 | SYN-0017 | 2024-04-28T02:03:01Z |

LAB-0063 | SYN-0021 | 2024-04-29T12:20:00Z | 0.313 action-limit ratio

LAB-0064 | SYN-0021 | 2024-04-30T10:11:54Z | 0.1557 specification ratio

LAB-0056 | SYN-0018 | 2024-05-02T00:04:47Z |

LAB-0066 | SYN-0022 | 2024-05-03T12:20:00Z | 0.1965 action-limit ratio

LAB-0067 | SYN-0022 | 2024-05-04T08:55:40Z | 0.1369 specification ratio

LAB-0059 | SYN-0019 | 2024-05-05T16:46:57Z |

LAB-0069 | SYN-0023 | 2024-05-07T12:20:00Z | 0.1589 action-limit ratio

LAB-0070 | SYN-0023 | 2024-05-08T10:47:42Z | 0.1265 specification ratio

LAB-0062 | SYN-0020 | 2024-05-10T03:40:30Z |

LAB-0072 | SYN-0024 | 2024-05-11T12:20:00Z | 0.1748 action-limit ratio

LAB-0073 | SYN-0024 | 2024-05-12T09:41:42Z | 0.1559 specification ratio

LAB-0065 | SYN-0021 | 2024-05-13T19:21:31Z |

LAB-0075 | SYN-0025 | 2024-05-15T12:20:00Z | 0.1085 action-limit ratio

LAB-0076 | SYN-0025 | 2024-05-16T10:10:54Z | 0.1161 specification ratio

LAB-0068 | SYN-0022 | 2024-05-17T21:52:04Z |

LAB-0078 | SYN-0026 | 2024-05-19T12:20:00Z | 0.254 action-limit ratio

LAB-0079 | SYN-0026 | 2024-05-20T10:03:25Z | 0.1582 specification ratio

LAB-0071 | SYN-0023 | 2024-05-21T19:26:19Z |

LAB-0081 | SYN-0027 | 2024-05-23T12:20:00Z | 0.2 action-limit ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0082 | SYN-0027 | 2024-05-24T10:19:32Z | 0.1659 specification ratio

LAB-0074 | SYN-0024 | 2024-05-25T20:06:13Z |

LAB-0084 | SYN-0028 | 2024-05-27T12:20:00Z | 0.2868 action-limit ratio

LAB-0085 | SYN-0028 | 2024-05-28T09:21:47Z | 0.1023 specification ratio

LAB-0077 | SYN-0025 | 2024-05-29T19:50:38Z |

LAB-0087 | SYN-0029 | 2024-05-31T12:20:00Z | 0.8597 action-limit ratio

LAB-0088 | SYN-0029 | 2024-06-01T09:33:27Z | 0.1022 specification ratio

LAB-0080 | SYN-0026 | 2024-06-03T00:25:05Z |

LAB-0090 | SYN-0030 | 2024-06-04T12:20:00Z | 0.275 action-limit ratio

LAB-0091 | SYN-0030 | 2024-06-05T10:36:04Z | 0.1845 specification ratio

LAB-0083 | SYN-0027 | 2024-06-06T20:16:20Z |

LAB-0093 | SYN-0031 | 2024-06-08T12:20:00Z | 0.1164 action-limit ratio

LAB-0094 | SYN-0031 | 2024-06-09T10:01:38Z | 0.1553 specification ratio

LAB-0086 | SYN-0028 | 2024-06-11T02:02:43Z |

LAB-0096 | SYN-0032 | 2024-06-12T12:20:00Z | 0.8396 action-limit ratio

LAB-0097 | SYN-0032 | 2024-06-13T11:12:27Z | 0.1308 specification ratio

LAB-0089 | SYN-0029 | 2024-06-14T16:35:08Z |

LAB-0099 | SYN-0033 | 2024-06-16T12:20:00Z | 0.2768 action-limit ratio

LAB-0100 | SYN-0033 | 2024-06-17T10:09:30Z | 0.1499 specification ratio

LAB-0092 | SYN-0030 | 2024-06-18T17:44:44Z |

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0102 | SYN-0034 | 2024-06-20T12:20:00Z | 0.3442 action-limit ratio

LAB-0103 | SYN-0034 | 2024-06-21T09:19:17Z | 0.2043 specification ratio

LAB-0095 | SYN-0031 | 2024-06-22T22:42:50Z |

LAB-0105 | SYN-0035 | 2024-06-24T12:20:00Z | 0.1233 action-limit ratio

LAB-0106 | SYN-0035 | 2024-06-25T09:45:59Z | 0.1842 specification ratio

LAB-0098 | SYN-0032 | 2024-06-27T04:00:02Z |

LAB-0108 | SYN-0036 | 2024-06-28T12:20:00Z | 0.7751 action-limit ratio

LAB-0109 | SYN-0036 | 2024-06-29T09:45:34Z | 0.1307 specification ratio

LAB-0101 | SYN-0033 | 2024-06-30T21:03:31Z |

LAB-0111 | SYN-0037 | 2024-07-02T12:20:00Z | 0.0757 action-limit ratio

LAB-0112 | SYN-0037 | 2024-07-03T10:15:00Z | 0.1602 specification ratio

LAB-0104 | SYN-0034 | 2024-07-05T02:47:37Z |

LAB-0114 | SYN-0038 | 2024-07-06T12:20:00Z | 0.1185 action-limit ratio

LAB-0115 | SYN-0038 | 2024-07-07T09:12:42Z | 0.1179 specification ratio

LAB-0107 | SYN-0035 | 2024-07-08T18:03:17Z |

LAB-0117 | SYN-0039 | 2024-07-10T12:20:00Z | 0.132 action-limit ratio

LAB-0118 | SYN-0039 | 2024-07-11T09:40:59Z | 0.2053 specification ratio

LAB-0110 | SYN-0036 | 2024-07-12T16:44:43Z |

LAB-0120 | SYN-0040 | 2024-07-14T12:20:00Z | 0.2878 action-limit ratio

LAB-0121 | SYN-0040 | 2024-07-15T08:33:09Z | 0.1123 specification ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0113 | SYN-0037 | 2024-07-17T00:52:22Z |

LAB-0123 | SYN-0041 | 2024-07-18T12:20:00Z | 0.2316 action-limit ratio

LAB-0124 | SYN-0041 | 2024-07-19T08:59:54Z | 0.1729 specification ratio

LAB-0116 | SYN-0038 | 2024-07-21T01:12:29Z |

LAB-0126 | SYN-0042 | 2024-07-22T12:20:00Z | 0.2561 action-limit ratio

LAB-0127 | SYN-0042 | 2024-07-23T10:07:18Z | 0.1637 specification ratio

LAB-0119 | SYN-0039 | 2024-07-24T23:15:49Z |

LAB-0129 | SYN-0043 | 2024-07-26T12:20:00Z | 0.1499 action-limit ratio

LAB-0130 | SYN-0043 | 2024-07-27T11:09:25Z | 0.1314 specification ratio

LAB-0122 | SYN-0040 | 2024-07-28T17:38:18Z |

LAB-0132 | SYN-0044 | 2024-07-30T12:20:00Z | 0.2242 action-limit ratio

LAB-0133 | SYN-0044 | 2024-07-31T08:50:42Z | 0.1469 specification ratio

LAB-0125 | SYN-0041 | 2024-08-01T17:57:16Z |

LAB-0135 | SYN-0045 | 2024-08-03T12:20:00Z | 0.2039 action-limit ratio

LAB-0136 | SYN-0045 | 2024-08-04T10:25:28Z | 0.2002 specification ratio

LAB-0128 | SYN-0042 | 2024-08-06T00:50:43Z |

LAB-0138 | SYN-0046 | 2024-08-07T12:20:00Z | 0.1927 action-limit ratio

LAB-0139 | SYN-0046 | 2024-08-08T09:57:52Z | 0.1202 specification ratio

LAB-0131 | SYN-0043 | 2024-08-09T19:15:49Z |

LAB-0141 | SYN-0047 | 2024-08-11T12:20:00Z | 0.1616 action-limit ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0142 | SYN-0047 | 2024-08-12T10:02:12Z | 0.1637 specification ratio

LAB-0134 | SYN-0044 | 2024-08-13T19:52:53Z |

LAB-0144 | SYN-0048 | 2024-08-15T12:20:00Z | 0.2315 action-limit ratio

LAB-0145 | SYN-0048 | 2024-08-16T10:10:25Z | 0.1974 specification ratio

LAB-0137 | SYN-0045 | 2024-08-17T23:37:44Z |

LAB-0147 | SYN-0049 | 2024-08-19T12:20:00Z | 0.159 action-limit ratio

LAB-0148 | SYN-0049 | 2024-08-20T10:32:03Z | 0.1702 specification ratio

LAB-0140 | SYN-0046 | 2024-08-21T17:01:33Z |

LAB-0150 | SYN-0050 | 2024-08-23T12:20:00Z | 0.4647 action-limit ratio

LAB-0151 | SYN-0050 | 2024-08-24T08:44:09Z | 0.1523 specification ratio

LAB-0143 | SYN-0047 | 2024-08-25T23:18:46Z |

LAB-0153 | SYN-0051 | 2024-08-27T12:20:00Z | 0.1529 action-limit ratio

LAB-0154 | SYN-0051 | 2024-08-28T08:50:48Z | 0.1573 specification ratio

LAB-0146 | SYN-0048 | 2024-08-29T17:00:24Z |

LAB-0156 | SYN-0052 | 2024-08-31T12:20:00Z | 0.2743 action-limit ratio

LAB-0157 | SYN-0052 | 2024-09-01T11:14:14Z | 0.1386 specification ratio

LAB-0149 | SYN-0049 | 2024-09-02T21:35:20Z |

LAB-0159 | SYN-0053 | 2024-09-04T12:20:00Z | 0.2663 action-limit ratio

LAB-0160 | SYN-0053 | 2024-09-05T09:16:42Z | 0.2784 specification ratio

LAB-0152 | SYN-0050 | 2024-09-06T17:23:24Z |

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0162 | SYN-0054 | 2024-09-08T12:20:00Z | 0.0993 action-limit ratio

LAB-0163 | SYN-0054 | 2024-09-09T08:59:10Z | 0.2147 specification ratio

LAB-0155 | SYN-0051 | 2024-09-10T22:12:28Z |

LAB-0165 | SYN-0055 | 2024-09-12T12:20:00Z | 0.1061 action-limit ratio

LAB-0166 | SYN-0055 | 2024-09-13T11:14:48Z | 0.0895 specification ratio

LAB-0158 | SYN-0052 | 2024-09-15T04:38:25Z |

LAB-0168 | SYN-0056 | 2024-09-16T12:20:00Z | 0.1766 action-limit ratio

LAB-0169 | SYN-0056 | 2024-09-17T09:32:26Z | 0.1506 specification ratio

LAB-0161 | SYN-0053 | 2024-09-19T02:25:52Z |

LAB-0171 | SYN-0057 | 2024-09-20T12:20:00Z | action-limit ratio

LAB-0172 | SYN-0057 | 2024-09-21T10:41:49Z | 0.327 specification ratio

LAB-0164 | SYN-0054 | 2024-09-23T01:57:40Z |

LAB-0174 | SYN-0058 | 2024-09-24T12:20:00Z | 0.1494 action-limit ratio

LAB-0175 | SYN-0058 | 2024-09-25T10:38:40Z | 0.1234 specification ratio

LAB-0167 | SYN-0055 | 2024-09-26T22:24:48Z |

LAB-0177 | SYN-0059 | 2024-09-28T12:20:00Z | 0.1129 action-limit ratio

LAB-0178 | SYN-0059 | 2024-09-29T09:30:12Z | 0.1902 specification ratio

LAB-0170 | SYN-0056 | 2024-09-30T20:47:29Z |

LAB-0180 | SYN-0060 | 2024-10-02T12:20:00Z | 0.3127 action-limit ratio

LAB-0181 | SYN-0060 | 2024-10-03T11:10:29Z | 0.1209 specification ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0173 | SYN-0057 | 2024-10-05T03:27:12Z |

LAB-0183 | SYN-0061 | 2024-10-06T12:20:00Z | 0.115 action-limit ratio

LAB-0184 | SYN-0061 | 2024-10-07T08:33:59Z | 0.1133 specification ratio

LAB-0176 | SYN-0058 | 2024-10-08T22:18:31Z |

LAB-0186 | SYN-0062 | 2024-10-10T12:20:00Z | 0.2151 action-limit ratio

LAB-0187 | SYN-0062 | 2024-10-11T10:37:26Z | 0.3009 specification ratio

LAB-0179 | SYN-0059 | 2024-10-13T02:47:59Z |

LAB-0189 | SYN-0063 | 2024-10-14T12:20:00Z | 0.1798 action-limit ratio

LAB-0190 | SYN-0063 | 2024-10-15T09:53:58Z | 0.1243 specification ratio

LAB-0182 | SYN-0060 | 2024-10-16T18:19:20Z |

LAB-0192 | SYN-0064 | 2024-10-18T12:20:00Z | 0.1554 action-limit ratio

LAB-0193 | SYN-0064 | 2024-10-19T11:56:17Z | 0.1188 specification ratio

LAB-0185 | SYN-0061 | 2024-10-20T22:45:22Z |

LAB-0195 | SYN-0065 | 2024-10-22T12:20:00Z | 0.164 action-limit ratio

LAB-0196 | SYN-0065 | 2024-10-23T10:37:09Z | 0.1426 specification ratio

LAB-0188 | SYN-0062 | 2024-10-25T04:06:15Z |

LAB-0198 | SYN-0066 | 2024-10-26T12:20:00Z | 0.1326 action-limit ratio

LAB-0199 | SYN-0066 | 2024-10-27T10:09:15Z | 0.2094 specification ratio

LAB-0191 | SYN-0063 | 2024-10-28T22:20:28Z |

LAB-0201 | SYN-0067 | 2024-10-30T12:20:00Z | 0.2062 action-limit ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0202 | SYN-0067 | 2024-10-31T10:51:51Z | 0.188 specification ratio

LAB-0194 | SYN-0064 | 2024-11-02T01:52:03Z |

LAB-0204 | SYN-0068 | 2024-11-03T12:20:00Z | 0.1536 action-limit ratio

LAB-0205 | SYN-0068 | 2024-11-04T12:08:32Z | 0.1182 specification ratio

LAB-0197 | SYN-0065 | 2024-11-05T18:04:34Z |

LAB-0207 | SYN-0069 | 2024-11-07T12:20:00Z | 0.1594 action-limit ratio

LAB-0208 | SYN-0069 | 2024-11-08T10:22:26Z | 0.1109 specification ratio

LAB-0200 | SYN-0066 | 2024-11-10T02:41:40Z |

LAB-0210 | SYN-0070 | 2024-11-11T12:20:00Z | 0.1058 action-limit ratio

LAB-0211 | SYN-0070 | 2024-11-12T09:12:08Z | 0.1183 specification ratio

LAB-0203 | SYN-0067 | 2024-11-13T21:14:37Z |

LAB-0213 | SYN-0071 | 2024-11-15T12:20:00Z | 0.2223 action-limit ratio

LAB-0214 | SYN-0071 | 2024-11-16T09:44:53Z | 0.1707 specification ratio

LAB-0206 | SYN-0068 | 2024-11-17T20:35:30Z |

LAB-0216 | SYN-0072 | 2024-11-19T12:20:00Z | 0.25 action-limit ratio

LAB-0217 | SYN-0072 | 2024-11-20T09:29:51Z | 0.2484 specification ratio

LAB-0209 | SYN-0069 | 2024-11-21T22:08:32Z |

LAB-0219 | SYN-0073 | 2024-11-23T12:20:00Z | 0.1842 action-limit ratio

LAB-0220 | SYN-0073 | 2024-11-24T10:28:52Z | 0.2825 specification ratio

LAB-0212 | SYN-0070 | 2024-11-25T20:15:30Z |

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0222 | SYN-0074 | 2024-11-27T12:20:00Z | 0.175 action-limit ratio

LAB-0223 | SYN-0074 | 2024-11-28T09:10:15Z | 0.2037 specification ratio

LAB-0215 | SYN-0071 | 2024-11-29T18:05:57Z |

PRE-LAB-001 | BATCH-075 | 2024-12-01T11:15:00Z | 0.79 action-limit ratio

LAB-0225 | BATCH-075 | 2024-12-01T12:00:00Z | 1.23 action-limit ratio

LAB-0226 | BATCH-075 | 2024-12-02T09:43:50Z | 0.1326 specification ratio

LAB-0228 | SYN-0075 | 2024-12-02T12:20:00Z | 0.479 action-limit ratio

LAB-0229 | SYN-0075 | 2024-12-03T09:48:18Z | 0.1723 specification ratio

LAB-0218 | SYN-0072 | 2024-12-03T22:39:52Z |

LAB-0231 | SYN-0076 | 2024-12-05T12:20:00Z | 0.1664 action-limit ratio

LAB-0232 | SYN-0076 | 2024-12-06T11:58:27Z | 0.104 specification ratio

LAB-0221 | SYN-0073 | 2024-12-08T00:49:06Z |

LAB-0234 | SYN-0077 | 2024-12-09T12:20:00Z | 0.1435 action-limit ratio

LAB-0235 | SYN-0077 | 2024-12-10T09:31:53Z | 0.1333 specification ratio

LAB-0224 | SYN-0074 | 2024-12-12T00:12:40Z |

LAB-0237 | SYN-0078 | 2024-12-13T12:20:00Z | 0.1756 action-limit ratio

LAB-0238 | SYN-0078 | 2024-12-14T09:25:00Z | 0.3415 specification ratio

LAB-0227 | BATCH-075 | 2024-12-15T19:24:01Z |

LAB-0230 | SYN-0075 | 2024-12-16T21:41:15Z |

LAB-0240 | SYN-0079 | 2024-12-17T12:20:00Z | 0.1849 action-limit ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0241 | SYN-0079 | 2024-12-18T08:59:42Z | 0.232 specification ratio

LAB-0233 | SYN-0076 | 2024-12-19T18:49:26Z |

LAB-0243 | SYN-0080 | 2024-12-21T12:20:00Z | 0.1173 action-limit ratio

LAB-0244 | SYN-0080 | 2024-12-22T09:52:46Z | 0.1853 specification ratio

LAB-0236 | SYN-0077 | 2024-12-23T18:10:05Z |

LAB-0246 | SYN-0081 | 2024-12-25T12:20:00Z | 0.1659 action-limit ratio

LAB-0247 | SYN-0081 | 2024-12-26T11:17:13Z | 0.1194 specification ratio

LAB-0239 | SYN-0078 | 2024-12-27T23:35:14Z |

LAB-0249 | SYN-0082 | 2024-12-29T12:20:00Z | 0.7721 action-limit ratio

LAB-0250 | SYN-0082 | 2024-12-30T09:04:20Z | 0.3839 specification ratio

LAB-0242 | SYN-0079 | 2024-12-31T16:57:04Z |

LAB-0252 | SYN-0083 | 2025-01-02T12:20:00Z | 0.2332 action-limit ratio

LAB-0253 | SYN-0083 | 2025-01-03T08:33:51Z | 0.1193 specification ratio

PRE-LAB-002 | BATCH-084 | 2025-01-04T11:40:00Z | 0.82 action-limit ratio

LAB-0255 | BATCH-084 | 2025-01-04T12:25:00Z | 1.48 action-limit ratio

LAB-0245 | SYN-0080 | 2025-01-04T20:53:10Z |

LAB-0256 | BATCH-084 | 2025-01-05T09:11:25Z | 0.2093 specification ratio

LAB-0258 | SYN-0084 | 2025-01-06T12:20:00Z | 0.142 action-limit ratio

LAB-0259 | SYN-0084 | 2025-01-07T08:55:09Z | 0.1814 specification ratio

LAB-0248 | SYN-0081 | 2025-01-09T04:42:36Z |

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0261 | SYN-0085 | 2025-01-10T12:20:00Z | 0.2183 action-limit ratio

LAB-0262 | SYN-0085 | 2025-01-11T10:06:20Z | 0.1689 specification ratio

LAB-0251 | SYN-0082 | 2025-01-12T18:27:11Z |

LAB-0264 | SYN-0086 | 2025-01-14T12:20:00Z | 0.1973 action-limit ratio

LAB-0265 | SYN-0086 | 2025-01-15T09:56:51Z | 0.1183 specification ratio

LAB-0254 | SYN-0083 | 2025-01-16T22:02:37Z |

LAB-0267 | SYN-0087 | 2025-01-18T12:20:00Z | 0.1376 action-limit ratio

LAB-0257 | BATCH-084 | 2025-01-19T01:02:49Z |

LAB-0268 | SYN-0087 | 2025-01-19T11:28:23Z | 0.1278 specification ratio

LAB-0260 | SYN-0084 | 2025-01-21T01:29:57Z |

LAB-0270 | SYN-0088 | 2025-01-22T12:20:00Z | 0.2063 action-limit ratio

LAB-0271 | SYN-0088 | 2025-01-23T10:46:28Z | 0.2198 specification ratio

LAB-0263 | SYN-0085 | 2025-01-25T00:49:26Z |

LAB-0273 | SYN-0089 | 2025-01-26T12:20:00Z | 0.2627 action-limit ratio

LAB-0274 | SYN-0089 | 2025-01-27T09:55:31Z | 0.3007 specification ratio

LAB-0266 | SYN-0086 | 2025-01-28T18:31:01Z |

LAB-0276 | SYN-0090 | 2025-01-30T12:20:00Z | 0.2767 action-limit ratio

LAB-0277 | SYN-0090 | 2025-01-31T11:04:30Z | 0.1541 specification ratio

LAB-0269 | SYN-0087 | 2025-02-02T04:43:52Z |

LAB-0279 | SYN-0091 | 2025-02-03T12:20:00Z | 0.1496 action-limit ratio

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0280 | SYN-0091 | 2025-02-04T10:45:56Z | 0.1149 specification ratio

LAB-0272 | SYN-0088 | 2025-02-05T21:52:53Z |

LAB-0282 | SYN-0092 | 2025-02-07T12:20:00Z | 0.1876 action-limit ratio

LAB-0283 | SYN-0092 | 2025-02-08T10:18:02Z | 0.1366 specification ratio

LAB-0275 | SYN-0089 | 2025-02-09T16:50:37Z |

LAB-0285 | SYN-0093 | 2025-02-11T12:20:00Z | 0.1035 action-limit ratio

LAB-0286 | SYN-0093 | 2025-02-12T10:15:41Z | 0.2353 specification ratio

LAB-0278 | SYN-0090 | 2025-02-13T22:31:26Z |

LAB-0288 | SYN-0094 | 2025-02-15T12:20:00Z | 0.1706 action-limit ratio

LAB-0289 | SYN-0094 | 2025-02-16T10:15:33Z | 0.2142 specification ratio

LAB-0281 | SYN-0091 | 2025-02-18T01:09:58Z |

LAB-0291 | SYN-0095 | 2025-02-19T12:20:00Z | 0.2924 action-limit ratio

LAB-0292 | SYN-0095 | 2025-02-20T09:50:27Z | 0.1901 specification ratio

LAB-0284 | SYN-0092 | 2025-02-21T21:29:57Z |

LAB-0294 | SYN-0096 | 2025-02-23T12:20:00Z | 0.2239 action-limit ratio

LAB-0295 | SYN-0096 | 2025-02-24T10:01:06Z | 0.1631 specification ratio

LAB-0287 | SYN-0093 | 2025-02-25T20:34:57Z |

LAB-0297 | SYN-0097 | 2025-02-27T12:20:00Z | 0.1047 action-limit ratio

LAB-0298 | SYN-0097 | 2025-02-28T09:11:29Z | 0.1738 specification ratio

LAB-0290 | SYN-0094 | 2025-03-01T18:56:36Z |

SYNTHETIC FACTORY RECORDS - scanned lab review

Duplicate review export; observations come from the canonical simulation.

LAB-0293 | SYN-0095 | 2025-03-06T00:08:01Z |

LAB-0296 | SYN-0096 | 2025-03-09T21:44:47Z |

LAB-0300 | BATCH-099 | 2025-03-12T12:15:00Z | 1.71 action-limit ratio

LAB-0301 | BATCH-099 | 2025-03-13T10:55:12Z | 0.1872 specification ratio

LAB-0299 | SYN-0097 | 2025-03-13T21:57:35Z |

LAB-0302 | BATCH-099 | 2025-03-26T21:10:28Z |

LAB-0303 | BATCH-075 | 2025-10-27T14:10:00Z | 1.37 specification ratio