

Git Versiyon Sistemleri Kullanımı

Git Kurulumu

Öncelikle, eğer git bash'i daha önce bilgisayarınıza kurmadıysanız drive üzerinde yer alan 3. Hafta klasöründen git'in setup dosyasını indirip kurunuz (Windows işletim sistemi için)

Not: Mac işletim sistemi için aşağıdaki link'e tıklayınız ve yönlendirmeleri takip ederek git'i kurunuz:

<https://git-scm.com/downloads/mac>

Git Kurulumu

Setup dosyanızı indirdikten sonra kurulumu yapınız. Kurulum için herhangi bir ayarı deęiřtirmeden, sürekli olarak «Next» butonuna tıklayıp kurulumu gerekleřtiriniz.

Kurulumdan sonra bilgisayarınıza reset atınız.

GitHub Repo Oluřturma


GitHub hesabınızı oluřturunuz. Hesabınızı oluřturduktan sonra, GitHub'a giriř yapınız.

İlk iř olarak bir Repo (Repository) oluřturmaliřınız.

Daha sonra, oluřturduėunuz repo ierisine klasr ya da dosya yklemek iin slaytın sonraki sayfalarındaki grsel ynlendirmeleri takip ediniz.

GitHub Repo Oluřturma

GitHub hesabınıza giriř yaptıktan sonra sol üst taraftaki «New» yazan butona tıklayınız.



GitHub Repo Oluşturma

Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa gelecektir. Burada tek yapmanız gereken «Repository Name» yazan bölüme uygun bir repo adı girmenizdir.

Daha önce bir repo oluşturduysanız, önceki bir repo'nun adını veremezsiniz.

Repo adı verilirken dikkat edilmesi gerekenler:

- Türkçe Karakter kullanmamak
- Boşluk karakteri kullanmamak (bunun yerine «-» ya da «_» simgesi kullanınız)
- Eğer bu repoyu herkesle paylaşmak istiyorsanız «Public» seçeneğini değiştirmeyiniz

GitHub Repo Oluřturma



New repository

Q Type / to search

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Owner *

 furkanatlan ▾

/

Repository name *

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [special-octo-potato](#) ?

Description (optional)



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.




Private

You choose who can see and commit to this repository.

GitHub Repo Oluřturma

Ařağıdaki řekilde, bir repo adı girdik ve bize «is available» diye uygundur mesajı verdi. Yani bu isimle bir repo oluşturabiliriz. Daha sonra alt taraftaki «Create Repository» butonuna tıklayarak repo'y



Owner * furkanatlan

Repository name * Deneme_YBS

✓ Deneme_YBS is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [special-octo-potato](#) ?

Description (optional)

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License: None

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

❗ You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

GitHub Repo Oluşturma

Repoyu oluşturduktan sonra sizi böyle bir sayfaya yönlendirecektir. Özellikle kırmızı alanda seçili olan 3 kod bizim için çok önemli. Sonradan bu kodları kullanacağız.

Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop or **HTTPS** **SSH** `https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git` 

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# Deneme_YBS" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git
git push -u origin main
```



...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git
git branch -M main
git push -u origin main
```



GitHub Repo'ya Dosya/Klasör Yükleme

İlk aşamayı tamamladık ve repo'muzu oluşturduk. Şimdi de repo'muza bir dosya/klasör nasıl yüklenir onu göreceğiz.

Bu yükleme işlemi 3 farklı yolla yapılabilir.

1. Manuel olarak (elle) sürükleyip bırak yöntemiyle upload yapmak
2. Git bash kullanarak upload yapmak (Biz daha çok bunu kullanacağız)
3. Kullanılan kod yazma editörü (VSCode, Pycharm) ile upload yapmak

Manuel olarak (elle) sürükle bırak yöntemiyle upload yapmak

Repo'muza oluşturduktan sonra karşımıza gelen bir sayfa vardı hatırlarsanız. Şimdi o sayfadaki bir linke tıklayacağız. Aşağıdaki görselde verilen ve kırmızı ile seçili alanda yer alan link'e tıklayınız.

Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop

 or

HTTPS

SSH

https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git



Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#) We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# Deneme_YBS" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git
git push -u origin main
```



...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git
git branch -M main
git push -u origin main
```



Manuel olarak (elle) sürükleyip bırak yöntemiyle upload yapmak

«uploading an existing file» yani «var olan bir dosyayı yükleyin». Karşınıza aşağıdaki gibi bir görünüm gelecektir.

[Deneme_YBS /](#)



Drag files here to add them to your repository

Or [choose your files](#)



Commit changes

Add files via upload

Add an optional extended description...


Commit changes

Cancel

Manuel olarak (elle) sürükle bırak yöntemiyle upload yapmak

Şimdi «1_Manuel_olarak_yükleme» klasörü içerisine bir adet .txt uzantılı bir metin dosyası oluşturun. Daha sonra bu klasörü sürükleyip «Drag files here to add them to your repository» yazan ve kırmızı ile seçili alana bırakınız.

Deneme_YBS /



Commit changes

Add files via upload


Add an optional extended description...

Commit changes

Cancel

Manuel olarak (elle) sürükle bırak yöntemiyle upload yapmak


Görüldüğü gibi, klasörümüz ve dosyamız yüklendi. Şimdi «2» numaralı alan içerisine bir commit yazacağız. Commit, dosyanızı upload ettiğinizde yaptığınız değişikliklere verdiğiniz isimdir. Commit'leriniz herkes tarafından görülür. Bu sayede bu dosyayı neden yüklediğiniz ve hangi işlemleri yaptığınız ile ilgili bir fikir vermiş olursunuz.



The screenshot shows a file upload interface. At the top, there is a large box with a document icon and the text "Drag additional files here to add them to your repository" and "Or [choose your files](#)". Below this, a file path is displayed in a box: "/1_Manuel_olarak_yukleme/1_Manuel_olarak_yukleme_dosya.txt". Below the file path, there is a section titled "Commit changes" with a GitHub logo icon. Inside this section, there is a red box around the "Add files via upload" button, which is labeled with a red "2". Below the button, there is a text area for "Add an optional extended description...". At the bottom of the form, there are two buttons: "Commit changes" (green) and "Cancel" (grey).

Manuel olarak (elle) sürükle bırak yöntemiyle upload yapmak


Manuel ile yüklerken commit mesajı girmeye çalıştığınızda 50 karakter sınırı ve 100 MB dosya büyüklüğü sınırı vardır (Ciddi bir kısıtlamadır). Aşağıda uygun ve kısa bir commit mesajı girdik. Bu mesajı girdikten sonra «Commit changes» butonuna tıklayarak dosyalarınızı/klasörlerinizi commit mesajınızla birlikte GitHub'a yükleyebilirsiniz.



The screenshot shows the GitHub web interface for uploading files. At the top, there is a large box with a file icon and the text "Drag additional files here to add them to your repository" and "Or [choose your files](#)". Below this, a file path is shown: "/1_Manuel_olarak_yukleme/1_Manuel_olarak_yukleme_dosya.txt". The main section is titled "Commit changes" and contains a text input field with the message "1_manuel_yolla_upload_mesaji" (labeled with a red "1"), a larger text area for an optional extended description, and two buttons at the bottom: "Commit changes" (labeled with a red "2") and "Cancel".

Manuel olarak (elle) sürükle bırak yöntemiyle upload yapmak


Yükleme işlemi bittikten sonra bizi aşağıdaki gibi repo sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfada, gördüğünüz gibi yüklediğimiz klasör/dosyanın adı (1), commit mesajımız (2) ve yükleme zamanı (3) ile ilgili bilgiler verilmektedir.



Git Bash ile upload yapmak


İlk yükleme yöntemini gördük. Şimdi sıra geldi ikinci yükleme yöntemine.

Bunun için önce mevcut repomuzu indiriyoruz. Kendi github ana sayfamızda iken repolarımızın olduğu sekmeye tıklıyoruz.



Git Bash ile upload yapmak

Bu sekmeye tıkladıktan sonra, oluşturmuş olduğunuz repolar tarih sırasına göre listelenir. Yükleme yapmak istediğiniz repoya tıklayınız.



The screenshot shows the GitHub profile of a user named 'furkanatlan'. The profile header includes the user's name, a GitHub icon, and navigation tabs for Overview, Repositories (10), Projects, Packages, and Stars. The Repositories tab is active. Below the header, there is a large circular profile picture placeholder with a purple geometric design. To the right of the profile picture is a search bar labeled 'Find a repository...'. Below the search bar, a list of repositories is displayed. The first repository, 'Deneme_YBS', is highlighted with a red rectangular box. It is marked as 'Public' and 'Updated 5 minutes ago'. Below it, '2024-2025-Spring' is listed as 'Public' and 'Updated 5 days ago'. Further down, 'Image_Processing_Notes' is listed as 'Public' and 'Updated on Dec 17, 2024', with a 'Jupyter Notebook' icon. At the bottom, 'case-study' is listed as 'Public' and 'Updated on Nov 9, 2024'. The profile section on the left shows the username 'furkanatlan', an 'Edit profile' button, and statistics: '0 followers · 1 following'.

furkanatlan

Overview Repositories 10 Projects Packages Stars

Find a repository...

Deneme_YBS Public Updated 5 minutes ago

2024-2025-Spring Public Updated 5 days ago

Image_Processing_Notes Public Updated on Dec 17, 2024 Jupyter Notebook


case-study Public Updated on Nov 9, 2024

Edit profile

0 followers · 1 following


Git Bash ile upload yapmak

Reponuza girdikten sonra «Code» yazan butona tıklayınız ve 2 numara ile gösterilen simgeye tıklayınız. Bu işlem ile kendi reponuzun http adresini kopyalamış olursunuz. Burada amaç, reponuzu github'dan çekmek yani indirmektir.




Git Bash ile upload yapmak

Daha sonra, bilgisayarınızda çalıştır kısmına git yazarak git cmd'yi açınız. Git cmd, Git'in komut satırıdır (git command prompt).



Git Bash ile upload yapmak

Git cmd'yi çalıştırdığınız dizin (klasör yolu) olarak varsayılan şekilde C:/Kullanıcılar/sizin_kullanıcı_olduğunuz_klasör yolunu açar.



Git Bash ile upload yapmak

Daha sonra, kopyalamış olduğunuz github komutunu direkt yapıştırın ve çalıştırın.

NOT: Git cmd, varsayılan olarak kullanıcı olduğunuz dizinde açıldığı için dosyayı buraya indirecektir.

Ben, kullanıcılar dizinine inmesini istemediğim için cd Desktop komutu yazıyorum. Bu sayede Masaüstüne girmiş olacağız.

Cd: current directory (yani artık mevcut dizin benim sana söylediğim yer olsun)


Cd komutunu kullanabilmek için o an bulunduğunuz klasör içerisindeki bir klasörü seçmeniz lazım.

Desktop (Masaüstü) aynı zamanda kullanıcı dizininde bir klasör olduğu için bu komutu yazabiliriz. (Windows 11 olan bilgisayarlarda önce cd OneDrive sonra da cd Masaüstü demeniz lazım)

Git Bash ile upload yapmak

Görüldüğü gibi artık masaüstünün içerisindeyiz.

Unutmayınız, cd komutu ile başka bir dizine girmek için ancak ve ancak o an bulunduğunuz dizindeki alt klasörlere girebilirsiniz. Yani C:/Users/ahmet dizinindeyken cd D:/ diyemezsiniz. Sadece ahmet kullanıcısının olduğu dizindeki klasörlerden herhangi birine girebilirsiniz

A screenshot of a Git CMD terminal window. The title bar shows the Git logo and the text "Git CMD". The terminal has a black background with yellow text. The first line shows the command prompt "C:\Users\MSI>" followed by the command "cd Desktop". The second line shows the updated prompt "C:\Users\MSI\Desktop>" followed by an underscore "_".

```
Git CMD
C:\Users\MSI>cd Desktop
C:\Users\MSI\Desktop>_
```

Git Bash ile upload yapmak

Şimdi, kopyalamış olduğumuz linki git clone komutunu yazdıktan sonra yapıştırıyoruz. Git cmd, bir git komut satırı olduğu için önce git komutu yazıp sonra işlemimizi yapmak zorundayız.


git clone https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git komutunun anlamı şudur:

git kapsamında olan şu http bağlantısını klonla. Yani bulunduğum dizine kopyala

```
C:\Users\MSI\Desktop>git clone https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git
Cloning into 'Deneme_YBS'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.
C:\Users\MSI\Desktop>
```


Git Bash ile upload yapmak

Şimdi Masaüstüne gidip, indirdiğimiz klasörü kontrol ediyoruz. Görüldüğü gibi, repomuzun adı (1), indirmek istediğimiz dizin (2) ve repomuzun içindeki klasör/dosyalar (3) başarılı bir şekilde doğru dizine inmiş. Dikkat ederseniz .git uzantılı bir gizli dosya var. Bu, git'in kendi damgasıdır. Biz, bunu github'dan indirdiğimiz için ve bu klasör artık bir versiyon kontrol sistemlerine dahil edilmiş bir dosya olduğu için bir nevi mühürlenmiştir.



Git Bash ile upload yapmak

Şimdi tekrar git cmd'ye gelip, mevcut dizini Desktop yerine, Desktop içerisinde yer alan ve Desktop'ın bir alt dizini olan kendi repomuz olarak değiştiriyoruz. cd Deneme_YBS komutunu yazarak.

```
C:\Users\MSI\Desktop>cd Deneme_YBS  
C:\Users\MSI\Desktop\Deneme_YBS>
```


Görüldüğü gibi artık Deneme_YBS isimli repomuzun içerisindeyiz.

Git cmd ile repo klasörünün içerisine girmenin başka bir yolu da vardır.

Git Bash ile upload yapmak

Öncelikle, git cmd'yi kapatın.

Reponuzu istediğiniz yere indirdikten sonra o reponun yani o klasörün içerisine girin ve sağ tıklayın. Eğer seçeneklerde «Open Git Bash here» seçeneğini gördüyseniz bu seçeneğe tıklayınız. Görmediyseniz slaytın sonraki sayfasına geçiş yapınız.



Git Bash ile upload yapmak

Yine klasörünüzün içerisindeyken Shift tuşuna basılı tutarak sağ tıklayınız. Bu defa «Open Git Bash here» seçeneğinin çıktığını göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayınız.

Git Bash ile upload yapmak

Görüldüğü gibi git bash ile repomuzu açtık. Herhangi bir şekilde cd komutu kullanmadan direkt istediğimiz klasöre giriş yapabildik.


Bizim şu an bulunduğumuz klasör bir git klasörüdür yani bir repodur. Bir klasörün git deposu olup olmadığını anlamak için ve herhangi bir şekilde git cmd ile bir klasöre giriş yaptığımızda HER ZAMAN YAZACAĞIMIZ İLK KOMUT: git status komutudur.

Bu komut, mevcut klasörün statüsü yani durumu ile ilgili bilgi verir. Şu an bulunduğumuz klasör bir repo mu yoksa sıradan, normal bir klasör mü?

Git Bash ile upload yapmak

Aşağıda git status komutunu çalıştırdığımızda bize verilen çıktıyı yorumlayalım.

- Kullanıcı, main dalında (branch) bulunuyor.
- Uzak depo (origin/main) ile yerel depo arasında fark yok, yani yapılan tüm değişiklikler gönderilmiş ve güncel durumda.
- "nothing to commit, working tree clean" ifadesi, çalışma dizininde herhangi bir değişikliğin olmadığını ve her şeyin düzgün olduğunu gösteriyor.



```
MINGW64:/c/Users/MSI/Desktop/Deneme_YBS
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean


MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ |
```

Git Bash ile upload yapmak

Branch, Bir projede çalışıyorsunuz diyelim. Bu projede her şey düzgün çalışıyor. Ama yeni bir özellik eklemek istiyorsunuz veya bir şeyi değiştireceksiniz. Bu değişikliği yaparken, var olan düzgün çalışan projeyi bozmamak için, onun bir kopyasını alıp üzerinde çalışırsınız. İşte bu kopyaya branch (dal) denir.

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Aşağıda görüldüğü gibi, indirdiğimiz repoya «2_Git_cmd_ile_Dosya_Yüklemek» isimli bir klasör oluşturduk




Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Şimdi de bu klasörün içerisine girip «git_bash_için_örnek_dosya.txt» dosyası oluşturuyoruz.

Daha sonra da Deneme_YBS klasörüne gidip (repomuz burasıydı) sağ tıklayıp «Open

Git bash



Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Şimdi ilk komut olarak git status yazıp mevcut repomuzun son halini görüyoruz.

.git	22.02.2025 18:36	Dosya klasörü
1_Manuel_olarak_yükleme	16.02.2025 17:03	Dosya klasörü
2_Git_cmd_ile_Dosya_Yüklemek	22.02.2025 18:34	Dosya klasörü

```
MINGW64:/c/Users/MSI/Desktop/Deneme_YBS
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.


Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    "2_Git_cmd_ile_Dosya_Y\303\274klemek/"

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ |
```

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Görüldüğü gibi bize yeni bir klasör yüklendiğini kırmızıyla yazarak gösterdi ve bunun henüz commit'lenmediğini yani bu değişikliğin bir nevi kaydedilmediğini söyledi.

Şimdi yazacağımız ilk komut «git add .» Bunun anlamı, değişiklikleri ekle demektir.



```
MINGW64/c/Users/MSI/Desktop/Deneme_YBS
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    "2_Git_cmd_ile_Dosya_Y\303\274klemek/"

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git add .
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ |
```

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Şimdi ilk olarak commit'lemeye çalışacağız. Ancak, daha önce github bilgilerinizi git cmd'ye tanıtmadıysanız bu aşamada hata alacaksınız.

```
MINGW64:/c/Users/MSI/Desktop/Deneme_YBS
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  "2_Git_cmd_ile_Dosya_Y\303\274klemek/"

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git add .

MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git commit -m "git_bash_ile_ilk_commit"
[main d89d2c2] git_bash_ile_ilk_commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "2_Git_cmd_ile_Dosya_Y\303\274klemek/git_bash_i\303\247in_\303\266rnek_dosya.txt"

MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$
```

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Başarılı bir şekilde commit'imizi yazdık. Bu commit'ten sonra bize bu commit'in hangi değişiklikler üzerinde geçerli olduğunuz yazdı (2. klasörün içerisindeki txt dosyası)

Eğer siz hata alırsanız aşağıdaki kodları yazınız:

```
git config --global user.email "github_mail_adresinizi_yazın"
```

```
git config --global user.name "github_kullanıcı_adınızı_yazın"
```

```
git commit -m "commit_mesajınızı_yazın"
```

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Şimdi, commit'imizi de başarıyla girdiğimize göre geriye sadece bu repoyu tekrar GitHub'a yüklemek yani «push» etmek kalıyor. Bunun için aşağıdaki kodu takip edeceğiz.

```
git push origin <branch_adı>
```


Branch_adı kısmına hangi branch üzerinde çalıştığınızı yazacaksınız. Bunu öğrenmenin kolay bir yolu var.

Git cmd'yi açıp buradan görebiliriz.

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Şekilde de görüldüğü gibi bize main branch'inde çalıştığımızı söylüyor. O halde kodumuzu şöyle değiştiriyoruz:

git push origin main



```
MINGW64:/c:/Users/MSI/Desktop/Deneme_YBS
MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git add .

MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git commit -m "git_bash_ile_ilk_commit"
[main d89d2c2] git_bash_ile_ilk_commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "2_Git_cmd_ile_Dosya_Y\303\274klemek/git_bash_i\303\247in_\303\266rnek_dosya.txt"

MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 381 bytes | 190.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/furkanatlan/Deneme_YBS.git
48bcf2d..d89d2c2 main -> main

MSI@DESKTOP-7DAR20I MINGW64 ~/Desktop/Deneme_YBS (main)
$
```

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Dosyalarımızı repoya yükleyip değişiklikleri kaydettik. Bu değişiklikler hakkında commit ile bilgi verdik ve son olarak da repomuzu GitHub'a yükledik.

Şimdi GitHub'a gidip yüklenip yüklenmediğine bakalım.

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Görüldüğü gibi 2. yöntem ile (git bash kullanarak) repomuzda güncelleme yapıp, repomuzu GitHub'a yüklemiş olduk.

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'Deneme_YBS' by the user 'furkanatlan'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows two commits. The first commit, '1_Manuel_olarak_yukleme', was made 'last week'. The second commit, '2_Git_cmd_ile_Dosya_Yuklemek', was made '9 minutes ago' and is highlighted with a red box. The commit message for the second commit is 'git_bash_ile_ilk_commit', also highlighted with a red box. The commit hash is 'd89d2c2'.

furkanatlan / Deneme_YBS

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Deneme_YBS Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file t Add file Code

furkanatlan git_bash_ile_ilk_commit d89d2c2 · 9 minutes ago 2 Commits

1_Manuel_olarak_yukleme	1_manuel_yolla_upload_mesaji	last week
2_Git_cmd_ile_Dosya_Yuklemek	git_bash_ile_ilk_commit	9 minutes ago

Git Bash ile upload yapmak (cd komutu kullanmak)

Git bash kullanarak aşağıdaki komutları sırayla yazdığınızda bir repoyu yükleyebilirsiniz.

İlk olarak yükleyeceğiniz klasörün içine girin ve git bash ile orayı açın (sağ tıklama ile)

Sonra aşağıdaki komutları sırayla yazın:

Git status

(eğer git status ile bu klasörün bir repo olmadığı mesajınız alırsanız (not a git repository mesajı), şu komutu yazın git init)

Git add .

Git commit -m "commit_mesajım«

(eğer commit -m komutundan sonra hata alırsanız, sırayla aşağıdaki komutları yazın)

git config --global user.email "github_mail_adresinizi_yazın"

git config --global user.name "github_kullanıcı_adınızı_yazın"

git commit -m "commit_mesajınızı_yazın"

git push origin "branch_adı"