

修道ワンダーフォーゲル班救急テスト 2

1. 以下の文章を読んで、問題に答えなさい。

登山活動中、隊員が足を滑らせて、谷に落ちてしまい（一部岩にぶつかり）けがをしてしまった。幸いにもメンバーが1 近づける場所であったため、すぐにそこへ向かった。その隊員は何とか意識があり、呼吸ができる状態である。すぐに、救急担当の隊員がけがを確認したところ、鼻血を出しており、右腕に切り傷、左腕が骨折して、足に打撲を負っていることが分かった。しかし、2 ショックを起こしているかは不明であった。

問1. この状況からして、自身が確認すべきことは何か下のア～エの記号から誤りを1つ選びなさい。

- ア. 何が起きているのか
- イ. 日没までどのくらいか
- ウ. 救助要請が可能な場所か
- エ. 自分一人で手に負えるか

問2. 波線より鼻血の対処法について述べた文章がある。傍線部①～⑤のうち誤った内容を選びなさい。

①前かがみにさせて、②鼻にティッシュを詰めて、③10 分間その状態にさせる。④30 分改善しなかったら、⑤救急搬送する。

問3. 太線より切り傷を負ったときの処置について、治療として効果のないものはどれか。

- ア. 止血より洗浄を優先する
- イ. 水は飲めるほどきれいであればよい
- ウ. 高圧をかけて洗浄をかける
- エ. 綿棒などで、土や雑菌を落とすとよい
- オ. 細菌を薄める・減らすと考える

問4. 点線より、骨折時の対処法について、記述した文章がある。（ ）に当てはまる語句を下の選択肢から選びなさい

骨折の対処は、痛みを減らして悪化を防ぐことを目的として、骨折部を（ A ）で固定して痛みとずれを防ぎます。受傷後 30 分後に腫れはじめ、痛み・動き・感覚を（ B ）ごとに確認します。も従っている様子であれば、固定を緩めましょう。

ア 太さのある木の枝 イ 副木 ウ 5 分 エ 10 分 オ 15 分 カ 20 分

問 5. 二重線より、打撲かどうか確かめたところ、骨折ではないと分かった。
RICE を活用して、応急処置を行った。各アルファベットの説明として、正しいものを答えなさい。

- 1. R は REST 安静を示し、伸縮可能なテープで足首を固定する。
- 2. I は ICE 冷却を示し、アイスパックで 20 分以上冷やす。
- 3. C は COMPRESSION 圧迫を示す。抹消循環を考慮して、10 分ごとに確認する。
- 4. E は ELEVATION 拳上を示し、足を 30 度傾ける。

問 6. 傍線部 2 より、救急担当の隊員は以下のことを行った。

- ・脈をとる
- ・手のひらを触る
- ・出血の確認

この 3 つの手段についての説明をした下の文章のうち、誤った内容はどれか。
イ：頸動脈を確認しても反応がとれないとわかったら、すぐに胸骨圧迫を開始する。
ロ：手から冷汗が出ていたら、酸素を全身に遅れていない前兆を示す。
ハ：出血をしていた場合、清潔なガーゼ・タオルを傷に軽く当てて止血をする。

問		問		問	
1		2		3	

問				
4	A		B	

問		問	
5		6	

2. 傷病者を発見した際の行動手順をまとめた。以下の問いに答えなさい。

傷病者発見→状況確認→近づけるほど安全な場所だった→傷病者の視線にあわせて、言葉をかける
→（ 1 ）の軸をまっすぐにする→頭を楽な位置にする→頭の（ 2 ）に物を置く
→（ 3 ）の動きを制限させる

問1 （ ）の空欄に適切な語句を記号で選びなさい。

ア頭・体・足 イ首・体・足 ウ頭・首・体 エ視界 オ背骨 カ首・頭
キ両側 ク片方 ケ真上

意識がなかった→舌根が沈下していた→下あごの付け根を引き出す→回復退位をとる
→呼吸をしているか確認する

問2 傍線部より、「この対処法は傷病者への負担が【 】。」
【 】に当てはまる語句を記入せよ。

問3 波線部より、これはどのくらいで終わるべきか。

問	(1)	(2)	(3)
1			

問		問	
2		3	秒程度

点