海南残联接口文档

1.1. API V1 接口说明

- 接口基准地址：`http://joint.byesame.com/`
- 服务端已开启 CORS 跨域支持
- API V1 认证统一使用 Token 认证
- 需要授权的 API ，必须在请求头中使用 `token` 字段提供 `token` 令牌
- 使用 HTTP Status Code 标识状态
- 数据返回格式统一使用 JSON

1.1.1. 支持的请求方法

- GET（SELECT）：从服务器取出资源（一项或多项）。
- POST（CREATE）：在服务器新建一个资源。
- PUT（UPDATE）：在服务器更新资源（客户端提供改变后的完整资源）。
- PATCH（UPDATE）：在服务器更新资源（客户端提供改变的属性）。
- DELETE（DELETE）：从服务器删除资源。

1.1.2. 通用返回状态说明

状态码	*含义*	*说明*
200	OK	请求成功
188	DEFAULT_ERROR	出现错误
199	LACK	缺少必要参数
401	TOKEN_ERROR	token验证失败
101	LOGIN_ERROR	用户名密码错误
102	ADMIN_NOT_EXSIT	管理员信息不存在
202	WISH_NOT_EXSIT	更新失败

1.2. 登录

1.2.1. 登录验证接口

- 请求路径：login
- 请求方法：post
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
userName	用户名	不能为空
passWord	密码	不能为空

- 响应参数

参数名	参数说明	备注
id	用户 ID	
userName	用户名	
name	管理员名称	
role	角色	
createAt	创建时间	
lastLoginAt	最后登陆时间	
token	令牌	基于 jwt 的令牌

- 响应数据


```
{
    "code": 200,
    "msg": "",
    "data": {
        "id": 5,
        "userName": "admin",
        "name": "岳增奎",
        "role": 1,
        "lastLoginAt": "2021-05-17 09:49:04",
        "createAt": "2021-05-17 09:49:04",
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NSwiaWFOIjoxNjIxMjE2MTQOLCJleHAiOj
E2MjEyMTk3NDR9.QMFPUYtKVfpDVioIMn5mCnzCpLUqPCRaVza-a7OaTKY"
    }
}
```


1.3. 注册

1.3.3. 注册验证接口

- 请求路径：register
- 请求方法：post
- 请求参数

参数名	参数说明	类型	备注
userName	用户名		不能为空
passWord	密码		不能为空
name	管理员姓名		不能为空
role	角色(1,超级管理员 2,管理员 3，普通用户)	数字	不能为空

- 响应参数

参数名	参数说明	备注
id	用户 ID	
userName	用户名	
name	名称	
role	角色	
createAt	创建时间	
lastLoginAt	最后登陆时间	
token	令牌	基于 jwt 的令牌

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功"
}
```

1.4. 角色管理

1.4.1. 角色列表

- 请求路径：admin
- 请求方法：get
- 请求参数

参数名	参数说明	类型	备注
page	页码数	数字	不能为空
rows	条数	数字	不能为空

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "list": [
```

```
            {
                "id": 68,
                "name": "岳增奎",
                "userName": "admin",
                "role": 1,
                "lastLoginAt": "2021-07-27 17:39:35",
                "createdAt": "2021-05-20 10:11:54"
            },
            {
                "id": 3,
                "name": "岳增奎",
                "userName": "yzk",
                "role": 1,
                "lastLoginAt": "2021-07-27 17:41:08",
                "createdAt": "2021-01-14 16:31:44"
            },
            {
                "id": 2,
                "name": "教研",
                "userName": "teacher",
                "role": 1,
                "lastLoginAt": "2021-01-08 08:26:20",
                "createdAt": "2021-01-06 08:26:25"
            }
        ],
        "count": 3
    }
}
```


1.4.2. 添加角色

- 请求路径：admin
- 请求方法：post
- 请求参数

参数名	参数说明	类型	备注
userName	用户名		不能为空
passWord	密码		不能为空
name	管理员姓名		不能为空
role	角色(1,超级管理员 2,管理员 3，普通用户)	数字	不能为空

- 响应数据


```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功"
}
```

1.4.3. 根据 ID 查询角色

- 请求路径：admin/:id
- 请求方法：get
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
:id	角色 ID	不能为空

- 响应数据

```
{
    "data": {
        "roleId": 31,
        "roleName": "测试角色",
        "roleDesc": "测试负责人"
    },
    "meta": {
        "msg": "获取成功",
        "status": 200
    }
}
```

1.4.4. 编辑提交角色

- 请求路径：admin
- 请求方法：put
- 请求参数

参数名	参数说明	类型	备注
id	角色 ID	数字	不能为空
userName	用户名		不能为空
passWord	密码		不能为空
name	管理员姓名		不能为空
role	角色(1,超级管理员 2,管理员 3，普通用户)	数字	不能为空

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功"
}
```

1.4.5. 删除角色

- 请求路径：admin
- 请求方法：delete
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
id	角色 ID	不能为空

- 响应数据


```
{
    "data": null,
    "meta": {
        "msg": "删除成功",
        "status": 200
    }
}
```


1.5. 募捐类别管理

1.51. 募捐类别列表

- 请求路径：type
- 请求方法：get
- 请求参数 无
- 响应数据


```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "list": [
            {
                "typeId": 1,
                "typeName": "助困",
                "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
                "createdAt": "2026-01-16 14:22:18"
            },
            {
                "typeId": 2,
                "typeName": "助医",
                "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
                "createdAt": "2026-01-16 14:22:25"
            },
            {
                "typeId": 3,
                "typeName": "助行",
                "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
                "createdAt": "2026-01-16 14:22:28"
            },
            {
                "typeId": 7,
                "typeName": "助业",
```

```
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:22:34"
        },
        {
            "typeId": 9,
            "typeName": "助法",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:22:37"
        },
        {
            "typeId": 12,
            "typeName": "助宣",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:22:39"
        },
        {
            "typeId": 14,
            "typeName": "惠残",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:22:42"
        },
        {
            "typeId": 16,
            "typeName": "康复",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:22:45"
        },
        {
            "typeId": 4,
            "typeName": "助学",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:22:59"
        },
        {
            "typeId": 6,
            "typeName": "助居",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:23:02"
        },
        {
            "typeId": 8,
            "typeName": "启明",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:23:06"
        },
        {
            "typeId": 10,
            "typeName": "助听",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:23:18"
        },
        {
            "typeId": 13,
            "typeName": "集善",
            "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
            "createdAt": "2026-01-16 14:23:22"
        },
        {
```

```
                "typeId": 15,
                "typeName": "无障碍",
                "updatedAt": "2026-01-16 15:26:15",
                "createdAt": "2026-01-16 14:23:29"
            }
        ],
        "count": 14
    }
}
```


1.6. 募捐活动管理

1.6.1. 募捐活动列表

- 请求路径：activity
- 请求方法：get
- 请求参数

参数名	参数说明	类型	备注
page	页码数	数字	不能为空
rows	条数	数字	不能为空

- 响应数据


```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "list": [
            {
                "activityId": 13,
                "TypeId": "助宣",
                "fundTitle": "智障人士防走失安全保护行动",
                "fundDescribe": "中国约有1300万智障人士，由于受自身和外部社会环境的多重障碍，其中68%存在走失隐患，新闻媒体上智障人士因走失而被奴役、拐卖事件层出不穷，生命伤害事件不断发生... ",
                "fundStartTime": "2020-11-02",
                "fundEndTime": "2022-10-02",
                "fundPlace": "海口市秀英区人民路16号安心孤儿院",
                "fundArget": "960000",
                "fundPeople": "428",
                "fundStatus": 3,
                "fundImgsrc": "https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fp9.qhimg.com%2Ft01d0cce7b7509f039c.jpg%3Fsize%3D550x365&refer=http%3A%2F%2Fp9.qhimg.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1669989521&t=bfeeb674a7c16fcc053a2cc8362cd07e",
                "updatedAt": "2022-11-04",
                "createdAt": "2022-11-03"
            }
        ],
        "count": 13
    }
```

```
}
```

1.6.2. 添加募捐活动

- 请求路径：activity
- 请求方法：post
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
typeId	募捐类型	不能为空
fundTitle	募捐标题	不能为空
fundDescribe	募捐描述	不能为空
fundStartTime	募捐起始时间	不能为空
fundEndTime	募捐结束时间	不能为空
fundPlace	募捐地点	不能为空
fundArget	筹款目标	不能为空
fundPeople	参捐人数	不能为空
fundStatus	活动状态	不能为空
fundImgsrc	活动图片	不能为空
fundMechanism	发起机构	不能为空

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功"
}
```

1.6.3. 根据 ID 查询募捐活动

- 请求路径：activity/:activityId
- 请求方法：get
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
:activityId	募捐活动 ID	不能为空

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
```

```
    "data": {
        "activityId": 12,
        "typeId": 6,
        "fundTitle": "孤苦老人关怀计划",
        "fundDescribe": "一个不起眼的群体，但或许其中就有你我所亲近的人，晚年本应是一个安逸祥和的生活，但与他们相依为命的只有贫困孤苦，这背后有多少无人问津的寂寞和“被遗弃”的孤独感... ",
        "fundStartTime": "2020-11-02",
        "fundEndTime": "2022-10-02",
        "fundPlace": "海口市秀英区人民路16号安心孤儿院",
        "fundArget": "60000",
        "fundPeople": "842",
        "fundStatus": 1,
        "fundImgsrc": "https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2F5b0988e595225.cdn.sohucs.com%2Fimages%2F20180813%2F83af806dd4054defa29eaac412523401.jpeg&refer=http%3A%2F%2F5b0988e595225.cdn.sohucs.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1669989362&t=6c5f40e33bd22eb3471501f5f4f3c932",
        "fundMechanism": "爱心大哥志愿团体阳光志愿者团体",
        "updatedAt": "2026-01-16",
        "createdAt": "2022-08-19"
    }
}
```


1.6.4. 编辑募捐活动

- 请求路径：activity
- 请求方法：put
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
activityId	募捐活动id	不能为空
typeId	募捐类型	不能为空
fundTitle	募捐标题	不能为空
fundDescribe	募捐描述	不能为空
fundStartTime	募捐起始时间	不能为空
fundEndTime	募捐结束时间	不能为空
fundPlace	募捐地点	不能为空
fundArget	筹款目标	不能为空
fundPeople	参捐人数	不能为空
fundStatus	活动状态	不能为空
fundImgsrc	活动图片	不能为空
fundMechanism	发起机构	不能为空

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功"
}
```

1.6.5. 删除募捐活动

- 请求路径：activity
- 请求方法：delete
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
activityId	ID	不能为空

- 响应数据

```
{
    "data": null,
    "meta": {
        "msg": "删除成功",
        "status": 200
    }
}
```

1.6.6. 对应募捐类型的募捐活动列表

- 请求路径：activity/type
- 请求方法：get
- 请求参数

参数名	参数说明	类型	备注
page	页码数	数字	不能为空
rows	条数	数字	不能为空
typeId	募捐类别ID	数字	不能为空

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "list": [
            {
                "activityId": 13,
                "typeId": 12,
                "fundTitle": "智障人士防走失安全保护行动",
                "fundDescribe": "中国约有1300万智障人士，由于受自身和外部社会环境的多重障碍，其中68%存在走失隐患，新闻媒体上智障人士因走失而被奴役、拐卖事件层出不穷，生命伤害事件不断发生... ",
                "fundStartTime": "2020-11-02",
```

```
                "fundEndTime": "2022-10-02",
                "fundPlace": "海口市秀英区人民路16号安心孤儿院",
                "fundArget": "960000",
                "fundPeople": "428",
                "fundStatus": 3,
                "fundImgsrc":
"https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fp9.qhimg.com%2Ft01d0cce7b
7509f039c.jpg%3Fsize%3D550x365&refer=http%3A%2F%2Fp9.qhimg.com&app=2002&size=f99
99,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?
sec=1669989521&t=bfeeb674a7c16fcc053a2cc8362cd07e",
                "fundMechanism": "爱心老弟志愿团体阳光志愿者团体",
                "typeName": "助宣",
                "updatedAt": "2026-01-16",
                "createdAt": "2022-11-03"
            },
            {
                "activityId": 8,
                "typeId": 12,
                "fundTitle": "智障人士防走失安全保护行动",
                "fundDescribe": "中国约有1300万智障人士，由于受自身和外部社会环境的多重障
碍，其中68%存在走失隐患，新闻媒体上智障人士因走失而被奴役、拐卖事件层出不穷，生命伤害事件不断发
生... ",
                "fundStartTime": "2020-11-02",
                "fundEndTime": "2022-10-02",
                "fundPlace": "海口市秀英区人民路16号安心孤儿院",
                "fundArget": "960000",
                "fundPeople": "428",
                "fundStatus": 3,
                "fundImgsrc":
"https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fp9.qhimg.com%2Ft01d0cce7b
7509f039c.jpg%3Fsize%3D550x365&refer=http%3A%2F%2Fp9.qhimg.com&app=2002&size=f99
99,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?
sec=1669989521&t=bfeeb674a7c16fcc053a2cc8362cd07e",
                "fundMechanism": "爱心老弟志愿团体阳光志愿者团体",
                "typeName": "助宣",
                "updatedAt": "2026-01-16",
                "createdAt": "2022-05-25"
            }
        ],
        "count": 2
    }
}
```


1.7. 募捐团队管理

1.7.1. 募捐团队列表

- 请求路径：team
- 请求方法：get
- 请求参数

参数名	参数说明	类型	备注
page	页码数	数字	不能为空
rows	条数	数字	不能为空

- 响应数据


```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "list": [
            {
                "teamId": 4,
                "teamLogo":
"https://img2.baidu.com/it/u=1528476837,1808370969&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPE
G?w=889&h=500",
                "teamName": "天使志愿团体",
                "teamEmail": "123456789@qq.com",
                "teamImgSrc":
"https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fimagepphcloud.thepaper.cn
%2Fpph%2Fimage%2F132%2F433%2F62.jpg&refer=http%3A%2F%2Fimagepphcloud.thepaper.cn
&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?
sec=1669989521&t=9a61361f535330c57e19c0d98269d9e4",
                "teamDescription": "让天使带来希望",
                "updatedAt": "2022-11-03 16:40:31",
                "createdAt": "2022-11-03 16:39:04"
            },
            {
                "teamId": 1,
                "teamLogo":
"https://ss1.baidu.com/-4o3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/baike/s%3D220/sign=18e38a7933
fa828bd5239ae1cd1e41cd/5366d0160924ab1833f6ef4b35fae6cd7a890bed.jpg",
                "teamName": "阳光团体",
                "teamEmail": "123456@qq.com",
                "teamImgSrc":
"https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fn.sinaimg.cn%2Fsinakd2021
0726s%2F533%2Fw800h533%2F20210726%2F18b1-
eca83bc6c6c7dcbfea4e6ff6126202ad.png&refer=http%3A%2F%2Fn.sinaimg.cn&app=2002&si
ze=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?
sec=1669989521&t=571aae77d740ae2577d190d810cb5788",
                "teamDescription": "热心向上，爱满人间",
                "updatedAt": "2021-06-03 16:18:59",
                "createdAt": "2020-06-03 16:18:52"
            },
            {
                "teamId": 3,
                "teamLogo":
"https://ss1.baidu.com/-4o3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/baike/s%3D220/sign=18e38a7933
fa828bd5239ae1cd1e41cd/5366d0160924ab1833f6ef4b35fae6cd7a890bed.jpg",
                "teamName": "阳光团体",
                "teamEmail": "123456@qq.com",
```

```
                "teamImgSrc":
"https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fn.sinaimg.cn%2Fsinakd2021
0726s%2F533%2Fw800h533%2F20210726%2F18b1-
eca83bc6c6c7dcbfea4e6ff6126202ad.png&refer=http%3A%2F%2Fn.sinaimg.cn&app=2002&si
ze=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?
sec=1669989521&t=571aae77d740ae2577d190d810cb5788",
                "teamDescription": "热心向上，爱满人间",
                "updatedAt": "2021-06-03 16:18:59",
                "createdAt": "2020-06-03 16:18:52"
            }
        ],
        "count": 3
    }
}
```


1.7.2. 添加募捐团队

- 请求路径：team
- 请求方法：post
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
teamLogo	团队标志	不能为空
teamName	团队名称	不能为空
teamEmail	团队邮箱	不能为空
teamImgSrc	团队图片	不能为空
teamDescription	团队描述	不能为空

- 响应数据


```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功"
}
```


1.7.3. 根据 ID 查询募捐团队

- 请求路径：team/:teamId
- 请求方法：get
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
:teamId	募捐活动 ID	不能为空 携带在`url`

- 响应数据


```
{
```

```
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "teamId": 1,
        "teamLogo":
"https://ss1.baidu.com/-4o3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/baike/s%3D220/sign=18e38a7933
fa828bd5239ae1cd1e41cd/5366d0160924ab1833f6ef4b35fae6cd7a890bed.jpg",
        "teamName": "阳光团体",
        "teamEmail": "123456@qq.com",
        "teamImgSrc":
"https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fn.sinaimg.cn%2Fsinakd2021
0726s%2F533%2Fw800h533%2F20210726%2F18b1-
eca83bc6c6c7dcbfea4e6ff6126202ad.png&refer=http%3A%2F%2Fn.sinaimg.cn&app=2002&si
ze=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?
sec=1669989521&t=571aae77d740ae2577d190d810cb5788",
        "teamDescription": "热心向上，爱满人间",
        "updatedAt": "2021-06-03 16:18:59",
        "createdAt": "2020-06-03 16:18:52"
    }
}
```


1.7.4. 编辑募捐团队

- 请求路径：team
- 请求方法：put
- 请求参数
-

参数名	参数说明	备注
teamId	团队Id	不能为空
teamLogo	团队标志	不能为空
teamName	团队名称	不能为空
teamEmail	团队邮箱	不能为空
teamImgSrc	团队图片	不能为空
teamDescription	团队描述	不能为空

- 响应数据


```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功"
}
```


1.7.5. 删除募捐团队

- 请求路径：team
- 请求方法：delete
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
teamId	ID	不能为空

- 响应数据

```
{
    "data": null,
    "meta": {
        "msg": "删除成功",
        "status": 200
    }
}
```

1.8 上传图片

- 请求路径：upload
- 请求方法：post
- 请求参数

参数名	参数说明	备注
file	图片	不能为空50kb以下

- 响应数据

```
{
    "code": 200,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "fileName": "1667545399663.jpg",
        "path": "http://localhost:3002/upload/1667545399663.jpg"
    }
}
```