

LAPORAN JOBSHEET PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK



Nama : Yan Daffa Putra Liandhie

NIM: 2341720142

Kelas: TI 3E

POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2026


A. Langkah Kerja Praktikum

Langkah 1 – Menjalankan Project

1. Buka folder project.
2. Jalankan:
3. `npm run dev`
4. Akses:
5. <http://localhost:3000>
6. Jika saat dirun ada kendala tampilan index lama tampil Uninstall package Tailwind
 - `npm uninstall tailwindcss postcss autoprefixer`
 - Hapus file config Tailwind
 1. `tailwind.config.js`
 2. `postcss.config.js`

Langkah 2 – Membuat Custom Document

- Masuk ke folder:
- Modifikasi pada folder `pages _document.js`
- Isi dengan kode berikut:



```
1 import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'
2
3 export default function Document() {
4   return (
5     <Html lang="en">
6       <Head />
7       <body>
8         <Main />
9         <NextScript />
10      </body>
11    </Html>
12  )
13 }
14
```

```
1 import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'
2
3 export default function Document() {
4   return (
5     <Html lang="id">
6       <Head />
7       <body>
8         <Main />
9         <NextScript />
10      </body>
11    </Html>
12  )
13 }
14
```

```
1 import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'
2
3 export default function Document() {
4   return (
5     <Html lang="en">
6       <Head />
7       <body>
8         <Main />
9         <NextScript />
10      </body>
11    </Html>
12  )
13 }
14
```

```
1 import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'
2
3 export default function Document() {
4   return (
5     <Html lang="id">
6       <Head />
7       <body>
8         <Main />
9         <NextScript />
10      </body>
11    </Html>
12  )
13 }
14
```

Periksa di Inspect Element bahwa atribut lang="id" sudah berubah.

```
lang: "id"  
outerHTML: "<html lang=\"id\"><head><meta charset=\"utf-8\" data-next-head=\"\">
```

Langkah 3 – Pengaturan Title per Halaman

1. Buka `pages/index.js`.
2. Tambahkan:


```
5. praktikum-CustomErrorDoc > my-app > src > pages > index.tsx > Home
1  import Head from 'next/head'
2  import Image from 'next/image'
3  import { Inter } from 'next/font/google'
4  import styles from '@styles/Home.module.css'
5
6
7  const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })
8
9  Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
10 export default function Home() {
11   return (
12     <div>
13       <head>
14         <title>Praktikum Next.js Pages Router</title>
15       </head>
16       <h1>Praktikum Next.js Pages Router</h1> <br />
17       <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
18     </div>
19   )
20 }
21
```

```

1  import Head from 'next/head'
2  import Image from 'next/image'
3  import { Inter } from 'next/font/google'
4  import styles from '@styles/Home.module.css'
5  import Link from 'next/link'
6  // import Navbar from './components/layouts/navbar'
7
8  const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })
9
10 export default function Home() {
11   return (
12     <div>
13       {/* <Navbar /> */}
14       <head>
15         <title>Praktikum Next.js Pages Router</title>
16       </head>
17       <h1>Praktikum Next.js Pages Router</h1> <br />
18       <p> Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
19
20       <Link href="/about">
21         About
22       </Link>
23
24     </div>
25   )
26 }


```

Refresh halaman dan perhatikan judul tab browser.



Praktikum Next.js Pages Router

Mahasiswa D4 Pengembangan Web





Praktikum Next.js Pages Router

Mahasiswa D4 Pengembangan Web

Langkah 4 – Membuat Custom Error Page (404)

- Di folder pages, buat file
 - 404.tsx




- Isi kode:

```
5.praktikum-CustomError > my-app > src > pages > 404.tsx > default
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
1  const Custom404 = () => {
2    return (
3      <div>
4        <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
5        <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ada.</p>
6      </div>
7    );
8  };
9  export default Custom404;
```

```
src > pages > 404.tsx > default
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
1  const Custom404 = () => {
2      return (
3          <div>
4              <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
5              <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
6          </div>
7      );
8  }
9  export default Custom404;
```


- Akses URL yang tidak ada, misalnya:

- /dashboard



404 - Halaman Tidak Ditemukan

Maaf, halaman yang Anda cari tidak ada.




404 - Halaman Tidak Ditemukan


Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.

footer

Langkah 5 – Styling Halaman 404

- Buat file:
 - styles/404.module.scss





- Tambahkan style:

5.praktikum-CustomError > my-app > src > styles > 404.module.scss > .error

```
1  .error {
2    width: 100vw;
3    height: 100vh;
4    display: flex;
5    justify-content: center;
6    align-items: center;
7    flex-direction: column;
8
9    &_image {
10     width: 300px;
11   }
12 }
```

```
src > styles > 404.module.scss > ...
1  .error{
2    width: 100vw;
3    height: 100vh;
4    display: flex;
5    justify-content: center;
6    align-items: center
7    flex-direction: column;
8  &_image{
9    width: 300px;
10 }
11 }
```


- Modifikasi kode pada pages/404.tsx:

```

5.praktikum-CustomError > my-app > src > pages > 404.tsx > Custom404
1  import styles from "@styles/404.module.scss";
2
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
3  const Custom404 = () => {
4    return (
5      <div className={styles.error}>
6        <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
7        <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ada.</p>
8      </div>
9    );
10  };
11  export default Custom404;

```

- Jalankan browser



- Jika dijalankan masih ada navbarnya , untuk itu lakukan **Handling Navbar di Halaman 404**

- Tambahkan `'/404'` pada disable navbar

```

5.praktikum-CustomError > my-app > src > components > layouts > Appshell > index.tsx > AppShell
1  import { useRouter } from "next/router";
2  import Navbar from "../navbar";
3
4
5  const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register', '/404'];
6
7  Windsurf: Refactor | Explain
8  type AppShellProps = {
9    children: React.ReactNode;
10 }
11
12 Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
13 const AppShell = (props: AppShellProps) => {
14
15   const { children } = props;
16   const { pathname } = useRouter();
17
18   return (
19     <main>
20       {!disableNavbar.includes(pathname) && <Navbar />}
21       {children}
22     </main>
23   );
24 };
25
26 export default AppShell;


```


```

1  import Navbar from "../navbar";
2  import {useRouter} from "next/router";
3
4  const disabeNavbar = ['/auth/login', '/auth/register', '/404'];
5
6  Windsurf: Refactor | Explain
7  type AppShellProps = {
8    children: React.ReactNode;
9  };
10
11 Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
12 const AppShell = (props: AppShellProps) => {
13   const { children } = props;
14   const { pathname } = useRouter();
15   return (
16     <main>
17       {!disabeNavbar.includes(pathname) && <Navbar />}
18       {children}
19       <div>footer</div>
20     </main>
21   );
22 };
23
24 export default AppShell;
25

```


- Jalankan browser







Langkah 6 – Menampilkan Gambar dari Folder Public

- Buka website <https://undraw.co/> download png 404
 - Cari 404 dan download png



- Simpan gambar not-found.png ke folder public/ dan rename agar memudahkan




- Modifikasi kode pada 404.tsx:
 - ``

```
5.praktikum-CustomError > my-app > src > pages > 404.tsx > default
1  import styles from "@styles/404.module.scss";
2
3  Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
4  const Custom404 = () => {
5    return (
6      <div className={styles.error}>
7        
8        <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
9        <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ada.</p>
10     </div>
11   );
12 }
13 export default Custom404;
```

```
src > pages > 404.tsx > Custom404
1  import styles from "@styles/404.module.scss";
2
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
3  const Custom404 = () => {
4    return (
5      <div className={styles.error}>
6        
7        <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
8        <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
9      </div>
10    );
11  };
12  export default Custom404;
13
```

- Jalankan browser




B. Tugas Praktikum

Tugas 1 (Wajib)

- Tambahkan:
 - Judul halaman
 - Deskripsi singkat
 - Gambar ilustrasi

```
src > pages > 404.tsx > ...
1  import styles from "@styles/404.module.scss";
2
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
3  const Custom404 = () => {
4    return (
5      <div className={styles.error}>
6        <head>
7          <title>404 - Halaman Tidak Ditemukan</title>
8        </head>
9        
10       <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
11       <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
12     </div>
13   );
14 };
15 export default Custom404;
16
```




Tugas 2 (Wajib)

- Custom warna, font, dan layout halaman 404
- Navbar tidak tampil di halaman 404

```
src > styles > 404.module.scss > .error
1  .error{
2    width: 100vw;
3    height: 100vh;
4    display: flex;
5    justify-content: center;
6    align-items: center;
7    flex-direction: column;
8    &_image{
9      width: 300px;
10   }
11   h1{
12     font-size: 50px;
13     color: #2d1ef9;
14   }
15 }
```

```
const disabeNavbar = ['/auth/login', '/auth/register', '/404'];
```



Tugas 3 (Pengayaan)

- Tambahkan tombol:
 - “Kembali ke Home”
- Gunakan navigasi Next.js (Link)

```

1 import styles from "@styles/404.module.scss";
2 import Link from "next/link";
3
4 const Custom404 = () => {
5   return (
6     <div className={styles.error}>
7       <head>
8         <title>404 - Halaman Tidak Ditemukan</title>
9       </head>
10      
11      <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
12      <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
13      <Link href="/" className={styles.error_button} >
14        Kembali ke halaman utama
15      </Link>
16    </div>
17  );
18 };
19 export default Custom404;
20


```

src > styles > 404.module.scss > .error > &_button

```

1 .error{
2
3
4   display: flex;
5   justify-content: center;
6   align-items: center;
7   flex-direction : column;
8
9   &_image{
10     width: 300px;
11   }
12   h1{
13     font-size: 50px;
14     color: #2d1ef9;
15   }
16   &_button{
17     padding: 10px 20px;
18     background-color: #ff0000;
19     color: white;
20     border: none;
21     border-radius: 5px;
22     cursor: pointer;
23     margin-top: 20px;
24   }
25 }

```



404 - Halaman Tidak Ditemukan

Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.

[Kembali ke halaman utama](#)



C. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa fungsi utama `_document.js`?

Jawab : untuk mengcustomisasi struktur HTML dasar dari aplikasi Next.js

2. Mengapa `<title>` tidak disarankan di `_document.js`?

Jawab : karna jika meletakkan `<title>` pada `document.js` maka semua halaman akan punya title yang sama yang mengakibatkan setiap halaman tidak dapat memiliki title yang berbeda beda dan akan mengikuti title yang terdapat pada `document.js`

3. Apa perbedaan halaman biasa dan halaman 404.js?

Jawab : halaman biasa adalah halaman yang dapat menampilkan konten-konten yang memiliki route dan file dalam program/sistem, sementara halaman 404 adalah halaman yang muncul ketika user mengakses halaman yang tidak terdapat pada program

4. Mengapa folder `public` tidak perlu di-import?

Jawab : karena Next.js secara otomatis menyediakan semua file di dalamnya sebagai static asset yang bisa diakses langsung melalui URL root aplikasi