

密 级 _____



桂林电子科技大学
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

硕 士 学 位 论 文

题 目 _____ 基于嵌入式散热模块的微通道散热技术研究 _____

(英文) _____ **Research on microchannel heat dissipation technology**
_____ **based on embedded heat dissipation module** _____

研 究 生 学 号: _____ **2020XXX** _____

研 究 生 姓 名: _____ **焱铭** _____

指导教师姓名、职
称: _____ **李某某 教授** _____

申请学位学科门类
: _____ **工学硕士** _____

学 科 (专 业): _____ **机械工程** _____

论 文 答 辩 日 期: _____ **2025年2月24日** _____

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得桂林电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：

日期：

关于论文使用授权的说明

本人完全了解桂林电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属桂林电子科技大学。本人保证毕业后离校后，结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位仍然为桂林电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后遵守此规定）

本人签名：

日期：

导师签名：

日期：

摘 要

LaTeX利用设置好的模板，可以编译为格式统一的pdf。目前国内大多出版社与高校仍在使用word，word由于其强大的功能与灵活性，在新手面对形式固定的论文时，排版、编号、参考文献等简单事务反而会带来很多困难与麻烦，对于一些需要通篇修改的问题，要想达到LaTeX的效率，对word使用者来说需要具有较高的技能水平。

为了能把主要精力放在论文撰写上，许多国际期刊和高校都支持LaTeX的撰写与提交，新手不需要关心格式问题，只需要按部就班的使用少数符号标签，即可得到符合要求的文档。且在需要全篇格式修改时，更换或修改模板文件，即可直接重新编译为新的样式文档，这对于word新手使用word的感受来说是不可思议的。此项目提供用于排版桂林电子科技大学本硕博(非全, 在职)毕业论文(设计)LaTeX模板类，旨在帮助桂林电子科技大学的毕业生高效地完成毕业论文的写作。

关键词：桂林电子科技大学；本硕博学位论文；L^AT_EX模板类

ABSTRACT

LaTeX can be compiled into a pdf of uniform format using the set template. At present, most domestic publishers and universities still use word. Because of its powerful function and flexibility, when faced with fixed-form papers by novices, simple matters such as typesetting, numbering, and reference documents will bring many difficulties and troubles. For some problems that need to be modified throughout, to achieve the efficiency of LaTeX, it requires a high level of skill for word users.

In order to focus on the writing of papers, many international journals and universities support the writing and submission of LaTeX. Novices don't need to care about formatting issues. They only need to use a few symbolic labels step by step to get the documents that meet the requirements. And when you need to modify the entire format, you can directly recompile the template file by replacing or modifying the template file. This is incredible for the word novice to use the word.

This project provides the LaTeX template class for typesetting the graduation thesis (design) of Guilin University of Electronic Science and Technology, aiming to help graduates of Guilin University of Electronic Science and Technology efficiently complete the writing of their graduation thesis.

Keywords: GUET; Common template; L^AT_EX;

插图索引

图2-1	处理器发展	4
图2-2	三种强化传热途径示意图	5
图2-3	示例图	5
图2-4	方案一的准确度与迭代次数关系	6
图2-5	方案一的准确度比较	6
图5-1	方案一伪代码	13

插表索引

表3-1	微通道的划分	7
表3-2	三线表示例(tabularray自定义环境)	7
表3-3	表格复杂定义示例	7
表3-4	主表标题.....	8
表3-5	RSM仿真实验规划表	8

符号说明

T_f 流体温度 (K)

T_s 固体温度 (K)

希腊字符

μ_f 流体动力粘度 ($\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$)

ρ_f 流体密度 (kg/m^3)

下标

f 流体

s 固体

缩略语

PCB Printed Circuit Board

LTCC Low temperature cofired ceramic

MATD mean absolute temperature deviation

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
插图索引	III
插表索引	IV
符号说明	V
第一章 关于模板的说明	1
§1.1 如何看本文档	1
§1.2 环境配置与模板参数说明	1
§1.3 节标题示例	1
§1.3.1 小节标题	1
§1.4 参考文献插入示例	1
§1.5 列表示例	1
§1.5.1 纯数字编号	1
§1.5.2 罗马编号	1
§1.5.3 括号编号	2
§1.5.4 半括号编号	2
§1.5.5 小字母编号	2
§1.5.6 自定义编号	2
§1.5.7 无缩进列表	2
§1.6 本论文的结构安排	3
第二章 图片示例	4
§2.1 图片排版示例	4
§2.1.1 图片格式	4
§2.1.2 单图排版示例	4
§2.1.3 多图排版示例	4
§2.2 本章小节	5
第三章 表格示例	7
§3.1 普通三线表示例	7
§3.2 子表排版示例	8
§3.3 跨页表格示例	8
第四章 数学公式示例	10
§4.1 公式示例	10

§4.1.1 普通带序号公式	10
§4.1.2 需要对齐的多个带序号的公式	10
§4.1.3 需要换行对齐的长公式	10
§4.1.4 其他公式示例	11
§4.2 本章小节	11
第五章 算法与定理的示例	12
§5.1 算法示例	12
§5.2 定理定义示例	12
第六章 全文总结与展望	15
§6.1 文字操作	15
§6.2 空白符号	15
§6.3 L ^A T _E X控制符	15
§6.4 后续工作展望	15
参考文献	16
致 谢	17
攻读硕士学位期间取得的成果	18

第一章 关于模板的说明

§1.1 如何看本文档

本文档简单介绍了模板的一些基础使用方法，在阅读本文档时，应当将代码与PDF文档对照来看，了解各个代码所对应的实现效果。

§1.2 环境配置与模板参数说明

请详细阅读本项目根目录下的README.md 文档

§1.3 节标题示例

§1.3.1 小节标题

1. 小小节标题

§1.4 参考文献插入示例

\LaTeX 插入参考文献只需在`\cite{}`中输入文献的key即可，如：示例^[1]。如需插入多个参考文献只需用英文逗号分隔即可， \LaTeX 会自动进行排序整理文献，如：示例^[1-3]

如需参考文献引用样式为平标（非上标样式）只需：`\parencite{}`中输入文献的key即可，如：示例[1]。如需插入多个参考文献只需用英文逗号分隔即可， \LaTeX 会自动进行排序整理文献，如：示例[1-3]

§1.5 列表示例

§1.5.1 纯数字编号

1. XXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXX

§1.5.2 罗马编号

- (i) XXXXXXXXXXXX
- (ii) XXXXXXXXXXXX
- (iii) XXXXXXXXXXXX

§1.5.3 括号编号

- (1) XXXXXXXXXXXX
- (2) XXXXXXXXXXXX
- (3) XXXXXXXXXXXX

§1.5.4 半括号编号

- 1) XXXXXXXXXXXX
- 2) XXXXXXXXXXXX
- 3) XXXXXXXXXXXX

§1.5.5 小字母编号

- a) XXXXXXXXXXXX
- b) XXXXXXXXXXXX
- c) XXXXXXXXXXXX

§1.5.6 自定义编号

- 步骤一、XXXXXXXXXX;
- 步骤二、XXXXXXXXXX;
- 步骤三、XXXXXXXXXX;

§1.5.7 无缩进列表

无缩进列表名为 `nienumerate`，意为 `noindent enumerate`

(1) 题目：题目是最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合，力求简短切题。中文题目（包括副标题和标点符号）一般不超过20个字，英文题目一般不超过10个实词。

(2) 责任者姓名：包括研究生学号、研究生姓名、指导教师姓名及职称。

(3) 申请学位门类（学硕）：按照学科门类和学位层次填写，如工学博士、工学硕士、管理学硕士、经济学硕士等。

(4) 申请学位类别（专硕）：按照不同类别分别填写，如工程硕士、法律硕士、翻译硕士、工商管理硕士、会计硕士、艺术硕士。

(5) 领域（专硕）：工程硕士、法律硕士、翻译硕士需填写领域，其他几个学位类别无领域，将该行直接删掉。

(6) 论文答辩日期：按照实际答辩日期填写。

§1.6 本论文的结构安排

第一章：绪论。本章主要进行整体说明。

第二章：图片示例。

第三章：表格示例。

第四章：数学公式示例。

第五章：列表、算法、定理、证明插入示例。

第六章：全文总结与展望。本次研究工作进行总结，并根据全文研究过程中……

。

第二章 图片示例

§2.1 图片排版示例

注意：使用`\caption[]{}{}命令时，如果不需要设置缩写目录的内容，一定要删掉[]，否则插图插表索引将不会显示该图或表的目录。`

建议：在论文写作时图片位置可以先按照写作时的习惯进行放置，待到完成所有写作内容后再进行详细调整图片位置。

§2.1.1 图片格式

\LaTeX 中图片推荐使用pdf格式。使用Origin可导出矢量无白边的图片以保证清晰度，其次推荐使用jpg，png格式图片。

为了保证图片的清晰，jpg图片导出时ppi建议设置为300，png图片导出时建议宽度设置为1024像素（可根据需求自行设置），长度随宽度变化。

§2.1.2 单图排版示例




图 2-1 近50年微处理器发展趋势

图片引用示例：图 2-1。

§2.1.3 多图排版示例

同一行中的子图之间要留有空间，不要占满！否则会换行！
子图之间空一行表示换行。

插入子图请使用`\subfloat{}命令。`




图 2-2 三种强化传热途径示意图




图 2-3 示例图

子图引用示例：图 2-2(a)，

整图引用示例：图 2-2。

提供三种不同的Tikz绘图示例，分别为柱状图(第一个子图存在问题是少一列，是由于间距放不下导致的，可以参考第二张图进行对应的修改)，多点折线图，少点折线图。

在图 2-3(a)和图 2-3(b)中，是引用。

引用也是一样的，如图 2-4(a)和图 2-4(b)。和图 2-5(a)和图 2-5(b)。以及对整个图的引用图 2-4和图 2-5。

§2.2 本章小节

本章介绍了基于嵌入式散热模块的微通道散热技术所涉及的基……




图 2-4 不同数量的客户端的准确性与迭代次数的关系




图 2-5 准确度比较

第三章 表格示例

可使用excel绘制表格，然后粘贴到以下网站中生成 \LaTeX 表格代码，然后再在网站中进行详细调整

推荐网站如下：

<https://www.tablesgenerator.com/>

<https://www.latex-tables.com/>

§3.1 普通三线表示例

普遍学者认为，微通道指的是水力直径在 $10\ \mu\text{m}$ 到 $1000\ \mu\text{m}$ 范围内的通道（也有观点认为是 $1\ \mu\text{m}$ 到 $100\ \mu\text{m}$ ）所构成的换热器。以下是较为常见的微通道尺寸分类，可以参见表 3-1。

表 3-1 微通道的划分^[4]

通道种类	水力直径 μm
分子纳米通道	≤ 0.1
过渡性纳米通道	$0.1 \sim 1$
过渡性微通道	$1 \sim 10$
微通道	$10 \sim 1000$
常规通道	> 1000

表 3-2 三线表示例(tabularray自定义环境)

表头1	表头2
内容1	内容2
内容3	内容4

表 3-3 复杂定义示例(提供脚注)

方案	参数1	参数2
xxx et al. ^[1]	$2n \times SS$	—
YYY ^[1]	$n \times SS + 5n \times P$	$n \times BP$
ZZZ ^[1]	$2n \times SS + n \times P$	$n \times BP + n \times SS$
本章方案 ¹	$n \times SS$	$n \times P$

¹ 服务器发起的最后一个操作被视为聚合部分

表头1	表头2
内容1	内容2
内容3	内容4
(a) 子表1标题	

表头1	表头2
内容1	内容2
内容3	内容4
(b) 子表2标题	

表 3-4 主表标题

§3.2 子表排版示例

§3.3 跨页表格示例

表 3-5 RSM仿真实验规划表

标准序	运行序	H_{rib} (mm)	H_{pf} (mm)	N_{pf}	N_{ac}
11	1	0.16	0.8	6	16
13	2	0.16	0.16	22	16
15	3	0.16	0.8	22	16
12	4	0.8	0.8	6	16
10	5	0.8	0.16	6	16
2	6	0.8	0.16	6	0
19	7	0.48	0.48	14	8
1	8	0.16	0.16	6	0
20	9	0.48	0.48	14	8
18	10	0.48	0.48	14	8
8	11	0.8	0.8	22	0
14	12	0.8	0.16	22	16
6	13	0.8	0.16	22	0
17	14	0.48	0.48	14	8
7	15	0.16	0.8	22	0
16	16	0.8	0.8	22	16
4	17	0.8	0.8	6	0
9	18	0.16	0.16	6	16
5	19	0.16	0.16	22	0
3	20	0.16	0.8	6	0
25	21	0.48	0.48	6	8

表 3-5 RSM仿真实验规划表 (续)

标准序	运行序	H_{rib} (mm)	H_{pf} (mm)	N_{pf}	N_{ac}
22	22	0.8	0.48	14	8
23	23	0.48	0.16	14	8
29	24	0.48	0.48	14	8
28	25	0.48	0.48	14	16
30	26	0.48	0.48	14	8
26	27	0.48	0.48	22	8
27	28	0.48	0.48	14	0
21	29	0.16	0.48	14	8
24	30	0.48	0.8	14	8

第四章 数学公式示例

本章在第三章完成基……。

§4.1 公式示例

在本次研究中应用到计算流体力学（Computational Fluid Dynamics, CFD）对研究对象进……。

§4.1.1 普通带序号公式

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (4-1)$$

u, v, w 分别是 x, y, z 方向的速度分量。

§4.1.2 需要对齐的多个带序号的公式

& 号为对其对齐标记最好放置在计算符号之前，如=、+、-之前；

\\ 表示换行。

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho_f} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu_f}{\rho_f} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (4-2)$$

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho_f} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\mu_f}{\rho_f} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \quad (4-3)$$

$$u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho_f} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\mu_f}{\rho_f} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \quad (4-4)$$

ρ_f 和 μ_f 分别是冷却剂的密度和动态粘度，p 是冷却剂压力。

§4.1.3 需要换行对齐的长公式

$$\begin{aligned} f' = & 6.272 + 3.02A + 6.08B + 0.0368C - 0.8848D \\ & + 0.04381D^2 + 6.35AB - 0.3602AD - 0.5497BD \end{aligned} \quad (4-5)$$

§4.1.4 其他公式示例

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{find } H_{rib}, H_{rib}, N_{pf}, N_{ac} \\ \text{min } F(H_{rib}, H_{rib}, N_{pf}, N_{ac}) = \min\{f_1, f_2, f_3\} \\ \text{s.t. } 0.2 \leq H_{rib} \leq 0.8 \\ \quad 0.2 \leq H_{pf} \leq 0.8 \\ \quad 6 \leq N_{pf} \leq 22, N_{pf} \in \mathbb{O} \\ \quad 0 \leq N_{ac} \leq 16, N_{ac} \in \mathbb{E} \end{array} \right. \quad (4-6)$$

§4.2 本章小节

第五章 算法与定理的示例

§5.1 算法示例

算法示例如下：

该方案的过程在图 5-1 中描述。这种算法常用于写方案的总览

第二种算法示例如下：

Algorithm 5-1 承诺批量验证与错误检测

Require: $\text{Com}_j^{\text{Agg}}$, 其中 $i \in [1, n]$

Ensure: (flag, l)

```

1: function COMBATCHVALI AND ERRDETE( $\text{Com}_j^{\text{Agg}}, \{g^{\llbracket \hat{x}_i \rrbracket_j} h^{\llbracket \ell_i \rrbracket_j}\}_{i \in [1, n]}$ )
2:   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:      $T_1[i + n - 1] = \text{Com}_j^{\text{Agg}}$ 
4:      $T_2[i + n - 1] = g^{\llbracket \hat{x}_i \rrbracket_j} h^{\llbracket \ell_i \rrbracket_j}$ 
5:   Upon !q.empty() do
6:     if  $a < n$  then
7:       q.push(2a), q.push(2a + 1)
8:     else
9:       l.add(a - n + 1)
```

算法的引用也是算法 5-1 的形式。

§5.2 定理定义示例

定理 5.1 XXXXXXXXXXXX

证明: XXXXXXXXXXXX

□

推论 5.2 XXXXXXXXXXXX

引理 5.3 XXXXXXXXXXXX

提供了大量额外的定理环境，如定义、注释、例子等，可以根据需要自行添加。

`\begin{theorem} % 定理`

`XXXXXXXXXX`

`\end{theorem}`

`\begin{axiom} % 公理`

`XXXXXXXXXX`

`\end{axiom}`

`\begin{corollary} % 推论`

`XXXXXXXXXX`

1: Upon 由 CS 使用输入 1^λ 进行调用 do	22: for $i \leftarrow 1$ to n do ▷ CS
2: Upon 从 CS 接收 1^λ do ▷ Init	23: for $j \leftarrow i + 1$ to n do
3: return $pp = (\mathbb{G}, \mathbb{Z}_p^*, p, g, H, \mathcal{H}, \text{PRG})$	24: $(K_{i,j}, C_{i,j}) \leftarrow \text{MKEM.Enc}(\mathcal{P}_{i,j})$
	25: Send $\{(C_{i,j}, u_i, u_j) u_i, u_j \in U, i \neq j\}$
4: Upon 从 CS 接收 pp do ▷ KeyGen_{par}	26: Upon 从 u_i , CS 接收 (sk_i, sk, pk_i, pk) do ▷
5: for $i \leftarrow 1$ to n do ▷ u_i	27: for $i \leftarrow 1$ to n do ▷ u_i
6: $(X_i, x_i) \leftarrow \text{MKEM.Gen}(pp)$	28: for $j \leftarrow 1$ to $n, j \neq i$ do
7: $a_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*, y_i \leftarrow g^{a_i}$	29: $KU_{j,i} \leftarrow \text{MKEM.Dec}(CU_{j,i}, x_i, Q_{j,i})$
8: $pk_i \leftarrow (y_i, X_i), sk_i \leftarrow (a_i, x_i)$	30: $K_{i,j} \leftarrow \text{MKEM.Dec}(C_{i,j}, x_i, P_{i,j})$
9: Send (u_i, X_i) to CS	31: for $i \leftarrow 1$ to n do ▷ CS
10: if $ u_i = n$ then ▷ CS	32: for $j \leftarrow i + 1$ to n do
11: $\{u_i \in U\}, \text{sort}()$	33: $KU_{i,j} \leftarrow \text{MKEM.Dec}(CU_{i,j}, sk, Q_{i,j})$
12: $u_i \leftarrow \{u_i, X_i\}_{u_i \in U}$	34: $KU_{j,i} \leftarrow \text{MKEM.Dec}(CU_{j,i}, sk, Q_{j,i})$
13: Upon 从 CS 接收 pp do ▷ KeyGen_{cs}	35: $\mathbf{k}_{i,j} \leftarrow \text{PRG}(KU_{j,i} \text{sid}) \oplus \text{PRG}(KU_{i,j} \text{sid}) \oplus \text{PRG}(K_{i,j} \text{sid})$ ▷ u_i, CS
14: $(pk, sk) \leftarrow \text{MKEM.Gen}(pp)$ ▷ CS	
15: $v \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^*, \mu \leftarrow g^v$	36: Upon 从 u_i 接收 $\mathbf{k}_{i,j}, m_i$ do ▷ MaskIn
16: $pk \leftarrow (pk, \mu), sk = (sk, v)$	37: for $i \leftarrow 1$ to n do ▷ u_i
17: Upon 从 u_i , CS 接收 $(\{pk_i i \in n\}, pk)$ do ▷ SekeyGen	38: for $j \leftarrow 1$ to $n, j \neq i$ do
18: for $i \leftarrow 1$ to n do ▷ u_i	39: $\hat{m}_i \leftarrow m_i + \sum_{u_i < u_j} \text{PRG}(\mathbf{k}_{i,j}) - \sum_{u_i > u_j} \text{PRG}(\mathbf{k}_{i,j})$
19: for $j \leftarrow 1$ to $n, j \neq i$ do	
20: $(KU_{i,j}, CU_{i,j}) \leftarrow \text{MKEM.Enc}(Q_{i,j})$	
21: Send $\{(CU_{i,j}, u_i, u_j) u_i, u_j \in U, i \neq j\}$	40: 后文省略...

图 5-1 方案的伪代码

```

\end{corollary}

\begin{lemma} % 引理
XXXXXXXXXX
\end{lemma}

\begin{definition} % 定义
XXXXXXXXXX
\end{definition}

\begin{example} % 例子
XXXXXXXXXX
\end{example}

\begin{proposition} % 命题
XXXXXXXXXX
\end{proposition}

\begin{assertion} % 断言
XXXXXXXXXX
\end{assertion}

\begin{assumption} % 假设
XXXXXXXXXX

```


第六章 全文总结与展望

§6.1 文字操作

高亮显示: `\hl{}`

加粗: `\textbf{}`

斜体: `\textit{}`

下划线: `\underline{}`

下划线: `\uline{}`

双下划线: `\uuline{}`

波浪线: `\uwave{}`

删除线: `\sout{}`

斜线: `\xout{}`

带点的下划线: `\dotuline{}`

虚线下划线: `\dashuline{}`

§6.2 空白符号

1em: a b

2em: a b

1/6个em: a b 或 a b

0.5个em: a b

空格: a b

硬空格: a b

指定宽度1pc: a b

指定宽度-1emba

指定宽度1em: a b

指定宽度35pt: a b

占位宽度为xyz: a b

弹性长度: a

b

§6.3 L^AT_EX控制符

\$ { } ~ _ ^ \&

§6.4 后续工作展望

参考文献

- [1] LAU J H. Recent Advances and Trends in Advanced Packaging[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2022, 12(2): 228-252. (titleTranslation: 先进封装的最新进展和趋势).
- [2] SADIQUE H, MURTAZA Q, Samsher. Heat Transfer Augmentation in Microchannel Heat Sink Using Secondary Flows: A Review[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2022, 194: 123063. (titleTranslation: 使用二次流的微通道散热器中的传热增强: 综述).
- [3] TAN H, DU P, ZONG K, et al. Investigation on the Temperature Distribution in the Two-Phase Spider Netted Microchannel Network Heat Sink with Non-Uniform Heat Flux[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2021, 169: 107079.
- [4] 吕嗣鸿. 均温散热微小通道的结构研究[D]. 电子科技大学. 2021.

致 谢

在攻读硕士学位期间，首先衷心感谢我的导师XXX教授

焱铭

二零二三年 五月二十六日 凌晨六点

桂林电子科技大学机电工程学院C323实验室

攻读硕士学位期间取得的成果

一、参与项目：

- [1] XXX 微流道的传热机理及散热技术研究. 领域基金重点项目. 2020-2021. (已结题).
- [2] XXX 器件焊接理论技术研究. 领域基金重点项目. 2020-2021. (已结题).
- [3] XXX 散热装置制造技术. 领域基金重点项目. 2022-2025. (在研).

二、发表会议论文：

- [1] LI X, YAN M*, HUANG X, ZHENG X. A Verifiable[C]//2024 29th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA). 2024. (CCF-B会议，一作，已录用).
- [2] REDMON J, FARHADI A. YOLO9000: Better, Faster, Stronger[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017.

三、发表期刊论文：

- [1] LI X, YAN M, HUANG X, ZHENG X*. Here is the name of the paper[J]. Applied Thermal Engineering, 2023, 225: 120167. (TOP 期刊，中科院一区，IF: 6.465，共同一作).

四、发明专利：

- [1] 李XX, 焱铭. 基于有限元仿真的XXX微流道散热器多目标优化方法: CNXXXXXXXXXXA[P]. 2022-09-13.

五、软件著作权：

- [1] 基于Fluent的XXX散热仿真自动化软件. [CP]. V2.4.4. 中国广西桂林, 2022.

六、科研竞赛获奖：

- [1] 李XX, 焱铭. 2022年全国三维数字化创新设计大赛. 2022. (排名第二).