

美年7 Healt

美年大

美年

美年大





健康体检报告

PHYSICAL CHECKUP REPORT

体检机构: 郴州美年大健康管理有限公司苏仙门

诊部



优健康

您身边的体检管家!





单位名 称:

阿里巴巴(中国)有限公司(家属)

身份证: 4

431003197009171642

彭松莲 女士

年龄: 51

体检号: 2116474135

体检时间:

2021/6/19 7:40:57


英兆健康医疗 M Health Medicine

报告阅读说明:

1 您好,欢迎您选择美年大健康集团体检!我们为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。

2 医学科技发展至今,现有的医疗技术手段,对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性,本次体检由于所选项目受限,会无法发现某些潜在疾病;体检后未发现异常的项目,并不说明就没有潜在疾病,如果有疾病症状出现,请立即就医。

3本报告书仅对受检者本次所检结果负责;警示部位请您关注,示意图仅供参考。特别说明:对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。



主要阳性结果及异常情况(报告医师: 段晶 审核医师: 蔡经齐)

- ★ 白带清洁度: III度
- ★ 真菌 阳性: (结果:+)
- ★ 杂菌(阳性): (结果:2+)

念珠菌阴道炎,建议妇科就诊诊治。

★ 经颅多谱勒:

脑动脉硬化血流频谱改变,请结合临床,建议进一步检查。

★ 心脏彩超:

- 二尖瓣反流 (轻度)
- 三尖瓣反流 (轻度)

心脏瓣膜轻度反流多为功能性改变,部分与心脏疾病相关。建议每年复查心超,若有心慌、气短、胸痛等症状时请心内科就诊。

★ 肝胆脾胰肾彩超:





左肾结石 右肾结石

∜舞★ 阴道彩超:

疑似左侧输卵管积水,建议定期检查

★ 甲状腺彩超:

甲状腺左叶囊肿(TI-RADS 2类),建议定期检查

★ 乳腺彩超:

左侧乳腺结节(BI-RADS 3类),建议定期检查 双侧乳腺囊肿(多发)(BI-RADS 2类),建议定期检查 左侧乳腺导管扩张

★ 外科检查结果: 肩关节周围炎

★ 眼科检查结果: 裸眼视力右:0.6 裸眼视力左:0.6 其它:双屈光不正

★ 耳鼻喉检查结果: 鼻甲:左鼻甲粘膜苍白,慢性鼻炎

★ 胸部正位片: 双肺纹理增多

★ 血黏度异常

★ 一般检查: 体重指数:27.70

异常指标解读

体重指数偏高

结果: 27.70

美年

范围:18.5-23.9

【医学解释】

医学解释: BMI指数(即身体质量指数,简称体质指数又称体重指数,英文为Body Mass Index,简称BMI),是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途,当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标。体重指数24-27.9为超重;大于或等于28为肥胖。

【常见原因及后果】

BMI是世界公认的一种评定肥胖程度的分级方法,世界卫生组织(WHO)也以BMI来对肥胖或超重进行定义。体重指数增高,冠心病和脑卒中发病率也会随之上升,超重和肥胖是冠心病和脑卒中发病的独立危险因素。体重指数每增加2,冠心病、脑卒中、缺血性脑卒中的相对危险分别增加15.4%、6.1%和18.8%。一旦体重指数达到或超过24时,患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病的概率会显著增加。

【建议】

体重控制方案可使用4种疗法:饮食和营养咨询,行为治疗,药物和外科手术,正规医院专科治疗。

心脏杂音

【医学解释】

心脏杂音是指在心音与额外心音之外,在心脏收缩或舒张时血液在心脏或血管内产生湍流所致的室壁、瓣膜或血管振动所产生的异常声音。 杂音可根据心脏有无器质性病变分为功能性及器质性杂音。杂音往往有助于疾病的诊断,也可见于正常人。

【常见原因及后果】

主要见于风湿性心脏病、二尖瓣关闭不全、二尖瓣脱垂、乳头肌功能失调、主动脉狭窄、先天性肺动脉狭窄等。

【建议】

美年大

美年7 Healt 如果为生理性的或功能性的不必担心,可以随访复查。如果为器质性的或病理性的。正规医院专科诊治。

视力欠佳













【医学解释】

目前所用视力表主要检查的是中心视力,即检查视网膜黄斑区中心凹视敏度,从而可简单迅速地了解到视功 能的初步情况,对眼病的临床诊断治疗都有重要的意义。检查视力一般分为远视力和近视力两类,远视力多 采用国际标准视力表,正常远视力应在1.0以上。 视力分为正常视力、中度视力损害、严重视力损害和盲症。 中度视力损害和严重视力损害并发盲症代表着各种视力损害。

【常见原因及后果】

在全球范围内,视力损害的主要原因有:未经矫正的屈光不正(近视、远视或散光)、患有白内障而没有做手术、青光眼等。其它影响视力的因素除眼本身疾病(如角膜炎等)外,还有全身疾病(如糖尿病等)、药物影响以及用眼卫生、饮食习惯、心理因素、环境因素及意外伤害等等,都可能短期或长期影响视力。另外,电脑作为我们近距离用眼花较多的工具,是造成眼波带的军事是常见一,即电脑心体疾症症,主要表现 为眼干涩胀痛、视力下降、甚至伴有头晕等。 盲症和视力损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量,加 重了家庭和社会负担, 是重大的公共卫生问题。

【建议】

①减缓过多使用电脑造成的眼疲劳;②保证充足的户外活动时间;③经常用眼较多尤其用电脑较多的人,应多食用含维生素A的食物,如动物肝脏、绿叶蔬菜,胡萝卜等。④低于正常视力者建议及时到正规医院专科诊 治,包括医学验光、佩戴适合的眼镜等等。

肾结石

【医学解释】

美年才

指发生于肾盏,肾盂及肾盂与输尿管连接部的结石。多数位于肾盂肾盏内,肾实质结石少见,平片显示肾区有单个或多个圆形、卵圆形或钝三角形致密影,密度高而均匀,边缘多光滑,但也有不光滑呈桑椹状。肾是泌尿系形成结石的主要部位,其他任何部位的结石都可以原发于肾脏,输尿管结石几乎均来自肾脏,而且肾 结石比其他任何部位结石更易直接损伤肾脏,因此早期诊断和治疗非常重要。

结石的形成是由于尿中晶体物质浓度升高,析出结晶并在局部生长、聚集的结果。

建议平时充分饮水,保持尿量,减少高草酸食物等,较小的结石有时可自行排出;请定期复查,必要时专科 治疗。

乳腺导管扩张

【医学解释】

乳腺导管扩张症是指在乳腺导管排泄不畅,堵塞、内分泌紊乱、感染等病理因素作用下出现的以乳腺导管扩 张,分泌物积聚、溢液、导管炎、乳房慢性复发性炎性肿块、瘘管、乳头内陷为表现的综合症候群。

【常见原因及后果】

可由乳腺炎症、内分泌失调、乳腺退行性变、细菌感染引起乳腺导管不畅,分泌物潴留而引起

【建议】

美年大

建议专科诊治

乳腺结节

【医学解释】

临床上较小的乳腺肿块称为乳腺结节,一般是乳腺组织导管和乳小叶在结构上的退行性病变及进行性结缔组 织的生长,形成的内分泌激素失调,膳食不平衡、环境、婚育、遗传等有关。是一个症状而非疾病。

【常见原因及后果】

许多乳腺的病变会出现结节如乳腺增生病、乳腺纤维腺瘤、乳腺癌等。

【建议】

建议行乳腺彩超/乳腺钼靶检查,定期复查或专科诊治。

乳腺囊肿(多发)

【医学解释】

与雌激素水平有关, 雌激素刺激乳腺上皮增生, 导管扩张形成囊肿

【常见原因及后果】

雌激素刺激乳腺上皮增生,导管扩张形成囊肿。

【建议】

对于较小的囊肿不需治疗, 如有症状建议专科治疗。

二尖瓣反流(轻度)

【医学解释】

是风湿性心脏病常见的损害,轻度二尖瓣关闭不全可无症状,以观察为主

【常见原因及后果】

轻度二尖瓣关闭不全可无症状, 以观察为主。

【建议】

美年

美年大

应避免过重的体力劳动和剧烈运动,预防感染,保护心功能。如出现不适请及时就医。

三尖瓣反流(轻度)

【医学解释】

单纯的三尖瓣返流以功能性的多见

【常见原因及后果】

尖瓣关闭不全引起右侧心脏的病理生理变化与二尖瓣关闭不全对左侧心脏的影响相似,但代偿期较长,病 情若逐渐进展,最终可导致右心室和右心房肥大,右心室衰竭。显著肺动脉高压引起者,病情发展较快。 尖瓣反流通常继发于肺动脉压增高或右室流出道梗阻引起的右心室扩张合并右心室压力增高。较罕见的病因 是右侧感染性心内膜炎和右室梗死引起右室乳头肌功能不全。

【建议】

建议动态观察,应每年做心脏彩超检查。

输卵管积水





















【医学解释】

输卵管积水为慢性输卵管炎症中较为常见的类型,输卵管炎症后,或因粘连闭锁,黏膜细胞的分泌物积聚于 管腔内,或因输卵管炎症导致狭部及伞部粘连,阻塞后形成输卵管积脓,当管腔内的脓细胞被吸收后,最终 成为水样液体。

【常见原因及后果】

盆腔炎或输卵管炎引起输卵管阻塞,久之可导致输卵管积液。

₹₹ 【建议】

建议专科治疗。

肺纹理增多

【医学解释】

在正常充气的肺野,可见自肺门向外呈放射状分布的树枝状影,称为肺纹理。肺纹理由肺动脉、肺静脉组 成,其中主要是肺动脉分支,支气管、淋巴管及少量间质组织液参与肺纹理的形成。这些阴影多了即肺纹理增多。肺纹理增多可分为血管性肺、淋巴性多、吸烟性、生理性等肺纹理增多。 肺部的网状、细线状及条索 状影是间质病变的表现。较大的支气管、血管周围的间质病变表现为肺纹理增粗、模糊和紊乱;发生于小支 气管、血管周围间质及小叶间质的病变表现为网状、细线状或蜂窝状影;囊状改变为可见环状薄壁透亮影。

【常见原因及后果】

引起肺纹理增多的原因很多,既可以是病理性的,也可以是生理性或技术性的。一般说来,孤立地报告肺纹 理增多,其临床价值不大。慢性支气管炎病变或间质性肺炎;发热、甲亢、贫血或左右分流的先心;左心房受阻等均可导致肺纹理增多。囊状改变多见支气管扩张。

【建议】

生理性肺纹理增多无需治疗。病理性肺纹理增多需正规医院专科诊治。

血黏度异常

【医学解释】

血液黏滞度简称血黏度,是反映血液流动特性的重要指标,也是衡量脑卒中先兆症状出现和消失的阈值指 标, 更是提示脑卒中发生的早期警报信号。

【常见原因及后果】

当血黏度升高到一定程度时,血液会出现凝聚现象,造成血管栓塞、组织器官缺血缺氧,引发缺血性心脑血管疾病。资料表明,急性心肌梗死、脑血栓、高血压、闭塞性动脉硬化症、高脂血症及慢性肝、肾疾病等均与血黏度升高有关。血黏度降低到一定程度时多见于出血、贫血等。

血粘度异常受到喝水、血脂浓度、药物的影响。全血低切还原粘度异常,建议复查,如果仍然异常,请尽早 去医院, 查明原因。



【经颅多谱勒】			检查者:张峰端
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	脑动脉硬化血流频谱改变,请结合临床, 一步检查	建议进	

	【一般检查】			检查者:孙美嘉
	检查项目名称	结果	单位	正常范围值》
	收缩压	96	mmHg	
	舒张压	62	mmHg	
	身高	156	Cm	
	体重	67.4	kg	
	体重指数(18.5-23.9)	27.70		
	理想体重(kg)	50.40		
軍大 alti	小结	体重指数:27.70 血压:96/62mmHg		

【内科】 检查者:陈海娥





美年

美年才



第立 部立产术后	检查项目名称	结果	单位	正常范围值、
□ 上				
平木史 明教			次/分	li
時期 整齐 40年 本見异常 40日本 未見异常 心脏表音 一次無区 心脏表音 一次無区 心脏表音 一次無区 心脏表音 未見异常 財产小 未見异常 市品產頭 未見异常 財大小 未見异常 財政地 未見异常 財政地 未見异常 財政経済 未見异常 財政経済 未見异常 財政経済 未見异常 財政経済 未見异常 財政経済 本見异常 中央保護部 本見异常 中央保護部 本見异常 中央保護部 本見异常 中央開設工作 本見异常 中央経過 未見异常 中央経過 未見异常 中央経過 未見異常 中央経過 本見財務				M. J.
○	手术史	剖宫产术		
◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	呼吸	整齐		
◆ 公畜	心律	整齐		
○配聚合	心界	未见异常		
心脏杂音 二头患区:尖瓣区收缩期杂音目级 心脏其他 未见异常 肺罗音 未见异常 肺部其他 未见异常 可吸音 未见异常 財政 未见异常 財政 未见异常 肝脏折如 未见异常 所比压缩 未见异常 所此压缩 未见异常 解除延压缩 未见异常 解除延压缩 未见异常 解除避压缩 未见异常 解除强度 未见异常 排除 未见异常 排除 未见异常 排除 未见异常 排除 未见异常 水水果常 单位 水水果常 中位 水水果常 中位 水水果常 中位 水水果常 中位 水水果常 中位 水水果常 中位 水水果常 中心 水水果原常 中心 水水果原常 中心 水水果常 中心 水水果常 上 水水素の 上 水水素の 上 水水素の 上 </td <td>心音</td> <td>未见异常</td> <td></td> <td></td>	心音	未见异常		
○脏其他 未见异常 肺脏其性 未见异常 肺脏其性 未见异常 阴影 未见异常 阴影 未见异常 所形 大小 未见异常 肝皮牙 肝脏压缩 未见异常 肝脏压缩 未见异常 肝脏压缩 未见异常 肝脏压缩 未见异常 肿脏压缩 未见异常 肿脏压缩 未见异常 肿脏压缩 未见异常 肿脏压缩 未见异常 神经深反射 未见异常 大小 给 一个结 心解次音: "次键区三次键区收缩期余音 I 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *				41°
神部				
### ### ### ### ### ### #### ########				
呼吸音 未见异常 法见异常 接壁 未见异常 肝大小 未见异常 肝肝血细 未见异常 肝肝血细 未见异常 肝肝血细 未见异常 肝脏血痛 非火小 表见异常 肿胀压痛 未见异常 肿胀压痛 未见异常 神经深反射 未见异常 神经深反射 未见异常 中经深反射 未见异常 皮疹 在表现所的 在 一个给 电相对				
语音震颤 朱见异常 即下人小 未见异常 即下人小 未见异常 即形人小 未见异常 肝脏胚地 朱见异常 肝脏胚瘤 朱见异常 解太小 未见异常 解太小 未见异常 解放此 未见异常 解胶胚瘤 未见异常 操胶胚瘤 未见异常 操放器 未见异常 神经深反射 未见异常 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				
腹壁 未见异常 肝肤压缩 未见异常 肝脏压缩 未见异常 脾肝压缩 未见异常 脾肝脏痛 未见异常 脾脏压痛 未见异常 脾脏压痛 未见异常 脾脏压痛 未见异常 其他 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				
# 大小				
肝脏压缩 未见异常 原胚压缩 未见异常 原胚压缩 未见异常 原胚压缩 未见异常 原胚压缩 未见异常 原胚压缩 未见异常 异他 未见异常 其他 未见异常 其他 表见异常 互称 查查 不见异常 互称 查询生产实验区主实验区主实验区的编期杂音Ⅱ级 检查者·杨晓勃 检查和 表见异常 上帝绝即惟 皮肤颜色 无 人 大 人 大 大 中 水 縣				
肝脏压缩 未见异常	肝大小	未见异常		
開大小 未见异常	肝脏质地	未见异常		
	肝脏压痛	未见异常		
##脏质地 未见异常 ##空深反射 未见异常 #空深反射 未见异常 #史别宫产术后 小脏杂音:二尖瓣区三尖瓣区收缩期杂音Ⅱ级 【外科】				a
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #				II no
神经深反射 未见异常 未见异常 未见异常 未见异常 小结 病史:剖宫产术后 小脏杂音:二尖瓣区三尖瓣区收缩期杂音Ⅱ级 检查者:杨晓菊				
其他 未见异常 病史·剖宫产术后				
「				
 【外科】 检查者:杨晓菊 检查 项目名称 庆康色 庆规异常 庆校多 无 体表肿瘤与肿块 无 独麻蛇位 一下腹部疤痕: 剖宫产 溃疡部位 无 神巴结 中状腺 甲状腺性诊不确定,建议做甲状腺彩超别房。 四肢关节 肩关节周围炎 脊柱 未见异常,活动自如 五 大 其他检查 下腹部疤痕: 剖宫产 中状腺性诊不确定,建议做甲状腺彩超别解结节周围炎 有关节周围炎 有大下腹部疤痕: 剖宫产 中状腺性诊不确定,建议做甲状腺彩超双侧乳腺结节周围炎 大 上 上	其他			
【外科】 结果 单位 正常范围值 皮肤颜色 未见异常 正常范围值 正常范围值 正常范围值 正常范围值 正常范围值	/ Maith 小结			
Accord				14 th to the the AL
皮疹 无 体表肿瘤与肿块 无 水肿 无 蜘蛛痣 无 腹蛛痣 无 腹寒症部位 无 淋巴结 未见异常 甲状腺 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超乳房 四肢关节 肩关节周围炎 脊柱 未见异常,活动自如 五 无 下腹部疤痕: 剖宫产 小结 小结 取除此诊不确定,建议做甲状腺彩超和 次侧乳腺结节 有 水结 取例乳腺结节 水结 取例乳腺结节 水结 取例乳腺结节 水结 大力醫療 水均 大型异常 水阴 未见异常 内阴 未见异常 有侧附件 未见异常 有侧附件 未见异常	检查项目名称	结果	单位	正常范围值
体表肿瘤与肿块	皮肤颜色			
体表肿瘤与肿块 水肿	皮疹	无		
水肿				
蜘蛛痣 元 下腹部疤痕:剖宫产 溃疡部位 元 汞 汞 汞 汞 汞 汞 元 元 元				
 売食部位 一次務部位 一次表記 一次表記				
溃疡部位 糜烂部位 淋巴结 未见异常 甲状腺 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 乳房 双侧乳腺结节 四肢关节 肩关节周围炎 脊柱 未见异常,活动自如 疝 无 其他检查 无 下腹部疤痕:剖宫产 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 双侧乳腺结节 肩关节周围炎 【妇科常规检查】 检查者:谭晓丽 检查人等				
糜烂部位 淋巴结 未见异常 甲状腺 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 乳房 双侧乳腺结节 四肢关节 肩关节周围炎 脊柱 未见异常,活动自如				
淋巴结 未见异常 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 乳房 双侧乳腺结节 肩关节周围炎 脊柱 未见异常,活动自如 无 其他检查 无 下腹部疤痕:剖宫产 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 双侧乳腺结节 肩关节周围炎 检查项目名称 结果 单位 正常范围值 病史 外阴 未见异常 阅道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 看侧附件 未见异常				
甲状腺 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 乳房 双侧乳腺结节 四肢关节 肩关节周围炎 脊柱 未见异常,活动自如 疝 无 块他检查 无 下腹部疤痕: 剖宫产 中状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超双侧乳腺结节肩关节周围炎 【妇科常规检查】 检查项目名称 结果 单位 病史 剖宫产术 外阴 未见异常 阴道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 在侧附件 未见异常				
 乳房 四肢关节				li
四肢关节 脊柱 未见异常,活动自如 五 天 其他检查 无 下腹部疤痕: 剖宫产 中状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 双侧乳腺结节 肩关节周围炎 检查项目名称 病史 外阴 病史 外阴 病史 外阴 未见异常 刚道 通畅、分泌物少 子宫 右侧附件 未见异常	甲状腺	甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超		NA.
脊柱 未见异常,活动自如 疝 无 其他检查 无 下腹部疤痕: 剖宫产 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 观侧乳腺结节 肩关节周围炎 检查项目名称 结果 林春夜项目名称 结果 外阴 未见异常 阴道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常	乳房	双侧乳腺结节		
脊柱 未见异常,活动自如 疝 无 其他检查 无 小结 取削密痕: 剖宫产 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 双侧乳腺结节 肩关节周围炎 检查可是 整位 正常范围值 整位 正常范围值 独身 全面	四肢关节	肩关节周围炎		
元				
其他检查				
下腹部疤痕: 剖宫产 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超 双侧乳腺结节 肩关节周围炎 【妇科常规检查】 检查项目名称 病史 外阴 用道 通畅、分泌物少 子宫 右侧附件 左侧附件 未见异常	@			
小结 甲状腺触诊不确定,建议做甲状腺彩超	兴尼亚	· -		
信美节周围炎 检查者:谭晓丽 检查项目名称 结果 单位 正常范围值 病史 剖宫产术 外阴 未见异常 阴道 通畅、分泌物少 一方宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常		甲状腺钟诊不确定,建议做甲状腺彩超		
肩关节周围炎 检查者:谭晓丽 检查项目名称 结果 单位 正常范围值 病史 剖宫产术 外阴 未见异常 阴道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常	小结	双侧乳腺结节		
检查项目名称 结果 单位 正常范围值 病史 剖宫产术 外阴 未见异常 阴道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常		肩关节周围炎		li
病史 剖宫产术 外阴 未见异常 阴道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常				检查者:谭晓丽
外阴 未见异常 阴道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常			单位 一	正常范围值
阴道 通畅、分泌物少 子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常	病史			
子宫 前位、大小正常、质软 右侧附件 未见异常 左侧附件 未见异常				
右侧附件		通畅 分泌物小		
右侧附件	阳诸			
左侧附件 未见异常	阳诸			
	阴道 子宫	前位、大小正常、质软		w ^o
	阴道 子宫 右侧附件	前位、大小正常、质软 未见异常		
	阴道 子宫 右侧附件 左侧附件	前位、大小正常、质软 未见异常 未见异常		
小结 【液基薄层细胞学检测】 检查者:曹龙古	阴道 子宫 右侧附件 左侧附件 宫颈	前位、大小正常、质软 未见异常 未见异常 光滑、大小正常) ا
▲似坐得広知旭子位侧 ▲ 位	阴道 子宫 右侧附件 左侧附件 宫颈 小结	前位、大小正常、质软 未见异常 未见异常		

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
本 小结	TCT检测:未见上皮内病变或恶性细胞		
【视力】	(NILM)。(见备注)		检查者:王丽丹
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
裸眼视力右	0.6		
裸眼视力左	0.6		
矫正视力右			
矫正视力左	America Activity and		
小结	裸眼视力右:0.6 裸眼视力左:0.6		
【外眼】	(水水/九/J/上.U.U		检查者:王丽丹
检查项目名称	结果	单位	正常范围值。
眼睑	正常		
眼球	正常		
结膜	正常		
巩膜	正常		
其它 小结	双屈光不正 其它:双屈光不正		
【眼底】	共已:双屈元小正		检查者:王丽丹
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
眼底	正常		67°
眼底小结	眼底未发现明显异常		
			检查者:王丽丹
【眼压】 检查项目名称	结果	单位	检查者:王丽丹 正常范围值
右眼眼压	21.	mmHg	TT H G H H
左眼眼压		mmHg	
眼压小结	眼压未发现明显异常	0	
【耳鼻喉检查1】	(1.00	V /	检查者:何建敏
检查项目名称 耳廓		单位	正常范围值
[右耳听力]	正常		
[左耳听力]	正常		
外耳道	正常		
鼓膜	正常		
乳突(耳)	正常		
鼻外形	正常		
鼻中隔	正常		
鼻腔黏膜及分泌物	正常		
鼻甲	左鼻甲粘膜苍白,慢性鼻炎		
鼻窦压痛	无		
鼻咽黏膜	正常		
鼻咽有肿物否	无		
鼻咽肿物部位	T 14.		
口咽黏膜	正常		
口咽悬雍垂扁桃体	正常 正常		
偏佻14 喉黏膜	正常		
喉会厌	正常		S 3
喉梨状窝	正常		
声带	正常		
其它			與实验的 M2 Hould in MCG
小结	鼻甲:左鼻甲粘膜苍白,慢性鼻炎		
【静态心电图】			检查者:黄珊
检查项目名称	结果	单位	正常范围值
小结	窦性心律 正常心电图		
	TT-114 G . (1) EA		检查者:王书华
【肝胆脾胰肾彩超】			位复有 土力宁
【肝胆脾胰肾彩超】			位包有:土力字
【肝胆脾胰肾彩超】			位重有:土节华

检查项目名称 单位 正常范围值 肝脏形态大小正常,轮廓规整,实质回声均匀,肝内 肝 管道结构清晰。门静脉不宽。 美年 胆囊形态大小正常,壁光滑,内未见明显异常光团。 胆 胆总管不扩张。 胰腺形态大小正常,轮廓规整,实质回声均匀,主胰 胰 管不扩张。 脾 脾脏形态正常,包膜光整,实质回声均匀。 左肾形态大小正常,包膜光整,实质回声均匀,肾种盏可见一个强回声,大小约6mmx5mm,后方伴声 左肾 影。集合系统未见分离。 右肾形态大小正常,包膜光整,实质回声均匀,肾中盏可见一个强回声,大小约5mmx3mm,后方伴声 右肾 美年 影。集合系统未见分离。 肝脏未见明显异常 胆囊未见明显异常 胰腺未见明显异常 小结 脾脏未见明显异常 左肾结石 右肾结石 【甲状腺彩超】 检查者:王书华 单位 |检查项目名称 甲状腺形态大小正常, 峡部不厚, 边界清晰, 内部回声分 布均匀,甲状腺左侧叶内可见一大小约3mmx2mm囊性 ∜舞描述 结节,形态规则,壁薄光滑,后方回声增强。CDFI: 未 见明显异常血流信号。 小结 甲状腺左叶囊肿(TI-RADS 2类) 【乳腺彩超】 检查者:王书华 单位 正常范围值 检查项目名称 结果 左侧乳腺腺体层内11点钟位置可见一大小约4.6mm×3mm 低回声区, 形态规则, 边界清, 内部回声较均匀, 纵横比小 于1,后方回声无衰减,CDFI:未见明显异常血流信号。另 12点钟位置可见多个无回声区,大者大小约 9mm×5.6mm,形态规则,边界清楚,内部回声尚均 匀,CDFI:未见明显异常血流信号。 右侧乳腺腺体内10点钟位置可见多个无回声区,大者大小约 **光**描述 15mmx7mm,形态规则,边界清,内部回声尚均 匀,CDFI:未见明显异常血流信号。 左侧乳腺腺体层内见一管状无回声区,内径约 2.1mm, CDFI: 无明显异常血流信号。 双侧腋窝未见明显肿大淋巴结回声。 左侧乳腺结节 (BI-RADS 3类) 双侧乳腺囊肿(多发)(BI-RADS 2类) 小结 左侧乳腺导管扩张 双侧腋窝未见明显异常 美年7 Healt 【心脏彩超】 检查者:王书华 美年, Healt 美年大

	W-t	/ * # #	<i>M</i> . ().	了坐世區住 网络晚
	检查项目名称	结果 7	单位	正常范围值 611
	左室后壁厚度 左室射血分数	32	mm %	50%100%
美年大 Health	主动脉根部内径	31		2037
	左房内径	31	mm mm	1940
	室间隔厚度	7	mm	611
	左室内径舒张期	46	mm	3556
	左室内径收缩期	37	mm	2037
	工主的工权相 知	1.升主动脉、肺动脉不宽,主动脉瓣、肺动脉瓣形	111111	20-37
SEP A SECURITY	描述	下开土切脉、即切脉不见,主切脉瓣、即切脉瓣形态正常活动可。 2.心脏各房室腔不大。 3.二、三尖瓣形态正常,开放可,关闭欠佳,E-E间距相等,形态一致。 4.室间隔与左室后壁呈逆向运动,未见节段性室壁运动异常。 5.心脏各结构未见明显连续中断。 6.心包腔未见液性暗区。 7.CDFI:二尖瓣口收缩期左房侧可见少量蓝色返流信号。 三尖瓣口收缩期右房侧可见少量蓝色返流信号。 主尖瓣口收缩期右房侧可见少量蓝色返流信号。 速: 1.8m/s,压差13mmHg。 8.E/A>1。		No control of the con
	小结	二尖瓣反流(轻度) 三尖瓣反流(轻度)		
美年大 Health	【阴道彩超】	/大田	单位	检查者:王书华
	检查项目名称	结果 子宫前位,形态大小正常,轮廓光整,实质回声均	早位	正常范围值
	子宫	匀,内膜不厚,未见明显异常回声。		
	+ 7/1 hL	子宫左侧见腊肠状无回声区,前后径约15mm。边		
	左附件	界清晰,内透声好。		
	右附件	右侧附件区未能探及卵巢		
	双侧输尿管	双侧输尿管未见明显异常光团。		
	描述			
美年大 Health	小结	子宫未见明显异常 疑似左侧输卵管积水 右侧卵巢显示不清 双侧输尿管未见明显异常		
	【胸部正位片】		检查者:叶佐英	审核者:蒋国雄
			单位	正常范围值
	描述	两侧胸廓对称,双肺纹理增多,增粗,两侧肺门未见增大,心影大小形态未见异常,两膈面光整,肋膈角锐利。		東方確認的で All readsh Reeds are
		双肺纹理增多	从未书司任士	分校 水.
	【右肩关节正位片检查 DR(不 检查项目名称	(含月) - 结果		审核者:蒋国雄 正常范围值
美年大		右肩关节间隙正常,关节面光整,骨结构正	<u> </u>	11.11.461211日
	描述	带。		
	检查结果	右肩关节骨质未见明显异常		
	【骨密度检测】	/大田	÷	检查者:资小娟
	检查项目名称 小结		L	正常范围值
	【肺功能】	日 里 工 巾		检查者:张峰端
	检查项目名称	结果 单位	Ī.	正常范围值
	小结	肺活量正常。		
gat ten	【★空腹血糖】		检验者:陈新花	审核者:曹龙古
美年大 Health	检查项目名称	结果 单位	Ĺ	正常范围值
	空腹血糖(GLU)	5.08 mm		3.89-6.11
	【白带常规】		检验者:廖瑞敏	审核者:曹龙古



美兆健康医疗 MJ Health Medicine

美年大

	检查项目名称	结果	単位 正常范围值	f
	上皮细胞	1-2	1. 四分中土	
	白细胞(白带)	1-2		
	红细胞(白带)	未见		
		少许		
	杆菌	- '		
美年大	杂菌	2+		
Health	滴虫镜检	未见	未见	
	霉菌	阳性	阴性	i
	线索细胞镜检	阴性		
	白带清洁度	III		- 1
	【肝功能十项】	/ I. m	检验者:陈新花 审核者:曹龙古	William Control
	检查项目名称	结果	单位 正常范围值	
	血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT)	11.70	U/L 7-40	
	血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(A	,	U/L 13-35	
	血清总胆红素测定(T-Bil)	14.70	μmol/L 5.1-28.0)
美年大 Health	血清直接胆红素测定(D-BIL)(结合	·胆红 3.14	µmol/L 0-10)
	素)		μσ., Ξ	, c) e
	血清间接胆红素(I-BIL)(计算值) 合胆红素)	(非结 11.56	μmol/L 0-19	9
	血清总蛋白测定(TP)	63.70	g/L 60-85	5
	白蛋白(ALB)	39.70	g/L 35-55	英央健康医疗
	血清球蛋白(GLB)(计算值)	24.00	g/L 20-40	
	白蛋白/球蛋白(计算值)(A/G)	1.65	1.2-2.5	
	血清γ-谷氨酰基转移酶测定(GGT		U/L 7-45	
	/. \t+x_\(\bar{\pi}\) \r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	56.00	U/L 35-100	
美年大 Health	血清总胆汁酸测定(TBA)	0.00	μmol/L 0-10	
	【甲状腺功能5项】	0.00	фіноле боле 检验者:张玉萍 审核者:曹龙古	
	检查项目名称	结果	单位 正常范围值	
	血清三碘甲状原氨酸测定(T3)	1.26	nmol/L 0.89-2.49)
	血清甲状腺素测定(T4)	105.34	nmol/L 64.4-186.6	英共健康医疗"
	血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)	4.29	pmol/L 2.76-6.45	
	血清游离甲状腺素测定(FT4)	13.30	pmol/L 6.44-18.02	2
	血清促甲状腺激素测定(TSH)	1.96	mIU/L 0.35-5.1	
	【尿常规1】		检验者:廖瑞敏 审核者:曹龙古	ī
美年大 Health	检查项目名称	结果	单位 正常范围值	
	尿液颜色	黄色	淡黄色-黄色	
	尿透明度	透明	透明	
	尿白细胞	阴性	阴性	1
	酮体	阴性	阴性	: 1
	亚硝酸盐	阴性	阴性	英光健康医疗' MU Health Medicine
	尿胆原	阴性	弱阳性-阴性	:
	胆红素	阴性	阴性	-
	蛋白质	阴性	阴性	
美年大 Health	隐血	阴性	阴性	
	葡萄糖	阴性	mmol/L 阴性	
	尿比重	1.025	1.01-1.030	(A)
	酸碱度	6.0	5.0-7	
	维生素C	0.0	mmol/L 0.0-7	
	尿结晶	未见	IIIIIOI/E	美兆健康医疗 MJ Health Medicine
	尿红细胞(镜检)			
		未见		
	尿白细胞(镜检) 【肾功能 2 面】	未见	松心耂·陇 新井·宙坛耂·甫北十	-
美年大	【肾功能 3 项】 检查项目名称	结果		
Healti	血清尿酸测定	197.00	μmol/L 150-360	_
	血清肌酐测定(CREA)	64.70	μmol/L 44-106	100 m
	血清尿素测定(Urea)	4.19	mmol/L 2.86-8.2	
	【糖化血红蛋白】	0	检验者:曹龙古 审核者:曹龙古	
	检查项目名称	结果	单位 正常范围值	
	糖化血红蛋白(HbA1c)(生化法)	5.5	% 4-6.0	
	【糖链抗原724测定】	/ l. III	检验者:曹龙古 审核者:曹龙古	
	检查项目名称	结果	单位 正常范围值	
美年大	CA724	0.35	KU/L 0-11.83	3

	【胃幽门螺杆菌抗体(血液)】 检查项目名称	结果		东新花 审核者:曹龙古 正常范围值
	幽门螺杆菌抗体检测(定量)(生		AU/mL	0.45
	法) 【血常规五分类】			W玉萍 审核者:曹龙古
	检查项目名称	结果	单位	正常范围值
	白细胞计数	4.2	10^9/L	4.0-10.0
	红细胞计数	4.16	10^12/L	3.5-5.0
美年大	血红蛋白	119	g/L	110-150
Health	红细胞压积	36.8	%	35-45
	平均红细胞体积	88.4	fL	82-100
	平均红细胞血红蛋白量	28.6	pg	27-34
	平均红细胞血红蛋白浓度	323	g/L	320-360
	血小板计数	194	10^9/L	100-300
	淋巴细胞百分率	31	%	20.0-50.0
	中性粒细胞百分率	63.7	%	40-75
	单核细胞百分率	4.6	%	3.0-10.0
美年大	嗜酸性粒细胞比率 (EOS%)	0.6	%	0.4-8.0
	嗜碱性粒细胞比率(BASO%)	0.1	%	0-1.0
	淋巴细胞绝对值	1.3	10^9/L	1.1-3.2
	中性粒细胞绝对值	2.68	10^9/L	1.8-6.3
	单核细胞绝对值	0.19	10^9/L	0.1-0.6
	嗜酸性粒细胞值(EOS#)	0.03	10^9/L	0.02-0.52
	嗜碱性粒细胞值(BASO#)	0	10^9/L	0-0.06
	红细胞体积分布宽度标准差	49.3	fL	37.0-54.0
	红细胞分布宽度CV(RDW_CV)	16.7 ↑	%	11.5-16.0
美年大	血小板压积	0.18	%	0.11-0.28
	平均血小板体积	9.3	fL	7.6-13.2
	血小板分布宽度	15.8	fL	14.0-18.0
	【血流变】	结果		张玉萍 审核者:曹龙古
	检查项目名称		• •	正常范围值
	仝 Ⅲ 籽 世 (200/e)	4 00 I	mPa.e	4.02-5.5
	全血粘度 (200/s)	4.00 ↓	mPa·s	4.02-5.5
	全血粘度 (30/s)	4.61 ↓	mPa·s	4.95-6.62
	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s)	4.61 ↓ 9.64	mPa·s mPa·s	4.95-6.62 9.22-14.8
	全血粘度 (30/s) 全血粘度 (1/s) 血浆粘度 (mpa.s)	4.61 ↓ 9.64 1.36	mPa·s	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65
美华大 Health	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT)	4.61 ↓ 9.64	mPa·s mPa·s mPa·s	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50
美年 大 Health	全血粘度 (30/s) 全血粘度 (1/s) 血浆粘度 (mpa.s)	4.61 ↓ 9.64 1.36	mPa·s mPa·s mPa·s	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65
美年大 Health	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80	mPa·s mPa·s mPa·s 检验者非	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 练新花 审核者:曹龙古
₹ F¢ irealth	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称	4.61↓ 9.64 1.36 36.80	mPa·s mPa·s mPa·s <mark>检验者</mark> 非 单位	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 练新花 审核者:曹龙古 正常范围值
美 罗大 inecath	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG)	4.61↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3
S. P.	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LD	4.61↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 L-C) 1.49	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17
₹ <mark>%</mark> ####	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LD 血清载脂蛋白AI测定(apoAI)	4.61↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 (L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60
美雄	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LD 血清载脂蛋白AI测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB)	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 □L-C) 1.49 L-C) 2.29	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者非单位</u> mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10
S MEXA	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LD 血清载脂蛋白A I 测定(apoA I) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】	4.61↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 (L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古
S SECTION AND ADMINISTRATION AND	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD) 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LD) 血清载脂蛋白A I 测定(apoA I) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 4C) 1.49 4C) 2.29 1.55 0.62 结果	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者非单位</u> mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值
S SEATO	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD) 血清载脂蛋白AI测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 □L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性
SC META	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD 血清载脂蛋白AI则定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒表面抗体	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 1-C) 1.49 1-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性
Sept.	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD 血清纸密度脂蛋白胆固醇测定(LD 血清载脂蛋白A I 测定(apoA I) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒e抗原	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 1C) 1.49 1C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性
S. Set Viscouth	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(LD) 血清截脂蛋白AI测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒电抗原	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性
Sept Second Seco	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD 血清纸密度脂蛋白胆固醇测定(LD 血清载脂蛋白A I 测定(apoA I) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒e抗原	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 1C) 1.49 1C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性 阴性
S. Seath	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(LD) 血清截脂蛋白AI测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒电抗原	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性
	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD) 血清纸密度脂蛋白胆固醇测定(LD) 血清载脂蛋白AI测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒e抗体	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s <u>检验者:</u> 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性
SEAT NEGATIVE AND ADMINISTRATION OF THE PARTY AND ADMINISTRATI	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清甘油三酯测定(TG) 血清总胆固醇测定(TC) 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HD) 血清纸密度脂蛋白胆固醇测定(LD) 血清载脂蛋白AI测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒e抗体	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s MA验者: 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L 检验者: 单位	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性
	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清可由三酯测定(TG) 血清高高密度脂蛋白胆固醇测定(LD) 血清载脂蛋白胆固醇测定(LD) 血清载脂蛋白B测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒。抗原 乙肝病毒。抗原	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s MA验者: 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L 检验者: 单位	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性
	全血粘度(30/s) 全血粘度(1/s) 血浆粘度(mpa.s) 红细胞压积(HCT) 【血脂六项】 检查项目名称 血清总型面醇测定(TG) 血清总型面醇测定(TC) 血清高高密度脂蛋白胆固醇测定(LD 血清截脂蛋白AI测定(apoAI) 血清载脂蛋白B测定(apoB) 【乙肝两对半定性】 检查项目名称 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒表面抗原 乙肝病毒e抗体 乙肝病毒e抗体 乙肝病毒核心抗体 【疾病史 选择患有以下明确疾病的	4.61 ↓ 9.64 1.36 36.80 结果 0.96 4.34 L-C) 1.49 L-C) 2.29 1.55 0.62 结果 阴性 阳性 阴性	mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s MA验者: 单位 mmol/L mmol/L mmol/L g/L g/L g/L 检验者: 单位	4.95-6.62 9.22-14.8 1.2-1.65 35-50 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 0.4-2.3 3.0-5.17 0.91-1.90 0-3.37 1.00-1.60 0.6-1.10 东新花 审核者:曹龙古 正常范围值 阴性 阴性 阴性

□ 慢性肾脏疾病

□ 肠道息肉


□ 脂肪肝

□ 胃息肉

□ 幽门螺旋杆菌感染

□ 慢性胃炎或者胃溃疡

□ 慢性阻塞性肺炎



	是否长服用药物(连	续服用6个月	以上,平均铂	每日服	用一次以上):			
美年大 Health	o 是	o 否						
, count	服用药物						8	
	□ 降压药	□ 降糖药	i		降脂药	降尿酸药	3)
	□ 抗心律失常药	□ 缓解哮	喘药		解热镇痛药	强的松类药		英兆健康医疗 M Health Medicine
	□ 雌激素类药	□ 利尿剂			镇静药或安眠药	中草药		
美年大 Health	□ 避孕药	□ 抗抑郁	药		其他			
	■ 手术史							
	是否因病做过手术:							
	o 是	c 否						英兆健康医疗 M Health Medicine
	手术部位							
美年大	□ 头颅(含脑)	□眼			耳鼻喉	颌面部以及口腔		
Health	□ 颈部或甲状腺	□ 胸部(含肺部)		心脏(含介入)	外周血管	5	
	□ 胃肠	□ 肝胆			肾脏	脊柱	3	i Ari
	□ 四肢及关节	□ 膀胱		V	妇科	乳腺		美光健康医疗 AU Health Medicine
	□ 前列腺	□ 其他						
美年大 Health	■生育史							
	是否生育过)	
	。 是	o 否						
	■ 症状							
	您最近三个月感觉身							
美年大 Health	。 好	。 一般		О	差			
	您最近三个月经常感				(N/		5	
	。 没有	c偶尔		О	经常			/
	您最近三个月出现过。 出现过			重减车	圣吗?			美兆健康医疗 AU Health Medicine
	您最近三个月感到低	热(体温偏高) 吗?					
美年大 Health	。 没有	c 偶尔		О	经常			
	您最近三个月出现过 。 没有		噎感吗?	o	经常		9	
	您有过咳痰带血或咯	血吗?						前非健康医疗
	。 没有	c 偶尔		О	经常			
	您最近三个月有明显	的咳嗽咳痰吗	?					
美年大 Health	。 没有	。 偶尔		О	经常			
	您最近三个月感到恶	心、反酸或上	腹部不适吗	?)	ĵ
	。 没有	c 偶尔		О	经常			i Nori
								n kanku

	您最近三个月有过食	食欲小振、消化小艮豆	₹腹胀吗?	
	。 没有	c偶尔	。 经常	
美年大	您最近三个月双下周	支水肿吗?		
Health	。 没有	c 偶尔	。 经常	67
	您最近三个月排尿区	困难吗?		
	c 没有	c 偶尔	c 经常	州 用键键矩门
	您最近三个月有过原	录频、尿急、尿痛及尿	是血吗?	
	。 没有	c 偶尔	c 经常	
美年大 Health	您最近三个月有过度	复泻、腹痛或大便习惯	贯改变(人厕时间、次数、形状等)吗?	
	。 没有	c 偶尔	c 经常	
	您出现过柏油样便可			i Mi
	。 没有	c 偶尔	c 经常	英元金融 医CV 87 Wall Medica
		有过明显的疼痛 (外伤)		
		c 偶尔	c 经常	
美年大 Health	如有,请选择疼痛部		The JA At will	str.
	口 失	□ 纵肩	□ 腰背 □ 胸部	îjS
	□腹部	□ 四肢		 內外線線医行
	您最近三个月视力有			
	。 没有	c 轻微	c 明显	
美年大 Health	您最近三个月听力有			
	。 没有		c 明显	
	您有过鼻出血或浓血		17 24	ı Karı
	。 没有		c 经常	A 升號 BE (7'
		回块并伴有胀痛吗(与 四 2		
		c 偶尔		
美年大 Health		的阴道出血、白带异常 。 偶尔	9吗? 。 经常	
	泌 最 近 二 个 月 感 到 4。 没 有	有胸闷气喘或呼吸困对 。	±吗? ○ 经常	
	您最近三个月感到?		O SEID	
		c 偶尔	c 经常	
美年大 Health		匈痛或心前区 憋闷不远		
			o 经常	
	您有过不明原因跌倒	到或是倒吗?		18 20
		c 偶尔	c 经常	與 形盘 版 ET // St Present Medican
	您最近三个月感到明	月显的手足发麻或刺痄	福。	
		o 偶尔		
美年 大 Health				
	■ 其他			

您去年做过体检吗?

c 做过。 没有

您血压平时高吗?

o 高

。 不高



美年大