Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Configurando o email de produção (Rails)

Configurando o email de produção (Rails)

- Gem Mailgun-Ruby

    `https://github.com/mailgun/mailgun-ruby`

Configurando o email de produção (Rails)

- Gemfile

```
group :production do
    gem 'mailgun-ruby', '~>1.1.6'
end
```

Configurando o email de produção (Rails)

- Credentials

```
EDITOR=vim rails credentials:edit
```

```
MAILGUN_KEY: asdfasdfasdfasdf
```

Configurando o email de produção (Rails)

- Crie o arquivo...

  `config/initializers/mailgun.rb`

- Adicione o conteúdo...

```
Mailgun.configure do |config|
  config.api_key = Rails.application.credentials.MAILGUN_KEY
end
```

Configurando o email de produção (Rails)

- Altere **config/environments/production.rb**

```
  # Devise Config
config.action_mailer.default_url_options =
{ host: 'www.timetoanswer.com.br' }
```

Configurando o email de produção (Rails)

- Altere **config/environments/production.rb**

```
# Mailgun Config
config.action_mailer.delivery_method = :mailgun
config.action_mailer.mailgun_settings = {
  api_key: Rails.application.credentials.MAILGUN_KEY,
  domain: 'mg.timetoanswer.com.br'
}
```

Configurando o email de produção (Rails)

● Faça um novo commit e deploy

```
git add .
git commit -m "Configurando o envio emails"
git push origin master

cap production deploy
```