

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Povoando o BD



Povoando o BD

- Verifique a **lib/tasks/dev.rake** alterando para...

```
if Rails.env.development?  
  show_spinner("Apagando BD...") { %x(rails db:drop) }  
  show_spinner("Criando BD...") { %x(rails db:create) }  
  show_spinner("Migrando BD...") { %x(rails db:migrate) }  
end  
  
  show_spinner("Cadastrando o administrador padrão...") { %x(rails  
dev:add_default_admin) }  
  show_spinner("Cadastrando administradores extras...") { %x(rails  
dev:add_extra_admins) }  
  show_spinner("Cadastrando o usuário padrão...") { %x(rails dev:add_default_user) }  
  show_spinner("Cadastrando assuntos padrões...") { %x(rails dev:add_subjects) }  
  show_spinner("Cadastrando perguntas e respostas...") { %x(rails  
dev:add_answers_and_questions) }
```

Povoando o BD

- Faça um commit

```
git add .  
git commit -m "Alterando a task dev:setup"  
git push origin master
```

Povoando o BD

- Faça um novo deploy

`cap production deploy`

Povoando o BD

- Povoando o BD

```
deploy$ cd /var/www/<pasta da app>/current  
bundle exec rails dev:setup
```