

Задание 4

Все информационные логи (info) Яндекс Прилавка хранятся в разных файлах и папках. Чтобы анализировать работу приложения было удобнее, их нужно отфильтровать и положить в отдельный файл.

Файлы с логами хранятся в двух папках:

[//var/www/backend/packages/main/logs](#) — файл combined.log.

[//var/www/backend/packages/secondary/build/logs](#) — файл combined.log.

Что нужно сделать:

Подключись к серверу Яндекс Прилавка через консоль.

В директории [home/morty](#) создай папку [generallogs](#).

Из папки [//var/www/backend/packages/main/logs](#) скопируй файл с логами в папку [generallogs](#). Назови её logs1.log.

Из папки [//var/www/backend/packages/secondary/build/logs](#) скопируй файл с логами в папку [generallogs](#). Назови её logs2.log.

Из файлов logs1.log и logs2.log выбери информационные логи (info) и помести в новый файл info.log.

Для анализа информационных логов необходимо выполнить следующие команды:

Сгенерировать публичный ключ и подключится

#Проверить где мы находимся#

pwd

#Создать папку generallogs#

mkdir generallogs

#Перейти в папку //var/www/backend/packages/main/logs#

Cd //var/www/backend/packages/main/logs

#Показать все файлы в папке#

ls

#Скопировать файл с логами в папку generallogs и назвать её logs1.log #

cp combined.log /home/morty/generallogs/logs1.log

#Перейти в папку //var/www/backend/packages/secondary/build/logs#

cd //var/www/backend/packages/secondary/build/logs

#Показать все файлы в папке#

ls

```
#Скопировать файл с логами в папку generallogs и назвать ее logs2.log #
cp combined.log /home/morty/generallogs/logs2.log
#Перейти в домашнюю директорию#
cd ~
#Посмотреть папки в дом директории#
ls
#Перейти в папку generallogs#
cd generallogs
#Показать файлы в папке#
ls
#«грепнуть» логи INFO ,Ключ -R говорит о том, что надо искать внутри и
поместить в файл info.log который в папке generallogs#
grep -R INFO ~/generallogs >info.log
#Показать файлы в папке#
ls
#Показать что в файле через команду nano#
nano info.log
#Выйти из nano CTRL + X#
```