

# Командная оболочка Midnight Commander

Лабораторная работа №9

---

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-04-11

Вводная часть

Ход работы

Результаты

# 1. Вводная часть

---

- Midnight Commander (mc) — стандартный инструмент для управления файлами в UNIX/Linux системах

- Midnight Commander (mc) — стандартный инструмент для управления файлами в UNIX/Linux системах
- Позволяет эффективно работать с файловой системой в терминале без графического интерфейса

- Midnight Commander (mc) — стандартный инструмент для управления файлами в UNIX/Linux системах
- Позволяет эффективно работать с файловой системой в терминале без графического интерфейса
- Псевдографический интерфейс обеспечивает работу по SSH на удалённых серверах

- Midnight Commander (mc) — стандартный инструмент для управления файлами в UNIX/Linux системах
- Позволяет эффективно работать с файловой системой в терминале без графического интерфейса
- Псевдографический интерфейс обеспечивает работу по SSH на удалённых серверах
- Встроенный редактор и функциональные клавиши ускоряют повседневные задачи администратора и разработчика

- **Объект:** Процесс управления файлами и каталогами в операционной системе Linux

- **Объект:** Процесс управления файлами и каталогами в операционной системе Linux
- **Предмет:** Командная оболочка Midnight Commander, её интерфейс, функциональные клавиши, меню и встроенный редактор

- Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander

- Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander
- Научиться управлять панелями (смена местами, отключение, сравнение каталогов)

- Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander
- Научиться управлять панелями (смена местами, отключение, сравнение каталогов)
- Освоить режимы отображения панелей (список, информация, дерево)

- Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander
- Научиться управлять панелями (смена местами, отключение, сравнение каталогов)
- Освоить режимы отображения панелей (список, информация, дерево)
- Выполнять основные операции с файлами и каталогами через mc

- Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander
- Научиться управлять панелями (смена местами, отключение, сравнение каталогов)
- Освоить режимы отображения панелей (список, информация, дерево)
- Выполнять основные операции с файлами и каталогами через `mc`
- Изучить меню **Команда** для поиска файлов и работы с историей

- Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander
- Научиться управлять панелями (смена местами, отключение, сравнение каталогов)
- Освоить режимы отображения панелей (список, информация, дерево)
- Выполнять основные операции с файлами и каталогами через `mc`
- Изучить меню **Команда** для поиска файлов и работы с историей
- Настроить внешний вид `mc` через меню **Настройки**

- Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander
- Научиться управлять панелями (смена местами, отключение, сравнение каталогов)
- Освоить режимы отображения панелей (список, информация, дерево)
- Выполнять основные операции с файлами и каталогами через `mc`
- Изучить меню **Команда** для поиска файлов и работы с историей
- Настроить внешний вид `mc` через меню **Настройки**
- Освоить встроенный редактор `mc` (создание, редактирование, копирование, отмена действий)

- Платформа: Fedora 41

- Платформа: Fedora 41
- Инструменты:

- Платформа: Fedora 41
- Инструменты:
  - ▶ Командная оболочка: Midnight Commander (mc)

- Платформа: Fedora 41
- Инструменты:
  - ▶ Командная оболочка: Midnight Commander (mc)
  - ▶ Встроенный редактор mc

- Платформа: Fedora 41
- Инструменты:
  - ▶ Командная оболочка: Midnight Commander (mc)
  - ▶ Встроенный редактор mc
  - ▶ Функциональные клавиши F1–F10


- Платформа: Fedora 41
- Инструменты:
  - ▶ Командная оболочка: Midnight Commander (mc)
  - ▶ Встроенный редактор mc
  - ▶ Функциональные клавиши F1–F10
  - ▶ Комбинации клавиш: Ctrl+u, Ctrl+o, Ctrl+x d, Ctrl+Ins, Shift+Ins, Shift+Del

## 2. Ход работы

---

# Запуск Midnight Commander

- Запуск `mc` выполняется командой **mc** в терминале



# Запуск Midnight Commander

- Запуск mc выполняется командой **mc** в терминале
- После запуска отображаются две панели с файлами и каталогами

```
mc [root@bgoqrnyto.local]:~  
Left File Command Options Right  
[~] [^]> [~] [^]>  
.n Name Size Modify time .n Name Size Modify time  
UP--DIR Mar 28 20:03 UP--DIR Mar 28 20:03  
/.TinyTeX 4096 Apr 4 20:35 /.TinyTeX 4096 Apr 4 20:35  
/.cache 4096 Apr 11 20:10 /.cache 4096 Apr 11 20:10  
/.config 4096 Apr 11 20:10 /.config 4096 Apr 11 20:10  
/.gnupg 4096 Mar 28 22:35 /.gnupg 4096 Mar 28 22:35  
/.local 4096 Mar 4 20:56 /.local 4096 Mar 4 20:56  
/.npm 4096 Mar 5 20:49 /.npm 4096 Mar 5 20:49  
/.password-store 4096 Mar 13 00:18 /.password-store 4096 Mar 13 00:18  
/.ssh 4096 Mar 4 21:03 /.ssh 4096 Mar 4 21:03  
/bin 4096 Mar 7 00:27 /bin 4096 Mar 7 00:27  
/monthly 4096 Mar 28 20:17 /monthly 4096 Mar 28 20:17  
/monthly.01 4096 Mar 28 20:20 /monthly.01 4096 Mar 28 20:20  
/my-academic-site 4096 Mar 5 20:26 /my-academic-site 4096 Mar 5 20:26  
/projects 4096 Mar 4 20:58 /projects 4096 Mar 4 20:58  
/yana-nka.github.io 4096 Mar 9 22:07 /yana-nka.github.io 4096 Mar 9 22:07  
.bash_history 27924 Apr 4 22:27 .bash_history 27924 Apr 4 22:27  
.bash_logout 18 Jul 19 20:24 .bash_logout 18 Jul 19 20:24  
.bash_profile 141 Jul 19 20:24 .bash_profile 141 Jul 19 20:24  
.bashrc 576 Mar 7 00:25 .bashrc 576 Mar 7 00:25  
.cshrc 100 Jul 19 20:24 .cshrc 100 Jul 19 20:24  
.gitconfig 423 Mar 4 19:38 .gitconfig 423 Mar 4 19:38  
UP--DIR 2236M / 10G (22%) UP--DIR 2236M / 10G (22%)  
Hint: Tab changes your current panel.  
[root@bgoqrnyto ~]#
```

# Запуск Midnight Commander

- Запуск mc выполняется командой **mc** в терминале
- После запуска отображаются две панели с файлами и каталогами
- В нижней части экрана расположены управляющие кнопки F1–F10

The screenshot shows the Midnight Commander (mc) interface running in a terminal window. The window title is "mc [root@bgoqrncnyto.local]:~". The interface is split into two panels, "Left" and "Right", each displaying a directory listing. The "Left" panel shows the current directory as "/" and the "Right" panel shows the current directory as "~". Both panels display a table of files and directories with columns for Name, Size, and Modify time. The "Left" panel shows files like .TinyTeX, .cache, .config, .gnupg, .local, .npm, .password-store, .ssh, /bin, /monthly, /monthly.01, /my-academic-site, /projects, /yana-nka.github.io, .bash\_history, .bash\_logout, .bash\_profile, .bashrc, .cshrc, and .gitconfig. The "Right" panel shows the same files and directories. At the bottom of the screen, there is a status bar showing "UP--DIR" and "2236M / 10G (22%)". Below the status bar, there is a hint: "Hint: Tab changes your current panel." and a prompt: "[root@bgoqrncnyto ~]#".

```
mc [root@bgoqrncnyto.local]:~  
Left File Command Options Right  
[~] [~]  
Name Size Modify time Name Size Modify time  
UP--DIR Mar 28 20:03 UP--DIR Mar 28 20:03  
.. 4096 Apr 4 20:35 .. 4096 Apr 4 20:35  
/.TinyTeX 4096 Apr 11 20:10 /.TinyTeX 4096 Apr 11 20:10  
/.cache 4096 Apr 11 20:10 /.cache 4096 Apr 11 20:10  
/.config 4096 Apr 11 20:10 /.config 4096 Apr 11 20:10  
/.gnupg 4096 Mar 28 22:35 /.gnupg 4096 Mar 28 22:35  
/.local 4096 Mar 4 20:56 /.local 4096 Mar 4 20:56  
/.npm 4096 Mar 5 20:49 /.npm 4096 Mar 5 20:49  
/.password-store 4096 Mar 13 00:18 /.password-store 4096 Mar 13 00:18  
/.ssh 4096 Mar 4 21:03 /.ssh 4096 Mar 4 21:03  
/bin 4096 Mar 7 00:27 /bin 4096 Mar 7 00:27  
/monthly 4096 Mar 28 20:17 /monthly 4096 Mar 28 20:17  
/monthly.01 4096 Mar 28 20:20 /monthly.01 4096 Mar 28 20:20  
/my-academic-site 4096 Mar 5 20:26 /my-academic-site 4096 Mar 5 20:26  
/projects 4096 Mar 4 20:58 /projects 4096 Mar 4 20:58  
/yana-nka.github.io 4096 Mar 9 22:07 /yana-nka.github.io 4096 Mar 9 22:07  
.bash_history 27924 Apr 4 22:27 .bash_history 27924 Apr 4 22:27  
.bash_logout 18 Jul 19 20:24 .bash_logout 18 Jul 19 20:24  
.bash_profile 141 Jul 19 20:24 .bash_profile 141 Jul 19 20:24  
.bashrc 576 Mar 7 00:25 .bashrc 576 Mar 7 00:25  
.cshrc 100 Jul 19 20:24 .cshrc 100 Jul 19 20:24  
.gitconfig 423 Mar 4 19:38 .gitconfig 423 Mar 4 19:38  
UP--DIR 2236M / 10G (22%) UP--DIR 2236M / 10G (22%)  
Hint: Tab changes your current panel.  
[root@bgoqrncnyto ~]#
```

- Смена панелей местами: **Ctrl + u** — левая и правая панели меняются содержимым

- Смена панелей местами: **Ctrl + u** — левая и правая панели меняются содержимым
- Отключение панелей: **Ctrl + o** — временно скрывает панели для просмотра вывода терминала

- Смена панелей местами: **Ctrl + u** — левая и правая панели меняются содержимым
- Отключение панелей: **Ctrl + o** — временно скрывает панели для просмотра вывода терминала
- Сравнение каталогов: **Ctrl + x d** — выделяет файлы, отсутствующие на другой панели

- **Стандартный (список файлов):** отображение имён, размеров и времени изменения

Переключение режимов осуществляется через меню **Левая панель** → **Режим** или **Правая панель** → **Режим**.

- **Стандартный (список файлов):** отображение имён, размеров и времени изменения
- **Информация:** вывод сведений о выбранном файле и текущей файловой системе

Переключение режимов осуществляется через меню **Левая панель** → **Режим** или **Правая панель** → **Режим**.

- **Стандартный (список файлов):** отображение имён, размеров и времени изменения
- **Информация:** вывод сведений о выбранном файле и текущей файловой системе
- **Дерево:** отображение структуры каталогов в виде дерева

Переключение режимов осуществляется через меню **Левая панель** → **Режим** или **Правая панель** → **Режим**.

# Основные операции с файлами

| Клавиша        | Операция                         |
|----------------|----------------------------------|
| <b>F3</b>      | Просмотр файла                   |
| <b>F4</b>      | Редактирование файла             |
| <b>F5</b>      | Копирование файла/каталога       |
| <b>F6</b>      | Перемещение файла/каталога       |
| <b>F7</b>      | Создание каталога                |
| <b>F8</b>      | Удаление файла/каталога          |
| <b>Ins</b>     | Выделение файла                  |
| <b>Ctrl+t</b>  | Выделение группы файлов по маске |
| <b>Ctrl+xi</b> | Информация о файле               |

- **Поиск файлов:** поиск по маске имени и содержимому (например, **\*.c**, содержит **main**)

- **Поиск файлов:** поиск по маске имени и содержимому (например, **\*.c**, содержит **main**)
- **История командной строки:** просмотр ранее выполненных команд

- **Поиск файлов:** поиск по маске имени и содержимому (например, **\*.c**, содержит **main**)
- **История командной строки:** просмотр ранее выполненных команд
- **Каталоги быстрого доступа:** быстрый переход (**Ctrl + \**)

- **Поиск файлов:** поиск по маске имени и содержимому (например, **\*.c**, содержит **main**)
- **История командной строки:** просмотр ранее выполненных команд
- **Каталоги быстрого доступа:** быстрый переход (**Ctrl + \**)
- **Редактировать файл расширений:** настройка действий для файлов с определёнными расширениями

- **Поиск файлов:** поиск по маске имени и содержимому (например, **\*.c**, содержит **main**)
- **История командной строки:** просмотр ранее выполненных команд
- **Каталоги быстрого доступа:** быстрый переход (**Ctrl + \**)
- **Редактировать файл расширений:** настройка действий для файлов с определёнными расширениями
- **Редактировать файл меню:** настройка пользовательского меню (F2)

- **Full screen:** полноэкранный режим

Настройки применяются через **F9** → **Настройки** → **Конфигурация**.

- **Full screen:** полноэкранный режим
- **Double Width:** двойная ширина

Настройки применяются через **F9** → **Настройки** → **Конфигурация**.

- **Full screen:** полноэкранный режим
- **Double Width:** двойная ширина
- **Show Hidden Files:** отображение скрытых файлов (**.bashrc**, **.config** и др.)

Настройки применяются через **F9** → **Настройки** → **Конфигурация**.

## Основные возможности

- Создание нового файла: **Shift + F4**

## Редактирование текста

| Комбинация         | Действие                       |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ctrl + Ins</b>  | Копировать выделенный фрагмент |
| <b>Shift + Ins</b> | Вставить из буфера             |
| <b>Shift + Del</b> | Вырезать выделенный фрагмент   |
| <b>Ctrl + u</b>    | Отменить последнее действие    |
| <b>Ctrl + Home</b> | Перейти в начало файла         |

## Основные возможности

- Создание нового файла: **Shift + F4**
- Сохранение: **F2**

## Редактирование текста

| Комбинация         | Действие                       |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ctrl + Ins</b>  | Копировать выделенный фрагмент |
| <b>Shift + Ins</b> | Вставить из буфера             |
| <b>Shift + Del</b> | Вырезать выделенный фрагмент   |
| <b>Ctrl + u</b>    | Отменить последнее действие    |
| <b>Ctrl + Home</b> | Перейти в начало файла         |

## Основные возможности

- Создание нового файла: **Shift + F4**
- Сохранение: **F2**
- Выход без сохранения: **F10** → выбрать «Нет»

## Редактирование текста

| Комбинация         | Действие                       |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ctrl + Ins</b>  | Копировать выделенный фрагмент |
| <b>Shift + Ins</b> | Вставить из буфера             |
| <b>Shift + Del</b> | Вырезать выделенный фрагмент   |
| <b>Ctrl + u</b>    | Отменить последнее действие    |
| <b>Ctrl + Home</b> | Перейти в начало файла         |

- Встроенный редактор `mc` поддерживает подсветку синтаксиса для различных языков программирования

- Встроенный редактор mc поддерживает подсветку синтаксиса для различных языков программирования
- Включение/отключение: **F9** → **Настройки** → **Подсветка синтаксиса**

- Встроенный редактор mc поддерживает подсветку синтаксиса для различных языков программирования
- Включение/отключение: **F9** → **Настройки** → **Подсветка синтаксиса**
- Поддерживаются языки: C/C++, Python, Bash, JavaScript, HTML, CSS и другие

### 3. Результаты



## Основные результаты работы

- **Освоен интерфейс тс:** изучены две панели, функциональные клавиши F1–F10 и верхнее меню

## Основные результаты работы

- **Освоен интерфейс tc:** изучены две панели, функциональные клавиши F1–F10 и верхнее меню
- **Управление панелями:** отработаны комбинации **Ctrl+u** (смена местами), **Ctrl+o** (отключение), **Ctrl+x d** (сравнение)

## Основные результаты работы

- **Освоен интерфейс тс:** изучены две панели, функциональные клавиши F1–F10 и верхнее меню
- **Управление панелями:** отработаны комбинации **Ctrl+u** (смена местами), **Ctrl+o** (отключение), **Ctrl+x d** (сравнение)
- **Режимы панелей:** освоены режимы «Список», «Информация», «Дерево»

## Основные результаты работы

- **Освоен интерфейс tc:** изучены две панели, функциональные клавиши F1–F10 и верхнее меню
- **Управление панелями:** отработаны комбинации **Ctrl+u** (смена местами), **Ctrl+o** (отключение), **Ctrl+x d** (сравнение)
- **Режимы панелей:** освоены режимы «Список», «Информация», «Дерево»
- **Файловые операции:** выполняются копирование, перемещение, создание каталогов, просмотр и редактирование

## Основные результаты работы

- **Освоен интерфейс tc:** изучены две панели, функциональные клавиши F1–F10 и верхнее меню
- **Управление панелями:** отработаны комбинации **Ctrl+u** (смена местами), **Ctrl+o** (отключение), **Ctrl+x d** (сравнение)
- **Режимы панелей:** освоены режимы «Список», «Информация», «Дерево»
- **Файловые операции:** выполняются копирование, перемещение, создание каталогов, просмотр и редактирование
- **Меню Команда:** настроен поиск файлов, работа с историей и каталогами быстрого доступа

## Основные результаты работы

- **Освоен интерфейс tc:** изучены две панели, функциональные клавиши F1–F10 и верхнее меню
- **Управление панелями:** отработаны комбинации **Ctrl+u** (смена местами), **Ctrl+o** (отключение), **Ctrl+x d** (сравнение)
- **Режимы панелей:** освоены режимы «Список», «Информация», «Дерево»
- **Файловые операции:** выполняются копирование, перемещение, создание каталогов, просмотр и редактирование
- **Меню Команда:** настроен поиск файлов, работа с историей и каталогами быстрого доступа
- **Настройки tc:** включено отображение скрытых файлов и полноэкранный режим

## Основные результаты работы

- **Освоен интерфейс mc:** изучены две панели, функциональные клавиши F1–F10 и верхнее меню
- **Управление панелями:** отработаны комбинации **Ctrl+u** (смена местами), **Ctrl+o** (отключение), **Ctrl+x d** (сравнение)
- **Режимы панелей:** освоены режимы «Список», «Информация», «Дерево»
- **Файловые операции:** выполняются копирование, перемещение, создание каталогов, просмотр и редактирование
- **Меню Команда:** настроен поиск файлов, работа с историей и каталогами быстрого доступа
- **Настройки mc:** включено отображение скрытых файлов и полноэкранный режим
- **Встроенный редактор:** создание файлов, копирование/перенос текста, отмена действий, подсветка синтаксиса

- В ходе работы была освоена командная оболочка Midnight Commander — мощный инструмент для управления файлами в терминале Linux

- В ходе работы была освоена командная оболочка Midnight Commander — мощный инструмент для управления файлами в терминале Linux
- Получены навыки работы с панелями, функциональными клавишами и меню `mc`

- В ходе работы была освоена командная оболочка Midnight Commander — мощный инструмент для управления файлами в терминале Linux
- Получены навыки работы с панелями, функциональными клавишами и меню mc
- Встроенный редактор позволяет выполнять базовые операции с текстом без запуска отдельных приложений

- В ходе работы была освоена командная оболочка Midnight Commander — мощный инструмент для управления файлами в терминале Linux
- Получены навыки работы с панелями, функциональными клавишами и меню `mc`
- Встроенный редактор позволяет выполнять базовые операции с текстом без запуска отдельных приложений
- Настройки `mc` дают возможность адаптировать интерфейс под индивидуальные потребности пользователя

- В ходе работы была освоена командная оболочка Midnight Commander — мощный инструмент для управления файлами в терминале Linux
- Получены навыки работы с панелями, функциональными клавишами и меню `mc`
- Встроенный редактор позволяет выполнять базовые операции с текстом без запуска отдельных приложений
- Настройки `mc` дают возможность адаптировать интерфейс под индивидуальные потребности пользователя
- Midnight Commander является незаменимым инструментом при работе по SSH на удалённых серверах