

[payment-service][ADMIN] Получить список филдов сервиса

Цель

Обеспечить возможность администраторам получать полное описание входных и выходных полей, связанных с конкретным сервисом.

Эти данные используются для настройки UI и формирования запросов к провайдеру Paynet при проверке и оплате услуг. а так же форматированию ответов для UI

Описание функционала

Ручка возвращает объединённую структуру филдов, относящихся к сервису (`service_id`):

- **Request fields** — поля, которые пользователь должен заполнить при создании запроса (входные).
- **Response fields** — поля, которые могут прийти от Paynet в ответ (выходные).

Оба набора данных сортируются по полю `order`.

Данные включают все атрибуты, необходимые для отображения и валидации.

Эндпоинт

Метод: GET

URL: `/admin/{service_id}/fields`

Авторизация: Bearer Token (ADMIN scope)

response

```
1  {
2    "serviceId": 201,
3    "requestFields": [
4      {
5        "id": 1,
6        "name": "phoneNumber",
7        "title": {
8          "ru": "Номер телефона",
9          "uz": "Telefon raqami",
10         "en": "Phone number"
11       },
12       "required": true,
13       "readOnly": false,
14       "fieldType": "string",
15       "fieldControl": "input",
16       "fieldSize": 12,
17       "fieldValues": null,
18       "isCustomerId": true,
19       "order": 1
20     },
21     {
22       "id": 2,
23       "name": "amount",
24       "title": {
25         "ru": "Сумма оплаты",
26         "uz": "To'lov summasi",
27         "en": "Payment amount"
28       },
29     }
30   }
```

```

29      "required": true,
30      "readOnly": false,
31      "fieldType": "decimal",
32      "fieldControl": "input",
33      "fieldSize": 10,
34      "fieldValues": null,
35      "isCustomerId": false,
36      "order": 2
37    }
38  ],
39  "responseFields": [
40    {
41      "id": 1,
42      "fieldName": "abonentName",
43      "label": {
44        "ru": "Имя абонента",
45        "uz": "Abonent ismi",
46        "en": "Subscriber name"
47      },
48      "order": 1,
49      "isEnabled": true
50    },
51    {
52      "id": 2,
53      "fieldName": "balance",
54      "label": {
55        "ru": "Баланс",
56        "uz": "Balans",
57        "en": "Balance"
58      },
59      "order": 2,
60      "isEnabled": true
61    }
62  ]
63 }
64

```

Коды ответов

Код	Сообщение	Описание
200	OK	Список полей успешно получен
401	Unauthorized	Пользователь не авторизован
403	Forbidden	Недостаточно прав (нет ADMIN scope)
404	Not Found	Сервис не найден
500	Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера

Критерии приёмки

ID	Имя	Дано (Given)	Когда	Тогда
1	Успешное получение филдов	Сервис существует, пользователь - администратор	Отправлен запрос GET /admin/{service_id}/fields	Возвращается 200 OK с requestFields и responseFields

2	Проверка отсутствующего сервиса	Сервис с указанным ID не существует	Отправлен запрос	Возвращается 404 Not Found
3	Проверка авторизации	Пользователь не авторизован	Отправлен запрос	Возвращается 401 Unauthorized
4	Проверка прав доступа	Пользователь без ADMIN scope делает запрос	Отправлен запрос	Возвращается 403 Forbidden
5	Проверка сортировки	У сервиса несколько полей с разным order	Отправлен запрос	Поля отсортированы по order ASC
6	Проверка объединения данных	У сервиса есть и request_field, и response_field	Отправлен запрос	В ответе присутствуют обе коллекции