

[payment-service][ADMIN] Получение сервисов по провайде

Цель

Обеспечить возможность администраторам получать список сервисов, принадлежащих конкретному провайдеру, включая детальные данные по каждому сервису такие как локализованные названия, порядок отображения, статусы активности и доступности, MCC-код и иерархические связи.

Ручка используется для админ интерфейса управления справочником сервисов.

Описание функционала

Ручка позволяет получить все сервисы, относящиеся к конкретному провайдеру (`provider_id`)

Используется таблица `service` .

Функционал:

- Возвращает полный список сервисов провайдера
- Содержит полную информацию для редактирования и анализа
- Сервисы сортируются по полю `order` (возрастание)
- Возвращаются как активные, так и неактивные сервисы (`is_enabled = true/false`)
- Возвращаются как доступные, так и недоступные сервисы (`is_available = true/false`)

Эндпоинт

Метод: GET

URL: `/admin/{provider_id}/services`

Авторизация: Bearer Token (ADMIN scope)

response

```
1 {
2   "providerId": 101,
3   "services": [
4     {
5       "id": 201,
6       "vendorId": 7001,
7       "title": {
8         "ru": "Оплата мобильного",
9         "uz": "Mobil to'lov",
10        "en": "Mobile payment"
11      },
12      "order": 1,
13      "parentId": null,
14      "childId": null,
15      "mcc": "4814",
16      "isEnabled": true,
17      "isAvailable": true,
18      "isPayment": true,
19      "createdAt": "2025-06-15T10:00:00Z",
20      "updatedAt": "2025-09-28T15:45:00Z"
21    },
```

```

22     {
23         "id": 202,
24         "vendorId": 7002,
25         "title": {
26             "ru": "Интернет пополнение",
27             "uz": "Internet to'ldirish",
28             "en": "Internet recharge"
29         },
30         "order": 2,
31         "parentId": null,
32         "childId": null,
33         "mcc": "4899",
34         "isEnabled": false,
35         "isAvailable": true,
36         "isPayment": true,
37         "createdAt": "2025-07-01T11:30:00Z",
38         "updatedAt": "2025-08-25T09:00:00Z"
39     }
40 ]
41 }

```

Коды ответов

| Код | Сообщение | Описание |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| 200 | OK | Список сервисов успешно получен |
| 401 | Unauthorized | Пользователь не авторизован |
| 403 | Forbidden | Недостаточно прав (нет ADMIN scope) |
| 404 | Not Found | Провайдер не найден |
| 500 | Internal Server Error | Внутренняя ошибка сервера |

Критерии приёмки

| ID | Имя | Дано | Когда | Тогда |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Успешное получение сервисов | Провайдер существует, пользователь - администратор | Отправлен запрос GET /admin/{provider_id}/services | Возвращает ся 200 OK и список сервисов |
| 2 | Проверка отсутствующего провайдера | Провайдер с указанным ID не существует | Отправлен запрос | Возвращает ся 404 Not Found |
| 3 | Проверка авторизации | Пользователь не авторизован | Отправлен запрос | Возвращает ся 401 Unauthorized |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------|---|
| 4 | Проверка прав доступа | Пользователь без ADMIN scope делает запрос | Отправлен запрос | Возвращается 403 Forbidden |
| 5 | Проверка сортировки | У провайдера несколько сервисов с разным order | Отправлен запрос | Результаты отсортированы по order ASC |
| 6 | Проверка флагов активности | У провайдера есть активные и неактивные сервисы | Отправлен запрос | Возвращаются все сервисы независимо от is_enabled, is_available |