

[payment-service] Получение провайдеров

Цель

Обеспечить возможность получения списка провайдеров, относящихся к определённой категории, для отображения на экране выбора поставщика услуг в WEB/MOBILE-приложении при оплате через Paynet. Провайдеры используются для последующего выбора конкретного сервиса (например, оплата мобильной связи, интернета и т.д.).

Описание функционала

Функциональность предназначена для получения актуального списка **провайдеров (поставщиков услуг)**, связанных с выбранной категорией.

Список формируется на основании данных таблицы `provider`.

Основная логика:

- Возвращаются **только активные провайдеры** (`is_enabled = true`).
- Провайдеры фильтруются по значению `category_id`
- Список сортируется по полю `order` (чем меньше значение, тем выше позиция в списке)
- Возвращаются основные данные для фронта - ID(`vendor_id`), локализованные названия, изображения и порядок отображения
- В ответ включаются кастомные изображения

Эндпоинт

Метод: GET

URL: `/{category_id}/providers`

Авторизация: Bearer Token

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
<code>category_id</code>	integer	Идентификатор категории, для которой запрашиваются провайдеры

response

```
1 {
2   "providers": [
3     {
4       "id": 9457, // маппинг из vendor_id
5       "categoryId": 17,
6       "title": {
7         "ru": "Узтелеком",
8         "uz": "0'ztelekom",
9         "en": "-"
10      }
11    }
12  ]
13}
```

```

10      },
11      "order": 10,
12      "images": {
13          "vendor":
14              "https://cdn.paynet.uz/images/providers/uztelecom.png",
15                  "customLight":
16                      "https://cdn.paynet.uz/custom/light/uztelecom.png",
17                      "customDark":
18                          "https://cdn.paynet.uz/custom/dark/uztelecom.png"
19          },
20      },
21      {
22          "vendorId": 9458, // маппинг из vendor_id
23          "categoryId": 17,
24          "title": {
25              "ru": "Билайн",
26              "uz": "Beeline",
27              "en": "-"
28          },
29          "order": 11,
30          "images": {
31              "vendor":
32                  "https://cdn.paynet.uz/images/providers/beeline.png",
33                      "customLight": null,
34                      "customDark": null
35          }
36      }
37  ]
38 }
39

```

Коды ошибок

Код	Сообщение	Описание
400	Bad Request	Некорректные параметры запроса
401	Unauthorized	Пользователь не авторизован
403	Forbidden	Нет доступа к ресурсу
404	Not Found	Провайдеры не найдены
500	Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера

Критерии приёмки

ID	Имя	Дано	Когда	Тогда
1	Получение провайдеров категории	Пользователь авторизован и категория существует	Отправлен запрос GET <code>/category_id</code> <code>/providers</code>	Система возвращает список активных провайдеров, отсортированных по <code>order</code>

2	Пустой список провайдеров	В категории нет активных провайдеров <code>(is_enabled = false)</code>	Отправлен запрос	Возвращается "providers": []
3	Неавторизованный запрос	Bearer Token отсутствует или некорректен	Отправлен запрос	Возвращается 401 Unauthorized
4	Категория не найдена или категория выключена	Передан несуществующий или неактивный <code>category_id</code>	Отправлен запрос	Возвращается 404 Not Found
5	Ошибка сервера	В процессе выполнения произошла ошибка	Отправлен запрос	Возвращается 500 Internal Server Error