

## [payment-service] Получение статуса операции

### Цель

Обеспечить возможность получения актуального статуса операции пользователя по её идентификатору ( `operation_id` ) для отображения на фронте (WEB/MOBILE).

Функциональность используется для проверки состояния платежа после его выполнения (успешен, в обработке, ошибка и т.д.).

### Описание функционала

Пользователь (WEB/MOBILE) выполняет запрос:

Сервис должен:

1. Проверить авторизацию пользователя (валидность `Bearer Token` ).
2. Найти запись в таблице `operation` по `operation_id` или `invoice_id` данного пользователя.
3. Вернуть актуальный статус операции и сопутствующие данные (сумма, валюта, дата создания и т.п.).
4. Сформировать и вернуть ответ с учётом кастомных настроек по сервису из таблицы [response\\_field](#).

### Эндпоинт

Метод: `POST`

URL: `/operation_id/status`

Авторизация: `Bearer Token`

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
<code>operation_id</code>	integer	Идентификатор операции
<code>invoice_id</code>		

response

```
1 {
2   "status": "SUCCESS",
3   "type": "PAYMENT",
4   "serviceId": 5002,
5   "operationId": 120045,
6   "invoiceId": "INV-845390",
7   "response": [
8     {
9       "label": {
10         "ru": "Статус платежа",
11         "uz": "To'lov holati",
12         "en": "Payment status"
13       },
14       "value": "Успешно выполнен"
15     },
16     {
```

```
17     "label": {
18         "ru": "Номер операции",
19         "uz": "Operatsiya raqami",
20         "en": "Operation number"
21     },
22     "value": "PAY-20251008-123456"
23 }
24 ]
25 }
```

Примеры ошибок

Код	Сообщение	Описание
400	Bad Request	Некорректный параметр <code>operation_id</code>
401	Unauthorized	Пользователь не авторизован
403	Forbidden	Пользователь не имеет доступа к данной операции
404	Not Found	Операция с указанным <code>operation_id</code> не найдена
500	Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера

Критерии приёмки

ID	Имя	Дано	Когда	Тогда
1	Успешное получение статуса	Пользователь авторизован и операция существует	Отправлен запрос <code>GET /operations/{operation_id}/status</code>	Возвращается <code>200 OK</code> с актуальным статусом операции
2	Проверка авторизации	Пользователь не передал <code>Bearer Token</code>	Отправлен запрос	Возвращается <code>401 Unauthorized</code>
3	Проверка прав доступа	Пользователь запрашивает операцию другого пользователя	Выполнен запрос	Возвращается <code>403 Forbidden</code>
4	Операция не найдена	В системе отсутствует операция с переданным <code>operation_id</code>	Выполнен запрос	Возвращается <code>404 Not Found</code>

5	Промежуточный статус	Операция имеет статус <code>PENDING</code>	Выполнен запрос	Возвращается актуальный статус с полем <code>"status": "PENDING"</code>
---	----------------------	--	-----------------	---