

关于内部需回复接口——待处理文件 2：

- 1.每一个接口号（对应 EXCEL 文件中的 R 列，后省略为 R 列，其余类似表达均指 EXCEL 文件中的列）相当于关于某个信息的对话通道的通道标签，在这一通道下，发送方和回复方再通过信息单来传递信息，并处理打开和回复（这里只考虑回复）。所以存在信息单编号（A 列）和回文号（P 列）。说明：信息单号就是对方发过来的，回文单号就是我已经回复了的，如果已经有了回文单号说明这个接口已经被回复过了，通过回文单号的日期就可以判定是否延误（M 列和 N 列）。
- 2.在 EXCEL 表中每一个接口都对应着一个信息单号和一个回文单号，当没有回文单号时，说明该信息单号没有得到回复，即判定为未回复或者无需回复，是否需要回复在 L 列进行判断。
- 3.但是在数据库中接口号数据存储方式可能不是这种一行对一行的，这里需要研究一下，因为有版本号的区分（E 列）。

关于责任人列，只有通过信息单号的分发记录，才能看到谁是具体的责任人

4.我说明一下在网页端的操作：（以接口号：B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 为例）：

4.1、首先一个接口号代码可以重复，但是所属项目会不一样，在项目 ID 中进行项目号的区分如图所示：

标题	类型	版本	创建时间
B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2	IDIACP1000	A	2025-07-10 14:53:49
B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2	IDIACP1000	A	2025-05-26 14:48:45
B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2	IDIACP1000	A	2022-03-18 10:36:10

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

[基本信息](#) 交换信息 变更记录 内部接口信息单（传递） 内部接口信息单（回复） 收发记录 打开记录

基本信息

接口编码: B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

WBS编码: /

设计阶段: 不分设计阶段

第二方: RF

流水号: 01

接收方: 25C2

所内编制人: 刘迎

交换关闭时间: 2025-09-20

接口备注: /

项目ID: 1915

接口描述: 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)内部螺栓信息, 请反馈处理计算结果

第一方: CSP

类别: 1HJ

发布方: 22D1

责任设定: 李云华

交换首发时间: 2025-09-10

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

[基本信息](#) 交换信息 变更记录 内部接口信息单（传递） 内部接口信息单（回复） 收发记录 打开记录

基本信息

接口编码: B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

WBS编码: /

设计阶段: 不分设计阶段

第二方: RF

流水号: 01

接收方: 25C2

所内编制人: 刘迎

交换关闭时间: 2025-12-15

接口备注: /

项目ID: 2306

接口描述: 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)内部螺栓信息, 请反馈处理计算结果

第一方: CSP

类别: 1HJ

发布方: 22D1

责任设定: 王鹏

交换首发时间: 2025-11-15

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

[基本信息](#) 交换信息 变更记录 内部接口信息单（传递） 内部接口信息单（回复） 收发记录 打开记录

基本信息

接口编码: B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

WBS编码: /

设计阶段: 不分设计阶段

第二方: RF

流水号: 01

接收方: 25C2

所内编制人: 薛万超

交换关闭时间: 2025-03-12

接口备注: /

项目ID: 1916

接口描述: 提供安全壳喷淋热交换器(3/4CSP001/002RF)内部螺栓信息, 请反馈处理计算结果

第一方: CSP

类别: 1HJ

发布方: 22D1

责任设定: 陈露

交换首发时间: 2023-11-09

4.2 我们选择 1915 做后续的演示：

在 1915 的 B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 接口页面下有 7 个选项卡——基本信息、交换信息、变更记录、内部接口信息单（传递）、内部接口信息单（回复）、收发记录、打开记录，下面我依次展示选项卡下的内容（基本信息页面刚才已经看过）：

4.2.1、交换信息如图所示：

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

[基本信息](#) 交换信息 变更记录 内部接口信息单（传递） 内部接口信息单（回复） 收发记录 打开记录

交换信息

接口状态: 关闭

实际关闭日期: 2025-10-31

预计完成日期: /

处理延误情况说明: /

延误关闭原因填写人: /

实际打开日期: 2025-10-14

延误原因: 力学计算结果需更新升版, 尚未收到新版结果。

延误信息更新日期: 2025-09-17

延误关闭原因: /

延误关闭原因更新日期: 2025-09-17

延误: 略

4.2.2、变更记录如图所示：

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

创建内部接口

基本信息 交换信息 变更记录 内部接口信息单 (传递) 内部接口信息单 (回复) 收发记录 打开记录

比较

☐	序号	版本	变更日期	变更单号	变更原因
☐	1	1	/	/	1915BW22D020250002
☐	2	2	2025-10-14	/	1915BW22D020250002
☐	3	3	2025-10-17	/	1915BW22D020250002
☐	4	4	2025-10-23	/	1915BW22D020250002
☐	5	5	2025-10-31	/	1915BW22D020250002
☐	6	6	2025-10-31	/	1915BW22D020250002

4.2.3、内部接口信息单（传递）：这个对应的是 A 列， 如图所示

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

创建内部接口信息单 接口

基本信息 交换信息 变更记录 内部接口信息单 (传递) 内部接口信息单 (回复) 收发记录 打开记录

☐	序号	编号	提出部门	接收部门	设计阶段	对方文号	提交日期	回复结论	版次
☐	1	1915-X-CSP-ZL-22D1-B-006	堆本体与非标设备室	结构二室	不分设计阶段	/	2025-10-23 09:14:04	/	B
☐	2	1915-X-CSP-ZL-22D1-B-005	堆本体与非标设备室	结构二室	不分设计阶段	/	2025-10-14 17:19:20	/	A

4.2.4、内部接口信息单（回复）：这个对应的是 P 列， 如图所示

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

创建内部接口信息单 接口

基本信息 交换信息 变更记录 内部接口信息单 (传递) 内部接口信息单 (回复) 收发记录 打开记录

☐	序号	编号	提出部门	接收部门	设计阶段	对方文号	提交日期	回复结论	版次
☐	1	1915-X-CSP-ZL-25C2-B-004	结构二室	堆本体与非标设备室	不分设计阶段	1915-X-CSP-ZL-22D1-B-006	2025-10-31 09:05:09	同意	B
☐	2	1915-X-CSP-ZL-25C2-B-003	结构二室	堆本体与非标设备室	不分设计阶段	1915-X-CSP-ZL-22D1-B-005	2025-10-17 18:52:21	有意见	A

4.2.5、收发记录如图所示：

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

创建内部接口信息单 接口

基本信息 交换信息 变更记录 内部接口信息单 (传递) 内部接口信息单 (回复) 收发记录 打开记录

接口名称	接口方	收发标识	是否成功	处理号	发送数据	返回结果
暂无数据						

4.2.6、打开记录如图所示：

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

创建内部接口信息单 接口

基本信息 交换信息 变更记录 内部接口信息单 (传递) 内部接口信息单 (回复) 收发记录 打开记录

☐	序号	重新打开文号	重新打开日期	重新打开原因	重新打开人
暂无数据					

4.3、我们要重点关注的责任人的判定在内部接口信息单（传递）中可以提现： 每一个传递单下面都有自己的信息，我们继续以 1915-X-CSP-ZL-22D1-B-006 为例（在 Excel 中，没有“-”）。点击这个信息单后，会弹出属于这个信息单的页面，也是有 6 个选项卡，我们只需要关注粉发信息选项卡， 如图所示：

☆ 1915-提供安全壳喷淋热交换器设备基础信息-1915XCSPZL22D1B006/B-提出部门堆本体与非标设备室-接受部门结构二室-提出日期:2025-10-23 09:14:04

收藏 讨论 下载 置顶 置顶置顶置顶

基本信息 主内容及附件 ICM 传递单/回复单 流程信息 变更记录 分发信息

分发信息 分发信息-无后续显示

分发

分发人	办理人	处理时间	提交时间	状态	意见	工作提醒
李忠华	河北建筑结构所文档员	2025-10-23 17:16:20	2025-10-23 09:14:23	主办	/	设备布置在11330x116槽位置
河北建筑结构所文档员	孟志勇	2025-10-23 18:01:08	2025-10-23 17:16:20	主办	请施工时发相应工作，可能涉及SX，注意及...	/
孟志勇	周铭海	2025-10-24 09:12:32	2025-10-23 18:01:08	主办	/	/
周铭海	王银平	2025-10-24 09:52:48	2025-10-24 09:12:32	主办	/	/
王银平	薛振晓	2025-11-10 10:41:37	2025-10-24 09:52:48	主办	/	/
王银平	薛振晓	/	2025-10-24 09:52:48	主办	/	/
周铭海	李智	2025-10-24 18:52:22	2025-10-24 09:12:32	主办	/	/

这里有数个关键信息：

4.3.1、提出日期-2025-10-23 09:14:04（这个时间是任务提醒期限的计算依据，应该是不同的项目号，有不同的计算方法，最终 excel 中 M 列回文期限是根据这个日期计算的，猜测应该是 14 天，需要确认）；

4.3.2、该接口的责任人列的判定逻辑：责任人均为办理人列，办理人如果继续分发，那责任人旧变成了下一级的办理人。比如对于该接口的责任人依次应该是：河北建筑结构所文档员（人员姓名标中的管理员角色）——孟志勇——周铭海——王银平、李智——段微微、薛振晓（王银平分发给这两个）。

4.4、关于该接口是否完成的判定，也就是无需再显示提醒等操作的判定依据 N 列来源于对应的内部接口信息单（回复）表：

☆ B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2

创建内部接口信息单 接口

基本信息 交换信息 变更记录 内部接口信息单 (传递) 内部接口信息单 (回复) 收发记录 打开记录

☐	序号	编号	提出部门	接收部门	设计阶段	对方文号	提交日期	回复结论	版次
☒	1	1915-X-CSP-ZL-25C2-B-004	结构二室	堆本体与非标设备室	不分设计阶段	1915-X-CSP-ZL-22D1-B-006	2025-10-31 09:05:09	同意	B
☐	2	1915-X-CSP-ZL-25C2-B-003	结构二室	堆本体与非标设备室	不分设计阶段	1915-X-CSP-ZL-22D1-B-005	2025-10-17 18:52:21	有意见	A

4.4.1、双击这个表格进入后可以看到如图所示：

☆ 1915-提供安全壳喷淋热交换器设备基础信息-1915XCSPZL25C2B004/B-提出部门结构二室-接受部门堆本体与非标设备室-提出日期:2025-10-31 09:05:09

收藏 讨论 下载 置顶 置顶置顶置顶

基本信息 主内容及附件 ICM 传递单/回复单 流程信息 变更记录 分发信息

基本信息

编号: 1915XCSPZL25C2B004

版本: B

机号: X

回复结论: 同意

资料名称: 提供安全壳喷淋热交换器设备基础信息

资料提交日期: /

对方文号: 1915-X-CSP-ZL-22D1-B-006

接收部门: 接受部门-堆本体与非标设备室

接口详细描述: 提供安全壳喷淋热交换器(CSP01/002RF)详细建设信息，请反馈设计详细结果

重新打开原因: /

相关方人员: /

项目号: 1915

设计阶段: 不分设计阶段

建筑物号 (名称): CSP

页码: 2

提交日期: 2025-10-31 11:09:05:09

原文内容描述: /

提出部门: 河北分公司-建筑结构所-结构二室

接收部门: /

接口描述: 南方来文已收悉，经结构受力核算，设备基础混凝土结构强度满足南方提供的详细建设深度要求，请核对本体的受力计算由核设备所负责。

重新打开结果: /

设备名称: /

当看到提交日期时，判定该接口完成，无需再进行提醒，也就是 N 列中的数据


关于外部需打开接口——待处理文件 3 和外部需回复接口——待处理文件 4：

1、搜索“HEB-BT-08-02-B-EHDN”能看到如图所示：但是要注意这也是要通过项目号进行区分的，不同项目号会有同样的接口号，但是具体接口是不一样的：




2、点击后进入该外部接口界面，如图所示：能看到待处理文件 3 的 AP 列（所内编制人）AL 列（主办所）、I 列（发布方）L 列（初版预报日期）和 M 列（终版预报日期）的数据在这一界面有显示：其中所内编制人，如果有人员信息那责任人就是他，如果没有是空白，那责任人就是管理员角色，然后再由管理员提醒（这个过程目前未在 CIMS 系统中留档，需要额外其他途径进行提醒，鉴于这个原因，需要保留一部分目前指派的功能）。

另外对于待处理文件 4 的 AF 列（主办所）和 AC 列（接收方）也是这一页中的主办所和接收方，但是待处理文件 4 的 P 列（处理方）目前不知道在哪体现，是否也是这一页中的接收方不知道。



3、点击交换信息选项卡，如图所示：能看到终版打开日期（T 列）和初版打开日期（Q 列）：



4、选项卡 IITF 是待处理文件 4 中的 E 列接口单号如图所示：这一页中的发布日期就是 F 列（收发文日期）；



4.1、点入一个接口单号后页面如图所示：



4.2、随后点击分发信息：这里的逻辑就和待处理文件 2 责任人的判定逻辑类似了，分发记录的第一条的提交时间记录为提交时间也就是 F 列（收发文时间）据此加 20 天就是回文期限（S 列），责任人的分发和待处理文件 2 的这里的逻辑相同。



4.3、V 列回文日期的查询在这一个接口单号页面的 IICS 选项卡下的发布日期，当这列有数据时被判定为完成了，无需提醒

☆ 1818-EHDN-300015-ECZS-0151/IITF-HEBBT0201EHDNB-8--接口状态:FIN-null								
基本信息 站请员发区请 主内容及附件 ICS ICM 流程信息 分发信息 变更记录 收发记录								
发文号	接口号	第一方	第二方	发布方	接收方	发布日期	接口状态	版本
EDMB-301240-ECZS	HEB BT 02 01 EHDN 8	HEB	BT	EHDN	B	2025-10-22 00:00:00	FIN	B