

N° 19 - Bulgarian split squat haltères

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Bulgarian Split : jambe pliée de la fille à l'envers.
Genou arrière fléchi dans le bon sens, même jambe. Amplitude à apprécier (départ déjà fléchi). Teinte olive : vert lime à renforcer avant intégration.

N° 26 - Crunch à la poulie

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Crunch poulie : mains et corde derrière la tête ; éloigner davantage de la machine.
Lot68 : stratégie du brief suivie ? arrivée construite d'abord (profil fixe visage gauche/station derrière à droite, câble unique raccordé poulie haute?corde, enroulement réel du tronc, éloignement net), puis départ édité depuis l'arrivée (même station/profil/cadrage, tronc déroulé). 8 générations, dont 4 éditions guidées pour câble et seconde main. Proposition isolée sous propositions/lot68/, NON VALIDÉE. Réserves : micro-variation du tapis (bord gris visible au départ), main lointaine placée près du mousqueton en fin, vert corporel mesuré 512/286 px strict hors plantes du décor. Prescription inchangée.

N° 31 - Curl concentration

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Curl concentration : tourner la main vers la droite au départ.
Lot62 : deux positions séparées, case haute produite d’abord puis extension depuis cette référence. Buste penché, paume de départ en supination plus lisible, coude proche de l’intérieur cuisse. Contact précis coude-cuisse et direction paume à apprécier dans la revue utilisateur ; proposition non validée.

N° 37 - Curl marteau

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



Curl marteau : en haut, paume vers le corps comme au départ. Corriger les autres marteau.
Essai2 guidé : paumes neutres en haut, haltères verticaux. Relire cadrage avant accord.

APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



N° 38 - Curl marteau assis

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Extension de la correction n°37 : curl marteau assis.
Lot60 : déclinaison assise de la référence marteau corrigée37. Paumes neutres et haltères verticaux en haut, bras initial bas. Proposition non validée.

N° 44 - Curl Scott haltère neutre

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1




Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Curl Scott : bras de départ non posé sur le pupitre.
Lot64 : prise haute marteau obtenue par édition du gros plan, recomposée sans déplacer le corps. Bras/coude sur pupitre en bas et haut ; prise basse axe profondeur depuis lot63. Proposition partagée avec45 (même geste, prescriptions conservées).
Réserves : main basse partiellement masquée par disque, dimensions/rendu haltère, vert diffus cyan non lime et débordant, décor gris ; aucun accord ni intégration.

N° 45 - Curl Scott haltère, prise neutre

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Tourner la paume au départ.
Lot64 : même paire Scott neutre que44, main haute en marteau et appui sur pupitre. Prescriptions spécifiques45 inchangées. Réserves de lecture prise basse, dimensions haltère, teinte/débordement vert et décor gris identiques44 ; proposition non validée.

N° 46 - Curl Zottman

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Phase 3



Phase 4



Zottman : montrer montée curl classique et descente curl inversé ; corriger les autres Zottman.
Lot65 : proposition debout en4 phases : bas supination, haut supination, haut pronation, bas pronation. Deux mains différenciées aux rotations. Sources debout lot26 ; retouches locales et masques de premier plan, anciens disques effacés par inpainting, aucune inversion globale. Réserves raccords des poignets, taille/nombre de disques différents entre bas/haut, rendu des aplats verts. Proposition non validée, pas prête pour intégration.

N° 47 - Curl Zottman assis

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Phase 3



Phase 4



Extension de la correction n°46 : Zottman assis.
Lot66 : proposition assise4 phases : bas supination, haut supination, haut pronation, bas pronation. Trois retouches individuelles : main droite image basse et deux mains hautes ; deux paumes en haut et deux dos de main en bas pour descente.
Corps/caméra conservés, pas miroir ni rotation globale. Réserves raccords des poignets, petites différences de cadrage/poids et rendu vert plus étendu en bas (aspect manchon) ; présence mesurée ne vaut pas validation stylistique. Aucune intégration.

N° 48 - Curl Zottman un bras, banc Scott

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Phase 3



Phase 4



Extension de la correction n°46 : Zottman un bras banc Scott.

Lot64 : proposition4 phases autorisées en principe : bas supination, haut supination, haut pronation, bas pronation. Retouches locales des mains rendent paume/dos main distincts, sans miroir ni rotation globale. Disques ronds harmonisés, chiffres parasites supprimés localement ; peau main haute retouchée sans recolorer épaule. Réserves anatomie/raccords/échelle haltère, vert diffus cyan non lime et décor gris ; format autorisé ne vaut pas validation de ces images.

N° 64 - Développé haltères décliné, prise neutre

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



Développé haltères décliné : banc non décliné.
Essai2 guidé : banc clairement décliné tête sous bassin. Relire aussi la prise neutre avant accord.

APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



N° 80 - Écartés haltères

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Écartés incliné : tourner la main, paume dirigée vers le plafond.
Lot67 : proposition sur banc visiblement incliné selon confirmation utilisateur. Départ bras ouverts, paumes orientées vers le haut, mains fermées. Arrivée haltères rapprochés au-dessus du haut de poitrine et bras davantage allongés, après refus des arrivées trop fléchies. Corps/bench/feet entièrement cadrés, sans miroir ni recalage. Réserves : flexion résiduelle des coudes et trajectoire à apprécier, taille apparente des haltères différente en haut, légère variation du buste/tête et rendu des aplats verts. Inclinaison non mesurée ; angle non prescrit. Séries/répétitions/tempo inchangés. Aucune validation ni intégration.

N° 85 - Élévations latérales coude à 90°

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Élévation latérale coude 90 : départ paume vers corps ; fin avant-bras au niveau du coude à 90°.
Lot68 (suite) : guide 85-guide-plan-horizontal.png utilisé comme contrainte visuelle ; position haute construite en 4 images (3 éditions guidées : avant-bras ramenés à l'horizontale, poings devant les coudes, même plan que les coudes), départ édité depuis la haute (bras le long du corps, paumes vers le corps, décor conservé ? vérifié en gros plan gauche). 7 générations dont 0 échec pour ce numéro. Proposition isolée sous propositions/lot68/, NON VALIDÉE. Réserves : léger débord du vert vers le haut du bras, prise/paumes petites à l'échelle, écarture des coudes à apprécier. Prescription inchangée.

N° 87 - Élévations latérales haltères · myo-reps

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Ce n'est pas le bon mouvement.
Lot60 : vraie élévation latérale bras vers les côtés, haltères légers ; pas un curl. Le protocole myo-reps conserve ses séries/pauses, seul le geste est illustré. Proposition non validée.

N° 90 - Élévations latérales lean away

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Lean away : bras qui tient la barre tendu.
Lot59 essai2 avec schéma : bras d'appui tendu, élévation latérale et inclinaison maintenues. GIF candidat sans recalage automatique qui coupait les mains. Non validé.

N° 126 - Jackknife sur swiss ball

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Jackknife : homme à l'envers en position finale.
Lot61 schéma large : tronc face sol dans les deux cases, mains fixes, genoux ramenés, ballon et pieds entièrement cadrés. Proposition non validée.

N° 148 - Mountain climbers

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Mountain climbers : image finale avec trois jambes ; supprimer le membre surnuméraire.
Lot63 : deux jambes dans chaque case ; genou proche ramené au départ, genou éloigné ramené en fin. Édition directe refusée (même jambe), guide passé par planche jambes tendues puis flexion jambe éloignée : alternance obtenue sans miroir. GIF sans recalage, mains/pieds entiers. Teinte abdominale olive, style/couleur non validés ; anatomie et amplitude à apprécier en revue.

N° 149 - Pallof press à l'élastique

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



149 et150 à retravailler. Pour149, athlète de face au départ.
Lot58 vue de face maintenue, ancrage élastique latéral gauche, seules mains avancent. Proposition non validée.

APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



N° 150 - Pallof press à la poulie

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



149 et150 à retravailler ; position corps et cadrage cohérents.
Lot58 même orientation corps et pieds aux deux cases, station à droite ; bras repliés puis tendus. Proposition non validée.

N° 194 - Step-up haut

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Step-up haut : pas la même jambe au départ et à l'arrivée.
Lot59 : même jambe droite sur le step au départ et à l'arrivée. Réserve : disques de barre partiellement coupés par le cadrage ; contrôle final requis avant intégration.

N° 204 - Tractions supination (chin-up)

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



À refaire.
Lot68 (tour3) : les éditions hang?haut sont systématiquement refusées par le modèle (5 appels) ; retour à la recette diptyque historique UNE génération avec le gros plan de prise en contrainte : SUCCÈS. Départ hang mort bras complètement tendus (menton une tête sous la barre), fin menton clairement AU-DESSUS de la barre, prise supination lisible aux DEUX cases (paumes face caméra, pouces croisés). Proposition isolée sous propositions/lot68/, NON VALIDÉE. Réserves : échelle du corps plus grande en fin (GIF saute au changement de case ? défaut aussi présent dans l'AVANT livré), marge menton/barre modérée. Prescription inchangée.

N° 222 - Pompes au bord

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



N° 239 - Bras tendu contre le mur

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Bras tendu ; tronc à l'envers par rapport aux pieds.
Lot61 essai2 : bras tendu au mur, corps et pieds cohérents, pas de passage à une vue de dos. Rotation du tronc faible (tête tourne davantage) à apprécier ; proposition non validée.

N° 265 - Étirement dans l'encadrement de porte

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



Ne comprend pas le mouvement.
Lot60 essai2 guidé : avant-bras vertical au montant, coude90°, petite fente avant. GIF sans recalage (le recalage coupait la main finale). Vert plus sourd et amplitude douce à apprécier ; proposition non validée.

N° 298 - Pompes au bord · EFFORT

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



Corps dans l'eau.
Copie conforme CANDIDATE du n°222. Femme debout dans le bassin ; profondeur eau aux hanches à apprécier. Non validé.

APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2



N° 380 - Mobilité hanches / chevilles

PROPOSITION NON VALIDÉE - aucun remplacement sans votre accord

AVANT - version que vous avez relue

Phase 1



Phase 2



Tronc à l'envers en position finale.
Lot59 : tronc orienté vers la droite aux deux cases, jambe devant puis derrière. Non validé.

APRÈS - proposition à examiner

Phase 1



Phase 2

