

ECUADOR 2026 • INGENIERIA EN COMPUTACION

PROGRAMA DE TRANSFORMACION COMUNICACIONAL

*6 Meses para Desarrollar una Voz Personal
Clara, Segura, Flexible y Autentica*



Disenado para estudiantes STEM con alta capacidad analitica
que desean comunicarse con naturalidad, seguridad y presencia.

Version 1.0 — Mayo 2026

Índice general

Prefacio	iii
1. MES 1: Fundamentos de Comunicacion Personal	1
1.1. Objetivo Principal	1
1.2. El Problema que Corrige Este Mes	2
1.2.1. El Secuestro de la Amigdalá	2
1.2.2. Manifestaciones Comunes en Universitarios	2
1.3. Fundamento Teórico y Neurocientífico	2
1.3.1. El Nervio Vago: Tu Interruptor de Calma	2
1.3.2. Retroalimentación Corporal — Embodied Cognition	3
1.3.3. Habitación Neural	3
1.4. Habilidades a Desarrollar en el Mes 1	3
1.5. Programa Semanal — Mes 1	3
1.6. Rutina Diaria — Mes 1	4
1.7. Ejercicios Prácticos — Mes 1	4
1.7.1. Semana 1: El Fundamento Físico	5
1.7.2. Semana 2: Contacto Visual y Ritmo	6
1.7.3. Semana 3: Muletillas — Identificar, Registrar, Eliminar	7
1.7.4. Semana 4: Iniciar Conversaciones sin Script	7
1.8. Retos Sociales del Mes 1	8
1.9. Errores Comunes del Mes 1	9
1.10. Métricas de Progreso — Mes 1	9
1.11. Evaluación Final del Mes 1	10
2. MES 2: Fluidez Conversacional e Improvisación	11
2.1. Objetivo Principal	11
2.2. El Problema que Corrige Este Mes	11
2.2.1. El Sobrepensamiento Verbal	12
2.2.2. El Modo Interrogatorio	12

2.3.	Fundamento Teorico y Neurocientifico	12
2.3.1.	El Principio de Continuidad Verbal	12
2.4.	Habilidades a Desarrollar en el Mes 2	13
2.5.	Programa Semanal — Mes 2	13
2.6.	Rutina Diaria — Mes 2	13
2.7.	Ejercicios Practicos — Mes 2	14
2.7.1.	Semana 5: Asociacion Libre	14
2.7.2.	Semana 6: De Preguntas a Comentarios	15
2.7.3.	Semana 7: Transiciones y Cambio de Tema	15
2.7.4.	Semana 8: Narrativa Corta y Humor Simple	15
2.8.	Retos Sociales — Mes 2	16
2.9.	Errores Comunes — Mes 2	16
2.10.	Metricas de Progreso — Mes 2	17
2.11.	Evaluacion Final — Mes 2	17
3.	MES 3: Oratoria Universitaria y Claridad de Ideas	18
3.1.	Objetivo Principal	18
3.2.	El Problema que Corrige Este Mes	19
3.3.	Habilidades a Desarrollar en el Mes 3	19
3.4.	Programa Semanal — Mes 3	19
3.5.	Rutina Diaria — Mes 3	20
3.6.	Ejercicios Practicos — Mes 3	20
3.6.1.	Semana 9: Estructura P-E-C	20
3.6.2.	Semana 10: Storytelling Academico	21
3.6.3.	Semana 11: Modulacion Vocal y Lenguaje Corporal	21
3.6.4.	Semana 12: Apertura, Cierre y Preguntas	22
3.7.	Retos Sociales — Mes 3	23
3.8.	Errores Comunes — Mes 3	23
3.9.	Metricas de Progreso — Mes 3	24
3.10.	Evaluacion Final — Mes 3	24
4.	MES 4: Inteligencia Emocional y Autoestima	25
4.1.	Objetivo Principal	25
4.2.	El Problema que Corrige Este Mes	26
4.3.	Habilidades a Desarrollar en el Mes 4	26
4.4.	Programa Semanal — Mes 4	26

Prefacio: Por Que Existe Este Programa

Eres un ingeniero en formacion. Tu cerebro ha sido entrenado durante anos en pensamiento logico, secuencial y analitico. Eso es una fortaleza extraordinaria. Pero la misma arquitectura mental que te permite depurar codigo o resolver ecuaciones puede convertirse en un obstaculo cuando intentas hablar con alguien de forma espontanea.

Por que? Porque la comunicacion fluida no opera en modo *debug*. No puedes calcular cada palabra antes de decirla sin que el calculo interrumpa el flujo. El cerebro social funciona de forma diferente: mas rapido, mas emocional, mas intuitivo. La fluidez verbal requiere un tipo de confianza que no se obtiene leyendo sobre comunicacion. Se obtiene practicando comunicacion.

Este programa esta disenado para personas con tu perfil: alta capacidad analitica, buen desempeno cuando hay preparacion previa, pero dificultades reales en la improvisacion social, la espontaneidad verbal y la confianza en situaciones no controladas. El miedo no es senal de incompetencia. Es el resultado predecible de no haber entrenado sistematicamente esta habilidad.

Lo Que Vas a Construir

En 6 meses, si sigues este programa con consistencia, no seras “otra persona”. Seras la misma persona con acceso a una version de ti que siempre estuvo disponible: la que tiene ideas claras, puede expresarlas con confianza y conectar genuinamente con otras personas, tanto en una exposicion universitaria como en una conversacion casual en el pasillo.

Como Usar Este Programa

- **Compromiso diario:** 20–40 minutos sin excepciones. La comunicacion se entrena como un musculo.
- **Diario de progreso:** Lleva un cuaderno fisico o digital. Registra cada ejercicio, cada bloqueo, cada avance.
- **Revision semanal:** Cada domingo revisa la semana: que mejoro, que costo, que haras diferente.
- **No saltar meses:** El programa es progresivo. El Mes 3 construye sobre el Mes 1.
- **Errores como datos:** Cada bloqueo, cada muletilla, cada nervio es informacion, no fracaso.

El Principio de Pareto Aplicado a la Comunicacion

El 80 % de tu impacto comunicacional vendra del 20 % de habilidades correctas:

1. **Control del nerviosismo** (respiracion + postura + voz)
2. **Fluidez conversacional basica** (continuidad verbal sin bloqueos)
3. **Estructura clara de ideas** (saber que quieres decir antes de decirlo)
4. **Autoestima verbal** (creer que tus ideas merecen ser escuchadas)
5. **Presencia fisica** (como apareces antes de decir una sola palabra)

Mes	Enfoque	Resultado Esperado
1	Cuerpo y Voz	Control nerviosismo, postura, voz clara, sin muletillas
2	Fluidez e Improvisacion	Conversacion fluida, espontaneidad, sin modo interrogatorio
3	Oratoria y Claridad	Exponer con estructura, modulacion, manejo de preguntas
4	Emocion y Autoestima	Autoconcepto solido, tolerancia al juicio, escucha activa
5	Presencia y Carisma	Conexion genuina, humor natural, seguridad tranquila
6	Integracion Total	Identidad comunicacional, liderazgo, debates, networking

Capítulo 1

MES 1: Fundamentos de Comunicación Personal

RESUMEN DEL MES

Duración: 4 semanas (Días 1–30)

Inversión diaria: 30 minutos

Enfoque central: El cuerpo habla antes que las palabras

Resultado esperado: Controlar el nerviosismo físico, eliminar muletillas básicas, hablar con voz clara y postura abierta en situaciones cotidianas universitarias

1.1 Objetivo Principal

Construir los cimientos físicos y psicológicos de la comunicación. Antes de trabajar el *que dices*, debes trabajar el *como estas cuando hablas*. La respiración, la postura, la voz y el contacto visual son la infraestructura sobre la que se construye todo lo demás.

Al finalizar este mes, serás capaz de:

- Hablar sin que el nerviosismo te paralice físicamente
- Proyectar tu voz con claridad sin sonar forzado
- Eliminar o reducir significativamente tus muletillas principales
- Mantener postura abierta y contacto visual básico durante 5+ minutos
- Iniciar una conversación breve con alguien sin preparación previa

1.2 El Problema que Corrige Este Mes

1.2.1 El Secuestro de la Amígdala

NEUROCIENCIA APLICADA

Cuando te preparas para hablar frente a alguien y sientes ese nudo en el estomago, no es debilidad. Es biología.

La **amígdala** —estructura del sistema límbico— interpreta la situación social como una amenaza de supervivencia. Libera cortisol y adrenalina. Tu corazón se acelera. Tu garganta se aprieta. Tu mente entra en modo de escaneo de peligro. El resultado: el cortex prefrontal (donde ocurren el pensamiento claro, las palabras precisas, la lógica) **reduce su rendimiento**. Por eso cuando más nervioso estás, peor hablas. No eres malo para hablar: es que tu cerebro prioriza la supervivencia sobre la elocuencia.

La solución no es calmarte mentalmente. Es entrenar el cuerpo para enviar señales de seguridad al cerebro *antes* de que la amígdala se dispare. Respiración + postura + voz son los tres interruptores de esa señal (Porges, 2011 — Teoría Polivagal).

1.2.2 Manifestaciones Comunes en Universitarios

- Voz entrecortada o muy baja al responder en clase
- “Ehhhh”, “o sea”, “tipo”, “este...” como relleno constante
- Mirada al piso o al techo cuando hablas con alguien
- Hombros caídos, cuerpo cerrado, brazos cruzados sin darse cuenta
- Hablar muy rápido para “terminar pronto” y reducir la exposición
- Bloqueo total ante una pregunta inesperada del profesor

1.3 Fundamento Teórico y Neurocientífico

1.3.1 El Nervio Vago: Tu Interruptor de Calma

El nervio vago conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y el intestino. Cuando activas la **respiración diafragmática**, estimulas el sistema nervioso parasimpático. Esto reduce la respuesta de estrés en segundos medibles.

Implicacion practica: 4 respiraciones diafragmaticas antes de hablar reducen el cortisol circulante lo suficiente para recuperar acceso al cortex prefrontal. No es autoayuda: es fisiologia documentada.

1.3.2 Retroalimentacion Corporal — Embodied Cognition

Tu cerebro no solo controla tu cuerpo: tu cuerpo tambien influye en tu cerebro. La investigacion en cognicion encarnada (Varela, Thompson y Rosch, 1991) confirma que la postura abierta genera cambios en el estado de activacion del sistema nervioso que facilitan estados mentales de mayor confianza.

Implicacion practica: Cambiar la postura *antes* de hablar no es teatro. Es reprogramar la senal que tu cuerpo envia a tu cerebro.

1.3.3 Habitucion Neural

Cada vez que te expones a una situacion que genera miedo y la toleras sin evitarla, el circuito de respuesta de miedo se debilita gradualmente. Con repeticion controlada y progresiva, lo que hoy te paraliza se vuelve neutral en semanas.

1.4 Habilidades a Desarrollar en el Mes 1

1. **Respiracion diafragmatica** como herramienta de regulacion del estres
2. **Postura abierta y presencia fisica** antes y durante la comunicacion
3. **Control y proyeccion vocal:** volumen, ritmo, pausas intencionales
4. **Contacto visual funcional:** ni intimidante ni evasivo (60–70 %)
5. **Eliminacion de muletillas:** identificar, registrar, reemplazar por pausa
6. **El silencio como herramienta:** 2 segundos de silencio no es fracasar
7. **Inicio de conversaciones basicas:** apertura sin script, con intencion

1.5 Programa Semanal — Mes 1

Semana	Tema Central	Habilidades Trabajadas	Reto Semanal
Semana 1	Respiracion, postura y voz basica	Control del nerviosismo fisico, proyeccion vocal	Grabarse 60 seg al dia
Semana 2	Contacto visual y ritmo	Pausas intencionales, velocidad, enfasis basico	CV 5 seg con 3 personas
Semana 3	Eliminacion de muletillas	Conciencia verbal, reemplazo por pausa	Contar muletillas en el dia
Semana 4	Inicio de conversaciones	Apertura verbal sin script, metodo O.E.C.	1 conv. nueva por dia

1.6 Rutina Diaria — Mes 1

RUTINA DIARIA

Manana (10 minutos)

- **3 min:** Respiracion diafragmatica — Tecnica 4-4-6 (inhala 4, retiene 4, exhala 6)
- **4 min:** Postura frente al espejo + voz alta: lee un parrafo cualquiera con volumen pleno
- **3 min:** Diario: como me siento hoy comunicacionalmente? Que situacion me espera?

Tarde o Noche (20 minutos)

- **10 min:** Ejercicio especifico de la semana
- **7 min:** Grabacion de voz: habla 2 minutos sobre cualquier tema sin preparacion
- **3 min:** Revision critica: muletillas?, ritmo?, volumen?, pausas?

1.7 Ejercicios Practicos — Mes 1

1.7.1 Semana 1: El Fundamento Fisico

EJERCICIO 1.1 — Respiracion Diafragmatica (Tecnica 4-4-6)

Duracion: 5 minutos diarios | **Momento:** Manana + antes de cualquier exposicion

1. Sientate erguido o parate. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen.
2. Inhala lentamente por la nariz durante **4 segundos**: solo el abdomen debe moverse.
3. Retiene el aire **4 segundos** sin tension.
4. Exhala lentamente por la boca durante **6 segundos**, vaciando completamente.
5. Repite **6 veces seguidas**. No te apresures.

Por que funciona: Activa el nervio vago, reduce el cortisol circulante y devuelve la actividad al cortex prefrontal en menos de 90 segundos. Usarlo antes de exponer en clase, antes de una conversacion dificil, o ante cualquier senal de nerviosismo.

EJERCICIO 1.2 — La Postura del Comunicador

1. Parate frente al espejo.
2. **Pies** al ancho de los hombros. Peso distribuido equilibradamente.
3. **Hombros** hacia atras y abajo — no forzados, solo alineados.
4. **Barbilla** paralela al piso. Cuello largo y relajado.
5. **Brazos** a los lados, relajados. No cruzados. No en los bolsillos.
6. Di en voz alta con volumen real: *“Tengo algo importante que decir y lo voy a decir con claridad.”*
7. Repite 3 veces variando el énfasis en distintas palabras.

Por que funciona: La postura erguida y abierta envia senales propioceptivas al sistema nervioso que reducen la activacion del eje de estres. El espejo ofrece retroalimentacion visual inmediata que entrena la conciencia corporal.

EJERCICIO 1.3 — Proyeccion Vocal en Tres Volúmenes

Duracion: 5 minutos diarios

1. Elige cualquier parrafo (noticias, apuntes, libro).
2. Leelo en **voz normal** (conversacion uno a uno).
3. Vuelve a leerlo en **voz alta** (como si hablaras a alguien a 4 metros).
4. Vuelve a leerlo en **voz proyectada** (como si la habitacion tuviera 20 personas).

— sin gritar, desde el diafragma).

5. Finalmente, léelo en voz normal pero muy lentamente, con pausa de 2 segundos entre oraciones.

Por que: Los nervios hacen que la voz se vuelva pequeña, aguda y rápida. Este ejercicio re-entrena la conexión entre respiración, soporte diafragmático y volumen vocal. En 2 semanas, tu voz natural en conversación empieza a cambiar.

1.7.2 Semana 2: Contacto Visual y Ritmo

EJERCICIO 1.4 — Contacto Visual Progresivo

- **Días 1–2:** Mantiene contacto visual durante **3 segundos** mientras el otro habla. Luego desvías naturalmente.
- **Días 3–4:** Extiéndelo a **5 segundos**. Recorre el triángulo facial: ojo izq. → ojo der. → boca → repite.
- **Días 5–7:** Cuando seas *tu* quien hable, mantiene CV el **60–70 %** del tiempo. El 30 % restante es natural desviarlo.

Por que: El rango 60–70 % es el estándar asociado a comunicación de confianza. Ni intimidante ni evasivo.

EJERCICIO 1.5 — Las Pausas Intencionales

Duración: 10 minutos diarios durante la Semana 2

1. Grábate hablando **2 minutos** sobre cualquier tema sin preparación.
2. Escucha y anota: cuántas veces llenaste el silencio con muletillas?
3. Vuelve a grabar el mismo contenido: cada vez que sientas que vas a decir una muletilla, **haz pausa de 1 segundo en silencio y continúa**.
4. Repite hasta que las pausas se sientan relativamente naturales.

Por que: La pausa bien colocada no suena a bloqueo: suena a alguien que piensa antes de hablar. El silencio de 1 segundo en conversación es imperceptible para el interlocutor, pero enorme en calidad para tu discurso.

1.7.3 Semana 3: Muletillas — Identificar, Registrar, Eliminar

EJERCICIO 1.6 — El Mapa de Muletillas

1. Durante 3 días, grabate en distintos contextos: solo en casa, con compañeros, respondiendo al profesor.
2. Crea esta tabla en tu diario:

Muletilla	Frecuencia/min	Contexto donde aparece mas
-----------	----------------	----------------------------

3. Identifica las **2–3 muletillas mas frecuentes**. Escríbelas en un papel pegado en tu escritorio.
4. Cada vez que las digas conscientemente durante el día, marca una raya. No te juzgues: *solo observa*.

Muletillas mas comunes en Ecuador universitario: “o sea”, “tipo”, “este...”, “ehhhh”, “digamos”, “literalmente”, “basicamente”, “cachas?”

EJERCICIO 1.7 — El Reemplazo Silencioso

Regla unica durante la Semana 3: Cuando sientas que vas a decir tu muletilla principal, **haz una pausa de 1–2 segundos en silencio** y continua la oracion.

- No intentes reemplazarla con otra palabra. Solo pausa.
- Al inicio se siente muy incomodo. Esa incomodidad dura 2–3 segundos y desaparece.
- En 5–7 días de practica consistente, el impulso empieza a debilitarse.

Por que funciona: Cada vez que toleras el silencio en lugar de llenarlo con relleno, debilitas el circuito automatico muletilla→alivio y construyes el circuito pausa→confianza.

1.7.4 Semana 4: Iniciar Conversaciones sin Script

EJERCICIO 1.8 — El Metodo O.E.C.

Observa algo del contexto → Haz un comentario simple → Espera respuesta

Ejemplos reales en entorno universitario:

- En la fila de la cafeteria: “*Siempre esta asi de lleno a esta hora?*”
- Antes de clase: “*Que tal te fue en el examen de la semana pasada?*”

- En el pasillo: “Hoy el profe estuvo mas exigente que de costumbre, no?”
- Viendo el horario: “Que semana tan cargada. La mia tambien.”

Reglas:

1. La conversacion puede durar 30 segundos. No importa. El objetivo es ejecutar el inicio.
2. No evalúes la calidad de lo que dijiste. La evaluacion paraliza. Ejecuta primero.
3. Registro en el diario: Con quien? Como respondio? Como te sentiste?

1.8 Retos Sociales del Mes 1

RETO 1.1 — La Grabacion Diaria (Semana 1)

Grabate **60 segundos** hablando sobre tu dia, sin preparacion, todos los dias durante 7 dias. Al final escucha las 7 grabaciones en orden. Anota 1 mejora concreta entre el Dia 1 y el Dia 7.

RETO 1.2 — El Observador de Voces (Semana 2)

Durante una semana, presta atencion a la voz de otros: profesores, podcasters, companeros. Analiza: que hace su voz agradable o dificil? Velocidad? Volumen? Pausas? Anota 3 caracteristicas que quieras incorporar. Luego imita deliberadamente una de ellas.

RETO 1.3 — Cero Muletillas por 10 Minutos (Semana 3)

Elige una situacion del dia e intenta pasar 10 minutos sin tu muletilla principal. Si la dices, anotala y sigue. El objetivo es conciencia activa, no perfeccion inmediata.

RETO 1.4 — Siete Inicios en Siete Dias (Semana 4)

Una conversacion nueva por dia, con personas distintas. No deben durar mas de 2 minutos. Lo que importa es ejecutar el inicio sin esperar el momento ideal.

1.9 Errores Comunes del Mes 1

ERROR 1 — Esperar sentirte listo antes de hablar

La sensacion de “estar listo” raramente llega antes de hablar. Llega mientras hablas y despues. La accion crea la confianza, no al reves.

ERROR 2 — Hablar rapido para “terminar” el momento incomodo

Hablar rapido no reduce el nerviosismo: lo alimenta a largo plazo porque no le ensenas a tu sistema nervioso que puede tolerar la exposicion.

ERROR 3 — Evaluar cada conversacion como “buena” o “mala”

El objetivo del Mes 1 es exponer, no impresionar. Una conversacion torpe que ejecutaste es **100 % mas valiosa** que una conversacion perfecta que no tuviste.

ERROR 4 — Practicar solo cuando te sientes bien

El entrenamiento de comunicacion debe ocurrir tambien los dias en que estas cansado, distraido o ansioso. Especialmente esos dias. La consistencia supera la intensidad.

1.10 Metricas de Progreso — Mes 1

METRICAS DE PROGRESO

Evaluacion semanal: 1 = nunca | 2 = raramente | 3 = a veces | 4 = frecuentemente | 5 = siempre

Indicador	S1	S2	S3	S4
Uso respiracion antes de momentos de estres				
Mantengo postura abierta mientras hablo				
Mi voz se escucha con claridad				
Mantengo contacto visual sin incomodidad excesiva				
Reduje mis muletillas principales				
Inicie al menos 1 conv. nueva esta semana				
Promedio				

1.11 Evaluacion Final del Mes 1

TEST DE CIERRE

1. Grabate hablando **3 minutos** sobre un tema tecnico de tu carrera, sin preparacion.
2. Escucha la grabacion y evalua:
 - Cuantas muletillas por minuto? (objetivo: menos de 5/min)
 - Tu voz mantiene volumen y ritmo constante?
 - Hiciste al menos 2 pausas intencionales en lugar de muletillas?
 - Completaste las ideas sin perder el hilo?
3. Compara con la grabacion del Dia 1.

Criterio de avance: Puedes hablar 2 minutos sobre cualquier tema con voz clara, postura consciente y menos de 5 muletillas por minuto, sin que el nerviosismo te paralice.

Capítulo 2

MES 2: Fluidez Conversacional e Improvisacion

RESUMEN DEL MES

Duracion: 4 semanas (Dias 31–60)

Inversion diaria: 35 minutos

Enfoque central: Hablar sin calcular cada palabra antes de decirla

Resultado esperado: Mantener conversaciones fluidas, hacer transiciones naturales, evitar el modo interrogatorio y responder con espontaneidad real

2.1 Objetivo Principal

En el Mes 1 construiste los cimientos fisicos. En el Mes 2, el desafio central es aprender a **pensar y hablar al mismo tiempo**, sin que el analisis bloquee la produccion verbal. El estudiante de ingenieria tiene tendencia natural a querer tener la idea completa antes de decirla. En conversacion, eso es el camino directo al bloqueo. La fluidez requiere lanzarse con el 60–70 % de la idea y completarla *mientras* hablas.

2.2 El Problema que Corrige Este Mes

2.2.1 El Sobrepensamiento Verbal

NEUROCIENCIA APLICADA

El sobrepensamiento conversacional ocurre cuando el **monitoreo interno** —la voz que evalúa lo que vas a decir— supera la velocidad de producción verbal. Neurologicamente: el lóbulo frontal (planificación, evaluación crítica) interfiere con el proceso automático del Área de Broca (producción del habla). Cuanto más intentas controlar lo que dices, más se interrumpe el flujo natural.

Solución: Entrenar la confianza en el proceso verbal. Limb y Braun (2008) demostraron que la improvisación musical implica desactivación del monitoreo prefrontal. El mismo principio aplica a la conversación fluida: hay que entrenar la *confianza en el proceso*, no la *perfección del resultado*.

2.2.2 El Modo Interrogatorio

Patrón interrogatorio	Patrón conversacional
— De donde eres?	— De donde eres?
— De Cuenca.	— De Cuenca.
— Y que estudias?	— Ah buena ciudad. Yo una vez pase ahí dos días y me pareció impresionante el centro histórico. Llevas mucho viviendo aquí?
— Sistemas.	— Como dos años ya.
— Y te gusta?	— Y ya te adaptaste al tráfico o todavía te choca...
— Si.	
— Cuantos ciclos llevas?	

La diferencia: en el segundo caso el hablante **añade contenido propio** en lugar de solo extraer información.

2.3 Fundamento Teórico y Neurocientífico

2.3.1 El Principio de Continuidad Verbal

En la investigación sobre producción del lenguaje (Levelt, 1989), los hablantes fluidos usan **anclas conversacionales**: elementos de lo que el interlocutor dijo que sirven para iniciar la propia respuesta. No inventan de la nada. Recogen, elaboran, añaden.

Escucha → Recoge un elemento → Añade tu perspectiva → Devuelve un punto de enganche

2.4 Habilidades a Desarrollar en el Mes 2

1. **Asociacion libre verbal:** hablar sin calcular el destino de la idea
2. **Hilos conversacionales:** recoger lo que el otro dice y elaborarlo
3. **Transiciones naturales:** cambiar de tema sin que se sienta forzado
4. **Formula C.E.P.:** Comenta → Elabora → Pregunta (opcional)
5. **Humor funcional simple:** observacion + ligera exageracion o contraste
6. **Narrativa corta:** contar algo breve en lugar de responder con monosilabos
7. **Tolerancia al silencio:** 3–5 segundos de silencio en conversacion no son emergencia

2.5 Programa Semanal — Mes 2

Semana	Tema Central	Habilidades Trabajadas	Reto Semanal
Semana 5	Asociacion libre y continuidad	Pensar y hablar en paralelo	Ejercicio “Si, y...” diario
Semana 6	De preguntas a comentarios	Añadir perspectiva propia	1 comentario por cada pregunta
Semana 7	Transiciones y cambio de tema	Fluidez tematica	Cambiar 3 temas en 1 conv.
Semana 8	Narrativa corta y humor simple	Anecdotas, observacion comica	1 aneecdota contada por dia

2.6 Rutina Diaria — Mes 2

RUTINA DIARIA

Manana (5 minutos)

- **2 min:** Respiracion diafragmatica (mantenida del Mes 1)
- **3 min:** Asociacion libre oral: habla sin parar sobre cualquier tema. Sin detenerse. Sin planear.

Tarde o Noche (30 minutos)

- **15 min:** Ejercicio específico de la semana
- **10 min:** Simulación conversacional aplicando la técnica del mes
- **5 min:** Diario: que conversación tuve hoy? donde me trabé? que funcionó?

2.7 Ejercicios Practicos — Mes 2

2.7.1 Semana 5: Asociacion Libre

EJERCICIO 2.1 — “Si, y...” (Improvisacion Basica)

Duracion: 10 minutos diarios

1. Di una oración cualquiera: *“Hoy me levante tarde.”*
2. Continúa: *“Si, y... entonces perdi el bus.”*
3. Sigue: *“Si, y... cuando llegue a clase el profe ya estaba en la mitad.”*
4. Continúa durante 5 minutos. **Nunca niegues ni contradigas lo anterior.** Siempre construye sobre lo ya dicho.

Por que funciona: Tomado del teatro de improvisación (Johnstone, 1979), entrena al cerebro a *aceptar* el estado actual de la conversación y *construir sobre el*, en vez de tratar de controlarlo. Elimina el hábito de buscar la “respuesta perfecta” antes de hablar.

EJERCICIO 2.2 — Monologo Continuo de 5 Minutos

1. Pon un temporizador en 5 minutos.
2. Habla sobre cualquier tema — puede ser completamente trivial: tu día, el comedor, una materia.
3. **Regla absoluta: no puedes parar.** Si se acaba el tema, continúa con lo que venga.
4. El objetivo *no* es ser interesante. El objetivo es no parar.

Por que: Entrena la tolerancia al silencio propio y la producción verbal continua sin soporte externo.

2.7.2 Semana 6: De Preguntas a Comentarios

EJERCICIO 2.3 — La Formula C.E.P.

Comenta → Elabora → Pregunta (opcional)

Sin C.E.P.:

- *Estoy estudiando para el parcial de redes.*
- *Y que temas te tocaron?*

Con C.E.P.:

- *Estoy estudiando para el parcial de redes.*
- *Ugh, ese es pesado. Yo la vez que lo tuve casi no paso. [Comenta]*
La parte de enrutamiento dinamico es la que mas tiempo toma. [Elabora]
A ti que parte te esta costando mas? [Pregunta — opcional]

Practica: En tus proximas 5 conversaciones, aplica C.E.P. al menos una vez.

2.7.3 Semana 7: Transiciones y Cambio de Tema

EJERCICIO 2.4 — El Puente Tematico

Tipo de transicion	Frase
Conexion directa	“Hablando de eso...”
Salto consciente	“Me recuerda a algo completamente distinto, pero...”
Cambio explicito	“Oye, cambiando un poco el tema...”
Pivot suave	“Eso es interesante. A proposito...”
Cierre + apertura	“Bueno, en todo caso... oye, y tu...?”

Practica: Usa al menos **1 transicion consciente** en cada conversacion de mas de 3 minutos durante esta semana.

2.7.4 Semana 8: Narrativa Corta y Humor Simple

EJERCICIO 2.5 — El Mini-Relato de 30 Segundos

Contexto → Complicacion → Reaccion o Resultado

Ejemplo:

“Ayer sali a comprar algo rapido [Contexto]. Resulta que era quincena y habia 200 personas en el banco [Complicacion]. Llegue a la caja y el cajero me dice que ya cierra en 5 minutos. Termine haciendo todo por la app parado en la calle [Resultado].”

Practica: Una anécdota del día, todos los días, usando esta estructura. Máximo 45 segundos.

EJERCICIO 2.6 — Observación + Ligera Exageración (Humor Básico)

1. **Observa** algo real y ligeramente absurdo en el contexto.
2. **Nombralo** en voz alta con ligereza.
3. **Exageralo** levemente o contrastalo con algo inesperado.

Ejemplo: (El proyector falla por segunda vez.) *“Ese proyector tiene más días libres que nosotros.”*

Practica: Una observación cómica al día. Si no funciona, no expliques el chiste. Continúa normal.

2.8 Retos Sociales — Mes 2

RETO 2.1 — La Conversación de 5 Minutos sin Preguntas Consecutivas

Mantente en conversación de 5 min. Regla: máximo **2 preguntas seguidas** antes de añadir un comentario. Registra en tu diario.

RETO 2.2 — El Comentario Antes de la Pregunta (7 días)

Durante una semana, cada vez que vayas a hacer una pregunta, primero añade un comentario o perspectiva. Luego puedes preguntar.

RETO 2.3 — Cuenta una Anécdota

Una vez esta semana, cuéntale a alguien una anécdota breve usando la estructura completa Contexto → Complicación → Resultado. No importa que sea trivial.

2.9 Errores Comunes — Mes 2

ERROR 1 — Creer que necesitas temas “interesantes”

La fluidez no depende del tema. Depende de tu capacidad de elaborar lo que tienes delante. Una conversación sobre el comedor puede ser más fluida que una sobre IA si sabes cómo añadir contenido propio.

ERROR 2 — Forzar el humor

El humor forzado es peor que no hacer humor. El humor funcional es observacional y espontáneo. Solo necesitas notar lo ligeramente absurdo de lo que ya está ocurriendo.

ERROR 3 — Huir del silencio breve

El silencio de 3–5 segundos en conversacion es normal. No es señal de fracaso. Aprende a tolerarlo sin lanzar una pregunta de rescate inmediata.

2.10 Metricas de Progreso — Mes 2

METRICAS DE PROGRESO

Indicador	S5	S6	S7	S8
Hablo 3 min sin preparacion sobre cualquier tema				
Uso C.E.P. (comento antes de preguntar)				
Aplico al menos 1 transicion por conversacion				
He contado al menos 1 anecdota esta semana				
Mis conversaciones duran mas de 5 min				
Promedio				

2.11 Evaluacion Final — Mes 2

TEST DE CIERRE

1. Mantien una conversacion de **8–10 minutos**. Al terminar, anota: anadiste perspectiva propia al menos 3 veces? Usaste alguna transicion? Contaste alguna anecdota?
2. Grabate en un monologo de 5 minutos. Lo completaste sin parar mas de 5 segundos?

Criterio de avance: Puedes mantener una conversacion de 8 minutos con contenido propio, sin convertirla en interrogatorio, sin que el nerviosismo te bloquee fisicamente.

Capítulo 3

MES 3: Oratoria Universitaria y Claridad de Ideas

RESUMEN DEL MES

Duracion: 4 semanas (Dias 61–90)

Inversion diaria: 40 minutos

Enfoque central: Exponer con orden, claridad y presencia ante un publico

Resultado esperado: Presentar ideas complejas con estructura clara, modular la voz, manejar preguntas del publico y hablar con lenguaje corporal de expositor

3.1 Objetivo Principal

La oratoria universitaria no es “hablar bonito”: es organizar ideas de forma que quien escucha las entienda la primera vez que las oye. El problema tipico del estudiante analitico: sabe mucho, pero cuando expone, **descarga informacion** en lugar de comunicarla. La mente del oyente se satura y deja de seguir.

3.2 El Problema que Corrige Este Mes

NEUROCIENCIA APLICADA

La **Teoría de la Carga Cognitiva** (Sweller, 1988) indica que el sistema de procesamiento auditivo tiene capacidad limitada. Cuando un expositor lanza demasiada información sin estructura, el oyente colapsa cognitivamente y deja de seguir, aunque asiente con la cabeza por educación.

Adicionalmente, la investigación de Uri Hasson (Princeton, 2008) demuestra que cuando alguien cuenta una historia con estructura narrativa, el cerebro del oyente se sincroniza con el del hablante en regiones de procesamiento y memoria. Este efecto no ocurre con listas de datos. **Conclusion práctica:** narrativa + estructura = retención superior.

3.3 Habilidades a Desarrollar en el Mes 3

1. **Estructura P-E-C:** Punto → Ejemplo → Conclusión, la unidad básica de comunicación clara
2. **Storytelling académico:** Convertir datos en narrativa comprensible
3. **Modulación vocal avanzada:** énfasis, velocidad variable, silencio dramático
4. **Lenguaje corporal de expositor:** movimiento intencional, gestos, espacio
5. **Manejo de preguntas:** técnica de Reformulación, Reconocimiento y Respuesta
6. **Apertura y cierre de exposición:** los primeros y últimos 30 segundos son decisivos
7. **Explicar lo complejo en simple:** el test del “¿lo entendería alguien de primer ciclo?”

3.4 Programa Semanal — Mes 3

Semana	Tema Central	Habilidades Trabajadas	Reto Semanal
Semana 9	Estructura P-E-C y Regla de Tres	Organizar ideas antes de hablar	1 tema técnico en 2 min
Semana 10	Storytelling académico	Narrar conceptos con arco narrativo	Convertir 1 concepto en historia

Semana	Tema Central	Habilidades Trabaja- das	Reto Semanal
Semana 11	Modulacion vocal y cuerpo	Enfasis, gestos, movimiento	Grabacion en video
Semana 12	Apertura, cierre y preguntas	Primera y ultima impresion, Q&A	Simular 5 preguntas del publico

3.5 Rutina Diaria — Mes 3

RUTINA DIARIA

Manana (5 minutos)

- **2 min:** Respiracion + postura (mantenido)
- **3 min:** “Pitch tecnico espontaneo”: explica algo que estudiaras hoy. Sin preparacion, con estructura P-E-C.

Tarde o Noche (35 minutos)

- **20 min:** Preparar y ensayar mini-exposicion de 3–5 min con estructura P-E-C
- **10 min:** Revision en video: postura? gestos? modulacion? contacto visual?
- **5 min:** Diario: que mejoro? que necesito trabajar manana?

3.6 Ejercicios Practicos — Mes 3

3.6.1 Semana 9: Estructura P-E-C

EJERCICIO 3.1 — El Metodo P-E-C

Punto → Ejemplo → Conclusion

Ejemplo aplicado a Redes de Computadoras:

P: “El protocolo TCP garantiza la entrega de datos, pero a costo de velocidad.”

E: “Cuando descargas un archivo grande, TCP verifica que cada fragmento llegue en orden. Si uno falla, lo pide de nuevo. Eso tarda, pero nunca recibes un archivo corrupto.”

C: “Por eso, cuando necesitas fiabilidad sobre velocidad — transferencia de datos criticos— TCP es la opcion correcta. UDP seria la alternativa cuando la velocidad importa mas que la perfec-

cion.”

Practica: Aplica P-E-C a **3 conceptos tecnicos** de tu carrera esta semana. Grabate cada vez. La estructura se vuelve automatica en 5–7 dias.

3.6.2 Semana 10: Storytelling Academico

EJERCICIO 3.2 — El Arco Narrativo Tecnico

Contexto → Problema → Proceso → Solucion → Implicacion

Ejemplo aplicado a Historia de Internet:

“En los anos 70, las computadoras de distintas instituciones no podian comunicarse entre si porque cada una usaba su propio protocolo [Contexto]. Esto era un problema enorme para investigadores que necesitaban compartir datos [Problema]. Un equipo del DARPA desarrollo TCP/IP: una arquitectura de capas que definia como debia fluir la informacion entre sistemas heterogeneos [Proceso]. Hoy cualquier dispositivo del mundo puede comunicarse con cualquier otro gracias a esos estandares [Solucion]. Sin esa decision de hacerlo publico y libre, el internet comercial no habria sido posible [Implicacion].”

Practica: Convierte un tema tecnico de tu semestre en este arco narrativo. Ensayalo 3 veces en voz alta.

3.6.3 Semana 11: Modulacion Vocal y Lenguaje Corporal

EJERCICIO 3.3 — Los Cuatro Parametros de la Voz

1. **Volumen:** Varía entre normal y alto en los puntos clave. Baja levemente para crear expectativa.
2. **Velocidad:** Mas lento en los conceptos importantes. Mas rapido en la narrativa de contexto.
3. **Tono:** Sube levemente al introducir idea nueva. Baja al concluir un punto.
4. **Pausa:** 1–2 segundos antes de la idea mas importante. Esta es la herramienta mas infrautilizada en oratoria.

Practica: Grabate en video ensayando una exposicion de 3 minutos. Luego analizala **sin sonido**: tu cuerpo comunica apertura y confianza o rigidez y nerviosismo?

EJERCICIO 3.4 — Los 5 Puntos Criticos del Cuerpo en Exposicion

1. **Postura base:** Pies al ancho de hombros, peso equilibrado. No balancearse.
2. **Gestos descriptivos:** Usa las manos para ilustrar tamanos, relaciones y procesos.
3. **Movimiento intencional:** Camina *cuando cambias de tema*. Detente *cuando haces el punto clave*.
4. **Contacto visual distribuido:** Distribuye la mirada en zonas: izquierda, centro, derecha.
5. **Expresion facial coherente:** Tu cara debe reflejar lo que dices. Si hablas de algo grave con cara neutra, el mensaje se diluye.

3.6.4 Semana 12: Apertura, Cierre y Preguntas

EJERCICIO 3.5 — El Gancho de Apertura

No empieces con: “Buenos dias, mi nombre es X y hoy voy a hablar de...”

Alternativas efectivas:

- **Pregunta retorica:** “*Alguna vez se preguntaron por que su internet se cae exactamente cuando mas lo necesitan?*”
- **Dato sorprendente:** “*El 60 % de los ataques ciberneticos exitosos ocurren por errores humanos, no fallas tecnicas.*”
- **Escenario:** “*Imaginense que manana todos los servidores del banco central dejan de funcionar durante 6 horas...*”
- **Afirmacion provocadora:** “*El lenguaje de programacion que usaran la mayoria de ustedes en 10 anos todavia no existe.*”

EJERCICIO 3.6 — Manejo de Preguntas: Tecnica R-R-R

Reformula → Reconoce → Responde

1. **Reformula:** Repite la pregunta con tus palabras: “*Entonces preguntas si el modelo X aplicaria tambien en el escenario Y, correcto?*”
2. **Reconoce:** Si la pregunta es buena, dilo. Si es una critica valida, tambien: “*Es un punto importante que no cubri en la presentacion.*”
3. **Responde:** Usa P-E-C para respuestas complejas. Si no sabes: “*Eso esta fuera del alcance de lo que cubri hoy, pero lo investigo y te aviso.*” Nunca inventes.

3.7 Retos Sociales — Mes 3

RETO 3.1 — La Explicacion al No-Tecnico

Explicale un concepto de tu carrera a alguien que no estudia ingenieria. Solo 3 minutos. Al terminar, preguntale: “Que entendiste?” Usa esa retroalimentacion para mejorar.

RETO 3.2 — La Mini-Exposicion en Grupo de Estudio

En un grupo de estudio, ofrecete para explicar un tema que dominas. Sin diapositivas. Solo tu voz y tus manos. 3–5 minutos. Pide retroalimentacion directa: “Que fue claro? Que se puede mejorar?”

RETO 3.3 — Cinco Preguntas Dificiles en Simulacion

Pidele a un companero que te haga 5 preguntas sobre un tema que estudias. Responde las usando R-R-R. Grabate si puedes.

3.8 Errores Comunes — Mes 3

ERROR 1 — Leer las diapositivas

Si lees lo que esta en pantalla, el publico deja de escucharte y empieza a leer solo. Las diapositivas son apoyo visual, no tu guion. Habla *sobre* lo que esta en pantalla, no *desde* ella.

ERROR 2 — Dar demasiada informacion

Una exposicion de 5 minutos debe tener **3 ideas maximo**, bien desarrolladas con P-E-C. No 15 ideas superficiales.

ERROR 3 — Terminar con “eso seria todo”

El cierre de una exposicion es tan importante como la apertura. Termina con una afirmacion clara, una pregunta para reflexion o una implicacion de lo que acabas de explicar.

3.9 Metricas de Progreso — Mes 3

METRICAS DE PROGRESO

Indicador	S9	S10	S11	S12
Estructuro ideas con P-E-C antes de hablar				
Uso ganchos de apertura efectivos				
Modulo voz (velocidad, volumen, pausa)				
Lenguaje corporal abierto durante exposi- cion				
Manejo preguntas con R-R-R				
Promedio				

3.10 Evaluacion Final — Mes 3

TEST DE CIERRE

1. Prepara y graba en video una **exposicion de 5 minutos** sobre un tema de tu carrera.
2. Evalua (si / no):
 - Tiene un gancho de apertura efectivo?
 - Estructura clara con 3 ideas desarrolladas con P-E-C?
 - Modulacion vocal en al menos 3 momentos distintos?
 - Contacto visual con la camara mas del 60 % del tiempo?
 - Cierre conclusivo y no solo “eso seria todo”?
3. Muestrele la grabacion a alguien y pide retroalimentacion honesta y especifica.

Criterio de avance: 4 de 5 criterios cumplidos, confirmados por ti y por al menos una persona externa.

Capítulo 4

MES 4: Inteligencia Emocional y Autoestima

RESUMEN DEL MES

Duracion: 4 semanas (Dias 91–120)

Inversion diaria: 35 minutos

Enfoque central: La comunicacion desde adentro hacia afuera

Resultado esperado: Autoconcepto verbal mas solido, mayor tolerancia al juicio, capacidad de expresar emociones de forma calibrada y escuchar activamente con presencia real

4.1 Objetivo Principal

CONCEPTO CLAVE

La comunicacion externa es el reflejo de la comunicacion interna. Si tu voz interior constantemente te dice “esto que vas a decir es tonto”, esa voz se va a colar en tu tono, tu ritmo y tu expresion corporal antes de que digas una sola palabra. El trabajo de este mes es re-entrenar esa voz interna.

4.2 El Problema que Corrige Este Mes

NEUROCIENCIA APLICADA

El **Efecto del Reflector** (Gilovich, Medvec y Savitsky, 2000): las personas creen que los demás las observan, notan y recuerdan mucho más de lo que realmente hacen. Cada persona está tan ocupada con su propio reflector imaginario que rara vez presta atención sostenida a los errores ajenos.

Implicación: El 80 % del miedo al juicio social es miedo a una amenaza imaginada, no real. La investigación de Carol Dweck (2006) muestra que la creencia en la capacidad de cambio es, en sí misma, el predictor más fuerte del cambio real.

4.3 Habilidades a Desarrollar en el Mes 4

1. **Reestructuración cognitiva:** identificar y cuestionar creencias limitantes
2. **Autocompasión funcional:** tratar errores como datos, no como veredictos
3. **Defusión cognitiva (ACT):** separar el pensamiento ansioso de la acción
4. **Escucha activa profunda:** presencia completa, 3 niveles de escucha
5. **Expresión emocional calibrada:** decir cómo te sientes sin exagerar ni bloquearte
6. **Vulnerabilidad funcional:** compartir experiencias de forma contextualmente apropiada
7. **Tolerancia al error verbal:** recuperarte de un bloqueo sin colapsar internamente

4.4 Programa Semanal — Mes 4

Semana	Tema Central	Habilidades Trabajadas	Reto Semanal
Semana 13	Autoconcepto y creencias	Identificar guiones negativos	Diario de 3 creencias + evidencia
Semana 14	Regulación de ansiedad social	Defusión cognitiva (ACT)	Exposición consciente
Semana 15	Escucha activa profunda	Presencia, parafrasis, validación	3 conv. de escucha pura
Semana 16	Expresión emocional calibrada	Decir cómo me siento	1 opinión real por día