

用 Claude + Gemini 生成 LINE 貼圖 — 靜態貼圖實戰教學（免費公開版）

同樣的邏輯可以直接套用到 Codex / GPT 等其他 AI 工具，不綁定單一平台。本教學免費公開，涵蓋靜態貼圖（40 張）的完整流程，搭配一支 Python 腳本 `靜態一鍵.py` 使用。歡迎分享，請勿轉售。

如果你是把這份 PDF 交給 AI 讀：請依序帶使用者完成第 2~5 章。腳本檔名是 `靜態一鍵.py`，必須放在專案資料夾的 `系統設定/` 裡。

目錄

1. 這套流程在做什麼
2. 環境安裝（一次裝好）
3. 專案資料夾結構與編號制
4. 靜態貼圖：完整流程
5. 有字版與無字版：唯一的開關是檔案
6. 提示詞的結構與寫法
7. 文案檔格式
8. 字型與授權
9. LINE 官方規格速查表
10. 常見錯誤排除表
11. 上架實務：註冊、稅務與審核
12. 使用說明與免責聲明
13. FAQ 常見問題
14. 當 AI 改版、流程壞掉時，怎麼自己排查
15. 延伸通路：Redbubble

第 1 章 這套流程在做什麼

LINE 貼圖一套要 8~40 張圖，傳統做法是一張一張畫、一張一張去背、一張一張上傳。這套流程把它變成三個動作：

1. **跟 AI 要提示詞**：告訴 AI 你要做什麼主題，它會產出一整包給 Gemini 用的生圖提示詞。
2. **貼提示詞生圖**：把提示詞貼進 Gemini，一次生一張 3×3 九宮格（等於一次得到 8~9 張貼圖素材），存進資料夾。
3. **按一下執行**：Python 腳本自動切格、去背、疊字、縮放到 LINE 規格、打包成可上傳的 ZIP。

整套流程一次做出 **40 張靜態貼圖**（可刪減為 32、24、16、8 張發布）。素材是 5 張九宮格圖片，不需要額外工具。

「可刪減」這件事很重要：**AI 生圖不可能每一格都完美**，出現壞格是常態不是意外。這套流程的設計前提就是「做多一點、挑好的發」，而不是「每一格都要救回來」。第 4-6 節與第 10 章會教你怎麼判斷該救還是該刪。

另外，這套流程產出的素材還可以**同時上架到 Redbubble** 這個海外平台，腳本會一併幫你產好它需要的檔案格式。這是額外的機會，詳見第 15 章。

你需要準備的帳號

一、AI 對話帳號（產提示詞用）

本教學的示範環境是 **Claude Cowork**。不論你用哪一家，**強烈建議使用有「專案（Project）」功能的方案**，原因是：

貼圖製作是一個長流程，中間會累積大量設定——你的角色設定、你偏好的畫風、你踩過的坑、你的禁止事項清單。**如果沒有專案功能，AI 每開一次新對話就會忘光**，你得每次重貼一次背景，很快就做不下去。有專案功能的話，這些設定會跟著專案走，開新對話也記得。

ChatGPT、Claude 都有類似功能，名稱可能叫「專案」「Projects」「自訂指令」，找得到就用。

二、Google 帳號 + Gemini（生圖用）

三、LINE Creators Market 帳號（上架用） 用一般 LINE 帳號即可註冊，免費。

第 2 章 環境安裝（一次裝好）

這一章寫得比較細，因為卡在安裝就走不下去了。如果哪一步看不懂，**直接把這一段文字連同你的錯誤畫面丟給 AI 問**，它會用你的電腦狀況給你更具體的步驟——這比任何教學都準，因為它看得到你的實際情況。

2-1 認識「命令提示字元」

後面會一直要你「在命令列輸入指令」。這個東西在 Windows 上叫做**命令提示字元**（英文 Command Prompt，檔名 `cmd.exe`），是一個黑底白字、只能打字的視窗。

怎麼打開它：

- 方法一：按鍵盤左下角的 **Windows 鍵**（有微軟旗子圖案那顆），直接打 `cmd`，按 Enter。
- 方法二：按 **Windows 鍵 + R**，跳出「執行」小視窗，輸入 `cmd` 按 Enter。

打開後你會看到類似這樣的畫面：

```
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

C:\Users\你的使用者名稱>
```

游標會停在 `>` 後面等你輸入。**指令打完要按 Enter 才會執行。**

2-2 安裝 Python

到 python.org/downloads 按黃色的「Download Python」下載，執行下載到的安裝檔。

安裝畫面出現後，先不要按 Install：

畫面最下方有兩個打勾方塊，**一定要把「Add python.exe to PATH」勾起來**（舊版寫「Add Python to PATH」）。這是新手最常漏掉的一步，漏掉的話電腦會找不到 Python。

勾好之後按「Install Now」，等進度條跑完。

看到什麼畫面算成功：出現「Setup was successful」這句話，並且有一個「Close」按鈕，就是裝好了。有些版本會多一個「Disable path length limit」的按鈕，按下去也可以（不按也不影響）。

驗證安裝：關掉安裝程式，**重新打開一個命令提示字元**（重要：舊視窗不會知道剛裝的東西），輸入：

```
python --version
```

按 Enter。成功的話會顯示版本號，例如：

```
Python 3.12.7
```

失敗會顯示：

```
'python' 不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔。
```

看到這句就是 PATH 沒設好。解法：重新執行安裝檔，這次選「**Modify**」，一路下一步到有勾選框的頁面，把「Add python.exe to PATH」勾起來，完成後**重開命令提示字元**再試一次。

（另一個現象：打 `python` 卻跳出 Microsoft Store 要你安裝 Python，這也是 PATH 沒設好，處理方式相同。）

2-3 安裝 Python 套件

在命令提示字元貼上這一行後按 Enter：

```
pip install pillow numpy scipy pymatting fonttools
```

怎麼在命令提示字元貼上文字：複製之後，在視窗裡按滑鼠右鍵就會自動貼上（新版也支援 Ctrl+V）。

會跑一段下載訊息，最後看到 **Successfully installed ...** 就是成功。

各套件的用途與「沒裝會看到的錯誤」：

套件	用途	沒裝時的錯誤訊息
pillow	讀寫圖片、切格、疊字	<code>ModuleNotFoundError: No module named 'PIL'</code>
numpy	像素運算	<code>ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'</code>
scipy	連通區分析（去背用）	<code>ModuleNotFoundError: No module named 'scipy'</code>
fonttools	檢查字型缺字	<code>ModuleNotFoundError: No module named 'fontTools'</code>

執行腳本時看到 `ModuleNotFoundError`，就對照上表，缺哪個補裝哪個：`pip install` 套件名。

2-4 安裝 VS Code（強烈建議，尤其沒有程式基礎的人）

先講為什麼需要它。

執行 Python 腳本有兩種方式：

	用命令提示字元	用 VS Code
每次執行	要自己打一串指令： <code>python 系統設定/靜態一鍵.py</code>	按一下右上角的執行鍵
看程式內容	沒辦法，只能另外開檔案	左邊是檔案列表，點一下就打開
改程式	要用記事本另外開	直接改，還會標色、提示錯字
安裝	不用裝，系統內建	要下載安裝（一次而已）

沒有程式基礎的人，我強烈建議裝 VS Code。安裝過程有點囉嗦，但裝完之後整個使用體驗差很多——你會看得到自己的專案長什麼樣子、腳本在做什麼，而不是對著一個黑底白字的視窗打指令。

不裝也可以嗎？可以。腳本用命令提示字元一樣跑得動；想看或改腳本內容，用 Windows 內建的記事本也開得起來（右鍵 → 開啟檔案 → 記事本）。只是記事本沒有顏色標示、也沒有錯字提示，改起來比較容易出錯。

安裝步驟

1. 到 code.visualstudio.com 按藍色的 **Download for Windows**。
2. 執行下載到的安裝檔，一路按「下一步」。建議把「加入 PATH」和「加入 Windows 檔案總管的目錄操作功能表」這幾個選項都勾起來，之後在資料夾按右鍵就能直接用 VS Code 打開。
3. 裝好後第一次開啟，介面是英文的。左邊那排圖示最上面是檔案總管，最下面齒輪是設定。

把介面換成中文（可選）

1. 按 **Ctrl + Shift + X** 打開擴充功能。
2. 搜尋 `Chinese`，找到「**Chinese (Traditional) Language Pack**」按 Install。
3. 裝完右下角會問要不要重新啟動，按 **Restart**。

裝 Python 擴充功能（建議）

同樣按 **Ctrl + Shift + X**，搜尋 `Python`，安裝微軟官方那個（發行者是 Microsoft）。裝了之後才會有右上角的執行鍵。

● 打開你的專案資料夾

這一步很重要，做對了後面都順：

1. 左上角 **檔案** → **開啟資料夾**（File → Open Folder）
2. 選你解壓縮出來的專案資料夾（例如 `我的貼圖專案`），按「選擇資料夾」
3. 第一次開會問「您是否信任這個資料夾中檔案的作者？」，選 **是，我信任作者**
4. 左邊就會出現整個專案的檔案樹：`系統設定`、`input_images`、`文本` …

一定要「開啟資料夾」，不要只用「開啟檔案」單獨打開一支 .py。只開單一檔案的話，執行時的工作目錄會不對，腳本會找不到素材。

怎麼執行腳本

1. 在左邊檔案樹點開 系統設定，點一下 靜態一鍵.py
2. 按右上角的三角形執行鍵 (▷)
3. 下方會跳出終端機視窗，開始印出執行過程

就這樣，之後每次都是點檔案、按執行鍵，不用打任何指令。

第 3 章 專案資料夾結構與編號制

自己建一個資料夾（例如 我的貼圖專案），裡面照下面的結構建好子資料夾。腳本會以「自己所在資料夾的上一層」當作專案根目錄，所以 靜態一鍵.py 一定要放在 系統設定/ 裡面。

```
我的貼圖專案/
├── 系統設定/
│   └── 靜態一鍵.py          ← 靜態貼圖：按執行就跑
├── 字型/                    ← 下載的字型放這裡（見第 8 章）
├── input_images/            ← 素材放這裡，成品也會出現在這裡
├── 文本/                    ← 有字版的文案 json 放這裡
├── redbubble_export/        ← 腳本自動產生（見第 15 章，用不到可忽略）
└── 成品/                    ← 上架完成的檔案搬來這裡保存
```

資料夾的分工：

- **input_images/**：生好的圖片放進來；腳本跑完的成品資料夾與 ZIP 也會出現在這裡。
- **文本/**：有字版的文案 json。
- **成品/**：已經上架完成的套組搬到這裡保存。

● 請不要把做完的東西一直堆在 **input_images/** 裡。那個資料夾是「工作區」，腳本每次執行都會掃描它——堆越多東西掃描越慢，而且很容易搞不清楚哪一套做完了、哪一套還沒。

建議的習慣：一套上架完成之後，把 {編號}_output/、{編號}_output.zip 和原始素材一起搬到 成品/{編號}/。這樣 input_images/ 永遠只有「正在處理中」的東西，一眼就知道進度。

編號制

每一套貼圖用一個數字編號（例如 101、102…）。同一套的所有檔案都以編號開頭：

input_images/101-1.png ~ 101-5.png	← 素材（你手動命名）
文本/101_文案.json	← 有字版文案（無字版不需要）
input_images/101_output/	← 成品（腳本產生）
input_images/101_output.zip	← 上傳包（腳本產生）

腳本靠「檔名開頭的數字」認素材，所以**檔名開頭一定要是編號**，後面多字沒關係（101-1完成版.png 也認得）。

● 不喜歡這個規則？可以改

編號制的存在只有一個目的：讓程式知道「哪幾張圖是同一套」。如果你有自己的整理方式，**完全可以跟 AI 討論去改腳本**，例如：

- 「我不想每次都重新命名，我想改成用資料夾分套，一個資料夾就是一套。」
- 「我習慣用日期當套名，例如 20260828貓咪，可以讓腳本認這種嗎？」
- 「我想讓腳本自動幫我改名，不要我自己動手。」

做法：把 靜態一鍵.py 整份丟給 AI，說明你想改成什麼規則，請它改給你。**這類改動只動「怎麼找檔案」的部分，不會影響去背與排版的核心邏輯**，風險很低。改壞了就把原檔複製回來（記得先留一份備份）。

這份教學給的是一套「能跑」的預設值，不是規定。

第 4 章 靜態貼圖：完整流程

4-1 流程總覽

① 決定主題 → ② 取得 5 段提示詞 → ③ Gemini 生 5 張九宮格
→ ④ 下載並修改名為編號 → ⑤ 執行 靜態一鍵.py → ⑥ 檢查成品 → ⑦ 上架

4-2 決定主題與取得提示詞

打開你的 AI 對話（建議在專案裡開），說明你要的主題與角色設定，並請它照第 6 章的結構產出提示詞（6-7 節的範例可以直接貼給它當格式參考）。AI 會回給你 5 段提示詞，每段生成一張 3×3 九宮格：

- 第 1~3 組：各 8 張貼圖動作 + 第 9 格空白
- 第 4 組：8 張表情特寫 + 第 9 格**封面主圖**（main）
- 第 5 組：8 張情境動作 + 第 9 格**Tab 小圖**

5 張 × 8 格 = 40 張貼圖，封面跟 Tab 也一次到位。

圖 3 一套 40 張是怎麼配出來的

五張九宮格，每張用掉 8 格畫貼圖，第 9 格留給空白／封面／Tab。這樣一次就把 40 張貼圖＋封面＋Tab 全部備齊。

第 1 組 (貼圖 01-08)			第 2 組 (貼圖 09-16)			第 3 組 (貼圖 17-24)			第 4 組 (貼圖 25-32)			第 5 組 (貼圖 33-40)		
1	2	3	9	10	11	17	18	19	25	26	27	33	34	35
4	5	6	12	13	14	20	21	22	28	29	30	36	37	38
7	8	空白	15	16	空白	23	24	空白	31	32	封面 main	39	40	Tab 標籤

要生第 2~5 組時，記得先把第 1 組的成品圖上傳回對話當參考——這是角色長相保持一致的關鍵。

※ 想做 24 張或 32 張，少生一兩組即可，但封面與 Tab 那兩格一定要留著。

提示詞的結構與怎麼跟 AI 討論，詳見第 6 章。

4-3 到 Gemini 生圖

1. 開一個新對話，貼上第 1 組提示詞，生成後下載。
2. 把第 1 組的成品圖上傳回對話，再貼第 2 組提示詞。這一步是風格一致的關鍵——後面每一組都要參考第 1 組的圖。
3. 依序做完第 3、4、5 組。

生出來不滿意（角色歪掉、格子不對）就重新生成那一組，不用全部重來。

● 下載時的檔案格式（2026 年 8 月的狀況）

Gemini 內建的下載按鈕，近期改成會存成 `.jfif` 格式（這是 JPEG 的一種變體）。

`.jfif` 腳本讀得懂，直接用沒問題。但如果你想要更保險，可以在圖片上按右鍵 → 另存新檔 → 存檔類型選 PNG。PNG 是無損格式，重複處理不會累積壓縮痕跡。

⚠ 這一段寫於 2026/08/29。Gemini 的下載行為會隨著改版變動，如果你看到的跟這裡寫的不一樣，以你當下看到的為準——重點只有一個：存下來的檔案要放進 `input_images/` 並改成編號檔名，格式是 png / jpg / jfif 腳本都認得。

● 為什麼前三組的第 9 格要留空白

這不是隨便設計的，是為了避開浮水印。

Gemini 生成的圖片右下角常常會有一個半透明的浮水印標記。雖然設定裡通常可以關掉，但有時候關不掉，或是關了還是會出現——這是我們實際遇到過的狀況。

浮水印固定壓在圖片的右下角，也就是九宮格的第 9 格。所以我們的設計是：

- 第 1~3 組：第 9 格留空白 → 就算有浮水印，也只是印在一塊沒有用的空白上

- **第 4 組**：第 9 格放封面 main
- **第 5 組**：第 9 格放 Tab 小圖

結果是：40 張要販售的貼圖，永遠不會被浮水印影響。 只有封面與 Tab 這兩張相對次要的圖有機率中獎，而它們的浮水印通常也在角落，去背之後多半就不見了；真的很明顯的話，用第 4-5 節的方法擦掉即可。

所以請照這個結構做，不要為了「多榨兩張」把前三組的第 9 格也拿來畫貼圖。

4-4 下載並修改名稱為編號

把 5 張圖存進 `input_images/`，把檔名改成編號格式：

```
101-1.png 101-2.png 101-3.png 101-4.png 101-5.png
```

編號自己決定（101、102、201…都可以），只要同一套用同一個數字、後面接 `-1` 到 `-5` 即可。

● 4-5 圖片有小問題時的兩種處理

AI 生圖偶爾會出包：某一格多了一串莫名其妙的文字、角色多長了一隻手、某個細節怪怪的。**先做選擇題，不要無腦搶救：**

做法一：放棄那一格，降低張數發布（推薦，省時）

40 張裡壞了 3 張，就發 32 張。這是完全正常的做法，LINE 接受 8/16/24/32/40 五種張數。花 20 分鐘救一格，不如把時間拿去做下一套——**這條流程的優勢就是量產，用量去換品質。**

做法二：手動修圖（適合只壞一小塊）

如果只是某一格角落多了一串文字或多了一隻手，用 Windows 內建的小畫家就能處理，不需要專業軟體。

● 最快的技巧：讓橡皮擦「擦出背景色」

小畫家的橡皮擦預設是擦成白色，但有一個很少人知道的行為——**橡皮擦擦出來的顏色，是「色彩 2」（背景色）那一格的顏色。**所以：

1. 用小畫家打開那張九宮格原圖（例如 `101-1.png`）。
2. **先點一下工具列的「色彩 2」**（在調色盤左邊，色彩 1 的下面那一格）。
3. 選**滴管工具**（吸管圖示），點一下畫面上乾淨的背景色 → 這個顏色就被吸進「色彩 2」了。
4. 換成**橡皮擦**，直接擦掉要清除的地方。**擦出來的就是背景色，不是白色**，一次到位、不用再補色。
5. 存檔，**存成 PNG**，然後重跑腳本。

（如果忘了先選「色彩 2」，滴管會把顏色吸到「色彩 1」，那樣橡皮擦還是擦出白色。順序很重要。）

另一個方法（適合大面積）：用**矩形選取**框住一塊乾淨的純背景區域，複製，貼上後拖到要蓋掉的位置。因為背景是純色，看不出接縫。

修的是**原始九宮格圖**，不是成品，所以修完重跑腳本就會套用。

4-6 執行腳本

用 VSCode 打開 `系統設定/靜態一鍵.py` 按執行，或在命令提示字元：

```
cd 我的貼圖專案的路徑
python 系統設定/靜態一鍵.py
```

不用帶任何參數。腳本會自動掃 `input_images/` 裡湊齊 5 張的編號，依序做：

1. **偵測底色**：從畫面邊緣取樣，自動判斷這套用什麼底色。
2. **切格**：偵測白色格線的位置，把 9 格切開。
3. **去背**：把底色變成透明。
4. **疊字**（有字版才有，見第 5 章）。
5. **縮放**：每張縮到 LINE 規格 370×320，封面 240×240、Tab 96×74。
6. **打包**：產出 `101_output/`（40 張 PNG + main + tab）與 `101_output.zip`。

4-7 檢查成品

打開 `101_output/` 逐張看一遍，重點檢查：

- 邊緣有沒有殘留的底色或白線
- 角色有沒有被切到
- 有字版：字有沒有超出畫面、有沒有「豆腐字」（□）

● 4-8 去背有殘留線條時的兩種處理

如果成品邊緣殘留一圈底色或白線，一樣是選擇題：

⚠ 先分清楚兩件事，這是最容易搞混的地方：

你要做的事	找誰	做什麼
原圖本身畫壞了（多了東西、角色歪掉）	Gemini	重新生成那一張九宮格
原圖沒問題，是處理後才壞的（殘留白線、破洞）	Claude / Codex 等對話 AI	請它幫你檢查與修改 Python 腳本

做法一之一：只有某一張九宮格畫壞了 → 回 Gemini 重生那一張

假設 5 張裡只有 101-3 有問題（例如某一格多了一串文字），**不需要整套重來**：

1. 開一個新對話（或用原本那個都可以）
2. 先上傳 101-1.png（第 1 組的成品）當風格參考
3. 把第 3 組的提示詞重新貼一次
4. 生出來的新圖存下來，覆蓋掉舊的 101-3.png
5. 重跑腳本

因為有第 1 組當參考圖，重生出來的第 3 組風格會跟其他組一致，不會格格不入。

做法一之二：整套都有殘留線條 → 請 Claude / Codex 幫你查腳本

如果 102-1 到 102-5 的成品**每一張**都有殘留，那多半不是圖的問題，是切格或去背的判斷偏了。這種情況**不要一張一張手動修**，把情況描述清楚，丟給你在用的對話 AI（Claude、Codex、ChatGPT 都可以），連同 靜態一鍵.py 這支檔案一起給它：

「這是我的去背腳本。102 這一套跑出來的成品，每一張右邊都殘留一條約 5 像素的白線，其他三邊正常。原圖的格線是白色的。幫我看是不是切格位置算錯了，附上壞掉的成品圖與原圖。」

把壞掉的成品圖直接上傳給它看，效果比純文字描述好非常多。詳細的描述方式見第 14 章。

做法二：自己手動擦掉（只有一兩張時）

關鍵是**必須用能保留透明背景的軟體**，否則存檔後透明區會變成白色，貼圖就毀了。

系統	用什麼	說明
Windows 11	內建小畫家	新版小畫家支援透明背景，用橡皮擦擦掉殘留線條後，存檔選 PNG 即可
Windows 10	內建小畫家 不支援 透明背景	存檔後透明會變白色。請改用免費軟體 Pinta (pinta-project.com)，操作跟小畫家幾乎一樣，用橡皮擦擦掉即可，存 PNG 會保留透明
Mac	預覽程式或免費的 GIMP	同樣確認存檔為 PNG 且保留透明

怎麼確認軟體有沒有保留透明：存檔後把 PNG 拖進瀏覽器（Chrome 等）打開，背景如果呈現網格或深色而不是白色，就是有透明。

第 5 章 有字版與無字版：唯一的開關是檔案

先講最重要的一句話

同一支腳本，有字版和無字版都做得出來。你不用改任何設定、不用改程式碼。

腳本怎麼知道你要哪一種？看 **文本/** 資料夾裡有沒有一個「文案檔」。

- **有文案檔** → 腳本把文字疊到每張圖上面 → 有字版
- **沒有文案檔** → 腳本什麼字都不加 → 無字版

就這麼簡單。整件事的開關就是「那個檔案存不存在」。

那「文案檔」要去哪裡拿？

跟 AI 要提示詞的時候，順便跟它要。

這是很多人卡住的地方，所以講清楚：**有字還是無字，是你在「跟 AI 要提示詞」那一步就要決定的方向**，不是做到一半才決定。

你只要在需求裡加一句話：

「我要做**有字版**，請一併給我文案檔（JSON 陣列，40 句）。」

AI 就會多給你一個檔案。對照如下：


你跟 AI 說	AI 會給你	你要放的位置
「我要做 無字版 」	① 提示詞 ② 五語言標題說明	提示詞貼 Gemini
「我要做 有字版 ，請一併給文案檔」	① 提示詞 ② 五語言標題說明 ③ 文案檔	同上，再把 ③ 放進 文本/

差別就只有那個 ③。有它就是有字版，沒它就是無字版。

腳本到底做了哪些事

為了讓你知道文字是怎麼上去的，把腳本的工作拆開來看：

你的 5 張九宮格原圖



①②③⑤⑥ 不管有字無字都會做，只有 ④ 是有條件的。

所以你會看到：無字版跑起來比較快（少一個步驟），而且角色可以用滿整張畫面；有字版會在角色上方留一塊空間放文字，角色相對小一點點。

● 為什麼文字要用程式疊，不讓 AI 直接畫在圖上

三個理由，都很實際：

1. **AI 會寫錯字**。現在的 AI 畫中文字經常缺筆畫或多筆畫，乍看沒問題、放大就露餡，這種錯誤在審核時很容易被退件。
2. **改文案不用重生圖**。用程式疊字的話，覺得哪一句不好，改一下 json 檔重跑就好，30 秒的事。讓 AI 畫的話就要整張重生。
3. **字型會統一**。AI 每次畫出來的字都長得不一樣，40 張擺在一起會很亂。用字型疊字，整套字體完全一致。

所以提示詞裡會明確要求「圖上不可以出現任何文字」——文字是後製上去的，這是刻意的分工，不是漏掉了。

檔案格式

你想做	文本/ 裡要放	筆數
無字版	什麼都不放	—
有字版	101_文案.json	40 筆

（檔名前面的數字要跟你的素材編號一致。格式見第 7 章。）

疊字的規則（有字版才需要看）

- 文案建議 **2~5 個字**，硬上限 8 個字。太長會被自動縮小或折行，畫面變擠。
- 黑字白描邊，畫在圖片上方的保留區，腳本會自動算位置，不會壓到角色。
- 交件前把文案丟給 AI，請它檢查字數有沒有超標、以及你用的字型有沒有缺字（見第 8 章）。

第 6 章 提示詞的結構與寫法

一段提示詞由兩種東西組成：**技術性規格**（版面、格線、背景色、構圖要求、禁止事項）和**你自己**的角色設定與畫風。技術性的部分每次都一樣，會變的只有角色與畫風。

你想做什麼都可以：慵懶的貓咪、愛哭的小狗、上班族倉鼠、暴走的企鵝、古風貓咪、賽車兔子……題材完全沒有限制。這一章告訴你每一格要填什麼、以及哪些寫法會讓 AI 出錯。

為了讓你有東西可以照著改，**6-7 節附了一份完整的範例提示詞**。

6-1 一段提示詞的六個區塊

每段九宮格提示詞由這六塊組成，順序有意義：

區塊	內容	為什麼需要
① 畫布規格	尺寸、幾格、格線顏色與寬度、背景色碼	讓每一組的版面完全一致，切格才切得準
② 角色描述	一句話把體型、顏色、服裝、道具講死	每一組都重複同一句 ，這是角色一致性的第二道保險（第一道是上傳參考圖）
③ 畫風要求	線條、上色方式、明確禁止的效果	決定整套的調性
④ 每格動作	一格一句	貼圖的內容本身
⑤ 構圖要求	角色置中、四周留白、不可被切到	避免角色貼邊被裁
⑥ 絕對禁止事項	逐條列出	放最後，AI 對結尾的指令記得比較牢

6-2 角色描述怎麼寫

一句話，塞滿具體的視覺特徵。順序建議：**體型** → **顏色** → **五官特徵** → **服裝** → **配件** → **手上道具**。

圓滾滾的〔動物〕，〔體型與毛色特徵〕、〔耳朵尾巴等特徵〕，
身穿〔服裝與顏色〕、〔配件與顏色〕，手裡常拿著〔道具與顏色〕。

要點：

- **每一個東西都要指定顏色**，而且全部避開背景色（見第 6-8 節）。
- 寫「圓滾滾」「短短肉肉的四肢」這類體型詞，比寫「可愛」有效得多——**具體的形容詞才能被畫出來**。
- 服裝與道具是角色的識別，**同一套 40 格都要出現**，這樣看起來才像同一個角色。

怎麼跟 AI 討論出角色：直接描述你想要的感覺，讓它給你三個版本你來挑。例如「我想做一個跟廚房有關的動物角色，給我三個不同方向的設定，包含動物種類、服裝、招牌道具」。挑一個再請它調整。

6-3 畫風怎麼決定（這一格留給你）

畫風是你的作品跟別人不一樣的地方，**這一格由你決定**。

決定畫風最有效的方式不是憑空想，而是**跟 AI 對話收斂**：

1. 先講你喜歡什麼感覺（「我想要很療癒、線條軟軟的」「我想要很有個性、線條粗粗的」）。
2. 請 AI 把它翻譯成具體的繪圖描述詞，一次給你三組。
3. 各生一張測試圖，選一個你最喜歡的。
4. **把選中的那一組描述詞存進你的 AI 專案**，之後每一套都用同一組，你的貼圖就會有統一的識別。

畫風描述裡務必包含的三件事（不管你選什麼風格）：

- **平塗、不要漸層陰影**。這不是美感問題是技術問題——漸層背景會讓「背景色」變成一個範圍而不是一個顏色，去背會失準。
- **粗一點的輪廓線**。縮到 370×320 之後，細線會糊掉。
- **明確禁止的東西**：不要 3D 立體感、不要照片質感、不要毛髮紋理筆觸。不寫的話 AI 會越畫越精緻，反而不像貼圖。

6-4 逐格動作怎麼寫

一格一句，動詞開頭，寫**具體動作+表情**。

建議的分組結構（40 格版本）：

組別	內容	為什麼這樣分
第 1 組	8 個基本款招呼（打招呼、比讚、比心、感謝、疑惑、OK、鼓掌、道別）	這些是最常被使用的，一定要有
第 2 組	8 個角色本業／日常動作	展現角色設定
第 3 組	8 個情緒強烈的動作	貼圖的使用場合多半是情緒表達
第 4 組	8 個表情特寫 + 封面	特寫的辨識度最高，很多人愛用
第 5 組	8 個情境動作 + Tab 圖	補足變化

● 6-5 要注意的組合：動作描述會把場景帶出來

這不是「絕對禁止」，而是一個**成功率**的問題，先把話講清楚。

如果動作寫「站在門口揮手」「擦桌子」「趴在吧台上睡覺」，AI 通常會把門、桌子、吧台真的畫出來——就算你的禁止事項已經寫了「背景必須是純色」。動作描述本身就在要求場景，兩邊打架時 AI 多半選動作。

這樣會怎樣？那些場景物件是純色平塗的實體，去背程式**有機率**分不出它跟角色的差別，把它整塊保留下來，那一格就不能用了。

但也不是每次都會壞。實際上有不少成功的情況：

- 只有單一扇門、沒有複雜的門框柱子 → 常常可以順利去掉
- 桌子的顏色很深、跟角色差很多 → 也常常沒問題
- 物件離角色很遠、完全不相連 → 去背比較好處理

會不會成功，很吃 Gemini 當下怎麼畫。同一句提示詞，今天生出來很乾淨，明天可能就多了一堆柱子和陰影，沒有辦法保證。

所以該怎麼決定

你的情況	建議
想穩定量產、不想處理意外	動作描述 完全避開場景 ，全部改成手持道具（下表）
這一套就是需要那個場景（例如幫朋友客製化、主題本身跟場所有關）	可以用，但要有心理準備： 成功率不穩定 ，某幾格可能要重生或手動修，不要一次做太多套

如果決定要避開，把場景改成「角色拿著的東西」就好：

× 會畫出場景	✓ 安全寫法
站在門口揮手	原地開心揮手
擦桌子	雙手高舉抹布得意炫耀
趴在吧台上睡著	站著打瞌睡、頭一點一點
被一堆訂單淹沒	雙手抱著一大疊單據、多到擋住視線
癱在椅子上	整隻仰躺癱倒、四肢攤平
看向窗外的雨	撐著臉頰放空發呆
坐在地上玩	蹲著雙手捧著玩具

如果你選擇走「穩定路線」，就在禁止事項裡把這些逐條列出來：門、窗、牆壁、地板、桌子、吧台、櫃檯、椅子、床、架子、家具、建築物、車輛；並限定道具只能是「手上拿著或身上穿戴」的小物件。

● 順帶區分一件常被搞混的事

這一節講的「場景物件」是有機率出問題，顏色撞到背景色（第 6-8 節）則是一定出問題。前者可以賭，後者不能賭——背景是綠色，角色身上就絕對不能有綠色，這一條沒有例外。

圖 1 動作描述誘導出場景，去背就會整塊保留

提示詞的動作寫了「站在門口揮手」，AI 就把門畫出來了。門是純色平塗的實體，去背程式分不出它跟角色的差別，於是整扇門被留下來。

① 生出來的原圖



動作寫「站在門口」→ 右邊多了一扇門


※ 灰白格子代表透明背景。

② 直接去背的結果



門被完整保留，這一格報廢

③ 改掉動作描述之後



改成「原地開心揮手」，乾乾淨淨

6-6 另外兩個容易忽略的細節

不要在動作描述裡用引號。寫「高喊『加油』」這種句子，AI 會真的把「加油」兩個字畫進圖裡。要表達喊叫就寫「張大嘴大喊的樣子」。

批量做多套時，每套都要有自己的人設。 一次做五套十套時最容易犯的錯，是「同一套服裝道具換十種動物頭」。買家一眼就看得出來是模板量產，收藏意願大減。職業、服裝、道具、性格反差都應該逐套獨立設計。

6-7 完整範例：填滿之後長什麼樣

前面講了那麼多，直接看一份填好的版本最快。以下是一個「中秋節陸龜」主題的第 1 組提示詞，**你可以直接複製去改：**

請生成一張 1200×1200 像素的正方形圖片。

圖片內容是 3×3 九宮格，每格大小為 400×400 像素、每格大小完全相同。

格子之間用白色直線分隔（線寬約 4-6 像素）。

每格背景色：深綠色 #008000，純色填充，無漸層無陰影。

● 背景色一定要是深綠色 #008000，不可以自己改成白色或其他顏色。

角色：可愛陸龜，棕色圓龜殼配深棕色六角紋色塊、米黃色的頭與短粗四肢、頭上戴一頂黃橘色的柚子皮帽。

畫風（請嚴格遵守，這是重點）：

- 整體：可愛手繪貼圖風，圓滾滾、蓬鬆、暖色系，讓人想收藏的療癒系貼圖，禁止精緻寫實或坊間常見商用動物插畫。
- 眼睛：黑色圓形或橢圓，純色實心、佔臉一大半，絕對禁止白色高光、瞳孔漸層、虹膜紋理等寫實動物眼畫法。
- 頭身比：大頭小身、約 4:1，圓胖身體、短短肉肉的四肢。
- 線條：柔軟的粗手繪輪廓線，略帶手抖樸拙感，不追求平滑工整；絕對不畫鬚鬚細節線條。
- 上色：單色平塗，龜殼是一塊純色、頭與四肢是另一塊純色、黃橘色柚子皮帽是另一塊純色、交界處不做漸層；絕對禁止漸層、陰影、高光、寫實毛髮紋理筆觸，畫面極度扁平 2D。
- 臉頰：兩坨圓圓的粉紅腮紅。
- 節慶裝扮／道具：所有節慶道具都用單一純色色塊平塗、不做漸層，與角色身體用「色塊區隔」呈現。
- 情緒設定：這個角色會在「悠哉慢吞吞」與「突然驚慌失措」之間切換，落差越大越好笑。
- 刻意壓低精緻 AI 感：不要 3D 光滑立體感、不要照片質感、不要商用吉祥物質感，走純手繪扁平貼圖路線。

每格角色都要完整畫在該格正中央、體型適中、四周留一圈深綠色 #008000 背景，每格大小相同不可放大。

第1格：舉起前腳大大揮手打招呼，慢半拍的表情

第2格：比讚，另一隻前腳插腰

第3格：雙手捧成一顆愛心，害羞地笑

第4格：歪頭疑惑，柚子皮帽跟著歪

第5格：縮進龜殼裡只露出眼睛偷看

第6格：抱著一顆月餅開心啃咬

第7格：驚慌失措四腳亂踢，柚子皮帽飛起來

第8格：滿足地打飽嗝，肚子鼓鼓的

第9格：空白格，純深綠色 #008000 填滿，無任何內容

絕對禁止事項：

- 圖上不可以出現任何文字、數字、符號、對話框
- 不可有陰影、投影、漸層
- 不可有場景物件：門、窗、牆壁、地板、桌子、椅子、床、家具、建築物、車輛
- 道具只能是手持或穿戴，不可獨立佔據畫面
- 角色與道具不可有任何深綠色
- 格線只能是白色直線，不是圓角、不是虛線
- 每格角色都要完整在格內，不可被切到、不可貼邊
- 每格大小必須相同，不可有格子被放大或合併

注意這份範例裡的畫風寫法——「可愛手繪貼圖風」「圓滾滾」「暖色系」這些都是很通俗、網路上隨便查都查得到的描述。這是刻意保守的寫法，因為畫風應該是你自己的東西。

拿它當起點，然後照 6-3 節的方法跟 AI 討論，把「可愛手繪貼圖風」換成真正屬於你的風格描述——那才是你的貼圖跟別人不一樣的地方。

● 6-8 背景色鐵則（最重要的一節）

去背的原理是「把跟背景同色的像素變透明」。所以規則只有一條，但它很嚴格：

● 背景是什麼顏色，角色身上就絕對不能出現那個顏色。

「角色身上」包含全部：身體、服裝、帽子、圍巾、手上拿的道具、身上的裝飾、任何配件。只要顏色接近背景色，去背時就會被一起挖掉，變成破洞。

常用的兩種背景色：

背景色	適合的角色	要避開的顏色
深綠 #008000	大多數角色	角色與道具不可有任何綠色：綠帽子、綠圍巾、葉子、竹子、青蛙、恐龍、綠色寶石…
深藍 #000080	白貓、白兔、綿羊等白色／淺色角色	角色與道具不可有任何藍色：特別注意「淺藍色的眼淚」，哭泣款的眼淚會被一起去掉

換背景色的時候，提示詞裡的色碼與顏色名稱要**全部一起改**，不要只改一半。

如果角色非綠不可（例如你就是要做青蛙）：與其想辦法換背景色，不如在設計階段就避開。把青蛙畫成黃色、粉色，一樣很可愛，比事後跟去背程式搏鬥輕鬆得多。

圖 2 角色身上有跟背景同色的東西，去背會把它一起挖掉

背景是綠色，角色的圍裙也是綠色→去背程式無法分辨，圍裙整片變成透明。服裝、帽子、圍巾、手上的道具都適用這條規則。


① 綠色圍裙的角色



服裝顏色撞到背景色


※ 灰白格子代表透明背景。

② 去背後：圍裙不見了



身體中間破一個大洞

③ 換成米色圍裙



顏色離背景夠遠就正常

第 7 章 文案檔格式

有字版需要一個文案檔，放在 文本/，檔名是 {編號}_文案.json，例如 101_文案.json。

格式

一個 JSON 陣列，**40 句**，順序對應 40 張貼圖：

```
["早安", "好累", "收到", "謝謝", "晚安", "……"]
```

（實際要寫滿 40 句。）

也可以用編號當 key 的物件，效果一樣：

```
{"01": "早安", "02": "好累", "03": "收到"}
```

規則

- **筆數不足 40 句**：後面的貼圖不疊字（不會報錯）。
- **某一句想留空**：填空字串 ""，那張就不疊字。
- 文案建議 2~5 個字，硬上限 8 個字。
- 存檔編碼用 **UTF-8**。

怎麼產出

直接請 AI 產：「請給我 40 句文案，輸出成 JSON 陣列，每句 2~5 個字，不要重複。」存成 101_文案.json 放進 文本/ 就好。

第 8 章 字型與授權

本教學使用的字型

本教學的示範使用清松手寫體與粉圓體（jf open 粉圓）。這兩套都是可商用的免費中文字型，網路搜尋字型名稱即可找到官方下載處。

你不一定要用這兩套。網路上有不少可免費商用的繁體中文字型，自己搜尋「免費商用 繁體中文字型」就能找到很多選擇，挑順眼的用即可。腳本裡的字型路徑是可以改的，換成你喜歡的字型就好。

● 挑字型時務必確認的兩件事

一、授權要允許「商業使用」與「嵌入成品販售」

「免費」和「可商用」是兩回事。有些字型免費但只限個人使用，拿去做販售的貼圖就違規了。下載前找一下授權說明，看到 **SIL OFL** 這個授權基本上就可以放心（允許商用、允許用在販售的作品裡；唯一不允許的是「單獨轉售字型檔本身」）。

二、確認它「收了多少字」——這是最容易忽略的坑

中文字型不是每一套都收了全部的字。**手寫風格的字型尤其常見「缺字」**，因為那是一個字一個字寫出來的。

實際遇過的狀況：想做貓咪主題，文案想寫「喵」，結果選用的手寫字型根本沒有這個字，畫出來就是一個空白方框「□」（俗稱豆腐字）。其他常撞到的還有：呦、囁、囧、糗、欸、齣——偏偏這些都是貼圖最愛用的語氣字。

處理方式有三種：

1. **換寫法**：呦→唷、欸→哎、囧→窘、糗→糴。
2. **整套換字型**：腳本會先掃過整套文案，如果主字型寫不完，就整套自動改用備援字型（整套換是為了同一套裡字型統一，不會一張一個樣）。
3. **交件前先檢查**：把文案丟給 AI，請它對照你用的字型，列出「哪幾個字這套字型沒有」；或先跑一次腳本，看成品上有沒有出現 □。

● 字型要放在哪裡、怎麼讓腳本用到它

最簡單的做法：把字型檔直接丟進專案的「字型」資料夾。

在專案裡建一個 字型/ 資料夾。你下載到的字型檔（副檔名是 .ttf 或 .otf）**直接複製進去就好**，腳本會自己找到它。

我的貼圖專案/

└─ 字型/

└─ JasonHandwriting4.ttf

← 丟進來就好

└─ jf-openhuninn-2.1.ttf

為什麼建議放專案資料夾，而不是安裝到系統：

貼圖是會一直做下去的東西。半年後你想改一套舊貼圖的文案重跑一次，如果字型是裝在系統裡，你早就忘記當初用的是哪一套了；放在專案資料夾裡，打開就看得見。換電腦、重灌、備份也都是整包帶走就好，不用重新找字型。

（你當然也可以順便安裝到系統——字型檔按右鍵選「安裝」即可——但腳本讀的是專案資料夾裡的檔案，所以那一份還是要放。）

● 想換成別的字型怎麼辦（不用自己改程式）

腳本裡預設寫的是清松手寫體與粉圓體的檔名。你換成別的字型的話，那兩行要跟著改。

不會改程式沒關係，把這件事丟給 AI 做。步驟：

1. 把你要用的字型檔放進 字型/ 資料夾
2. 記下那個檔案的完整檔名（連副檔名一起，例如 GenSenRounded-M.ttf）
3. 打開你的 AI 對話，把 系統設定/靜態一鍵.py 這支檔案上傳給它，然後說：

「我把字型換成 GenSenRounded-M.ttf，已經放在專案的 字型 資料夾裡了。請幫我改這支腳本，讓它用這個字型。備援字型也一起改成 XXX.ttf。」

1. 它會把改好的檔案給你，覆蓋掉原本的就好

💡 小提醒：換字型之後，記得再檢查一次缺字。新字型收的字可能跟舊的不一樣，之前沒問題的方案可能會缺字。

● 不建議讓 AI 幫你「生成字型」或「畫出文字」

現在的 AI 可以生成很像字的圖片，但**不要用它來做貼圖上的文字**，原因有三：

1. **不可控**：同一個字生兩次會長得不一樣，整套 40 張的字體會不統一。
2. **會寫錯字**：AI 生成的中文字經常缺筆畫或多筆畫，乍看沒問題，放大就露餡——這種錯誤在審核時很容易被退件。
3. **改不了**：想調整文案就要重生整張圖；用字型疊字的話，改個 json 重跑就好。

文字交給字型，圖交給 AI，這樣分工才穩定。


第 9 章 LINE 官方規格速查表

靜態貼圖

項目	規格
張數	8 / 16 / 24 / 32 / 40 擇一
貼圖尺寸	寬高最大 370×320 px（建議偶數）
封面 main	240×240 px
Tab 圖	96×74 px
格式	PNG、背景透明
單檔大小	1MB 以下

圖 5 LINE 貼圖的三種尺寸（依實際像素比例繪製）

腳本會自動把每一張縮到正確尺寸，這張圖只是讓你知道它們的相對大小，檢查成品時心裡有底。



靜態最大 370×320
動態最大 320×270

聊天室貼圖選單的封面
動態貼圖的封面也要是動態

貼圖選單最下面
那排小圖示，一律靜態

※ 單檔大小限制：靜態 1MB 以下、動態 300KB 以下；打包後的 ZIP 要在 20MB 以內。
※ 規格偶爾會調整，上架前建議到 LINE Creators Market 官網的「製作準則」再確認一次。

規格偶爾會調整，上架前建議到 LINE Creators Market 官網的「製作準則」確認一次。

第 10 章 常見錯誤排除表

依「你看到的症狀」查表。

生圖階段

症狀	原因	解法
九宮格格數不對／有格子被放大	模型沒遵守版面	重新生成該組；提示詞保留「每格大小完全相同」字樣
版面一直生錯	提示詞語言影響理解	改用 繁體中文 寫提示詞，實測比英文穩定
角色每組長得不一樣	沒上傳第 1 組當參考圖	第 2 組起都要附上第 1 組成品圖
背景自己變白色或變漸層	模型忽略背景色指定	重生；提示詞加強「不可以自己改成其他顏色」「不可有漸層」
格子裡出現桌子、門、房間	動作描述誘導出場景	見第 6-5 節，改寫動作
圖上出現不該有的文字	動作描述裡用了引號	見第 6-6 節，不要用引號包住任何詞
格子有圓角或虛線邊框	沒指定線條樣式	加「白色直線分隔，不是圓角不是虛線」
角色下方有陰影	沒禁止	加「角色身下不可有陰影或投影」
下載的 JPG 讀不了	檔案含額外標記資訊	一律存 PNG

腳本執行階段

症狀	原因	解法
<code>ModuleNotFoundError: No module named 'xxx'</code>	套件沒裝	<code>pip install xxx</code> （對照第 2-3 節）
<code>'python'</code> 不是內部或外部命令	PATH 沒設	重跑安裝程式選 Modify 勾選 Add to PATH
腳本說找不到素材	檔名開頭不是編號、或張數不夠	檢查 <code>input_images/</code> 的檔名與數量
腳本列出「以下項目沒過」	部分成品不合規格	圖已經產好了 ，看清單決定刪哪幾張
找不到明顯底色、要求人工檢查	原圖背景不是純色	檢查那張原圖，多半是 AI 畫了漸層或場景

成品檢查階段

症狀	原因	解法
貼圖邊緣殘留白線或底色	切格位置偏移	見第 4-8 節，兩種做法
角色缺一塊、有破洞	角色或道具顏色太接近背景色	重生時換掉那個顏色
同一欄或同一列的圖全壞	切格問題	見第 14 章的分佈判讀
角色被一刀切平	幾何問題（切格範圍）	同上
疊的字變成 □□□	字型缺字	換字或換字型，見第 8 章
字被切掉或超出畫面	文案太長	縮到 2~5 字
「我修好了但成品還是舊的」	你在看舊成品	刪掉舊的 output 資料夾與 ZIP 再重跑。見第 14-4 節

上架階段

症狀	原因	解法
ZIP 上傳後說格式錯誤	多半是 ZIP 內容被改過或檔名不符	用腳本產的 ZIP，不要自己改內容物
上傳說張數不符／編號錯誤	刪張後沒有重新編號	見第 11-3 節，一定要改成連續編號
審核被退：內容問題	圖裡有品牌、名人、暴力等元素	修改後重送
審核被退：AI 聲明	沒勾選 AI 生成聲明	據實勾選後重送

第 11 章 上架實務：註冊、稅務與審核

11-1 註冊 LINE Creators Market

到 creator.line.me 用 LINE 帳號登入註冊，免費。填寫個人資料與匯款帳戶（台灣的銀行帳戶可以直接用）。

11-2 稅務表格：一開始就去填，不要等

LINE 的分潤來自日本，會被預扣 20.42% 的日本所得稅。台灣與日本之間有租稅協定，填寫「租稅協定相關申請表」（日文正式名稱：外国居住者等所得相互免除法に関する届出書，樣式 3）可以降低這個預扣稅率。

重點提醒：

- 審核非常久，而且不保證會過。這不是你做錯什麼，就是流程本身慢。
- 所以一註冊完就先去填。過了當作 bonus，沒過也不要得失心太重，重新申請就好。
- 千萬不要抱著「等賺到錢再來處理」的心態——**等你有收入時才開始跑這個流程，前面那幾期已經被全額預扣了。**

填寫要點（以目前版本為準，實際以後台說明為主）：

- 2023/10/01 之後首次提交的創作者，**只需要填寫申請表的第 1 頁與第 2 頁。**
- 「支払者（付款方）」欄位填 **LY Corporation**。
- **嚴禁修改表格的原始格式**——不要自己調欄寬、刪欄位，填完直接存檔。
- 填好後從 Creators Market 的個人頁面上傳。
- 送出後後台會顯示「處理中」，就是在排隊審核了。

如果表格看不懂（是日英對照的官方表格），**把表格截圖丟給 AI 請它逐欄告訴你要填什麼**，這是它很擅長的事。

● 11-3 建立貼圖商品與五語言設定

1. 後台選「新增貼圖」。
2. 填寫語言標題與說明。
3. 選擇張數、風格分類、角色分類。
4. **「是否使用 AI 生成」據實勾選「是」**。這是規定，勾了不影響上架資格。
5. 上傳 ZIP（或逐張上傳）。
6. 送出審核。

語言要填哪幾種、為什麼

必填只有英文，但**建議至少填這五種：英文、繁體中文、日文、韓文、泰文**。

理由是 LINE 的使用者分布極度集中在特定幾個市場。以網路使用者的滲透率來看：

市場	LINE 滲透率	說明
台灣	約 95.7%	幾乎人人都用，也是你最主要的客群
泰國	約 92.8%	LINE 的第二大市場，貼圖文化非常盛行
日本	約 79.6%	LINE 的發源地，市場最大

（LINE 全球月活躍使用者約 1.82 億。）

實際銷售的分布也大致符合這個排序：**主力仍然是台灣**，泰國、日本次之，其他地區零星但也會賣到。多填幾個語言的邊際成本幾乎是零，卻能讓你的貼圖出現在那些市場的搜尋結果裡，沒有理由不填。

💡 10 個欄位不用自己想

五種語言 × 2 個欄位（標題＋說明）＝ 10 格。跟 AI 要提示詞的時候，順便請它把五種語言的標題與說明一起產出，你只要複製貼上。

● 刪減張數後一定要重新編號

這是最容易上傳失敗的地方。

假設你原本做了 24 張，刪掉品質不好的 12 張，剩下的檔案編號可能是：

01 03 05 06 10 11 13 15 17 18 19 24 ← 跳號，上傳會失敗

必須手動改成連續編號：

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ← 正確

LINE 不接受跳號。例如從 40 張刪成 32 張，規則相同。改完再打包成 ZIP 上傳。

圖 4 刪掉品質不好的張數之後，一定要重新編號

LINE 不接受跳號。刪完之後如果編號是斷的，上傳一定失敗，而且錯誤訊息通常不會告訴你原因。

① 原本做了 24 張，其中 8 張有問題（打叉的）

01 02 03 ✕ 05 06 ✕ 08 ✕ 10 11 ✕ 13 14 ✕ 16 17 ✕ 19 20 ✕ 22 ✕ 24

② 直接刪掉 → 檔名變成跳號，上傳會失敗

01 02 03 05 06 08 10 11 13 14 16 17 19 20 22 24

01、02、03、05、06、08、10、11、13、14、16、17、19、20、22、24 — 中間是斷的

③ 手動改名成連續編號 → 正確，剛好 16 張符合規格

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

改成 01 到 16 連號，再重新打包成 ZIP 上傳。

※ 靜態貼圖同理：40 張刪成 32 張，也要改成 01~32 的連號。嫌手動改麻煩的話，可以請 AI 寫一段小程序自動處理。

（如果你嫌手動改麻煩，這也是可以請 AI 幫你寫一段小程序自動處理的事——把「幫我把這個資料夾裡的 PNG 依檔名排序後重新命名成 01 到 NN」丟給它就好。）

11-4 審核時間：新手比較久，參加活動會快很多

官方沒有保證的審核時間。實務上的觀察：

- 一般送審：大約 2~4 週
- 有參加 LINE 官方貼圖活動的：可能 1 週內就過

推測是新加入的創作者本來就排在比較後面，而活動檔期有時間壓力所以會優先處理。

這代表的策略是：初期不要因為審核久就懷疑自己做錯了什麼，直接大量製作往下做。等審核陸續回來的時候，你手上已經有一批貨了。後台會不定期公布貼圖活動，挑覺得做得到的參加，能加速。

● 常見退件原因與處理策略

退件原因	怎麼處理
圖片出界、角色被切到	重生那一格或刪掉該張，重送
文字難以辨識、太小	縮短文案、放大字級
含品牌、名人、商標元素	修改後重送
說明文字與內容不符	改說明重送
地區因素（某些地區不接受該內容）	不用改圖！ 編輯頁面裡有「販售地區」設定，把有問題的地區取消勾選、改成只在部分地區販售，重送即可
宗教因素（涉及宗教符號、儀式、神祇形象等）	建議直接放棄這一組

為什麼宗教因素建議直接放棄，說得白一點：

宗教相關的退件，沒有明確告訴你「哪一張的哪個元素」有問題，你只能猜。改了再送、送了再退，一來一回可能耗掉好幾天，而且**沒有任何保證會過**。

用同樣的時間，你可以做出五組全新的貼圖。這條流程的價值就在產能，把時間耗在搶救一組不確定能不能過的東西，是最不划算的選擇。

所以碰到宗教因素退件，我的建議是：**放掉，做下一組**。除非那一組對你有特殊意義。

被退不用慌，修正指出的問題重送即可，不限次數。

第 12 章 使用說明與免責聲明

你可以：

- 使用這份教學與腳本製作**自己的**貼圖並商業販售，數量不限。
- 自由修改腳本供自己使用。

請不要：

- 轉售這份教學或腳本本身（不論原樣或修改後）。

免責：

- 本教學**不保證** LINE 審核通過，審核標準由 LINE 決定且可能變動。
- 本教學**不保證任何收入**。貼圖賣不賣得動取決於題材、曝光與運氣。
- AI 生成內容的權利歸屬與平台政策可能變動，上架時請據實勾選 AI 生成聲明。
- Gemini、Claude 等外部服務的功能、價格與配額由各服務商決定，可能隨時調整。
- 文中引用的價格、分潤比例、規格、匯率均為撰寫當時（2026 年 8 月）的資訊，請以官方最新公告為準。

● 關於「更新」

這份教學是 2026 年 8 月的版本，不保證持續更新。將來 AI 平台改版、生成結果變得不一樣時，請照第 14 章的方法自己排查，把問題講清楚丟給 AI，多數問題半小時內就能解決。

第 13 章 FAQ 常見問題

● Q：實際上一套要花多久？

比你想像的快很多。關鍵是「平行處理」。

熟練之後的實際做法是這樣：

1. 同時開 6~7 個 Gemini 分頁
2. 打開 AI 給你的提示詞 txt，把第 1 組提示詞複製貼上到每一個分頁，全部按下生成
3. 等它們跑的時候，把生好的第 1 張下載下來
4. 把第 1 張上傳回各分頁當參考圖，貼第 2 組提示詞，再全部生成
5. 重複五次 → 6~7 套的素材同時完成

實測時間：熟悉流程後，手動情況下大約 15~20 分鐘可以完成 6~7 套（從貼提示詞到素材下載完畢）。動作快一點的話 10~15 分鐘也做得到，因為過程幾乎都是複製、貼上、下載、改檔名這種機械動作。

如果素材有小瑕疵需要修（第 4-5 節），加個 5 分鐘左右。

之後跑 Python 腳本是全自動的，你可以去做別的事。上架的部分熟練後一組大約 30 秒到 1 分鐘。

所以一天要上 30 組是做得到的：開 6 個分頁跑 5 輪就是 30 組。就算只做兩輪也有 12 組。

Q：可以做得更自動嗎？

可以。**本教學示範的是「手動流程」**——你自己貼提示詞、自己下載、自己改檔名。這樣已經夠快了，但如果你想再快：

加速方向一：接 API 自動生圖

生圖這件事是可以用程式呼叫的（API），接起來之後就能自動跑完 5 張九宮格，不用人工貼來貼去。成本大概是這樣：

模型等級	每張圖成本	一組貼圖（5 張九宮格）
基本款（Gemini Flash Image）	約 US\$0.039（約 NT\$1.2）	約 NT\$6
進階款	約 US\$0.067（約 NT\$2.1）	約 NT\$11
最高階	約 US\$0.134（約 NT\$4.2）	約 NT\$21

（依 2026/08 公告價格與匯率 1 USD $\approx$ 31.7 TWD 換算；批次處理模式約可再省一半）

這個成本划算嗎？一組貼圖賣 NT\$42，你的分潤大約 NT\$14~15。用基本款生圖成本約 NT\$6，**只要賣出一組就回本了**。但要注意這是「生成成功」的成本——重生的次數會讓實際成本上升。

加速方向二：換成內部整合度高的組合

如果你用 **Codex + GPT** 這類同一家的組合，對話工具與生圖工具之間的串接會比較順，操作步驟能少一些。**流程邏輯完全一樣，這份教學照樣適用**，差別只在兩家模型畫出來的風格不同——沒有誰好誰壞，看你喜歡哪一種。

我的建議：先用手動流程做熟，確定你的畫風、你的提示詞模板都穩定了，再考慮接 API。**在流程還不穩的時候自動化，只會更快地生出一堆不能用的圖**。想接的時候，把腳本和你的需求丟給 AI，請它幫你寫串接的程式即可。

Q：整套做下來要花多少錢？

Python、腳本、字型都免費。主要成本是 AI 服務的訂閱費：生圖用的 Gemini 有免費額度。LINE 上架本身免費。

Q：一天能做幾套？

靜態貼圖：熟練後 15~20 分鐘可以完成 6~7 套（同時開多個分頁平行處理，見上面那題）。動作快一點 10~15 分鐘就能做完一輪。一天要上 30 組完全做得到。

真正的瓶頸不是製作，是**你願意花多少時間檢查成品**。

Q：Mac 能不能跑？

可以。Python 與所有套件都跨平台，腳本本身不用改。

Q：不會寫程式能用嗎？

可以。整個流程你需要做的只有：貼提示詞、下載圖片、改檔名、按執行。腳本出錯時把錯誤訊息丟給 AI 問，它會告訴你怎麼處理（見第 14 章）。

Q：貼圖審核大概多久？

分三種情況：

情況	時間
新帳號的前幾批	約 2~4 週
有參加 LINE 官方貼圖活動	可能 1 週內
● 帳號「跑順」之後	通常 1~3 天就會過

第三點是很多人不知道的：在初次的大量審核通過之後，後續送審的速度會明顯變快。以本教學作者的實際經驗，後期大部分都是 1~3 天內就通過，只有某些特定類型會久一點。

所以初期不要因為審核久就慌。那是新帳號的正常現象，不是你做錯什麼。撐過第一批，後面就順了。送審後不用守著等，繼續做下一套。

Q：同一個角色可以出很多套嗎？

可以，系列化反而有利收藏。但每套要有明確差異（不同主題、不同文案方向），內容太相近可能被審核認定重複。

Q：一定要做滿 40 張嗎？

不用，8/16/24/32/40 都可以。但選哪一個有策略上的差別：

想先確認「這件事真的賣得掉」→ 建議做滿 40 張。現在 AI 生成的貼圖非常多，市場上不缺選擇。40 張的份量感能提高購買意願，讓你比較快看到第一筆成交、確認流程走得通。

想衝超級大量 → 選 16 張，不要選 8 張。理由是素材效率：

	需要的貼圖	加上 main+tab	需要幾張九宮格	浪費
16 張	16	18 格	2 張 (18 格)	0 格，剛剛好
8 張	8	10 格	2 張 (18 格)	8 格白做

不管做幾張，**main 封面和 tab 標籤這兩張都躲不掉**。16 張加上這兩張剛好是 18 格 = 兩張九宮格，一格都不浪費；做 8 張的話一樣要生兩張九宮格（因為 10 格塞不進一張 9 宮格），等於白白浪費 8 格的生成額度。

所以「16 張」是走量路線的甜蜜點。

做壞了就降張數。做 40 張但只有 32 張品質好，就發 32 張，這比硬湊 40 張好得多。刪完記得重新編號（第 11-3 節）。

第 14 章 當 AI 改版、流程壞掉時，怎麼自己排查

這是全書最重要的一章。生圖模型每隔一段時間就會改版：背景色的深淺變了、畫風偏好變了、對指令的理解變了。**流程總有一天會壞，教你修的方法比給你一個修好的版本更有價值**。

14-1 第一步永遠是：看壞掉的是「哪幾格」

拿到壞成品先不要調參數，把壞掉的張攤開來看**分佈模式**——分佈模式就是最強的線索：

壞掉的分佈	幾乎必定是
只有某幾張，且集中在同一欄或同一列	切格問題（格線偵測偏了）
只有某幾張，分佈沒有規律	原圖那幾格本來就有問題（AI 畫壞了）
全部都有一樣的毛病	去背參數 或 排版邏輯
只壞「角色是某種顏色」的那幾套	角色色跟背景色太接近

症狀的形狀也會指出問題的類別：

- 一刀切平的**直線斷面** → 幾何問題（切格範圍、畫布尺寸）
- **鋸齒狀的缺角** → 顏色問題（去背判斷）
- 整片消失 → 透明度判定整個翻轉
- 顏色變淡但形狀完整 → 去背的顏色還原過頭

真實案例：曾經有一套 24 張裡只有第 3、7、11 張的角色少了一塊。乍看以為是去背壞了，但把編號攤開一看——**這三張全部在第三欄**。真正的原因是切格時該欄被角色的黑色描邊誤導，只切到 208 像素（其他欄是 315）。看分佈兩分鐘就鎖定了，猜原因猜了半小時都沒猜到。

● 14-2 直接交給 AI 處理，但要「講清楚」

發現問題之後，最快也最準的做法是交給 AI 處理，不是自己讀程式碼。AI 讀程式、算像素、改邏輯都比你快。

但它的答案品質，完全取決於你描述問題的品質。三個關鍵：

一、把出問題的圖片直接上傳給它看

這是最有效的一步。「去背怪怪的」講一百遍，不如丟一張圖過去。多數 AI 對話工具都可以直接貼圖，把壞掉的成品連同原始素材一起丟給它。

二、講清楚是「哪幾張」

不要說「有些圖壞掉」，要說「**24 張裡的第 3、7、11 張**」。編號本身就是線索（見 17-1）。如果你能順便講出「這三張都在第三欄」，那更好。

三、如果講不清楚，讓 AI 自己去量

有時候你也說不上來哪裡怪，只覺得「顏色好像不太對」。這種時候**不要自己想辦法測量，直接叫 AI 去測**：

「這張成品的邊緣顏色怪怪的，但我說不上來。請你寫一段檢查用的 Python 程式，自己跑跑看，告訴我背景色跟殘留顏色的實際數值是多少。」

它會自己寫程式、自己跑、自己讀數字，然後直接告訴你結論。**你完全不需要看懂那段程式在做什麼。**

💡 這是最理想的做法，但也是最省力的做法——**你負責描述症狀，AI 負責量測與修理。**

（如果你有興趣自己動手，量測的原則是「直接把像素值印出來讀」，不要憑感覺猜、也不要寫程式去自動搜尋最佳參數。但這對多數人來說沒有必要，交給 AI 就好。）

錯誤示範：「去背壞了怎麼辦」 **正確示範：**「24 張裡第 3、7、11 張的角色右側被切掉一條直線，其他張正常。三張都在同一欄。四角量到的背景色是 (41,230,27)。這是原圖跟成品，你看一下。」

後者 AI 幾乎一定能直接告訴你是切格問題以及怎麼修——**因為你已經把偵探工作做完了，它只是幫你寫修理的程式。**

● 14-3 偶爾才出問題？直接降低張數，不要浪費時間

這一點很實際：**如果問題只出現在少數幾張，不要花時間修它。**

40 張裡壞了 5 張 → 刪掉，發 32 張。24 張裡壞了 8 張 → 刪掉，發 16 張。

該花力氣排查的情況是「系統性的問題」——整套都壞、每一套都壞、同一個位置一直壞。那種問題修一次可以受用很久。零星的壞格是 AI 生成的本質，修它的投資報酬率極低。

（刪張之後記得重新編號，見第 11-3 節。）

14-4 「修了還是沒用」——先檢查你是不是在看舊檔案

自己排查時最常浪費時間的坑：改了腳本、改了提示詞，成品「看起來還是壞的」——結果是在看**上次跑的舊成品**。

判斷方法一秒鐘：**成品資料夾的修改時間，比腳本或設定檔的修改時間還早，就是舊檔**。在檔案總管把「修改日期」欄位打開對一下就知道。

處理方式：刪掉舊的 output 資料夾與 ZIP，重跑一次再看。

這個坑實際發生過不只一次，而且症狀非常有說服力——你會很確定「明明修好了卻沒效」，然後開始懷疑修法錯誤，往完全錯誤的方向去改。**兩分鐘的檔案時間比對，可以省下半天。**

14-5 幾個一定要記住的原則

一、能用幾何判斷，就不要用顏色判斷

顏色的規則永遠會被「下一個顏色」打敗。你為白色格線寫的規則，遇到黑色格線就失效；為深綠道具開的例外，會放過深綠的殘留斑點。**幾何特徵（格線的位置、前景與背景的交界）不隨顏色改變，優先靠它。**

這條在寫提示詞時也一樣：與其在禁止事項裡加十條顏色規則，不如從設計上避開（第 6-8 節、第 6-5 節）。

二、參數用量測的，不要用「試錯」或「自動搜尋」

不要寫程式去自動搜尋「最好的參數」。實測過兩次，兩次搜出來的「最佳解」都是**退化解**——分數最高的參數其實是「把整張圖修到面目全非」的那一組，因為那樣算出來的分數最漂亮。**直接量測、直接讀數字**，一次就對。

三、絕對閾值會被「來源漂移」打敗

曾經有一批素材，同樣的設定、同樣的提示詞，就是有幾套的角色會破洞。查了很久才發現：**AI 每次生成的背景綠色深淺不一樣**（同一批裡量到過差距很大的兩種綠）。程式裡寫死的顏色距離門檻，遇到偏淡的背景就整個失準。

教訓：看到「某幾套壞、某幾套好」而且壞的那幾套有共同的顏色特徵，先去量背景色，不要先動參數。

四、描述問題的品質，決定答案的品質

這一條前面說過，但值得再說一次，因為它涵蓋了上面所有內容。

14-6 心法總結

1. **先看分佈，再猜原因。** 壞掉的是哪幾張，本身就是最強的線索。
2. **零星的問題直接刪張**，系統性的問題才值得排查。
3. **懷疑修法之前，先懷疑自己在看舊檔**（比對檔案時間，兩分鐘的事）。
4. **交給 AI 處理**——附上壞掉的圖、講清楚是哪幾張、需要數字就叫它自己去量。
5. **分清楚該找誰**：圖畫壞了找 Gemini 重生，處理後才壞的找 Claude / Codex 查腳本。
6. **描述問題的品質，決定答案的品質。**

第 15 章 延伸通路：Redbubble

15-1 這是什麼

Redbubble 是一個海外的「隨需列印」（print-on-demand）平台。你上傳圖案，平台把它印在 T 恤、貼紙、馬克杯、手機殼、抱枕等商品上；有人下單時，平台負責印製、包裝、出貨、客服，**你不用碰任何庫存或物流**，賣掉之後抽成給你。

換句話說：**你的貼圖素材，除了賣給 LINE 使用者，還能變成實體商品賣給全世界。**

15-2 腳本已經幫你準備好了

好消息是：**你不用多做任何事。**

執行 `靜態一鍵.py` 的時候，除了產出 LINE 用的成品之外，它會**同時在** `redbubble_export/{編號}/` 產出一份 Redbubble 適用的版本。

兩者的差別在於用途不同，處理方式也不同：

	LINE 版	Redbubble 版
輸出位置	<code>input_images/{編號}_output/</code>	<code>redbubble_export/{編號}/</code>
尺寸	縮到 370×320（LINE 規格）	保留原生解析度，不縮小
畫布	長方形	正方形
邊界	貼齊內容	四周留白（約 8%）
雜點	保留	自動清除小碎點

為什麼 Redbubble 版要這樣處理：

- **不縮小**：印在 T 恤或大張貼紙上時解析度要夠，縮過就糊了。
- **正方形＋留白**：Redbubble 的貼紙商品是沿著圖案輪廓裁切的，四周沒有留白的話，裁刀會切到圖案邊緣。留白也讓圖案放在各種商品版型上比較好排。
- **清雜點**：去背難免留下幾顆看不見的小點，在螢幕上無所謂，**印出來會變成髒點**。

15-3 怎麼上架

1. 到 [redbubble.com](https://www.redbubble.com) 註冊帳號（免費），完成收款與稅務資料設定。
2. 進「Add new work」，上傳 `redbubble_export/` 裡你喜歡的圖。
3. 填標題、描述、標籤（tags）——**標籤很重要，那是別人搜尋得到你的唯一途徑**。
4. 勾選你想開放的商品類型，每種都可以微調圖案的位置與大小。
5. 發布。

一張圖就是一個作品，不像 LINE 是一整套一起送審。所以你可以只挑最好看的幾張上，不用全上。

● 15-4 上架前要知道的兩件事

一、上傳完不會馬上出現，要等官方審核帳號

註冊完、上傳作品之後，**你的商店不會立刻對外可見**。Redbubble 會先審核你的帳號與作品，通過之後商店才會正式出現在平台上、別人才搜尋得到。

這個等待是正常流程，不是你哪裡設定錯了。上傳完就先放著，去做別的事。

二、我們這個尺寸，只能選磁鐵之類的小型商品

這一點必須講清楚，免得你期待錯誤：

貼圖素材的**原始尺寸本來就不大**（一張九宮格切成九格，每格大約幾百像素）。腳本輸出的 Redbubble 版雖然保留了原生解析度、沒有縮小，但那個解析度**就是那麼多**。

印在大面積的商品上——T 恤、大海報、抱枕——**解析度會不夠，印出來會糊**。所以在「不額外放大、維持最佳畫質」的前提下，實際上只能選：

- **磁鐵**
- **小尺寸貼紙**
- 其他幾種小面積的商品

這是這條路線的本質限制，不是腳本沒做好。貼圖的素材本來就是為了 LINE 那個尺寸設計的。

如果你真的想做大面積商品，那需要**重新用更高解析度生成素材**——那是另一套流程，不在本教學範圍內。

● 15-5 講清楚這一章的定位

這是「順手壓出來的副產品」，不是「專門為 Redbubble 設計的流程」。

腳本在處理 LINE 貼圖的時候，順便多輸出一份適合 print-on-demand 的版本——因為反正圖都已經去背好了，多存一份幾乎不花時間。

所以請這樣看待它：

-  「反正圖都有了，順手上傳看看，有賣掉是賺到」
-  「我要靠 Redbubble 賺錢，所以來學這套流程」

如果你的目標是認真經營 print-on-demand，你需要的是**專門為那個用途設計的高解析度素材**，以及**社群行銷**——那是完全不同的一件事。

● 15-6 老實說：這不是躺著賺

必須把話講在前面，免得你抱著錯誤的期待：

- 通過帳號審核之後就沒有其他門檻了，但也因此競爭極度激烈。平台上有海量的作品，你上傳完不會有人自動看到。
- 它非常吃個人品牌與行銷。賣得動的創作者，多半在 Instagram、Pinterest、TikTok 上有自己的流量，把人導過去買。單純上傳等別人搜尋到，多數情況是沒有動靜的。
- 不保證有任何收入。這一點跟 LINE 一樣，甚至更明顯。

15-7 那為什麼還是建議你上

因為**邊際成本幾乎是零**。

圖是你做 LINE 貼圖時本來就會產生的，腳本也已經自動幫你轉好格式了。你多花的只是上傳的那幾分鐘。

- 有賣掉就是純賺，沒賣掉也沒有損失。
- 多一個曝光管道。有人在 Redbubble 上看到你的角色，可能回頭去找你的 LINE 貼圖。
- 它是累積型的。今天上傳的圖，三年後還掛在上面，還是有機會被搜到。
- 如果你之後真的開始經營社群，你手上已經有一整批現成的商品可以推，不用從頭做起。

建議的心態：把它當成「順手做的事」，不要當成收入來源去經營。真的想把 Redbubble 做起來，那是另一個需要投入行銷的題目，超出這份教學的範圍。

本教學免費公開，歡迎分享，請勿轉售。祝上架順利。

追蹤更新：Threads @yang.biz