

FACET / RESEARCH NOTE

Facet 用法大全

从研究笔记到 Beamer 演示：全部组件的操作与实例

Facet · 组件手册 · 可编辑示例 · 2026-09-21



CONTENTS

目录

Part 1 · 写作与结构	2
一份笔记，两种阅读方式	3
从页面到组件	3
Part 2 · 提示框	6
让观点、证据与边界各有位置	7
Part 3 · 公式、代码与多媒体	9
将证据放入文档	10
Part 4 · 导出与验收	13
用这份手册验证导出	14

Part 1 · 写作与结构

一份笔记，两种阅读方式

从页面到组件

开始使用：插入、搜索与保存

这份文档既是用法手册，也是可以直接编辑的组件样本。正文里的列表、卡片、公式、表格与图片都是实际组件；你可以修改文字、调整样式，再重新导出。

- 点击右侧组件卡片，在当前光标处插入。收藏、最近使用和分类标签帮助你快速定位。
- 在空白段落输入 /，键入名称或英文别名，用方向键选择后按 Enter；Esc 关闭菜单。
- 使用 ⌘P 或“书写命令”搜索组件；工具栏可上移、下移、复制和删除当前组件。
- 桌面版按 ⌘S 保存 .facet；它同时保存文字、结构和本地图片。恢复草稿可找回上一次编辑。

按 Ctrl+F / ⌘F 搜索全文，Enter 查找下一处，Shift+Enter 查找上一处，Esc 关闭搜索。输入 \$ 自动补齐一对，再输入 \$ 成为两对，光标保持在中间；括号、中文括号及引号也支持配对。

文档标题、目录、页眉和页面设置

左下角设置包含封面、目录、导出、收藏、说明书和通用选项。收藏按基础、提示框、多媒体和页面分类，支持搜索；勾选的样式会进入右侧收藏夹；提示框包含信息、建议、定义、实验、结论等全部样式。

链接可以输入 example.com、www 开头的网址、邮箱或带协议的地址；按住 Ctrl / ⌘ 时出现打开链接提示。双击引用块可选择颜色。表格内相邻列之间的边界可左右拖动，调整后的宽度会随文档保存。

正文右键提供保留格式、匹配当前样式、纯文本、Markdown 和图片粘贴。Ctrl+Shift+V / ⌘⇧V 粘贴纯文本。PPT、Excel 等来源的表格优先作为可编辑表格插入，按当前页面宽度保留列比例；合并单元格和空单元格一并保留。仅有图片数据时可粘贴为图片。左侧文件管理可打开最近文档、查看位置、另存文档和恢复本机草稿。编辑时自动保留恢复草稿；按 Ctrl+S / ⌘S 写入原文件。切换文件或关闭窗口时，未保存更改会提示保存、不保存或取消。左侧文件树支持打开本地文件夹、展开子文件夹与打开文档，顶部显示当前文件夹名称。

打开左下角“设置 → 封面”编辑文档标题、副标题、作者、机构、日期与封面图片。本手册首页就是文档标题组件；下一页的目录自动汇总标题和页码，点击条目可跳转。

页眉居中显示。新建文档可选 A4 竖版或 16:9 横版，“设置 → 封面”还可调整页边距、页脚与主题色。纸面 PDF 保留当前分页；Beamer PDF 会重新按标题组织幻灯片。

信息

本手册目录展示 Part、一级和二级标题；三级标题仍作为 Beamer 的分帧边界。设置中的目录可选择显示到一级、二级或三级标题；双击标题可以调整编号及图标。

部分与三级标题

在“基础”选择“部分”，或输入 `/part`，会生成 Part 1、Part 2 等可编辑的分节标题。Part 居中显示，并作为大纲分组标记；Beamer 导出时生成独立分节页。

- 一级标题：在段首输入 `#` 再按空格，概括一个章节。
- 二级标题：输入 `##` 再按空格，为章节建立主题。
- 三级标题：输入 `###` 再按空格，一般对应一张幻灯片的主题；长内容会自动续页。

正文与行内强调

同一段文字可以包含 **加粗**、*斜体*、**高亮**、`行内代码` 和 [链接](#)。选中文字后使用工具栏；链接使用 `⌘/Ctrl` 点击打开。

语义样式：**重点结论** 已验证结果 补充说明 主题关键词

无序列表、有序列表和待办

无序列表用“- 空格”，有序列表用“1. 空格”。列表中按 Enter 添加下一项；空列表项再按 Enter 可回到正文。

- 无序列表适合并列观点。
- 有序列表适合操作步骤。

1. 明确问题。
2. 收集证据。
3. 记录可复现的结论。

☒ 使用 `[]` 空格或 `/todo` 插入待办，在复选框右侧填写任务。

☐ 点击复选框切换状态，按 Enter 继续创建下一项。

引用、分隔线与行内标记

引用：用 `>` 空格或 `/quote` 插入。摘录观点时，补上来源和自己的解释。

上方是真实的分隔线组件，可用 `---` 或 `/hr` 插入，用于分开相邻的主题。

`/state` 插入状态标签：`进行中`；`/icon` 插入行内图标：。双击可调整文字、颜色或图标。

图标列表：七种语义

用 `/iconlist` 打开图标列表选择器。图标表示内容的作用，文字仍可直接编辑；点击图标可修改条目类型。

- ✓ 完成：实验已完成并记录结果。
- ✗ 问题：发现一个需要修复的问题。
- ⚙ 工具：记录使用的工具或方法。
- 💡 想法：留下尚待验证的想法。
- ⚠ 注意：明确边界条件。
- ★ 重点：突出最值得记住的一点。
- ➔ 下一步：安排下一步行动。

Part 2 · 提示框

让观点、证据与边界各有位置

提示框：信息、建议与注意

点击对应卡片或输入英文命令即可插入。标题和图标可点击编辑；双击提示框可以调整颜色、自定义标题和图标。

信息

`/info` 信息：说明背景、定义和阅读前提。例：下文中的所有数值均为演示数据，不代表真实实验结果。

建议

`/tip` 建议：提供可执行的方法。例：每个三级标题只讲一个主题，便于直接转换为演示文稿。

注意

`/warning` 注意：交代容易遗漏的约束。例：很宽的公式或超高的单个表格行需要先拆分。

提示框：重点、思考与自定义

重点

`/important` 或 `/imp` 重点：写出读者应当记住的判断。例：先保证正文完整，再检查演示页的阅读节奏。

思考

`/reflection` 思考：区分证据和猜想。例：为何相同内容在 A4 与 16:9 页面中的分组不同？

`/highlight` 重点段落：没有标题的浅色背景，适合强调一段连续文字。

我的复盘卡片

`/custom` 自定义卡片：本例改了标题与颜色，可按项目需求继续调整。

提示框：定义、问题与洞见

定义

/definition 定义：Beamer 导出的一个内容帧由三级标题及其后的组件构成。

问题

/question 问题：当一段笔记超过一张演示页时，如何保证内容不丢失？

洞见

/insight 洞见：标题保留主题，续页保留上下文，读者可以连续读完长内容。

提示框：实验、结果与结论

实验

/experiment 或 /exp 实验：分别检查短内容、长段落、列表、表格和组合布局的导出。

结果

/result 结果：观察标题边界、续页标记、表头重复和最后一项是否保留。结果应来自实际检查。

结论

/conclusion 结论：用可以被检查的陈述总结当前发现，避免把演示数据写成真实研究结论。

提示框：文献记录

文献

/literature 文献：记录作者、年份、题名、来源、关键结论及与当前研究的关系。本例为用法示范，不虚构参考文献。

卡片也可以包含列表、待办或公式。长卡片可以续页，但特别长的单个公式仍应手动分行。

Part 3 · 公式、代码与多媒体

将证据放入文档

公式：块公式与行内公式

输入 x^2 可生成行内公式；输入 $\$x+y\$$ 可生成独立公式，也可以输入 $\$$ 后按 Enter 打开公式面板。右键选择粘贴为 Markdown，支持多行公式。

用 `/eq` 或“公式”打开面板，输入 LaTeX 并检查实时预览；可选择行内或独立公式。点击已有公式可以再次编辑。

行内公式示例：平均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 可以自然嵌入一句话。

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f_{\theta}(x_i) - y_i)^2$$

💡 建议

公式过宽时用 `aligned` 等环境分行。出现红色错误提示时，先修复公式再导出。

代码：CodeSnap 风格


使用 `/code` 插入代码块，右上角选择语言，在代码区直接输入。代码跨页时行号连续，三色圆点、深色背景、行号与语法高亮会一起进入 PDF。

```
python

1 # 演示：将观测值汇总为均值
2 def summarize(values):
3     total = sum(values)
4     count = len(values)
5     return total / count if count else 0
6
7 samples = [0.82, 0.86, 0.88]
8 print(summarize(samples))
```

图片：尺寸与题注


用 `/img` 选择本地图片，也可以粘贴截图。双击图片调整宽度和题注。此处使用本地生成的示意图。




示意图：记录、组织与分享

子图排列：并排比较

用 `/subfigure` 一次选择多张图片，分别填写子图题注，再设置列数、组宽度与间距。下图仅说明两种阅读形式。



(a) 笔记：完整展开




(b) 演示：分帧讲述

双栏：文字与图片并排

用 `/columns` 插入双栏。

- 在左右栏分别编辑内容。
- 拖动中间分隔条调整比例。
- 选中分隔条后可用方向键微调。

适合左侧写结论，右侧放证据。



右栏：独立图片组件

表格：三线学术样式

用 `/table` 选择行列。点击网格后尺寸固定，也可以手动填写 1–200 行、1–30 列；设置每列对齐，再确认插入。下面的数值仅用于展示排版。

方案	演示分数	状态
基线	0.82	待复核
方案 A	0.86	已记录
方案 B	0.88	已记录

选中单元格后可通过表格工具栏增删行列、切换表头。三线表适合论文式结果汇总。

表格：实线网格与主题色

插入时选择“实线网格 · 主题配色”，或在双击已有表格后切换。网格表适合任务安排和清单。

组件	使用场景	入口
待办清单	行动跟踪	<code>/todo</code>
状态标签	进展标记	<code>/state</code>
图标列表	语义提示	<code>/iconlist</code>

Part 4 · 导出与验收

用这份手册验证导出

三种导出方式

点击右上角导出按钮，选择纸面 PDF、Beamer PDF 或 LaTeX 源码包。左下角设置中的导出页保存默认格式与 Beamer 选项。

- PDF：按当前纸面分页导出，保留页眉、页脚和组件样式。
- Beamer PDF：按三级标题重新分帧，Part 生成分节页；过长内容自动生成“(续)”标题。
- LaTeX 源码包：导出独立排版的源码和资源，使用 XeLaTeX 编译；分页和组件外观不承诺与纸面 PDF 完全相同。

Beamer 为 16:9 横版。右上角标签可以填写项目名、实验室名或留空；不使用大校徽。一级和二级标题提供章节上下文，三级标题前的引言也会保留。

分页符：主动安排下一页

用 `/page` 插入分页符。下方的内容会从新的一页开始；Beamer 中同样产生一个续页。

分页符之后：这段文字应出现在下一页，且顺序保持不变。

长段落验收：完整读完一个主题

这一节有意保留较长的正文，用来检验自动续页。写研究笔记时，先描述问题出现的条件，再解释采用的方法。条件可能包括输入范围、样本来源、参数设置和观察窗口。把这些信息放在正文中，可以避免读者只看到结论，却不知道结论成立的前提。记录观察时，应区分直接观察到的现象与对现象的解释。前者需要具体、可复查；后者可以保留不同假设。若有尚未排除的替代解释，应在注意或思考卡片中说明，而不是把猜测直接写进结果。整理证据时，可以先用表格对齐不同方案的指标，再通过图示说明主要差异。图中的数值、表中的数值和正文描述应该一致。本手册的示例数值只服务于排版展示，因此没有把它们包装成真实研究结果。进入演示阶段后，标题应指出当前页讨论的主题。自动续页仍使用原来的标题，并加上续页标记，这样读者能理解几张页面属于同一段说明。正文不应因为换页而被省略，也不应改变原本的段落顺序。复核导出时，除了第一页，还要检查中间的续页和最后一页。特别留意最后一句是否出现、列表编号是否连续、表格是否重复表头，以及图片题注是否仍与图片放在一起。这些检查比只看页面总数更有意义。复用这份手册时，可以删除说明性文字，保留所需的组件结构，逐步替换成自己的内容。修改后再次导出，确认结论、证据与下一步行动之间的关系仍然清楚。文档与演示共享内容，但各自拥有适合阅读的分页。代码片段应保留必要的输入、处理步骤与输出。为了让读者看懂，尽量使用清楚的变量名，并用简短注释解释为什么这样做。行号有助于讨论具体步骤，颜色帮助区分关键词与字符串，但都不能替代文字解释。遇到很长的代码时，可以按函数或阶段组织说明；自动分页负责完整保留内容，作者仍需要负责安排讲述顺序。公式应紧接着定义其中的变量和使用条件。如果推导分为多步，建议把等式写成多行，并让每一步的变形依据清楚可见。行内公式适合短表达式，独立公式适合需要强调的关系。检查输出时应同时关注符号、上下标和分式是否完整，而不能只看某个公式是否显示出来。图片和子图的题注要说明读者应该观察什么。双栏布局可以将解释和图像并排放置，使阅读顺序更清楚。如果一侧内容过长，另一侧内容较短，续页应保持左右栏内容各自的顺序，不把两个栏目的句子混在一起。表格跨页时重复表头，也是在降低读者回看上一页的负担。最后，检查文档里的行动项是否清楚。已完成的任務应勾选，尚待处理的任務应留下具体动作。状态标签可以说明当前进度，图标列表可以区分问题、工具、想法和下一步。把这些内容留在可编辑的源文档中，后续更新就不需要从导出的图片或 PDF 重新整理。长段落结束标记：所有说明均已保留。

长列表验收：步骤连续

1. 检查文档标题。
2. 确认副标题和日期。

- 3. 确认作者与机构。
- 4. 检查目录链接。
- 5. 核对 Part 顺序。
- 6. 检查一级标题。
- 7. 检查二级标题。
- 8. 检查三级标题。
- 9. 检查加粗与高亮。
- 10. 检查待办状态。
- 11. 检查状态标签。
- 12. 检查行内图标。
- 13. 检查七种图标列表。
- 14. 检查所有提示框。
- 15. 检查所有科研卡片。
- 16. 检查行内公式。
- 17. 检查块公式。
- 18. 检查代码缩进。
- 19. 检查代码行号。
- 20. 检查图片清晰度。
- 21. 检查子图题注。
- 22. 检查双栏内容。
- 23. 检查表格对齐。
- 24. 检查重复表头。
- 25. 确认最后一步：列表结束。

长表格验收：表头随页重复

序号	检查项目	预期
1	分页检查 01	保留内容
2	分页检查 02	保留内容
3	分页检查 03	保留内容

序号	检查项目	预期
4	分页检查 04	保留内容
5	分页检查 05	保留内容
6	分页检查 06	保留内容
7	分页检查 07	保留内容
8	分页检查 08	保留内容
9	分页检查 09	保留内容
10	分页检查 10	保留内容
11	分页检查 11	保留内容
12	分页检查 12	保留内容
13	分页检查 13	保留内容
14	分页检查 14	保留内容
15	分页检查 15	保留内容
16	分页检查 16	保留内容
17	分页检查 17	保留内容
18	分页检查 18	保留内容
19	分页检查 19	保留内容
20	分页检查 20	保留内容
21	分页检查 21	保留内容
22	分页检查 22	保留内容
23	分页检查 23	保留内容
24	分页检查 24	保留内容
25	分页检查 25	保留内容
26	分页检查 26	表格结束

完成检查与下一步

- ☐ 确认所有组件均可编辑。
- ☐ 检查续页标题与内容连续性。
- ☐ 确认导出的最后一页包含下方结束标记。

✔ 结论

这份手册覆盖工具箱中的全部组件。将它导出为 Beamer 后，可以逐节检查真实组件的呈现，而不仅是查看一段功能说明。

用法大全结束 · FACET-GUIDE-END