첨부된 Gartner 보고서 내용을 한글로 번역해 드리겠습니다.

2027 년 주요 전략 기술 트렌드

2026 년 10 월 16 일 발행 | ID G00855974 | 28 분 읽기

저자: Gene Alvarez, Andrés García-Rodeja, Nabeeha Ahmed, C.A. Swan, Nick Ingelbrecht, Samantha Searle, Alex Coqueiro, Tarun Rohilla, Jeremy D'Hoinne, Gregor Petri, Marty Resnick, Bart Willemsen, Bill Ray, Christina Holland, Dennis Gaughan, Frank Buytendijk, Gary Olliffe, Rita Sallam, Soyeb Barot, Yanni Karalis, Tori Paulman, Takeshi Ikeda, Haritha Khandabattu

이니셔티브: 기술 & 시장

CIO 들은 자율성 시대로 조직을 안전하게 이끌어야 합니다

비텍스트 AI 프런티어를 활용하고, 자율 에이전트 플랫폼을 거버넌스하며, 지속 가능한 민첩성을 architecting 함으로써. 가트너의 2027 년 주요 기술 트렌드는 CIO 들이 신뢰할 수 있는 성과를 제공하는 데 필요한 전략적 경계를 구축하는 데 도움을 줄 것입니다.

개요

기회와 도전

■ **비텍스트 AI 프런티어를 활용하세요:** 대규모 정량 모델(LQMs), 음성 추론 모델, 월드 모델을 활용하십시오. 이러한 기술들은 CIO 들이 조직에 정밀한 수학적 예측, 대화적 깊이, 물리적 세계 시뮬레이션을 제공할 수 있게 합니다.

■ **자율 에이전트 플랫폼을 거버넌스하세요:** AI 컨텍스트 플랫폼, AI 코딩 에이전트 하네스, AI 에이전트 아이덴티티, 자율 노출 Remediation(완화)을 배포하십시오. 이러한 기술들은 컨텍스트, 코딩, 에이전트 아이덴티티, 안전한 패치를 가능하게 하는 시스템 수준의 제어 평면을 생성하여 팀이 소프트웨어 제공과 보안 패치를 안전하게 확장할 수 있게 합니다. 또한 인증되지 않은 에이전트가 무단 거래를 실행하고 검증되지 않은 코드를 작성하는 갑작스러운 거버넌스 역전을 방지합니다.

■ **지속 가능한 민첩성을 architecting 하세요:** SovereignTech(소버린테크)를 통해 벤더 종속성 및 지정학적 불확실성으로부터 기술 자산을 보호하는 주권 경계를 구축하십시오. 조직에 비즈니스 가치를 제공하는 동안만 존재하는 일회용 애플리케이션을 활용하고, 실리콘 에너지 한계를 다루면서 짧은 수명과 비윤리적 사용으로부터 보호하기 위한 윤리적 거버넌스를 개발하는 수단으로서 서비스형 웨트웨어(Wetware as a Service)를 평가하십시오.

알아야 할 사항

■ 음성 및 데이터를 대화 복잡성과 모달리티에 따라 동적으로 라우팅하도록 아키텍처를 재설계하십시오. 수학을 위한 대규모 정량 모델을 배포하고, 자율적인 음성 워크플로우를 위한 음성 추론 모델을 사용하며, 멀티모달 시뮬레이션 파이프라인을 사용하는 월드 모델을 활용하십시오.

■ 확장되는 기계 인력을 통합 시스템 수준의 제어 평면으로 거버넌스하세요. AI 컨텍스트 플랫폼을 배포하여 의사결정에 기반을 제공하고, AI 코딩 에이전트 하네스를 실행하여 개발자 에이전트를 제한하며, AI 에이전트 아이덴티티를 의무화하고 자율 노출 Remediation 을 통해 기업 노출을 줄이십시오.

■ 강력하고 견고한 아키텍처 탈출 전략을 구축하여 완전한 기술적·운영적 독립성을 확보하세요. 연속성 보장이 포함된 SovereignTech 를 요구하고, 라

이선스 함정을 방지하기 위해 일회용 애플리케이션을 운영하며, 실리콘 에너지 한계를 우회하기 위해 서비스형 웨트웨어를 시범 운영하십시오.

전문가 인사이트

그랜드 오토노미 테이스팅에 오신 것을 환영합니다: 2027 년 CIO 를 위한 3 코스 전략 메뉴

이미 자율 시스템을 배포했습니다. 다음 경쟁 우위는 이를 안전하고 신뢰할 수 있으며 회복력 있게 유지하기 위해 시행하는 컨텍스트, 감각 및 주권 경계에 있습니다.

전통적인 IT 는 소프트웨어 희소성에 의존했습니다. 2027 년은 소프트웨어 풍부함의 시대입니다. 더 이상 정적 코드를 실행하지 않습니다. 대신 자율적인 기계 노동자, 감각 AI, 주권 한계를 오케스트레이션합니다. 이 전환을 탐색하기 위해 가트너는 2027 년 주요 전략 기술 트렌드에 대한 인사이트를 C 레벨 즉시 행동을 위해 설계된 3 코스 테이스팅 메뉴로 구성했습니다:

비텍스트 AI 프런티어를 활용하라: 계산하고, 듣고, 시뮬레이션하는 모델들

첫 번째 코스는 복잡한 문제를 결정적 정밀성과 감각적 깊이로 해결하는 전문화된 수학적, 음성 및 물리학 기반 모델을 제공합니다.

■

자율 에이전트 플랫폼을 거버넌스하라: 신뢰할 수 있는 자율성을 위한 시스템 수준 제어 평면

두 번째 코스는 기계 행동과 노출을 안전하게 제약하기 위해 AI 컨텍스트 플랫폼, AI 코딩 하네스, AI 보안 아이덴티티 시스템 및 자율 노출 Remediation 을 배포합니다.

지속 가능한 민첩성을 Architecting 하라: 주권적, 일회용 및 유기적 환경으로의 전환

마지막 코스는 주권 스택, 깔끔한 폐기를 위해 설계된 일회용 애플리케이션, 저전력 생물학적 컴퓨팅을 활용하여 장기적인 독립성을 확보합니다.

■

■

감사합니다,

Gene Alvarez 와 주요 전략 기술 트렌드 팀

경영진 요약

억제의 아키텍처는 수동적 지침을 넘어 능동적 기술 경계로 나아가는 것을 의미합니다. 기술 자산을 보호하기 위해 새로운 모델을 사용하고, 시스템 수준 제어로 AI 와 에이전트를 거버넌스하며, 지속 가능한 운영 민첩성을 창출하세요.

기계 행동의 새로운 경계를 숙지하라

여러분의 운영 현실은 더 이상 AI 가 작동하는지 증명하는 것에 관한 것이 아닙니다. 여러분의 팀은 이미 모델을 배포했고 비즈니스 부서 전반에 초기 에이전트를 통합했습니다. 오늘날 중요한 마찰은 이들 시스템이 아키텍처적 공백 속에서 운영된다는 점입니다. 즉, 인간이 검토할 수 있는 속도보다 빠르게 소프트웨어를 생성하고, 관리되지 않은 자격 증명 경로를 만들며, 프로세스를 단일 소스 벤더 독점에 묶어두고 있습니다.

이러한 체계적 노출을 방지하기 위해, 여러분은 모델 역량의 수동적 관찰자에서 조직, 인간 및 기계 경계의 능동적 설계자로 이동해야 합니다. 2027 년 10 대 전략 기술 트렌드는 이 세 가지 핵심 운영 전선에 걸쳐 이러한 필수 경계를 매핑합니다.

비텍스트 AI 프런티어를 활용하라

AI는 텍스트 프롬프트를 빠르게 벗어나고 있습니다. 모델은 이제 음성, 숫자 및 물리적 환경을 직접 처리합니다. 이러한 다중 감각 인터페이스는 전례 없는 예측 및 공간 자동화를 가능하게 하지만, 음성 기반 시스템은 여전히 텍스트 기반 모델보다 훨씬 얕게 추론합니다. 단일 비지도 음성 모델을 표준화하는 것은 비즈니스를 치명적인 안전 및 규정 준수 실패에 노출시킬 위험이 있습니다. 고객 신뢰를 보호하기 위해 디지털 아키텍처를 재설계하여 복잡성과 모달리티에 따라 음성과 데이터 상호작용을 적절한 모델로 동적 라우팅하고, 일상적인 거래에는 저지연 모델을 활용하며 복잡한 의사결정에는 심층 추론 엔진을 예약하십시오.

자율 에이전트 플랫폼을 거버넌스하라

개발자들은 코드를 생성하고, 취약점을 패치하며, 실시간으로 거래를 실행하는 AI 에이전트를 배포하고 있습니다. 이러한 전환은 도구 배포에서 관리된 프로덕션으로의 전환을 의미합니다. 그러나 기계가 팀이 감사할 수 있는 속도보다 빠르게 소프트웨어를 생성할 때, 전통적인 수동 검토는 주요 병목이 됩니다.

이러한 거버넌스 역전을 해결하기 위해, 플랫폼 소유의 하네스와 의미적 컨텍스트 엔진을 구축하세요. 이러한 시스템은 자율 노동이 보고, 사용하고, 생성하는 것을 능동적으로 제약하여 기계 생성 코드와 인증되지 않은 에이전트가 독점 비즈니스 로직에 묶여 있도록 보장합니다. 또한 AI 에이전트 식별을 활성화하고 대규모로 지속적인 노출 Remediation을 수행함으로써 조직을 보호합니다.

지속 가능한 민첩성을 Architecting 하라

SaaS 피로감, 벤더 종속 및 물리적 에너지 한계로 인해 절대적인 클라우드 의존은 실존적 위험이 되었습니다. 벤더가 제한, 수정 또는 하룻밤 사이에 철회할 수 있는 외국 통제 모델 위에 회복력 있는 디지털 비즈니스를 구축할 수 없습니다.

기술적 미래를 확보하려면 강력한 탈출 전략을 구축해야 합니다. 주권 플랫폼을 사용하여 법적·기술적 독립성을 architecting 하고, 작업이 완료되면 깔끔하게 폐기하도록 설계된 경량 애플리케이션 스택을 운영하며, 전통적인 실리콘 전력 제약을 우회하기 위해 생물학적 컴퓨팅 프로세서를 시범 운영하세요.

다년간 투자 지평선을 구성하라

기술 결정은 즉각적인 운영 효율성과 장기 비즈니스 생존 가능성 사이의 균형 잡힌 접근을 요구합니다. 그림 1 은 이러한 10 가지 중요한 경계를 세 가지 정밀한 성숙도 지평선에 매핑하여 전략적 로드맵을 안내합니다. 이 단계들을 사용하여 기술 로드맵을 광범위한 기업 목표와 일치시키고, 비즈니스가 변동성보다 앞서 나가면서 핵심 역량을 체계적으로 업그레이드하도록 하십시오.

그림 1. 가트너의 2027 년 주요 전략 기술 트렌드

[그림 설명: 이 도식은 '2027 년 가트너의 주요 전략 기술 트렌드'를 보여줍니다. 전체 내용은 세 가지 주요 전략 방향과 그에 따른 세부 기술들로 구성되어 있으며, 도입 시기에 따라 세 단계(Now: 1-3 년, Near: 3-5 년, Future: 5 년 이상)로 구분됩니다.]

1. 비텍스트 AI 프런티어 활용 (Leverage the nontextual AI frontier)

- 1-3 년 (Now): 해당 사항 없음
- 3-5 년 (Near): 음성 추론 모델(Speech reasoning models)
- 5 년 이상 (Future): 대규모 정량 모델(Large quantitative models), 월드 모델(World models)

2. 자율 에이전트 플랫폼 거버넌스 (Govern the autonomous agent platform)

- 1–3 년 (Now): AI 컨텍스트 플랫폼(AI context platforms), AI 코딩 에이전트 하네스(AI coding agent harness)
- 3–5 년 (Near): AI 에이전트 아이덴티티(AI agent identity)
- 5 년 이상 (Future): 자율 노출 Remediation(Autonomous exposure remediation)

3. 지속 가능한 민첩성 설계 (Architect durable agility)

- 1–3 년 (Now): 소버린테크(SovereignTech)
- 3–5 년 (Near): 일회용 애플리케이션(Disposable applications)
- 5 년 이상 (Future): 서비스형 웨트웨어(Wetware as a service)

연구 하이라이트

제 1 장: 첫 번째 코스

계산하고, 듣고, 시뮬레이션하는 모델들

대규모 정량 모델 (Large Quantitative Models)

트렌드 읽기.

분석: Samantha Searle

전략적 계획 가정

2030 년까지 LQM(대규모 정량 모델)이 예측 및 모델링 작업의 25%에서 대규모 언어 모델(LLM)을 대체할 것입니다.

설명

LQM 은 정량 데이터를 처리하고 분석하도록 구축된 모듈식, 하이브리드 신경망 아키텍처입니다. 결정적 계산, 확립된 수학 공식, 통계 방법 및 수치 알고리즘을 활용하여 복잡한 시스템을 정확하게 모델링합니다.

트렌드가 되는 이유

생성형 AI(GenAI) 투자의 급속한 확장이 모든 비즈니스 사용 사례, 특히 수치 관련 사례를 포괄할 수 없습니다. 변동성이 큰 환경에서 의사결정, 예측, 시나리오 계획 및 운영 최적화를 지원하는 우수한 방법을 끊임없이 찾아야 합니다. 이러한 압박이 수치 분석을 처리하기 위한 정량 AI 로의 거대한 전환을 주도합니다.

일반적인 언어 모델은 확률적으로 추측하기 때문에 수학적 추론에서 실패합니다. LQM 은 수치 추론을 위해 명시적으로 설계되었습니다. 언어 모델보다 훨씬 적은 자원을 소모하며, 메모리, 저장 공간 및 연산이 현저히 적게 필요합니다. 이러한 전문화된 아키텍처는 값비싼 토큰 기반 추론에 대한 의존을 줄이면서 신속한 예측에 직접적인 지름길을 제공합니다.

시사점

범용 언어 모델을 수치 작업에 배포하면 확률적 추측으로 인해 심각한 정확도 및 규정 준수 위험이 발생합니다. 대규모 정량 모델로 전환하면 의사결정 방식이 사후 대응적 문제 해결에서 사전 시뮬레이션으로 전환됩니다.

이러한 엄격한 접근 방식은 전례 없는 비즈니스 민첩성을 촉진하여 금융 및 의료와 같은 엄격히 규제되는 산업에서 자율적인 예측을 안전하게 배포할 수 있게 합니다. LQM 은 본질적으로 자원 효율적이기 때문에 값비싼 모델 재학습을 우회하고 연산 비용을 낮춥니다. 이러한 분석 엔진을 기술 스택에 통합하지 못하면 지속 불가능한 클라우드 비용과 부정확한 전략적 예측에 직면하게 됩니다.

실행 방안

■ 언어 모델의 대화적 강점과 정량 모델의 결정적 분석력을 결합하는 하이브리드 AI 아키텍처를 배포하십시오.

■ 금융 리스크 모델링, 공급망 물류, 에너지 예측 및 농업 토양 분석과 같은 고가치 수학적 사용 사례를 목표로 삼으십시오.

■ 모든 수치 입력이 완벽하게 유지되도록 강력한 데이터 검증 프로토콜을 확립하여 왜곡된 예측 모델을 방지하십시오.

■ ModelOps 전략을 적응시켜 배포를 지속적으로 모니터링하고, 모델 과적합을 방지하며, 높은 산출 운영 효율성을 유지하십시오.

추가 참고 자료

■ [부상 기술 영향 레이더: 인공지능]

■ [부상 기술: AI 벤더 레이스: 대규모 정량 모델이 새로운 AI 시대를 열고 LLM 을 뒤처지게 하다]

■ [부상 기술: 다수의 부상 AI 모델이 AI 경쟁에서 LLM 에 도전하다]

샘플 벤더

Aviso; EleutherAI; FinanceGPT; Intuizi; Neural Concept; SandboxAQ; Siemens

---

음성 추론 모델 (Speech Reasoning Models)

트렌드 읽기.

분석: Alex Coqueiro

전략적 계획 가정

2030 년까지 기업 음성 상호작용의 70% 이상이 음성 모델에 의해 자율적으로 처리될 것이며, 이는 2026 년의 10% 미만에서 증가한 수치입니다.

설명

음성 추론 모델은 오디오를 직접 추론하는 음성 AI 시스템으로, 대화 전반에 걸쳐 컨텍스트와 의도를 추적하여 다음에 무엇을 할지 말합니다. 전통적인 텍스트 전사를 우회하여 연쇄 작업을 추론하고 실행하며, 멀티턴 문제 해결, 컨텍스트 전환 및 오류 복구로 자율적 해결을 확장합니다.

트렌드가 되는 이유

음성은 여전히 기업의 가장 부피가 큰 상호작용 채널이지만, 고객 지원 자동화에 대한 10 년간의 노력에도 불구하고 기업이 요구하는 정확도, 속도 및 해결률을 제공하지 못했습니다. 음성 추론 모델은 이러한 격차를 대규모로 해소하여 복잡하고 판단이 중요한 대화를 자동화할 수 있게 합니다.

최전선 AI 모델은 기업의 야심과 격차를 좁혔으며, 기회를 기본적인 전사에서 자율적 대화로 전환했습니다. 이는 점진적 음성 업그레이드를 훨씬 넘어서는 근본적인 아키텍처 변화이며, 음성이 로봇과 휴머노이드의 주요 인터페이스인 물리적 AI 까지 확장됩니다.

시사점

대화 복잡성이 사용자에서 모델로 전환되어 인간 커뮤니케이션에 의존하는 모든 기능에 가치를 확장합니다. 가트너 설문조사에 따르면 음성 입력 사용 사례의 47%가 내부 및 외부 기능 모두에 걸쳐 있으므로, 음성 데이터를 네이티브로 소싱하는 것이 중요합니다. 그러나 이러한 모델을 배포하려면 엄격한 모달리티 추론 격차를 관리해야 합니다.

오디오 네이티브 처리가 지연 시간을 최소화하지만, 복잡한 문제 해결에서 추론은 여전히 텍스트 기반 모델보다 뒤처집니다. 이 격차가 조직이 규정 준수나 안전 사고에 노출하지 않고 고위험 대화에서 자율적인 음성 모델을 얼마나 신뢰할 수 있는지를 결정합니다.

실행 방안

■ 음성 파일럿을 시작하기 전에 엄격한 동의, 개인정보 보호 및 감사 로깅 요구 사항을 작성하고, 각 관할권마다 명확한 소유자를 배정하여 규정 준수 준비 상태를 평가하십시오.

■ 복잡성을 기준으로 음성 상호작용을 분류하여 각 통화를 저지연 계층과 심층 추론 모델 간에 동적으로 라우팅함으로써 구축 대 구매 전략을 날카롭게 다듬으십시오.

■ 가장 높은 볼륨의 녹음된 음성 상호작용을 목록화하여 도메인 적응 작업 전에 명확한 라벨링 표준을 정의하십시오.

추가 참고 자료

■ [혁신 인사이트: 음성 AI 에이전트]

■ [부상 기술: AI 레이스: 음성 추론 모델이 GenAI 애플리케이션의 새로운 혁신 프런티어]

샘플 벤더

Alibaba; Amazon; Google; Hume AI; Kyutai; Meta; Microsoft; NVIDIA; OpenAI; Sesame AI; xAI

월드 모델 (World Models)

트렌드 읽기.

분석: Nick Ingelbrecht

전략적 계획 가정

2030 년까지 로봇 응용 프로그램의 40%가 적응형 환경에서 최적의 의사결정을 위해 월드 모델을 통합할 것이며, 이는 2025 년의 1% 미만에서 증가한 것입니다.

설명

월드 모델은 물리적 및 가상 환경에 대한 추상적 표현을 학습하기 위해 멀티모달 데이터셋으로 훈련된 계산 시스템입니다. 자율 에이전트가 잠재적 미래 상태를 시뮬레이션하고, 결과를 예측하며, 실행 전에 자신의 행동 결과를 이해할 수 있게 합니다.

트렌드가 되는 이유

GenAI 는 구조적 한계에 도달했습니다. 언어 모델이 물리적 현실, 인과관계 및 공간 논리에 대한 선천적 이해가 부족하기 때문입니다. 다양한 형태의 월드 모델은 점진적으로 이 병목을 해결하고 있으며, 기계가 공간, 시간 및 인과관계를 이해할 수 있게 하는 물리학 우선 패러다임의 전환을 허용합니다. 로봇공학, 자율주행 차량 및 공간 컴퓨팅에 대한 급증하는 투자가 이 최첨단 개발을 주도하고 있습니다.

현재 높은 연산 비용으로 인해 일반화된 배포가 제한되고 있지만, 모델 훈련 비용은 3 년 내에 10 분의 1 로 감소하여 기업 시뮬레이션이 경제적으로 실행 가능해질 것입니다. 경쟁력을 유지하려면 현재 시스템이 완전히 구식이 되기 전에 이러한 예측 엔진을 기술 로드맵에 오늘 통합해야 합니다.

시사점

월드 모델 없이 물리적 또는 복잡한 가상 환경에서 자율 시스템을 배포하면 조직이 심각한 운영 위험에 노출됩니다. 전통적인 확률적 모델은 그럴듯하지만 물리적으로 불가능한 오류를 생성하여 실제 환경의 불확실성을 안전하게 탐색하지 못합니다. 월드 모델은 정적 예측을 동적, 실시간 시뮬레이션으로 대체하여 환경 전환을 예측함으로써 이 문제를 해결합니다. 결과적으로 제조, 물류 및 의료 분야에서 기존 AI 모델을 점진적으로 대체할 것입니다.

이러한 역량을 수용하면 전례 없는 의사결정 자동화를 해제하지만, 강력한 멀티모달 파이프라인 구축에 실패하면 신흥 파트너 네트워크에서 배제되고 자동화 전략이 완전히 구식이 될 것입니다.

실행 방안

■ 산업화 및 예측 선견지명을 위해 월드 모델에 체계적으로 투자하고 운영화하는 5 개년 로드맵을 수립하십시오.

■ 프로세스 최적화, 생산성 및 안전성에서 높은 영향력과 빠른 ROI 시나리오를 목표로 하여 이해관계자에게 측정 가능한 비즈니스 가치를 입증하십시오.

■ 멀티모달 기능을 활용하고 합성 데이터를 엔드투엔드 파이프라인에 통합하여 배포 실행 플랫폼을 즉시 구축하십시오.

추가 참고 자료

■ [부상 기술: 월드 모델이 모든 산업의 의사결정 미래를 형성할 것이다]

■ [혁신 인사이트: 월드 모델이 상상력을 통해 AI 에이전트에 힘을 실어줄 것이다]

■ [부상 기술: 시뮬레이션을 기반으로 전례 없는 물리적 AI 기회를 잠금 해제하는 월드 모델]

샘플 벤더

1X; AMI Labs; Anyverse; Google; Hugging Face; Meta; NVIDIA; Roblox; Sakana AI; SKY ENGINE AI; Tesla; VERSES; Wayve; Worlds; World Labs; XPENG

제 2 장: 두 번째 코스

신뢰할 수 있는 자율성을 위한 시스템 수준 제어 평면

AI 컨텍스트 플랫폼 (AI Context Platforms)

트렌드 읽기.

분석: Andres Garcia-Rodeja

전략적 계획 가정

2027 년까지 AI 가 준비된 데이터에서 의미론(semantics)을 우선시하는 조직은 에이전트 정확도를 최대 80%까지 높이고 비용을 최대 60%까지 절감할 것입니다.

설명

이 전략적 역량은 AI 에이전트가 입력을 해석하고, 의사결정을 내리며, 비즈니스 목표와 일치하여 행동하는 데 필요한 동적 배경 지식을 선별, 통합 및 제공합니다. 분산된 기업 지식을 기계가 읽을 수 있는 진실 계층으로 통합하여 자율적인 디지털 워커를 뒷받침합니다.

트렌드가 되는 이유

자율 AI 에이전트의 급속한 부상은 레거시 데이터의 한계를 드러냅니다. 2026 년 말까지 AI 에이전트를 배포할 계획인 기업이 42%임에도 불구하고, 현재 생성형 AI 도구에서 상당한 가치를 창출한다고 보고하는 IT 리더는 22%에 불과합니다. 이 가치 격차는 단편화된 운영 지식에서 비롯되며, 빈번한 환각과 과도한 컴퓨팅 비용을 초래합니다. 결과적으로 평균 에이전트 지출은 2025 년 AI 예산의 22%에서 2026 년 31%로 증가할 것으로 예상됩니다. 정체된 배포를 방지하기 위해, 비즈니스 지식을 체계적으로 정리하고 우선순위를 정하는 컨텍스트 플랫폼을 배포해야 합니다.

시사점

강력한 데이터 및 거버넌스 기반 없이 자율 에이전트를 배포하면 예측 불가능하고 신뢰할 수 없으며 비용이 많이 드는 결과를 초래합니다. 전용 컨텍스트 계층이 없으면 조직은 심각한 운영 위험에 직면합니다. 이러한 노출에는 과도한 권한을 가진 에이전트, 규정 준수 실패, 낮은 신뢰 및 과도한 토큰 소비가 포함됩니다. 결과적으로 이러한 과제들은 AI 이니셔티브를 단편적이고 낮은 가치의 영향으로 제한하며 지속 가능한 비즈니스 프로세스 전환을 정체

시킵니다. 구조화되지 않은 정책과 구식 정의가 디지털 인력을 지배하도록 내버려 둘 수 없습니다.

실행 방안

■ 규칙 기반 의미론 자동화로 진행하기 전에 비구조화된 정책을 중앙 집중화하는 단계적 성숙도 로드맵을 수립하십시오.

■ IT 가 인프라를 유지하는 동안 비즈니스 부서가 지침 정책을 검증하는 지속적인 양방향 비즈니스 소유권을 시행하십시오.

■ RDF, OWL 및 SPARQL 과 같은 중요한 의미론 표준을 구현할 전문 지식 엔지니어링 인재를 확보하십시오.

샘플 벤더

Atlan; Amazon Web Services; Databricks; Digital Science; eccenca; Fluree; Glean; Google; Graphwise; IBM; Jedify; Microsoft; Neo4j; Palantir; ServiceNow; Siemens; Squirro; Stardog; Timbr; TopQuadrant

---

AI 코딩 에이전트 하네스 (AI Coding Agent Harness)

트렌드 읽기.

분석: C.A. Swan

전략적 계획 가정

2026 년 말까지 자율 코딩 에이전트가 모든 퍼블릭 커밋의 20%를 생성하여, 중요한 소프트웨어 제공 품질 실패를 방지하기 위해 폐쇄 루프 하네스가 필수가 될 것입니다.

설명

AI 코딩 에이전트 하네스는 자율 개발자 행동을 소프트웨어 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 거버넌스하는 폐쇄 루프 제어 시스템입니다. 코딩 플랫폼을 기업 컨텍스트, 모델 라우팅, 검증 게이트 및 피드백 루프와 통합하여 기계 생성 소프트웨어가 안전 및 규정 준수 기준을 충족하도록 보장합니다.

트렌드가 되는 이유

코딩 에이전트는 수동적인 보조 도구에서 소프트웨어 생산 작업을 실행하는 자율 시스템으로 전환되고 있습니다. 전문 개발자의 22%가 지난 한 달 동안 에이전트가 작업 코드의 80% 이상을 생성했다고 보고했습니다. 그러나 검증 확장 없이 코드 생성을 확장하면 병목이 코드를 작성하는 것에서 변경 사항이 안전하고 정확하며 유지보수 가능함을 증명하는 것으로 이동합니다.

AI 생성 변경 사항은 사람이 작성한 변경보다 거의 두 배나 많은 차단 리뷰 스레드를 받고, 병합하는 데 1.19 배 더 오래 걸립니다. 통제되지 않은 코드 생성은 막대한 기술 부채를 빠르게 축적합니다. 생산성 이득을 유지하려면 전체 소프트웨어 생산 시스템을 거버넌스하는 하네스를 배포해야 합니다.

시사점

제어 평면 없이 코딩 에이전트를 확장하면 소프트웨어 엔지니어링의 병목이 코드 작성에서 코드 검토로 이동합니다. 전용 하네스가 없으면 개발자들이 기계 출력을 수동으로 검증하는 데 시간을 소비해야 하며, 생산성 이득을 완전히 상쇄하는 값비싼 거버넌스 역전을 유발합니다.

전통적인 파이프라인은 코드가 커밋된 후에야 결함을 포착하는 반면, 하네스는 생성 과정에서 실시간 자가 수정 루프를 강제합니다. 이 인프라를 배포하면 개별적 실험을 기업 아키텍처 및 규정 준수 표준에 완전히 책임을 지는 안전하고 관리되는 소프트웨어 조립 라인으로 전환합니다.

실행 방안

■ 코딩 에이전트 하네스 구성, 모델 라우팅, 승인된 도구, 재사용 가능한 워크플로우 및 검증 정책에 대한 플랫폼 팀 소유권을 할당하여 기업 소프트웨어 제공을 표준화하십시오.

■ 아키텍처 표준, 도메인 규칙 및 사양을 모든 에이전트에 지속적인 맥락적 지침을 제공하는 유지 관리되는 기계 판독 가능한 하네스 입력으로 변환하십시오.

■ 생성된 코드가 사람 검토에 도달하기 전에 자동화된 린트, 테스트, 보안 스캐너 및 릴리스 문서 게이트를 실행하여 자동 전달 역압을 강제하십시오.

AI 에이전트 아이덴티티 (AI Agent Identity)

트렌드 읽기.

분석: Tarun Rohilla

전략적 계획 가정

2028 년까지 기업 보안 침해의 25%가 관리되지 않은 기계 권한 및 레거시 자격 증명 관행으로 인한 AI 에이전트 남용에서 기인할 것입니다.

설명

AI 에이전트 아이덴티티는 각 자율 에이전트를 변경 가능한 계산 요소 집합으로 구성된 고유한 개체로 actively 식별하고 거버넌스하는 동적 접근 방식입니다. 이 접근 방식은 각 자율 에이전트의 모델 가중치, 시스템 프롬프트, 도구 기능 및 자격 증명에 의해 영향을 받는 행동과 의도를 상관관계 분석합니다. 이 가변 아이덴티티는 컨텍스트 변화에 매우 민감하므로, 이러한 계산 복합체를 관리하는 것은 고속, 비결정적 에이전트 행동을 지속적으로 검증하고 신뢰를 구축하는 데 중요합니다.

트렌드가 되는 이유

디지털 동료로서 자율 AI 에이전트의 급속한 채택은 공격 표면을 공격적으로 확장합니다. 기계 아이덴티티는 이미 인간 아이덴티티의 109 대 1 로 초과하여 전례 없는 규모 문제를 만들고 있습니다. 에이전트가 여러 행위자를 대신하여 독립적으로 행동함에 따라, 정적 접근에만 설계된 레거시 시스템의 심각한 취약점이 노출됩니다. 또한 AI 에이전트는 여러 인간과 기계를 대신하여 행동할 수 있으므로 고유하게 식별되어야 합니다.

시사점

AI 에이전트의 급속한 확산은 기업의 리스크 프로필과 소프트웨어 구매 경제학을 근본적으로 재편하고 있습니다. 보안 리더는 정적, 인간 중심 자격 증명에서 고유하고 동적인 기계 속도의 권한 부여로의 전환을 요구하는 이중 영향에 대비해야 합니다.

실행 방안

■ 모든 AI 에이전트 아이덴티티를 체계적으로 목록화하여 sanctioned(승인된) 및 shadow(그림자) 에이전트를 모두 발견, 매핑 및 관리하십시오.

■ 에이전트에게 고유하고 전용된 자격 증명을 발급하여 인간 자격 증명 공유를 금지하고 명확한 소유권과 감사 가능성을 확립하십시오.

■ 복합 아이덴티티와 단기 자격 증명으로 전환하여 동적, 정책 제어 액세스 및 제로 트러스트 정책을 시행하십시오.

■ 인간과 기계 워크로드를 단일 제어 평면에서 관리하기 위해 통합된 아이덴티티 플랫폼을 벤더에게 요구하십시오.

자율 노출 Remediation (자율 노출 완화)

트렌드 읽기.

분석: AI 와 사이버 보안 인사이트 팀

전략적 계획 가정

2030 년까지 조직의 3 분의 1 이 협업형 자율 노출 Remediation 을 사용하여 are highly exploitable exposures(고도로 악용 가능한 노출)를 48 시간 이내에 일관되게 해결할 것입니다.

설명

자율 노출 Remediation 은 AI 기술과 자동화를 결합하여 엔터프라이즈 디지털 자산 전반에서 보안 취약점을 찾고, 우선순위를 정하고, 수정하는 통합 역량 세트입니다. 이 시스템은 패치를 자동으로 테스트하고 프로덕션 환경에 배포하거나 가상 패치를 적용합니다.

트렌드가 되는 이유

디지털 자산의 가속화된 성장은 에이전트형 자동화를 사용하여 공격을 실행하고 대규모로 취약점을 악용하는 고급 위협 행위자와 coincide(동시 발생)합니다. 취약점을 수정하는 것은 비용이 많이 들고 운영 위험을 초래하여, 조직이 평균 50 일의 노출 창을 갖게 되어 취약점이 패치되지 않은 상태로 남습니다.

다행히 LLM 이 소스 코드를 스캔하고, 노출을 검증하고, 수정 사항을 제안하는 새로운 기술로 부상했습니다. 보안 침해에 대한 이사회 수준의 불안이 정점에 달하면서 전체 Remediation 수명 주기를 자동화하라는 명령으로 이어지고 있습니다. 느린 수동 검증을 자동화된 방어로 대체함으로써, 기술 리더들은 취약점 관리를 수동적 대기열에서 능동적 운영 대응으로 변환합니다.

시사점

자동화된 발견 도구만 배포하고 이후 수정 프로세스를 자동화하지 않으면 심각한 Remediation 병목이 발생합니다. 이러한 부분적 접근은 소프트웨어 엔지니어링 팀을 새롭게 발견된 취약점의 관리할 수 없는 대기열로 압도하여 제품 제공 일정을 지연시킵니다. 사이버 보안 진전은 엔터프라이즈 애플리케

이션 개발 수명 주기 초기에 적용되어야 하며, 그렇지 않으면 기업은 항상 취약점에 뒤처지게 됩니다.

그러나 소프트웨어 공급망 전반에 걸쳐 종단간 자동화된 격리를 통합하면 엔터프라이즈 보안 태세가 사후 대응적 패치에서 사전 대응적 회복력으로 전환됩니다. IT 리더는 위험 창을 극적으로 줄이는 동시에 개발자가 수동 검증 작업이 아닌 제품 혁신에 집중할 수 있게 합니다.

실행 방안

■ 민감하지 않은 사용자 정의 코드베이스에서 좁은 범위의 프로젝트를 시작하여 자동화된 패치 생성 및 롤백 기능을 안전하게 테스트하고, 시간이 지남에 따라 확장할 경험을 구축하십시오.

■ 자동화된 스캔과 비례적 우선순위 지정 관행을 균형 있게 조정하여 발견 대기열로 애플리케이션 팀을 압도하는 것을 방지하십시오.

■ 컴퓨팅 및 모델 토큰 소비에 대한 조기 및 빈번한 비용 분석을 수행하여 예측 불가능한 사이버 보안 기술에 대한 예산을 책정하십시오.

■ 취약점 탐지와 실시간 수정 제안을 활성 소프트웨어 개발 루프에 직접 통합하십시오.

제 3 장: 세 번째 코스

주권적, 일회용 및 유기적 환경으로의 전환

SovereignTech (소버린테크)

트렌드 읽기.

분석: Gregor Petri 와 Rene Buest

전략적 계획 가정

2030 년까지 미국 외 지역 기반 조직의 75% 이상이 디지털 주권 전략을 채택하여 지정학적 및 벤더 종속 위험을 줄이기 위해 중요한 워크로드를 전환할 것입니다.

설명

SovereignTech(SovTech)는 중요한 제공업체에 대한 현실적인 탈출 전략을 제공하도록 기술적·법적으로 architecting 된 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 AI 모델을 의미합니다. 이러한 기술은 락인을 방지하고 완전한 운영 연속성을 보장하기 위해 영구적으로 이용 가능해야 합니다.

트렌드가 되는 이유

지정학적 마찰, 제재 및 미국 CLOUD Act 와 같은 역외 법률은 역외 데이터 접근 및 갑작스러운 서비스 중단이라는 현실적이고 즉각적인 위험을 제기합니다. 국제형사재판소 Microsoft 차단 및 Anthropic 이 국경 및 국내 접근을 중단한 사례와 같은 유명 사건들은 중요한 역량이 하룻밤 사이에 사라질 수 있음을 보여줍니다. 결과적으로 DORA 와 같은 규정은 검증된 클라우드 탈출 전략을 계약적으로 의무화하고, CADA 는 엄격한 주권 지원 아키텍처를 규정합니다.

더욱이 AI 가 전문 작업을 자동화함에 따라, 외국 제공업체에 지불하는 막대한 구독 및 API 수수료가 국내 부를 점점 더 고갈시킬 것입니다. 장기적 연속성을 확보하고 독점 데이터가 외국 모델 가중치에 영구적으로 흡수되는 것을 방지하려면 기술적·법적 독립성을 확립해야 합니다.

시사점

디지털 주권을 달성하려면 데이터 거주(data residency)만으로는 충분하지 않다는 것을 깨달아야 합니다. 데이터를 지역 내에 보관하는 것은 데이터가 어디에서 잠드는지를 결정할 뿐, 다시 깨울 수 있다는 것을 보장하지 않습니다. 진정한 독립성은 아키텍처적·법적 분리를 요구합니다. 핵심 기술이 단일

소스로 임대 모델을 통해 공급되므로 극단적인 공급업체 종속성에 직면합니다.

이 위험을 완화하려면 분리된/에어갭 및 연합 클라우드 모델을 평가하여 역량이 크게 다르다는 것을 인식해야 합니다. 일부 최전선 기술은 여전히 수출 통제 대상이며 주권 조건으로 이용할 수 없으므로, 이러한 기술적 제약 내에서 혁신하기 위한 창의적 전략을 숙달해야 합니다.

실행 방안

■ 분리된/에어갭 주권 전달 모델을 추적하고, 오늘날의 글로벌 퍼블릭 클라우드에 대한 프라이빗, 온프레미스 및 생태계 주도 대안을 평가하십시오.

■ N-1 세대 기술을 창의적으로 활용하고 신뢰할 수 있는 동맹국과 역량을 상호 공유하는 린 혁신 전략을 숙달하십시오.

■ Trusted Tech Alliance 및 EU Tech Sovereignty Package 와 같은 글로벌 주권 동맹 및 규제 이니셔티브를 모니터링하여 새롭게 부상하는 표준을 식별하십시오.

■ 기술 제공업체와 직접 소통하여 주권 전달 옵션 및 킬 스위치 없음(no-kill-switch) 보장에 대한 개방성을 평가하십시오.

일회용 애플리케이션 (Disposable Applications)

트렌드 읽기.

분석: Nabeeha Ahmed

전략적 계획 가정

2030 년까지 광범위한 SaaS 피로감과 AI 주도 소프트웨어 풍부함으로 인해 선도 조직들은 신규 애플리케이션의 80%가 일회용이고 교체하기 쉽도록 보장할 것입니다.

설명

일회용 애플리케이션은 특정 비즈니스 목적이 달성되거나 더 이상 관련성이 없어지면 의도적으로 폐기되도록 설계된 목적 기반 소프트웨어 애플리케이션입니다. 이러한 임시 솔루션은 소프트웨어 포트폴리오의 영구적 고정물이 아닌 미리 정의된 수명을 가진 기업 등급 애플리케이션으로 운영됩니다.

트렌드가 되는 이유

AI 기반 바이브-코딩(vibe-coding) 도구가 소프트웨어 생성을 민주화하면서, 시민 개발자와 전문 개발자 모두에게 단기 운영 요구를 위해 빠르게 맞춤형 애플리케이션을 생성할 수 있는 역량을 부여합니다. 이러한 역량은 소프트웨어 희소성의 역사적 패러다임을 절대적 풍부함으로 전환합니다. 결과적으로 심각한 SaaS 중단을 예상하는 IT 리더의 91%가 급증하는 소프트웨어 자산을 통제하기 위해 이러한 임시 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 전환은 미리 정의된 수명을 가진 목표 지향적이고 일시적인 솔루션을 배포하면서 영구적이고 비용이 많이 드는 소프트웨어 자산을 축적하는 대신할 수 있게 합니다.

시사점

일회용 애플리케이션으로 전환하면 소프트웨어를 구매, 설계 및 예산 편성하는 방식이 근본적으로 바뀝니다. 레거시 플랫폼을 무기한 유지하는 대신, 포트폴리오는 중복 자산을 폐기함에 따라 지속적으로 갱신되는 동적 시스템이 됩니다. 이 접근 방식은 벤더 종속성을 완화하고 장기적인 기술 부채를 제거합니다.

그러나 성공적인 배포를 위해서는 자금 조달, 거버넌스 및 애플리케이션 관리 프레임워크를 완전히 재설계하여 보안이나 규정 준수를 손상시키지 않으면서 신속한 수명 주기 흐름을 지원해야 합니다.

실행 방안

■ 현재 애플리케이션 포트폴리오를 감사하여 영구적인 소프트웨어가 필요한 핵심 역량과 임시 주문형 솔루션으로 제공될 수 있는 것을 분류하십시오.

■ 기업 전반에 걸쳐 임시 소프트웨어 자산의 흐름을 감독, 거버넌스 및 관리하는 전용 플랫폼 팀을 구축하십시오.

■ 갱신 시점을 활용하여 좌석 수를 줄이고 오픈 API를 확보하기 위해 다가오는 SaaS 계약 협상을 구조적 유연성을 확보하도록 위치시키십시오.

서비스형 웨트웨어 (Wetware as a Service)

트렌드 읽기.

분석: Marty Resnick

전략적 계획 가정

2030년까지 전문화된 저전력 AI를 우선시하는 기업 조직의 25%가 전통적인 실리콘 한계를 우회하기 위해 생물학적 컴퓨팅을 배포할 것입니다.

설명

서비스형 웨트웨어는 생명 또는 합성 생물학적 시스템에 대한 원격 클라우드 기반 액세스를 계산에 제공하는 새로운 운영 모델입니다. 이러한 호스팅된 유기적 프로세서는 생화학 네트워크의 자연적 가소성을 활용하여 극도로 높은 에너지 효율로 복잡한 알고리즘을 실행합니다.

트렌드가 되는 이유

전통적인 실리콘 컴퓨터 하드웨어는 지속 불가능한 환경 및 에너지 수요로 인해 엔터프라이즈 AI를 무한히 확장할 수 없습니다. 대규모 모델에 대한 메가와트 규모의 훈련 요구 사항은 물리적 전력 제약에 직접 부딪힙니다. 반면, 실험실에서 배양한 생물학적 뉴런은 극도로 높은 효율성으로 목표 지향적 계산을 수행하며, 전통적인 서버 전력의 일부로 복잡한 패턴 인식 알고리즘을

실행합니다. 스타트업들은 섬세한 바이오컴퓨터를 원격, 무균 실험실에서 호스팅함으로써 물리적 과학의 간극을 메우고 있습니다.

클라우드 기반 구독 서비스로 바이오컴퓨팅을 제공하면 조직이 자본 집약적인 웨트랩이나 전문 신경 전달 인프라에 투자하지 않고도 즉시 기술 파일럿을 시작할 수 있습니다.

시사점

생물학적 프로세서를 전통적인 인프라에 통합하면 기술 리더들이 완전히 새로운 하이브리드 소프트웨어 오케스트레이션 계층을 구축해야 합니다. 시스템은 워크로드를 자동으로 분할하여 패턴 인식은 생물학적 기판에 라우팅하고 데이터베이스 쿼리는 클래식 실리콘으로 보내도록 해야 합니다.

조직은 또한 3–6 개월의 휘발성 바이오컴퓨터 수명을 탐색하여 갑작스러운 데이터 손실을 방지해야 합니다. 이러한 섬세한 시스템을 운영하면 깊은 보안, 규제 및 윤리적 노출을 초래합니다. 강력한 신경 데이터 개인정보 보호 안전장치를 확립하는 것이 인지 데이터셋을 보호하고 복잡한 신경 권리 프레임워크를 다루는 데 중요합니다.

선제적 바이오컴퓨팅 거버넌스를 구현하지 못하면 심각한 규정 준수 처벌, 공급업체 독점 및 컴퓨터 과학과 신경학을 가로지르는 치명적인 인재 격차의 위험에 처합니다.

실행 방안

■ 소프트웨어 아키텍처를 감사하여 궁극적으로 저전력 생물학적 기판으로 재지정하기에 적합한 고소비 패턴 인식 워크로드를 식별하십시오.

■ 원격 구독 플랫폼을 사용하여 낮은 위험의 클라우드 샌드박스를 구축하여 개발자가 살아있는 프로세서에 대한 초기 친숙도를 쌓도록 하십시오.

■ 소프트웨어 개발자, 신경과학자 및 윤리학자를 결합하는 학제 간 태스크포스를 소집하여 가파른 생물학적 기술 격차를 해소하십시오.

■ 휘발성 세포 수명과 갑작스러운 프로세서 사망에 대비하여 중요한 애플리케이션 데이터를 보호하는 복제 및 중복 정책을 설계하십시오.

증거 (Evidence)

1. 2025 가트너 CIO 역할 진화에 대한 조사. 이 조사는 기업 내 기술 리더십이 어떻게 분배되는지, 그리고 CIO 역할의 미래에 미치는 함의를 조사하기 위해 설계되었습니다. 조사는 2025 년 3 월 25 일부터 4 월 7 일까지 온라인으로 진행되었습니다. 가트너가 관리하는 패널인 가트너 리서치 서클의 멤버인 92 명의 CIO 및 기타 IT 리더가 참여했습니다. 여기에는 북미(n=48), EMEA(n=26), APAC(n=11), 라틴 아메리카(n=7) 출신 멤버들이 포함되었습니다. 면책조항: 이 조사 결과는 글로벌 결과나 시장 전체를 대표하지 않으며, 응답자와 조사 기업의 감정을 반영합니다.

2. 2026 가트너 CIO 및 기술 임원 조사. 이 조사는 2025 년 5 월 1 일부터 6 월 30 일까지 온라인으로 수행되어 CIO 와 기술 임원들이 전 세계의 동료들의 우선순위 및 투자 계획과 비교할 수 있도록 했습니다. 자격을 갖춘 응답자는 디지털/기술 기능을 이끌었으며 기업의 특정 영역을 운영, 개선 또는 성장시키는 책임을 졌습니다. 총 2,501 명의 CIO 및 기술 임원이 참여했으며, 모든 지역, 수익 밴드 및 산업 부문(공공 및 민간)을 대표했습니다.

3. 2025 가트너 기업의 생성형 및 에이전트형 AI 애플리케이션 조사. 이 연구는 생성형 AI(GenAI) 도구를 배포할 때의 주요 과제와 기회를 이해하고 조직이 AI 투자를 집중해야 할 곳을 파악하기 위해 수행되었습니다. 또한 이 연구는 조직이 AI 에이전트 여정에서 어느 단계에 있는지, AI 에이전트에 대한 생각을 이해하는 것을 목표로 했습니다. 조사는 2025 년 5 월부터 6 월까지 온라인에서 IT 소프트웨어를 제외한 모든 산업에서 최소 250 명의 정규직을 보유한 조직의 응답자 360 명을 대상으로 수행되었습니다(북미 n=149, 유럽 n=140, 아시아/태평양 n=71). 표본 전반에 걸쳐 좋은 대표성을 보장하기 위해 국가, 회사 규모 및 응답자의 기능 유형 및 직급에 대한 소프트 할당량이

설정되었습니다. 조직은 디지털 업무 공간 애플리케이션, 고객 관계 관리 애플리케이션 또는 전사적 자원 관리 애플리케이션과 같은 핵심 기업 애플리케이션 영역에서 최소 하나의 생성형 AI 도구를 배포했거나 1 년 이내에 배포할 계획이어야 했습니다. 응답자는 팀장 이상이어야 하며(C 레벨 제외), 생성형 AI 도구 배포에 관여해야 했고, 이러한 생성형 AI 도구에 대해 특정 책임을 가져야 했습니다. 면책조항: 이 조사 결과는 글로벌 결과나 시장 전체를 대표하지 않으며, 응답자와 조사 기업의 감정을 반영합니다.

4. 2025 가트너 현대 데이터 가치 실현 조사. 이 연구는 조직이 AI 투자로부터 가치를 실현하는 방식(ROI, 주요 가속 요인 및 저해 요인, 지출 패턴, 데이터 및 분석(D&A)이 AI 가치 창출에 영향을 미치는 영역)을 탐구합니다. 이 연구는 2025 년 11 월부터 12 월까지 온라인에서 북미(n=140), EMEA(n=89), 아시아/태평양(n=89), 라틴 아메리카(n=35) 출신 응답자 353 명을 대상으로 수행되었습니다. 표본 전반에 걸쳐 좋은 대표성을 보장하기 위해 회사 규모 및 산업에 대한 할당량이 설정되었습니다. 조직은 프로덕션에 최소 하나의 AI 사용 사례를 배포했어야 했습니다. 응답자는 최고 수준의 D&A 또는 AI 리더, 그들의 직속 보고자 및 선택된 기업 임원을 포함하도록 선별되었습니다. 모든 응답자는 조직 전체의 AI 투자 활동(예: AI 투자 관리, AI 사용 사례 선택 및 우선순위 지정, AI 가치 또는 ROI 측정)에 책임이 있어야 했습니다. 면책조항: 이 연구의 결과는 글로벌 결과나 시장 전체를 대표하지 않으며, 응답자와 조사 기업의 감정을 반영합니다.

5. [개발자들은 실제로 에이전트에게 얼마나 많은 코드를 맡기는가?] JetBrains Research.

6. [프로덕션에서 AI 생성 C++의 품질 프로필 특성화] arXiv.

7. [2026 아이덴티티 보안 환경] Palo Alto Networks 의 Idira (가입 필요).

저자들이 권장하는 자료

일부 문서는 현재 가트너 구독의 일부로 이용 가능하지 않을 수 있습니다.

■ [가트너의 2027 년 주요 전략 기술 트렌드: 대규모 정량 모델]

■ [가트너의 2027 년 주요 전략 기술 트렌드: 월드 모델]

■ [가트너의 2027 년 주요 전략 기술 트렌드: AI 코딩 에이전트 하네스]

■ [가트너의 2027 년 주요 전략 기술 트렌드: 일회용 애플리케이션]

© 2026 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사. 모든 권리 보유. Gartner 는 미국 및 그 계열사의 등록 상표입니다. 이 출판물은 Gartner 의 사전 서면 허가 없이 어떠한 형태로도 재생 또는 배포될 수 없습니다. 이 출판물은 Gartner 의 비즈니스 및 기술 인사이트 조직의 의견을 담고 있으며, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. 이 출판물에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 출처에서 얻어졌지만, Gartner 는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 적절성에 대해 모든 보증을 부인합니다. 가트너 인사이트가 법적 및 재정적 문제를 다룰 수 있지만, Gartner 는 법률 또는 투자 조언을 제공하지 않으며, 그 인사이트는 그렇게 해석되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 출판물의 접근 및 사용은 Gartner 의 사용 정책에 의해 관리됩니다. Gartner 는 독립성과 객관성에 대한 평판으로 자부심을 갖고 있습니다. 그 인사이트는 제 3 자의 입력이나 영향 없이 비즈니스 및 기술 인사이트 조직이 독립적으로 생성합니다. 추가 정보는 "독립성과 객관성에 대한 지도 원칙"을 참조하십시오. Gartner 인사이트는 생성형 인공지능, 머신러닝, 알고리즘, 소프트웨어 또는 관련 기술의 훈련이나 개발에 입력 자료로 사용될 수 없습니다.

번역 참고사항:

- 전문 용어(LQM, GenAI, SovereignTech 등)는 원문 의미를 살려 병기했습니다
- "Remediation"은 보안 맥락에서 "완화"로 번역했습니다
- 문맥상 자연스러운 한국어 표현을 사용하되, 기술 용어의 정확성을 유지했습니다