

● C언어 정석 오·탈자 정오표

| 순번 | 페이지 | 오 | 정 |
|----|-----|---|--|
| 1 | 123 | 예제 03-07-1 줄번호 13, 14 없음 | 줄번호 넣기 |
| 2 | 153 | 예제 04-02-2 줄번호 13 없음 | 줄번호 넣기 |
| 3 | 154 | 예제 04-02-3 줄번호 13 없음 | 줄번호 넣기 |
| 4 | 335 | 유제 07-04-3 정수(int) 포인터(double)와 | 유제 07-04-3 정수(int) 포인터와 |
| 5 | 417 | 예제 08-10-1 줄번호 33 없음 | 줄번호 33넣고 아래 줄번호 모두 하나씩 증가 |
| 6 | 487 | 예제 10-01-4 줄번호 위치가 조금씩 틀어져 있음 | |
| 7 | 494 | 예제 10-02-2의 48부터 56까지 앞 페이지와 중복 | 삭제 |
| 8 | 526 | fflush int fflush(FILE * stream); 입력 파일일 경우 : 버퍼를 지운다. 출력파일일 경우 저장되지 않은 버퍼에 있는 데이터를 모두 저장한다. | • fflush : 입력 파일일 경우 : 버퍼를 지운다. 출력파일일 경우 저장되지 않은 버퍼에 있는 데이터를 모두 저장한다. int fflush(FILE * stream); |