


源点数据平台UI设计规范




颜色与文字 使用规范



图表icon 使用规范



组件UI规范



表单与表格 规范

## 颜色及字体使用规范

1 整体颜色使用

	色号	使用场景
主色调	#3399FF	用于项目所有的按钮和icon,选中标题,菜单,链接文字如产品logo,左侧选中菜单,导航栏选中tab文字,各弹窗确定按钮
	#2C2C2C	用于产品界面左侧菜单栏,项目所有大标题文字 如应用分析下每个报表大标题,子页面大标题(定制配置)
	#5D646C	用于主界面所有字体显示颜色
	#FAFAFA	用于主界面背景颜色

辅助色调	#3091F2	用于所有按钮、链接鼠标按下后颜色
	#5CADFF	用于所有按钮、链接鼠标Hover颜色
	#262626	用于产品界面左侧菜单栏文件夹内标注颜色
	#00CCC66	<b>用于正确提示操作</b> 如创建报表成功后,上方弹出添加成功提示
	#FF9900	用于弹窗提醒操作 如需删除图表,弹窗提醒确认操作
	#FF3300	用于删除按钮,错误提示 如关联概况选中图表后删除按钮
	#F8F8F8	用于表格斑马背景交替颜色



#DFDFDF

颜色使用说明



## 3 字体使用

中文字体为:思源黑体,备用字体为: PingFang SC、Microsoft YaHei

英文字体为: Helvetica Neue,备用字体为: Helvetica、Arial


样式	字号	Font-Weight	建议行距	使用场景
源点数据	24px	Normal	40px	用在子页面标题,报表/日志表主界面标题 如定制配置,上传文件标题,数据表预览界面标题等
源点数据	<b>16px</b>	Bold	<b>50px</b>	用于导航栏标题
源点数据	14px	Bold	40px	用于弹窗标题,图表标题
源点数据	13px	Normal	30px	用于主界面大多数文字 如左侧菜单栏名称,表格文字,图表坐标轴标签等
源点数据	13px	Bold	30px	用于表格表头文字
源点数据	13px	Normal	30px	用于主界面所有链接文字 如需删除图表,弹窗提醒确认操作
源点数据	<b>12px</b>	Bold	30px	用于分页标识文字,图例名称

# 4 字体使用说明



## 图表ICON使用规范

### 主界面icon使用



标注单位: px 实际页面内使用大小为15 x 15



上传文件



文件夹-关闭



添加图表



关闭



创建结果表



文件夹-打开



筛选器



删除



降序



数据源



搜索



编辑



升序



添加数据



刷新



分享



个人中心



帮助中心



**二** 导出报表



操作警告



用户权限



全屏查看



复制报表



操作成功



修改密码



图表联动



消息提醒



操作失败



退出账号



导出数据



下拉菜单

## 组件UI使用规范

1 Button按钮使用

类型	默认样式	Hover样式	Click样式	字体大小与颜色	使用场景
默认按钮	Default #F5F7F9	Default #5CADFF	Default #3091F2	13px,默认样式为#5D646C 其它和按钮边框一致	子页面的"取消"按钮; 步骤操作"上一步"按钮
特殊按钮	BUTTON #3399FF	BUTTON #3091F2	BUTTON #3091F2	16px,默认样式为#5D646C 其它和按钮边框一致	官网首页"注册"、"登录按钮"
主按钮	Primary #3399FF	Primary #5CADFF	Primary #3091F2	13px, #FFFFFF	各个弹窗的"确定"按钮; 步骤操作"下一步"按钮


类型	默认样式	Hover样式	Click样式	字体大小与颜色	使用场景
文字按钮	TEXT #3399FF	TEXT #5CADFF	TEXT #3091F2	13px	点击打开子页面或弹窗的选项按钮; 各个弹窗的"取消"按钮;表格内操作按钮
搜索按钮	Q 搜索 #3399FF	Q 搜索 #5CADFF	Q 搜索 #3091F2	13px, #FFFFF	全局筛选控件搜索按钮
删除按钮	错误按钮 #FF3300	TEXT		13px, #FFFFF	删除按钮,文字删除按钮使用在表格
Loading按钮	O Loading #5CADFF			13px, #FFFFF	提交需等待数据返回时,如连接数据库
开关按钮	美团 #F5F7F9	开启 #3399FF		13px, #FFFFF	报表公私有状态切换

## 2 弹窗样式使用

### 全局提示

信息反馈内容,在页面顶部居中显示,并自动消失,有多种不同的提示状态。

小圆角矩形,圆角像素为3px,默认1.5s后消失



#### 弹窗 (对话框)

对话框位置,均处于页面垂直居中状态。





#### 普通对话框1

#### 样式

宽度为420px,高度随内容自适应,最大为650px

#### 使用场景

创建文件夹; 创建报表; 文件夹/日志表/报表编辑;

数据库添加日志表;修改密码等

#### 普通对话框2

#### 样式

宽度为420px, 高度为190px

#### 使用场景

删除操作警告提示



#### 强操作性对话框1

#### 样式

宽度650px,高度650px

#### 使用场景

全局筛选配置;创建计算/分组字段; 个人信息修改等

### 表单样式使用

输入框	请输入	输入框	请输入			* 姓名	请输入姓名
							姓名不能为空
选择器	请选择	选择器	请选择		•	标签多选	深圳市
文本域	请输入	;	北京市上海市深圳市				
禁用状态	请输入		请输入				
单选框	●男 ○女					//	
多选框	□ 吃饭 □ 睡觉 ✓ 跑步		滑块 ——	0	68		
开关	开启		滑块 —	0			

深圳市 上海市

 $\overline{\mathbf{w}}$ 




请选择日期

2017-08-09

 <

2017-08-09 - 2017-08-17



2017年8月				
00	00	00		
01	01	01		
02	02	02		
03	03	03		
04	04	04		
05	05	05		
06	06	06		
07	07	07		
08	08	08		
选择日期	清	空 确定		

日期控件使用应该根据实际场景进行设置。

- ①报表页面添加的全局筛选控件,如果存在时间筛选,则需要添加时间的设置,具体参见Iview组件;
- ②定制配置页面,日期筛选,存在快捷选项和自定义时间范围;



#### 表格对齐有3个半原则要遵循:

- 1. 数字要右对齐;
- 2. 文字要左对齐;
- 3. 表头与数据对齐;
- 3.5 不要使用居中对齐

表格样式,单元格左右内边距为15px;所有表格列支持排序,表格内的操作,使用文字按钮,避免使用带背景色的按钮

分页组件,采用表格右下角样式,显示总计数量,支持切换每页显示数量,页数过多时自动折叠。

-	姓名 \$	报价↓	住址	操作
	胡彦斌	150,000.00	杭州市西湖区古荡湾	删除 编辑
~	胡彦斌	150,000.00	黄龙时代广场	删除 编辑
				删除 编辑
				删除 编辑