



# 源点数据平台UI设计规范



颜色与文字  
使用规范



图表icon  
使用规范



组件UI规范



表单与表格  
规范

# 颜色及字体使用规范

1

整体颜色使用

主色调



色号

#3399FF

使用场景

用于项目所有的按钮和icon，选中标题，菜单，链接文字  
如产品logo，左侧选中菜单，导航栏选中tab文字，各弹窗确定按钮



#2C2C2C

用于产品界面左侧菜单栏，项目所有大标题文字  
如应用分析下每个报表大标题，子页面大标题（定制配置）



#5D646C

用于主界面所有字体显示颜色



#FAFAFA

用于主界面背景颜色

辅助色调



#3091F2

用于所有按钮、链接鼠标按下后颜色




#5CADFF

用于所有按钮、链接鼠标Hover颜色



#262626

用于产品界面左侧菜单栏文件夹内标注颜色



#00CCC6

用于正确提示操作  
如创建报表成功后，上方弹出添加成功提示




#FF9900

用于弹窗提醒操作  
如需删除图表，弹窗提醒确认操作



#FF3300


用于删除按钮，错误提示  
如关联概况选中图表后删除按钮



#F8F8F8


用于表格斑马背景交替颜色

辅助色调



#D7DDE4

用于界面分界线，滚动框



#DFDFDF

用于表格边框，表格行总计突出标注

2 颜色使用说明

源点

数据配方使用日志监控

应用分析

日志表

数据源

管理

帮助中心

13824475699

左侧菜单栏搜索框，文件夹内部标注颜色 #262626

日志表数量统计

公有

按钮背景色，菜单背景色 #3399ff

添加图表

全局筛选

导出报表

分割线，滚动框颜色 #D7DDE4

访问时间 2017-08-01 - 2017-08-07

图表类型

搜索

主界面背景色 #FAFAFA

图表背景色 #ffffff

主页面字体颜色 #5D646C

每个项目平均日志量

每个项目累计图表数

表格背景交替颜色 #F8F8F8

表格，输入框等边框，#DFDFDF

菜单栏背景色 #2c2c2c

| 日志表累计数量 | 项目累计数量 | 项目平均数据表数量 |
|---------|--------|-----------|
| 284     | 36     | 7.89      |

总共有 1 条数据，每页 20 条,当前页数：1 / 1

| 图表数量 | 项目累计数量 | 总计  |
|------|--------|-----|
| 597  | 35     | 632 |

总共有 1 条数据，每页 20 条,当前页数：1 / 1

3


字体使用

中文字体为：思源黑体，备用字体为：PingFang SC、Microsoft YaHei

英文字体为：Helvetica Neue，备用字体为：Helvetica、Arial


| 样式   | 字号   | Font-Weight | 建议行距 | 使用场景   |
|------|------|-------------|------|--|
| 源点数据 | 24px | Normal      | 40px | 用在子页面标题，报表/日志表主界面标题<br>如定制配置，上传文件标题，数据表预览界面标题等 |
| 源点数据 | 16px | Bold        | 50px | 用于导航栏标题  |
| 源点数据 | 14px | Bold        | 40px | 用于弹窗标题，图表标题                                    |
| 源点数据 | 13px | Normal      | 30px | 用于主界面大多数文字<br>如左侧菜单栏名称，表格文字，图表坐标轴标签等           |
| 源点数据 | 13px | Bold        | 30px | 用于表格表头文字                                       |
| 源点数据 | 13px | Normal      | 30px | 用于主界面所有链接文字<br>如需删除图表，弹窗提醒确认操作                 |
| 源点数据 | 12px | Bold        | 30px | 用于分页标识文字，图例名称                                  |

# 4 字体使用说明



# 图表ICON使用规范

## 主界面icon使用



标注单位：px    实际页面内使用大小为15 x 15



上传文件



文件夹-关闭



添加图表



关闭



创建结果表



文件夹-打开



筛选器



删除



降序



数据源



搜索



编辑



升序



添加数据



刷新



分享



 个人中心

 用户权限

 修改密码

 退出账号


 帮助中心

 全屏查看

 图表联动

 导出数据

 导出报表

 复制报表

 消息提醒

 下拉菜单

 操作警告

 操作成功

 操作失败

# 组件UI使用规范

## 1 Button按钮使用

| 类型   | 默认样式                                  | Hover样式                               | Click样式                               | 字体大小与颜色                        | 使用场景                        |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 默认按钮 | <div>Default</div> <div>#F5F7F9</div> | <div>Default</div> <div>#5CADFF</div> | <div>Default</div> <div>#3091F2</div> | 13px，默认样式为#5D646C<br>其它和按钮边框一致 | 子页面的“取消”按钮；<br>步骤操作“上一步”按钮  |
| 特殊按钮 | <div>BUTTON</div> <div>#3399FF</div>  | <div>BUTTON</div> <div>#3091F2</div>  | <div>BUTTON</div> <div>#3091F2</div>  | 16px，默认样式为#5D646C<br>其它和按钮边框一致 | 官网首页“注册”、“登录按钮”             |
| 主按钮  | <div>Primary</div> <div>#3399FF</div> | <div>Primary</div> <div>#5CADFF</div> | <div>Primary</div> <div>#3091F2</div> | 13px，#FFFFFF                   | 各个弹窗的“确定”按钮；<br>步骤操作“下一步”按钮 |

| 类型        | 默认样式   | Hover样式  | Click样式  | 字体大小与颜色       | 使用场景                                    |
|-----------|--|--|--|---------------|---|
| 文字按钮      | TEXT<br>#3399FF  | TEXT<br>#5CADFF  | TEXT<br>#3091F2  | 13px          | 点击打开子页面或弹窗的选项按钮；<br>各个弹窗的“取消”按钮；表格内操作按钮 |
| 搜索按钮      | <br>#3399FF   | <br>#5CADFF    | <br>#3091F2 | 13px, #FFFFFF | 全局筛选控件搜索按钮                              |
| 删除按钮      | <br>#FF3300  | TEXT<br>#FF3300  |  | 13px, #FFFFFF | 删除按钮，文字删除按钮使用在表格                        |
| Loading按钮 | <br>#5CADFF |  |  | 13px, #FFFFFF | 提交需等待数据返回时，如连接数据库                       |
| 开关按钮      | <br>#F5F7F9 | <br>#3399FF |  | 13px, #FFFFFF | 报表公私有状态切换                               |

## 2 弹窗样式使用

### 全局提示

信息反馈内容，在页面顶部居中显示，并自动消失，有多种不同的提示状态。

小圆角矩形，圆角像素为3px，默认1.5s后消失

成功信息



警告信息



失败信息





异步等待信息



Loading状态，在某个事件完成后消失

# 弹窗（对话框）

对话框位置，均处于页面垂直居中状态。



## 普通对话框1

### 样式

宽度为420px，高度随内容自适应，最大为650px

### 使用场景

创建文件夹；创建报表；文件夹/日志表/报表编辑；数据库添加日志表；修改密码等

## 普通对话框2

### 样式

宽度为420px，高度为190px

### 使用场景

删除操作警告提示

新增计算字段

×

\* 字段名称

请输入创建字段的名称

数据类型

字符串

▼

请输入公式

⌵

函数

🔍

全部

▼

AVG

CEIL

COALESCE

CONCAT

COUNT

COUNT\_DISTINCT

选择字段

🔍

🕒 登陆时间

ABC 日期

ABC 用户名

ABC 登陆ip

123 id

取消

确定

## 强操作性对话框1

### 样式

宽度650px，高度650px

### 使用场景

全局筛选配置；创建计算/分组字段；  
个人信息修改等

3

表单样式使用

输入框

请输入

选择器

请选择

文本域

请输入...

禁用状态

请输入

单选框

☒男☐女

多选框

☐吃饭☐睡觉☒跑步

开关

开启

关闭

输入框

请输入

选择器

请选择

北京市

上海市

深圳市

禁用状态

请输入...

滑块

68

滑块

\* 姓名

请输入姓名

姓名不能为空

标签多选

深圳市 ×上海市 ×

日期控件

请选择日期

2017-08-09

|    |    |           |    |    |    |    |   |    |
|----|----|-----------|----|----|----|----|---|----|
| << | <  | 2017年 8 月 |    |    |    |    | > | >> |
| 日  | 一  | 二         | 三  | 四  | 五  | 六  |   |    |
| 30 | 31 | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  |   |    |
| 6  | 7  | 8         | 9  | 10 | 11 | 12 |   |    |
| 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18 | 19 |   |    |
| 20 | 21 | 22        | 23 | 24 | 25 | 26 |   |    |
| 27 | 28 | 29        | 30 | 31 | 1  | 2  |   |    |
| 3  | 4  | 5         | 6  | 7  | 8  | 9  |   |    |

2017-08-09 - 2017-08-17

|    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |
|----|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
| << | <  | 2017年 8 月 |    |    |    |    | 2017年 9 月 |    |    |    |    | >  | >> |
| 日  | 一  | 二         | 三  | 四  | 五  | 六  | 日         | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  |
| 30 | 31 | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 27        | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 6  | 7  | 8         | 9  | 10 | 11 | 12 | 3         | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 13 | 14 | 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 10        | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 17        | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 29        | 30 | 31 | 1  | 2  | 24        | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3  | 4  | 5         | 6  | 7  | 8  | 9  | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

日期控件使用应该根据实际场景进行设置。

- ① 报表页面添加的全局筛选控件，如果存在时间筛选，则需要添加时间的设置，具体参见Iview组件；
- ② 定制配置页面，日期筛选，存在快捷选项和自定义时间范围；



日期控件  
时间设置

2017-08-09 00:00:00

<< < 2017年 8 月 > >>

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  |
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

选择时间 清空 确定

2017年 8 月

|    |    |    |
|----|----|----|
| 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 |
| 02 | 02 | 02 |
| 03 | 03 | 03 |
| 04 | 04 | 04 |
| 05 | 05 | 05 |
| 06 | 06 | 06 |
| 07 | 07 | 07 |
| 08 | 08 | 08 |

选择日期 清空 确定

2017-08-09 12:02:25 - 2017-08-17 12:02:25

<< < 2017年 8 月 2017年 9 月 > >>

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  |
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

选择时间 清空 确定

2017-08-09 02:04:00 - 2017-08-17 00:00:00

2017年 8 月 2017年 8 月

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 02 | 06 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 03 | 07 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 04 | 08 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 05 | 09 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 06 | 10 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 07 | 11 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 08 | 12 | 08 | 08 | 08 | 08 |

选择日期 清空 确定

4

表格显示

- 表格对齐有3个半原则要遵循：
  - 1. 数字要右对齐；
  - 2. 文字要左对齐；
  - 3. 表头与数据对齐；
  - 3.5 不要使用居中对齐
- 表格样式，表头高度35px，单元格高度为30px，左右内边距为15px；所有表格列支持排序；
- 表格内操作，使用文字按钮，避免使用带背景色的按钮；
- 分页组件，采用表格右下角样式，显示总计数量，支持切换每页显示数量，页数过多时自动折叠。

| <input type="checkbox"/>            | 姓名       | 报价         | 住址        | 操作    |
|-------------------------------------|----------|------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | zhangsan | 150,000.00 | 杭州市西湖区古荡湾 | 删除 编辑 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lisa     | 150,000.00 | 黄龙时代广场    | 删除 编辑 |
|                                     |          |            |           | 删除 编辑 |
|                                     |          |            |           | 删除 编辑 |
|                                     |          |            |           |       |
|                                     |          |            |           |       |