Plataforma de Vigilância Fitossanitária · Milho e mandioca

Boletim fitossanitário

Moçambique

Período	Gerado em	Preparado por
26/09/2026 a 25/10/2026	25/10/2026, 18:35	Administrador

1. Síntese

No período houve 35 diagnósticos, feitos por 2 agricultores; 31 (89%) identificaram uma praga ou doença.

A ocorrência mais frequente foi Mancha cinzenta da folha (Milho), com 6 casos; o distrito com mais casos foi Boane (25).

Foram detectados 5 sinais de surto.


Alertas emitidos: 1. Visitas técnicas pedidas: 1, 0 resolvidas.

2. Indicadores do período

Diagnósticos **35** 31 com praga ou doença	Agricultores activos **2** 2 registados no período
Confiança abaixo de 60% **3%** dos diagnósticos	Exactidão em campo **0%** 1 validado pelo técnico
Alertas emitidos **1**	Sinais de surto **5**
Visitas técnicas **0 de 1** resolvidas	Tempo até resolver **—** média das visitas resolvidas

3. Principais pragas e doenças

Número de diagnósticos; conta a classe corrigida pelo técnico quando existe.



4. Distritos mais afectados

Diagnósticos de pragas e doenças por distrito do agricultor.



5. Sinais de surto

Casos dos últimos 7 dias do período contra a média semanal das 4 semanas anteriores.

Praga ou doença	Distrito	Casos (7 dias)	Média anterior	Subida	Nível
Mancha cinzenta da folha Milho	Boane	5	0	novo	⚠ Aviso
Mosaico da mandioca Mandioca	Boane	3	0	novo	⚠ Aviso
Besouro-da-folha Milho	Boane	3	0	novo	⚠ Aviso
Ácaro verde Mandioca	Boane	3	0	novo	⚠ Aviso
Mancha castanha Mandioca	Boane	3	0	novo	⚠ Aviso

6. Pragas e doenças de declaração obrigatória

Confirmado: validado pelo técnico. Suspeita: só identificado pela app; precisa de verificação no campo.

Nenhum caso de declaração obrigatória no período.

7. Alertas emitidos

Data	Alerta	Destino	Nível	Lido por
25/10/2026	**Gafanhotos em Boane** Gafanhoto	Distrito de Boane	Urgente	1 de 1

8. Eficácia das recomendações

Resposta dos agricultores dias depois do diagnóstico. Eficácia = melhoraram ÷ seguiram (total ou parcialmente) a recomendação.

Ainda não há respostas dos agricultores neste período.

Notas sobre os dados

- Os dados vêm dos diagnósticos feitos pelos agricultores na aplicação móvel e sincronizados com o servidor; diagnósticos ainda não sincronizados não entram.
- Cada diagnóstico conta no distrito em que o agricultor estava registado quando o sincronizou.
- Quando um técnico corrigiu o diagnóstico, conta a classe corrigida.
- Exactidão em campo: proporção dos diagnósticos validados em que o técnico confirmou a classe prevista pela app.
- Um sinal de surto exige pelo menos 3 casos em 7 dias e o dobro da média anterior; é urgente a partir de 4 vezes a média.