

Bloc 2 : Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

C7 : Paramétrer la gestion de tickets sur GLPI

Contexte

Ce TP a pour objectif de mettre en place une gestion complète des tickets dans GLPI en suivant les bonnes pratiques ITIL. Il couvre la création des utilisateurs, des entités, des catégories et des règles d'affectation automatique.

Partie 1 — Préparation : nettoyage des utilisateurs par défaut

Avant de commencer, il est recommandé de supprimer les comptes inutiles pour sécuriser l'application.

Administration → Utilisateurs

Les utilisateurs à **conserver** sont :

- `glpi`
- `glpi-system`
- `Plugin_GLPI_Inventory`

Les comptes `normal` , `post-only` et `tech` peuvent être supprimés ou désactivés.

Actions

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐ AA Alice A	Alice				Oui
☐ GL glpi					Oui
☐ S glpi-system	Support				Oui
☒ NO normal					Oui
☐ P Plugin_GLPi_Inventory					Oui
☒ PO post-only					Oui
☒ TE tech					Oui

Actions

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐ AA Alice A	Alice				Oui
☐ GL glpi					Oui
☐ S glpi-system	Support				Oui
☐ P Plugin_GLPi_Inventory					Oui

20

lignes / page

De 1 à 4 sur 4 lignes

Information

Partie 2 — Niveau 1 : Créer les premiers utilisateurs

2.1 — Créer le technicien TechnicienParis

Administration → Utilisateurs → Ajouter

Champ	Valeur
Identifiant	TechParis
Nom de famille	TechnicienParis
Prénom	TechnicienParis
Mot de passe	Admin1234!
Actif	Oui

Identifiant	TechParis		
Nom de famille	TechnicienParis		
Prénom	TechnicienParis		
Mot de passe			
Confirmation mot de passe			
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Actif	Oui ▾	Courriels +	
Valide depuis		Valide jusqu'à	
Téléphone			
Téléphone mobile		Catégorie	----- ▾ i +
Téléphone 2			

2.2 — Créer les employés Self-Service

De la même façon, créer les utilisateurs `employéParis1` et `employéParis2` avec le profil **Self-Service**.

Nouvel élément - Utilisateur

Identifiant	empLyon1		
Nom de famille	empLyon1		
Prénom	empLyon1		
Mot de passe			
Confirmation mot de passe			
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Actif	Oui ▾	Courriels +	
Valide depuis		Valide jusqu'à	
Téléphone			
Téléphone mobile		Catégorie	----- ▾ i +
Téléphone 2			

Partie 3 — Niveau 2 : Créer l'entité Paris

3.1 — Créer l'entité

Administration → Entités → Ajouter

Champ	Valeur
Nom	Paris
Comme enfant de	Entité racine
Commentaires	Paris

Cliquer sur **Ajouter**.


Nouvel élément - Entité

Nom

Commentaires

Comme enfant de

i
+

+ Ajouter

3.2 — Vérifier les entités créées

Après avoir créé les entités Paris et Lyon, la liste doit afficher :

- Entité racine
- Entité racine > Lyon
- Entité racine > Paris

3.3 — Rattacher les utilisateurs à l'entité Paris

Pour chaque utilisateur Paris, aller dans **Habilitations** et assigner l'entité **Paris** avec le profil correspondant.

Partie 4 — Niveau 3 : Entité Lyon et tickets

4.1 — Créer les utilisateurs Lyon

Créer les techniciens techLyon1 , techLyon2 et les employés empLyon1 , empLyon2 , empLyon3 rattachés à l'entité **Lyon**.

4.2 — Connexion avec un employé Paris

Se déconnecter puis se connecter avec `employéParis1` . Le portail Self-Service s'affiche avec la liste des tickets.

Bienvenue

Connexion à votre compte

Identifiant

employéParis1

Mot de passe

.....

Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

Accueil

Self-Service
Entité racine

Tickets

+ Créer un ticket

Nouveau

0

En cours (Attribué)

0

En cours (Planifié)

0

En attente

0

Résolu

0

Clos

0

Supprimé

0

FLUX RSS PUBLICS

NOTES PUBLIQUES

4.3 — Créer un ticket depuis le portail

Cliquer sur **+ Créer un ticket** et remplir le formulaire.

4.4 — Résolution du ticket par TechnicienParis

Se connecter avec `TechnicienParis` → aller dans **Assistance** → **Tickets** → ouvrir le ticket → ajouter une solution et clore le ticket.

Ticket

2

EE

Créé : il y a 2 minutes par employéParis1 employéParis1

Dernière mise à jour : Maintenant par TechnicienParis TechnicienParis

Demande de solution

Mise en place d'un vault pour le stockage des mots de passe

Créé : il y a 1 minutes par TechnicienParis TechnicienParis

TT

Demande enregistré

Refusée le 2026-04-10 13:50 par TechnicienParis TechnicienParis

Créé : À l'instant par TechnicienParis TechnicienParis

TT

Création du vault terminé

Helpdesk

Ticket

Date d'ouverture2026-04-10 13:4

Date de résolution2026-04-10 13:5

Date de fermeture2026-04-10 13:5

TypeDemande

Catégorie-----

StatutClosRouvrir

Source de la demandeHelpdesk

UrgenceHaute

4.5 — Tickets créés par les employés Lyon

Chaque self-service Lyon crée un ticket. Vérifier qu'ils apparaissent bien dans l'entité Lyon.

Actions

ID	TITRE	ENTITÉ	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
5	ticket3	Entité racine ▶ Lyon	Nouveau	2026-04-10 14:11	2026-04-10 14:11	Moyenne	empLyon3 empLyon3	i		
4	ticket2	Entité racine ▶ Lyon	Nouveau	2026-04-10 14:10	2026-04-10 14:10	Moyenne	empLyon2 empLyon2	i		
3	Ticket1	Entité racine ▶ Lyon	Nouveau	2026-04-10 14:10	2026-04-10 14:10	Moyenne	empLyon1 empLyon1	i		
1	Demande de solution	Entité racine	Nouveau	2026-04-10 13:59	2026-04-10 13:41	Haute				

20 lignes / page

De 1 à 4 sur 4 lignes

Partie 5 — Niveau 4 : Catégories ITIL et règles d'affectation

5.1 — Créer les catégories ITIL dans l'entité Paris

Configuration → Intitulés → Catégories de tickets → Ajouter

Créer les 4 catégories suivantes en sélectionnant l'entité **Paris** :

Catégorie	Description
Réseau	Incidents liés au réseau (switch, Wi-Fi, VPN)

Catégorie	Description
Logiciel	Problèmes applicatifs et système
Matériel	PC, imprimantes, périphériques
Comptes et droits	Création de comptes, réinitialisation de mots de passe

5.2 — Créer la règle d'affectation automatique

Administration → Règles → Règles d'affectation des tickets → Ajouter

Informations générales :

Champ	Valeur
Nom	Affectation Réseau → TechnicienParis
Entité	Paris
Actif	Oui

Critère :

Critère	Condition	Valeur
Catégorie	est	Réseau

Action :

Action	Opération	Valeur
Technicien assigné	Assigner	TechnicienParis

5.3 — Tester la règle avec employe2Paris

Se connecter avec employéParis2 → créer un nouveau ticket :

Champ	Valeur
Type	Incident
Catégorie	Réseau

Champ	Valeur
Urgence	Moyenne
Titre	Problème réseau
Description	Problème de switch

Description de la demande ou de l'incident

Type

Incident

Catégorie

Réseau

i

Urgence

Moyenne

Éléments associés

+

Observateurs

x

 glpi



Titre

Problème réseau

Description *

Paragraphe

B

I

...

Problème de switch

Fichier(s) (2 Mio maximum) i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Actions

☐

☐



☐



☐





☐	ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
☐	6	Problème réseau	Nouveau	2026-04-10 14:59	2026-04-10 14:59	Moyenne	employéParis2 employéParis2	i	Réseau	

15

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Résumé du cycle de vie d'un ticket




Tableau récapitulatif des utilisateurs créés

Utilisateur	Profil	Entité
TechnicienParis	Technician	Paris
employéParis1	Self-Service	Paris
employéParis2	Self-Service	Paris
techLyon1	Technician	Lyon
techLyon2	Technician	Lyon
empLyon1	Self-Service	Lyon
empLyon2	Self-Service	Lyon
empLyon3	Self-Service	Lyon