Algoid - ALGEA www.algoid.net



Présenté par Yann Caron aka CyaNn

ALGEA:: Actor

• Dans les jeux vidéos, les acteurs sont des objets graphiques

• Qui intéragissent entre eux dans un monde physique



Rappel :: Les objets

- Un acteur (ex : le hero) est un objet
- Il possède des propriétés (des variables)
 - Image
 - Position
 - Hitbox
 - Type physique
- Qu'est ce qu'un acteur ?









Rappel :: Les méthodes

- Un acteur a des méthodes (fonctions)
 - Bouger (move)
 - Tourner (rotate)
 - Dire (say)
 - Pousser (applyForce)
 - Lancer (impulse)



• Qu'est-ce qu'un acteur peu faire ?

Rappel :: Les évènements


- Et des évènements
 - Toucher (onContact)
 - Cliquer (onTouch)

• Qu'est-ce qu'il peut se passer avec un acteur ?




Notre jeu :: CuteJet

• Jetpack Joyride like - 2em partie



Au départ



Les gemmes

```
set gem = gameLayer.createActor(
       "PlanetCute/Gem Green");
gem.scale(0.5)
gem.move(200, 400)
```

Jeu de hasard

- La fonction math.random(10)
 - Choisit un nombre aléatoirement entre 0 et 10. Ou tout autre nombre.

- On veut placer aléatoirement des pierres précieuses
- Comment faire ???

Jeu de hasard

```
set x = math.random(gameLayer.getWidth())
set y = math.random(gameLayer.getHeight())

gem.move(x, y)
```








Plusieurs gemmes

• On veut créer 25 gemmes dans notre niveau

• Comment faire ???



Plusieurs gemmes


```
loop(25) {
  set x = math.random(gameLayer.getWidth())
  set y = math.random(gameLayer.getHeight())
  set gem = gameLayer.createActor(
            "PlanetCute/Gem Orange")
  gem.move(x, y).scale(0.5)
 gem.typeSensor().hitCircle()
```

Physique

- Les acteurs interagissent avec le monde
- Type d'acteur
 - typeStatic(), typeDynamique(), typeSensor()
- Static
 - Les murs, le sol, le décor
- Dynamique
 - Notre héros, les ennemies
- Sensor
 - Les gems

Physique des gemmes

```
gem.scale(0.5);
gem.typeSensor().hitCircle();
```



Fonction et évènement

• Quand on touche le hero, on veut qu'il gagne des points

```
set winGem = function() {
    score = score + 10;
    gameLayer.remove(gem);
}

gem.onContactWith(hero, winGem);
```

• Et ça marche!

Dangers

• Maintenant il faut éviter des cailloux

```
set throwRock = function () {
  // Comme les gemmes
  rock.typeSensor().hitCircle();
  rock.setXVelocity(-5);
  rock.onContactWith(hero, gameOver);
hero.onPulse(throwRock, 1500);
```

Ca y est, on sait faire un jeu!


• Pour allez plus loin, imaginons :

- Que l'on crée des enemmis

- Qu'on veuille tirer sur ces enemmis

- Qu'on fasse marcher les enemmis

Et voilà le travail



Pour allez encore plus loin

Parler

```
hero.say(font, "Allons y !");
```



Le son

- On crée un son
- Et on le joue en boucle

```
set music = game.createSound("Loop/Vibraphone")
music.playLoop();
```

- Ou une seul fois:: play
- On le contrôle:: pause, resume, stop

Les pierres précieuses au hasard

• On veut choisir parmis 3 couleurs de pierres (tableaux, concaténation)

```
set gems = array {"Gem Blue", "Gem Green", "Gem Orange"};
loop(25) {
    // ....
    set g = math.random(gems.length());

set gem = gameLayer.createActor("PlanetCute/" .. gems[g]);
    // ....
}
```


Collision selon l'acteur ou son nom

• Gérer la collision selon ce que l'on touche

```
set contact = function (enemy, other) {
  if (other.getName() == "PlanetCute/Star") {
     // Si c'est une étoile
  } elseif (other.getName() != "PlanetCute/Grass Block") {
     // Les autres sauf l'herbe
  }
}
enemy.onContact(contact);
```


De quoi disponsons-nous?

• Dans le répertoire ALGEA/assets img ou sound



PlanetCut





Merci à Daniel Cook pour son gamedesign

http://www.lostgarden.com/2007/05/