Präsentation 1: Wer macht was – Schritt für Schritt

Fallstudie 1 „Brand Persona & Markenidentität“ · Marke HOLY

Gruppe: Yannick Heisler · Elias Knauber · Lukas Welker | Stand: 14.10.2026, Vortragstermin aktualisiert 24.10.2026 | A + Markensteuerrad: Yannick · B: Lukas · C: Elias

PRÄSENTATION
Di, 27.10.
15 Minuten, jede Person spricht ca. 5 Min.

AUFWAND
ca. 14 Std.
pro Person: ca. 9 Std. Bündel + Sprechtext + Termine (grob geschätzt)

SCHON FERTIG
Dossier + Folien
34-seitige Recherche, Folien gebaut mit Beispieldaten

ERSTE ÜBERGABE
Fr, 16.10.
Persona-Kurzfassung von A an B

Was jetzt noch zu tun ist

Die Recherche zu HOLY liegt geprüft vor (`recherche/HOLY_Recherche-Dossier_Teamkickoff.pdf`), und die Web-Präsentation ist gebaut. Auf den Folien stehen aber noch **Beispieldaten**. Eure Arbeit besteht deshalb nicht mehr aus Recherche und Foliengestaltung, sondern aus vier Dingen:

- **Prüfen:** Angaben aus dem Dossier gegen die Quelle halten, vor allem die mit „~ unsicher“ (Dossier 9.2).
- **Entscheiden:** Persona, Limbic-Einordnung, Markeneigenschaften, Tonalität, Positionierung, Empfehlungen. Das Dossier liefert nur Hypothesen (H).
- **Selbst erheben:** Social-Media-Stichprobe, Befragungen mit KI-simulierten Befragten, Berechnungen in Excel bzw. Google Sheets.
- **Liefern und vortragen:** echte Werte für die Folien, Sprechtext, zwei Rückfragen je Folie samt Antwort.

So hängen die Bündel zusammen

A · Persona Grundlage der simulierten Befragten (an B, Fr 16.10.) → **B · Repertory Grid** 3–5 Markenattribute (an alle, Mo 19.10.) → **B · Laddering** startet bei den Attributen → Markennutzen → **B · Analogien** Markentonalität = Maßstab für C (Mi 21.10.) → **C · Kommunikationsanalyse** Markenbild, Lücken → Empfehlungen

Dazu: Limbic Map von A an C (Sa 17.10.) als zweiter Maßstab für den Auftritt. Am Do 22.10. führt Yannick alles im Markensteuerrad zusammen; Elias präsentiert es.

BÜNDEL	FOLIEN (SPRECHZEIT)	KERN-ERGEBNIS	LIEFERT AN
A **Marke & Zielgruppe** Yannick Heisler, dazu C2 Markensteuerrad	01 Einstieg, 02 Vorgehen, 03 Markenkompetenz, 04 Persona, 05 Limbic Map (5:00)	Zentrum des Steuerrads (Wer ist HOLY?), Persona als Bezugsrahmen, KI-Nachweis und Backup	B: Fr 16.10. C: Sa 17.10.
B **Befragung & Auswertung** Lukas Welker	06 Repertory Grid, 07 Laddering, 08 Analogien + Live-Umfrage, 08b Tonalität (5:00)	Markenattribute, Markennutzen, Markentonalität (die drei Felder aus Sicht der Zielgruppe)	alle: Mo 19.10. C: Mi 21.10.
C **Auftritt & Synthese** Elias Knauber, präsentiert auch Folie 10	09 Kommunikationsanalyse, 10 Markensteuerrad, 11 Fazit & Empfehlungen (4:45)	Markenbild, 2–3 Empfehlungen; präsentiert das Steuerrad; Technik am Präsentationstag	Yannick: Do 22.10.

So arbeitet ihr zusammen

So liefert ihr eure Ergebnisse

1. **Ausarbeitung:** die passende Vorlage aus `methoden.md` ausfüllen, jede Angabe als *Daten (Quelle)* oder *Annahme* gekennzeichnet.
2. **Folieninhalte:** genau die Angaben, die bei jeder Aufgabe unter „Das braucht die Folie“ stehen. HTML müsst ihr nicht anfassen: Die Folien sind gebaut, ersetzt werden nur die Daten. Wer den Einbau ins Repository übernimmt, legt die Gruppe fest.
3. **Rohdaten:** Google-Sheets-Tabellen und Screenshots mit Datum in den gemeinsamen Ordner; sie kommen später ins Backup. KI-Chatverläufe als PDF in den Unterordner „KI-Chats“; sie bleiben dort und kommen nicht ins öffentliche Repository.
4. **KI-Nutzung sofort eintragen:** Wer ChatGPT, Perplexity, einen Bildgenerator o. Ä. nutzt, trägt Prompt (wörtlich), Tool, Datum, Zweck und Prüfung in die persönliche Liste nach `ki-nachweis/vorlage-ki-nutzung.md` ein (Abgabe Fr 23.10. an Yannick, der alles in den KI-Nachweis überträgt). Datenschutz-Hinweise dort beachten.

Kopiervorlagen für Prompts: `prompts.md` (P0–P14). Jeden neuen KI-Chat mit **P0** beginnen (Rahmen, keine erfundenen Zahlen). **Fakten über HOLY** nur mit Quelle und Status aus dem Dossier (✔ gesichert, ✎ korrigiert, ~ unsicher, H Hypothese). **Modellbegriffe** (Esch, Häusel, Kelly, Reynolds & Gutman, Aaker, Kroeber-Riel) stammen aus der Standardliteratur. Bitte mit den Vorlesungsfolien abgleichen.

Termine und Übergaben

WANN	WAS	WER BEREITET VOR
Mi 14.10.	**Kickoff (30 Min.):** Bündel verteilen; Wettbewerbsset und Rahmen (Energy- oder Softdrink-Marke) beschließen; Persona-Richtung; echte Interviews ja oder nein; Umgang mit dem Koffein- und Jugendthema (Dossier 10.2)	alle (Dossier Kap. 10)
Fr 16.10.	Persona-Kurzfassung	A → B
Sa 17.10.	Limbic-Map-Ergebnis mit 3 Konsequenzen	A → C
Mo 19.10.	3–5 Markenattribute	B → alle
Di 20.10.	**Zwischenstand (45 Min.):** Persona, Attribute, erste Befunde zum Markenbild; Folie 03 und 09 als Entwurf	alle
Mi 21.10.	Markentonalität aus den Analogien	B → C
Do 22.10.	**Synthese (2 Std.):** Markensteuerrad, Positionierung, Empfehlungen	Yannick leitet, alle liefern Stichworte
Fr 23.10.	alle Folieninhalte fertig und eingebaut	alle
Sa 24.10.	KI-Listen (Abgabe Fr 23.10.) in den KI-Nachweis übertragen, Nachträge (P14, Generalprobe) bis So 25.10.; Backup komplett; kritische Prüfung (P14)	alle; C
So 25.10.	**Generalprobe (1 Std.):** zweimal mit Stoppuhr (Ziel 14:45), Folienwechsel zwischen den Sprecher:innen üben, Rückfragen gegenseitig stellen	alle
Mo 26.10.	Puffer (seit 24.10.2026: Vortrag erst Dienstag); Runde der Live-Abstimmung spätestens heute umstellen	alle
Di 27.10.	**Präsentation.** Vorher Follower-Zahlen neu ablesen; Folie 08 zeigt „Live“ und n = 0 (Runde vortrag-2026-10-27) – bei der eigenen Live-Abstimmung nicht „Zurücksetzen“ klicken	alle; C Technik

Bündel A · Marke & Zielgruppe

Yannick Heisler · dazu C2 Markensteuerrad

Folien 01–05 · Sprechzeit 5:00
ca. 9 Std. + C2 (ca. 1,5 Std.) + Sprechtext + Termine

A legt die Basis, auf der B und C aufbauen: Wer ist HOLY, und wen spricht HOLY an? Dazu kommt die Dokumentation (KI-Nachweis, Backup), weil A ohnehin die meisten Quellen in der Hand hat.

A1 Markenkompetenz: Wer ist HOLY?

Folie 03 · 45 s · ca. 2 Std. · Entwurf Di 20.10.

Ziel: das Zentrum des Markensteuerrads: Herkunft, Entwicklung, Rolle im Markt, Kernkompetenz.

SO GEHT'S

1. Dossier Kap. 1 und 2 lesen (2.1 Zeitleiste, 2.4 Größe, 2.6 Marktrolle, 2.7 Selbstverständnis, 2.8 Repositionierung).
2. 4–6 Meilensteine für die Zeitleiste auswählen, nur Angaben mit ✔ oder ✎.
3. 3 Kennzahlen wählen. Alle Umsätze sind Selbstauskünfte, also auf der Folie „laut Unternehmen, Stand …“ (Dossier 9.4).
4. Unsichere Angaben prüfen: Jahresabschluss 2024 im Unternehmensregister abrufen (Umsatz, Ergebnis); Verkaufsstellen 6.000 / 8.500 / „10.000+“, Portionen, Website-Demografie, Syrup-Starttag (Dossier 9.2, 10.3). Was sich nicht klären lässt, kommt nicht auf die Folie.
5. Marktrolle festlegen. Dossier-Hypothese: Challenger und Spezialist für zuckerfreie Pulver-Softdrinks, kein Pionier (2.6). Mit einem Satz begründen.
6. Vorlage `methoden.md` §0 ausfüllen, inkl. des im Kickoff beschlossenen Wettbewerbssets.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- Marktrolle (1–2 Wörter) und Kernkompetenz (2–4 Wörter) → bilden den Titel
- Zeitleiste: 4–6 Einträge (Jahr + höchstens 5 Wörter)
- 3 Kennzahlen: Wert, Einheit, Bezeichnung, Quelle
- Claim mit Quelle. Es laufen mindestens sechs Claims parallel (6.5), entscheidet euch für den Dachclaim oder das Markenversprechen

PROMPTS · MATERIAL

P0, P1 (nur zum Nachrecherchieren) · Dossier Kap. 2, 6.5, 9.2 · `methoden.md` §0

A2 Brand Persona festlegen

Folie 04 · 90 s · ca. 3 Std. · Kurzfassung an B: Fr 16.10.

Ziel: eine datengestützte Person, die die Kernzielgruppe verkörpert. Sie ist auch die Vorlage für die KI-simulierten Befragten von B.

SO GEHT'S

1. Dossier 4.1–4.3 lesen. Vorschlag: Kern-Persona „Marco, 28“ (männlich, Schichtdienst, Büro oder Studium) und ggf. Wachstums-Persona „Lena, 29“, beide ab 18 (Kickoff-Entscheidung).
2. Datenlücken schließen (4.5): über die Hochschulbibliothek in **Statista** Energy-Drink-Konsum nach Alter und Geschlecht suchen (AWA/VuMA), in **b4p** Limbic Types nach Alter und Geschlecht. Jede Zahl mit Quelle, Jahr, Stichprobe.
3. Steckbrief nach `methoden.md` §1 mit P4 ausfüllen, dann selbst prüfen: Jede Zeile ist *Daten* (Quelle) oder *Annahme*.
4. Persona-Bild mit P6 im Bildgenerator erzeugen; auf der Folie „Bild KI-generiert (Tool)“; Prompt in die persönliche KI-Liste.
5. **Kurzfassung für B** (5–8 Zeilen: Alter, Beruf, Alltag, Kaufverhalten, Motive) bis **Fr 16.10.** in den Gruppenchat.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- Name, Alter, Zitat (fiktiv, als solches kennzeichnen), Bild
- 5 Blöcke (Geografie, Soziodemografie, Kaufverhalten, Mediennutzung, Psychografie), je 2–3 Stichwortzeilen, jeweils als „Daten“ oder „Annahme“ markiert
- Mediennutzung als Balken: nur Werte mit Quelle (z. B. ARD/ZDF 2025 für 14- bis 29-Jährige, Dossier 4.2, als Kategoriewert kennzeichnen)
- Quellenliste für Backup B3; Wachstums-Persona ggf. ins Backup

ACHTUNG

! Kein Klischee-Gamer: Laut Gründer sind die meisten Kund:innen 25–40 und trinken HOLY „in der Regel gar nicht beim Gaming“ (4.3).

P0, P3, P4, P6 · Dossier Kap. 4 · `methoden.md` §1

A3 Limbic Map: Persona und Marke verorten

Folie 05 · 60 s · ca. 1,5 Std. · an C: Sa 17.10.

Ziel: zeigen, welche Motive die Persona antreiben und ob der Auftritt von HOLY dieselben Motive anspricht.

SO GEHT'S

1. Dossier 4.4 lesen (Startwerte, keine Messung).
2. Mit P5 einordnen lassen, dann kritisch prüfen: Gewichte Balance/Dominanz/Stimulanz der Persona (Summe 100 %), Limbic Type, Mischbereiche.
3. Die Marke über die Emotionsfelder verorten. Ein Limbic Type beschreibt Menschen, nicht Marken.
4. Mit der Limbic-Map-Grafik aus der Vorlesung abgleichen; b4p-Daten aus A2 als Beleg nutzen, falls vorhanden.
5. Drei Konsequenzen ableiten (Bildwelt, Tonalität, Botschaften) und bis Sa 17.10. an C geben.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- Gewichte Persona und Marke (B/D/S in %)
- Limbic Type der Persona + 3 typische Motive
- 3 Konsequenzen (Bereich + 4–6 Wörter)
- Titel als Kernaussage (passt die Marke zur Persona oder nicht?)

ACHTUNG

! Die Prozentwerte sind eine Heuristik des Teams. Im Sprechtext so sagen.

P5 · Dossier 4.4 · `methoden.md` §1 (Limbic Map)

A4 Einstieg und Vorgehen

Folien 01, 02 (01b optional) · 1:45 · ca. 1 Std. · Fr 23.10.

1. **Folie 01 (Rätsel „Welche Marke steckt dahinter?“):** ein eigenes Foto eines HOLY-Produkts machen (dann sind die Bildrechte klar). Die Folie zeigt einen stark vergrößerten Ausschnitt und löst dann auf.
2. **Folie 02 (Vorgehen):** Der Entwurf steht in `folienentwuerfe.md` (Titel, Leitfrage, Sprechtext, drei Rückfragen). Durchlesen, Leitfrage bestätigen, Sprechtext einüben.
3. **Folie 01b (optional):** Live-Wortwolke „Was verbinden Sie mit HOLY?“. Entscheiden, ob sie in die 15 Minuten passt.
4. **Sprechtext** für Folien 01–05 schreiben (5:00) und je Folie zwei mögliche Rückfragen samt Antwort notieren.

A5 KI-Nachweis und Backup zusammenführen

Backup B1–B3, B7 · ca. 1,5 Std. · Sa 24.10.

1. Bis Sa 24.10. prüfen, ob die persönlichen KI-Listen aller drei übertragen und vollständig sind (Prompt wörtlich, Tool, Datum, Prüfung, Chatverlauf im Gruppenordner); Nachträge bis So 25.10. ergänzen und B2 aktualisieren.
2. „Prüfung durch die Gruppe“ in Abschnitt 1 bis 3 durchgehen: „☐ offen“ auf „☑ geprüft“ setzen, sobald jemand aus der Gruppe das Ergebnis kontrolliert hat.
3. Backup-Inhalte liefern: **B1** Methodik & Begründung (Text in `prompts.md`, Teil C), **B2** Prompt-Log (Auszug aus dem KI-Nachweis), **B3** Datenquellen Persona, **B7** Quellenverzeichnis (nur tatsächlich genutzte Quellen aus Anhang B des Dossiers).
4. B4/B5 liefert B, B6 liefert C.

Bündel B · Befragung & Auswertung

Lukas Welker

Folien 06, 07, 08, 08b · Sprechzeit 5:00
ca. 9 Std. + ca. 2 Std. echte Interviews

B misst, wie die Zielgruppe HOLY sieht (Fremdbild): drei Methoden mit denselben Befragten, deshalb in einer Hand. Die Kette ist fest: Repertory Grid → Attribute → Laddering → Nutzen. Die Analogien liefern die Tonalität.

Befragte: 5 KI-simulierte Befragte auf Basis der Persona von A (Kern des Vorgehens, P7–P11) plus Abgleich mit **echten Kundenstimmen** (20–30 Bewertungen und Kommentare aus Shop, Trustpilot, Instagram, YouTube). **Dazu 3–5 echte Kurzinterviews** (je ca. 10 Min., geplant von Lukas): Leitfaden bis Do 15.10., Interviews bis So 18.10.; dieselben 8 Triaden und Laddering-Fragen wie bei P7/P9, Ergebnisse getrennt nach „echt" und „KI-simuliert" zählen, damit ihr beide Quellen vergleichen könnt. **Datenschutz:** Einwilligung der Befragten einholen; Notizen anonymisieren, bevor etwas in ein KI-Tool geht (KI-Richtlinie der HSKL, Nr. 6). Simulierte Befragte immer als „KI-simuliert" kennzeichnen.

B1 Repertory Grid: Markenattribute ermitteln

Folie 06 · 90 s · ca. 4 Std. · Attribute an alle: Mo 19.10.

Ziel: herausfinden, mit welchen Eigenschaften die Zielgruppe Drinks unterscheidet und wo HOLY relevant, anders und nah am Ideal ist.

SO GEHT'S

1. **Vorbereiten (ab sofort):** Elemente aus dem Kickoff eintragen. Vorschlag Dossier 5.3: M HOLY, W1 Red Bull, W2 Monster, W3 Gönrgy, W4 waterdrop, W5 Coca-Cola Zero, I „mein idealer Drink für jeden Tag". Die 8 Triaden stehen in `methoden.md` §2.
2. **Konstrukte erheben** (ab Fr 16.10.): P0, dann P7 mit der Persona-Kurzfassung. 5 Befragte × 8 Triaden. Chatverlauf sichern.
3. **Abgleichen:** Kommen die Konstrukte auch in echten Kundenstimmen vor? Dossier 3.6 nur zum Vergleich nutzen, nie vorgeben.
4. **Konsolidieren:** Dubletten zusammenfassen → 8–12 Konstrukte, Nennungen selbst zählen.
5. **Raten:** P8 → CSV → in Google Sheets importieren.
6. **Auswerten in Sheets** je Konstrukt: Ø M, Ø W1–W5, Ø I; Differenzierung `=ABS(ØM – ØW)` ; Ideal-Distanz `=ABS(ØM – ØI)` ; Relevanz = Nennungen.
7. **Auswahlregel** vorher festlegen und begründen (z. B. viele Nennungen, Differenzierung ≥ 1 Skalenpunkt, kleine Ideal-Distanz) → 3–5 Markenattribute. Bis **Mo 19.10.** an alle.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- je Konstrukt: linker und rechter Pol, Nennungen, Ø HOLY, Ø stärkster Wettbewerber, Ø Ideal, Attribut ja/nein
- Name des stärksten Wettbewerbers (der im Profil als Linie erscheint)
- ein Triaden-Beispiel: welche zwei ähnlich, welche anders, mit beiden Polen
- Stichprobe für die Quellenzeile (z. B. „5 KI-simuliert + 3 echt")
- Titel als Kernaussage, z. B. „Drei Attribute heben HOLY ab"

ACHTUNG

! Mittelwerte nie von der KI rechnen lassen.

! Rohdaten (alle Ratings) als Backup B4 ablegen.

P0, P7, P8 · Dossier 3.6, 5.3 · `methoden.md` §2

B2 Laddering: vom Attribut zum Markennutzen

Folie 07 · 90 s · ca. 2,5 Std. · zur Synthese Do 22.10.

Ziel: Warum sind die Attribute wichtig? Kette Attribut → funktionale Konsequenz → psychosoziale Konsequenz → Wert (Means-End-Chain).

SO GEHT'S

1. Startpunkte = die Attribute aus B1, **mit genau denselben Wörtern**.
2. P9 mit 3–5 simulierten Befragten (dieselben wie in P7): je Attribut „Warum ist Ihnen das wichtig?“, bis ein Wert erreicht ist.
3. Leitern in die Tabelle aus `methoden.md` §3 übertragen; gleichbedeutende Begriffe zusammenfassen und die Codeliste festhalten.
4. Implikationsmatrix in Sheets **selbst auszählen** (P10 darf einen Vorschlag machen, aber nachzählen!). Cut-off z. B. ≥ 2 Nennungen.
5. Hierarchical Value Map ableiten; Markennutzen formulieren: sachlich-funktional und psychosozial.
6. 1–2 echte Kundenzitate als Beleg suchen (Bewertungen, mit Quelle). Abgleich mit Dossier 3.7.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- Knoten je Ebene (Attribute, funktional, psychosozial, Werte), je höchstens 3 Wörter
- Verbindungen „von → nach“ mit Anzahl der Nennungen (nur über dem Cut-off)
- 2 Nutzen-Kästen: sachlich-funktional, psychosozial (je 1 Zeile)
- Stichprobe, Titel als Kernaussage

ACHTUNG

! Nur zugelassene Nutzenaussagen verwenden; Hydration nicht überzeichnen (Dossier 3.7, Spannungsfeld S1).

! Leitern und Matrix als Backup B5 ablegen.

P9, P10 · Dossier 3.7 · `methoden.md` §3

B3 Analogien und Live-Umfrage: Markentonalität

Folien 08 + 08b · 70 s + 50 s · ca. 2,5 Std. · an C: Mi 21.10.

Ziel: die Persönlichkeit von HOLY sichtbar machen (Marke als Mensch und als Tier) und das Publikum einbeziehen.

SO GEHT'S

1. **Erst ohne KI:** Jede Person der Gruppe schreibt für sich auf: HOLY als Mensch, als Tier, mit 3 Gründen. Optional 3–5 Personen aus dem Umfeld fragen (2 Minuten, keine Antworten vorgeben).
2. P11 für HOLY und 2 Wettbewerber aus dem Set (Kontrast macht die Eigenart sichtbar).
3. Vergleichen: Gruppe ↔ KI ↔ Umfeld ↔ Dossier 6.7 (Maskottchen Adler gegen gelebten frechen Ton). Unterschiede für das Backup notieren.
4. Tonalität ableiten: 4–5 Persönlichkeitsmerkmale, Markenemotionen, Beziehung zu Kund:innen. Für die Aaker-Dimensionen bewertet jede Person einzeln (Skala 1–5); Mittelwert in Sheets. Bis **Mi 21.10.** an C.
5. **Live-Umfrage** in Mentimeter oder Particify anlegen: „Wenn HOLY ein Tier wäre – welches?“ mit 4–5 Tieren (eure Antwort + plausible andere). Link und Ergebnis-Link weitergeben; Teilnehmergrenze des Gratis-Tarifs prüfen; QR-Code mit mehreren Handys testen.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- HOLY: Tier + 3 Gründe; Mensch mit 4 Merkmalen (z. B. Alter, Beruf, Stil, auf der Party)
- 2 Wettbewerber: Name, Tier, 2 Stichworte, Mensch in einer Zeile
- Aaker-Profil: 5 Dimensionen mit Wert für HOLY und die 2 Wettbewerber
- 4–5 Merkmale (je mit Aaker-Dimension), 3 Emotionen, Beziehung
- Umfrage: Tier-Optionen, „unsere Antwort“, Link
- zwei Titel als Kernaussage (08 und 08b)

ACHTUNG

! Die Umfrage ist ein Stimmungsbild im Raum, keine Erhebung. So auf der Folie und im Sprechtext.

P11 · Dossier 6.2, 6.7 · `methoden.md` §4

B4 Prüfen, Sprechtext, Backup

ca. 1 Std. · Fr 23.10.

- „~“-Angaben aus Dossier 10.3: Regalpreise HOLY, Red Bull, Monster und Rossmann-Listung (Foto mit Datum im Laden, falls ihr ohnehin einkauft).
- Sprechtext für 06–08b (5:00), je Folie zwei Rückfragen samt Antwort, z. B. „Warum simulierte Befragte?“ (Antwort: `prompts.md`, Teil C).
- Backup B4 (Repertory-Grid-Rohdaten) und B5 (Leitern, Implikationsmatrix) liefern.

Bündel C · Auftritt & Synthese

Elias Knauber · präsentiert auch Folie 10

Folien 09, 10, 11 · Sprechzeit 4:45
ca. 7,5 Std. + Folie 10 einüben + Sprechtext + Termine

C untersucht, wie HOLY tatsächlich auftritt (Ist), vergleicht das mit Persona und Tonalität (Soll) und macht aus den Lücken die Empfehlungen. C kümmert sich außerdem um die Technik am Präsentationstag. Die Synthese im Markensteuerrad (C2) übernimmt Yannick; Elias präsentiert Folie 10.

C1 Kommunikationsanalyse: Wie tritt HOLY auf?

Folie 09 · 120 s · ca. 4,5 Std. · Entwurf Di 20.10.

Ziel: das Markenbild beschreiben (Corporate Design, Schlüsselbilder, Bildwelt, Logo, Claim) und bewerten, ob es zu Tonalität und Persona passt.

SO GEHT'S

1. **Stichprobe erheben (ab sofort, bis So 18.10.):** je Pflichtkanal (Instagram @holysquad.official, Facebook-**Seite** „HOLY“, YouTube @HOLYSquadOfficial) die letzten 15–20 Beiträge. Instagram geht nur mit Login. Jeder Beitrag mit Screenshot und Datum.
2. **Raster in Sheets** je Beitrag: Datum, Format, Motiv (Produkt-Stillleben / Comic-Tier / Mensch-Vlog / Community / Gewinnspiel / Sonstiges), Ansprache, Emojis, Call to Action, Likes, Kommentare, bei Videos Aufrufe.
3. **Engagement-Rate selbst rechnen:** (Likes + Kommentare) ÷ Follower × 100, Mittel je Kanal. Bei YouTube die Bezugsgröße (Abos oder Aufrufe) festlegen und auf der Folie nennen.
4. **Meta-Werbebibliothek** (Land Deutschland, „HOLY Squad“): Wie viele Anzeigen laufen, welche Motive? Prüft die unsichere Angabe „417 aktive Anzeigen“.
5. **Corporate Design** (Dossier 6.3) mit eigenen Screenshots belegen. Schlüsselbilder zählen: Wie oft kommen Raptor und Dose-Shaker-Stillleben in eurer Stichprobe vor? Das prüft die Hypothese aus 6.4.
6. **Fit bewerten**, sobald A und B geliefert haben: Markenbild ↔ Tonalität (Mi 21.10.), Markenbild ↔ Persona/Limbic Map (Sa 17.10.), Konsistenz über die Kanäle.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- je Kanal: Follower (mit Abrufdatum), Beiträge pro Woche, Hauptformat, Ø Engagement-Rate
- 3–6 typische Beiträge als Screenshot (Quelle + Datum)
- Logo, Farbpalette (HEX aus Dossier 6.3), Claim
- 3 Fit-Punkte: ✓ oder × + ein Satz Begründung
- Titel als Kernaussage

Folie 09 baut die zweite Claude-Sitzung gerade; die Liste gilt unabhängig vom Layout.

ACHTUNG

! Follower am **27.10.** neu ablesen (Dossier 9.3).
! KI-Codierung der Screenshots (P12) nur mit Stichprobe von Hand gegenprüfen.
! Raster als Backup B6 ablegen.

P12 · Dossier 6.1–6.7 · `methoden.md` §5

C2 Markensteuerrad: alles zusammenführen

Yannick · präsentiert Elias · Folie 10 · 75 s · ca. 1,5 Std. + Termin · Do 22.10.

SO GEHT'S

1. Bis Do 22.10. von allen je Feld 3–5 Stichworte einsammeln, jeweils mit Herkunft: DR Desk Research, LM Limbic Map, RG Repertory Grid, LA Laddering, AN Analogien, KA Kommunikationsanalyse.
2. Mit P13 einen Entwurf vorbereiten (nur eure Ergebnisse einfügen).
3. **Synthese-Termin leiten** (2 Std.): Felder festlegen, Positionierung in einem Satz, Widersprüche zwischen den Feldern markieren.
4. Identität (Selbstbild: Website, Claims) und Image (Fremdbild: RG, Laddering) gegenüberstellen.
5. **Übergabe an Elias** direkt nach dem Termin: Folieninhalt, Sprechtext und zwei Rückfragen samt Antwort, damit er Folie 10 einüben kann.

DAS BRAUCHT DIE FOLIE

- Positionierung (ein Satz über dem Rad, höchstens ca. 10 Wörter; bis 21.10.2026 hier „Markenkern“ – so heißt seither wie in der Vorlesung die Mitte des Rads, Stenger, S. 87, 90–91, 94)
- je Feld (Markenkern, Markeneigenschaften, Nutzen, Tonalität, Bild, Persona-Rahmen): 2–4 Stichworte mit Quellenkürzel

ACHTUNG

! Jedes Stichwort muss sich auf eine Analyse zurückführen lassen; nichts Neues erfinden.

P13 · `methoden.md` §6

C3 Fazit und Empfehlungen

Folie 11 · 90 s · ca. 1,5 Std. · Fr 23.10.

1. 3 Kernerkenntnisse formulieren (je ein Satz).
2. 2–3 Empfehlungen ableiten, jeweils: **Was** genau, auf welchem **Kanal**, **warum** (Verweis auf eure Analyse).
3. Ausgangspunkt sind die Spannungsfelder S1–S5 im Dossier Kap. 8. Nur übernehmen, was eure eigenen Analysen stützen.

- Bewertet wird „plausibel, begründet, realistisch“ (15 %). Lieber zwei konkrete Empfehlungen als fünf allgemeine.
- „~“-Angaben aus 10.3 prüfen: Meta-Anzeigen, Creator-Zahlen, TV-Spot, Schriften; Stand Zuckersteuer und Altersgrenze kurz vor dem 27.10.

P13 (Teil 4) · Dossier Kap. 8, 9.3

C4 Gesamtdeck und Technik

ca. 1,5 Std. · Sa 24.10. und Di 27.10.

1. Alle Folien durchklicken: Kernaussage im Titel, höchstens ca. 40 Wörter, Quellen in der Fußzeile, KI-Bilder gekennzeichnet.
2. Die Pillen „Beispieldaten“ erst abschalten, wenn wirklich keine erfundenen Werte mehr auf den Folien stehen.
3. Mit der Gruppe entscheiden, ob die HOLY-Farben (Dossier 6.3) eingesetzt werden. Sie stehen dann zentral in `marke.js`.
4. P14 (kritische Prüfung) laufen lassen und die Antworten im Team besprechen.
5. **Technik-Check:** Laptop mit Chrome oder Edge, Adapter (HDMI/USB-C), Clicker, Referentenansicht (Taste P) mit zweitem Bildschirm testen.
6. **Plan B:** PDF-Export auf USB-Stick; Umfrage im Hörsaal-WLAN testen, sonst Handzeichen (Zählmodus der Folie).
7. Sprechtext für 09–11 und je Folie zwei Rückfragen samt Antwort.

Spielregeln und Abschluss

Spielregeln

- Keine Zahl ohne geöffnete Quelle. Was die KI behauptet, gilt erst nach eigener Prüfung.
- Rechnen (Mittelwerte, Engagement-Raten, Matrix) immer in Sheets, nie per KI.
- Selbstauskünfte von HOLY als solche kennzeichnen („laut Unternehmen, Stand …“).
- KI-simulierte Befragte und KI-Bilder auf der Folie kennzeichnen.
- Daten und Annahmen trennen; Hypothesen (H) aus dem Dossier sind keine Ergebnisse.
- Wer zu spät liefert, blockiert die anderen: Bei Problemen früh im Chat melden.

Eine Aufgabe ist fertig, wenn …

- ☐ die Vorlage aus `methoden.md` ausgefüllt ist,
- ☐ jede Zahl eine Quelle hat und Annahmen markiert sind,
- ☐ alle Angaben unter „Das braucht die Folie“ geliefert sind,
- ☐ Rohdaten und Chatverläufe im gemeinsamen Ordner liegen,
- ☐ die KI-Nutzung in der persönlichen KI-Liste steht,
- ☐ zwei Rückfragen samt Antwort notiert sind.

Danach: Einzelreflexion. Jede Person schreibt ihre eigene Reflexion (höchstens 500 Wörter, sechs Fragen, 15 % der Note), Vorlage: `reflexion-vorlage.md`. Tipp: während der Arbeit schon notieren, was schwierig war und wie ihr entschieden habt. Abgabetermin und Form noch bei Prof. Stenger klären.

Grundlagen: Aufgabenfolie 60, Bewertungskriterien Folie 58/59, `arbeitsplan.md`, `methoden.md`, `prompts.md`, HOLY-Recherche-Dossier (Stand 13./14.10.2026), Autorenhinweise der Web-Präsentation. Zeitangaben sind grobe Schätzungen. Erstellt mit KI-Unterstützung (Claude Code), dokumentiert im KI-Nachweis.