

50 ejercicios con apuntadores — variables y arreglos estáticos

1. Declara un puntero a int y asigna la dirección de una variable.
2. Cambia el valor de una variable usando un puntero.
3. Imprime la dirección y el valor de una variable usando un puntero.
4. Suma dos números usando punteros en una función.
5. Intercambia el valor de dos variables usando punteros.
6. Usa un puntero para recorrer un arreglo unidimensional e imprime sus elementos.
7. Modifica los valores de un arreglo usando un puntero.
8. Calcula la suma de los elementos de un arreglo usando un puntero.
9. Encuentra el máximo valor en un arreglo usando punteros.
10. Invierte un arreglo usando punteros.
11. Copia un arreglo a otro usando punteros.
12. Busca un elemento en un arreglo usando punteros (retorna posición o -1).
13. Cuenta cuántos números pares hay en un arreglo usando punteros.
14. Duplicar los elementos de un arreglo usando un puntero.
15. Ordena un arreglo (por ejemplo burbuja) usando apuntadores.
16. Crea una función que imprima una cadena de caracteres usando punteros.
17. Calcula la longitud de una cadena sin usar strlen, con punteros.
18. Copia una cadena a otra usando punteros.
19. Invierte una cadena usando punteros.
20. Compara dos cadenas usando punteros (sin strcmp).
21. Concatena dos cadenas usando punteros.
22. Busca un carácter en una cadena usando punteros (retorna posición o -1).
23. Lee n números del usuario en un arreglo y calcula suma usando punteros.
24. Usa punteros para recorrer y modificar un arreglo bidimensional estático (4x4).
25. Copia un arreglo bidimensional estático a otro usando punteros.
26. Calcula la suma total de un arreglo bidimensional estático usando punteros.
27. Encuentra el mayor valor en un arreglo bidimensional estático usando punteros.
28. Implementa función que intercambie dos variables usando punteros.
29. Implementa función que reciba puntero a arreglo y su tamaño, y modifique valores.
30. Usa punteros para convertir una cadena a mayúsculas.
31. Usa punteros para convertir una cadena a minúsculas.
32. Cuenta vocales en una cadena usando punteros.
33. Copia parte de una cadena usando punteros.
34. Recorre un arreglo y multiplica cada valor por 2 usando punteros.
35. Usa punteros para intercambiar los valores de dos variables.
36. Imprime un arreglo en orden inverso usando punteros.
37. Cuenta cuántos números negativos hay en un arreglo usando punteros.
38. Cambia valores negativos a cero en un arreglo usando punteros.
39. Reemplaza todas las ocurrencias de un valor en un arreglo usando punteros.
40. Imprime el contenido de un arreglo de caracteres usando punteros.
41. Copia un arreglo de caracteres (cadena) a otro usando punteros.
42. Cuenta la cantidad de espacios en una cadena usando punteros.
43. Recorre una cadena y elimina todos los espacios usando punteros.
44. Ordena un arreglo de caracteres usando apuntadores (método burbuja).
45. Implementa una función que reciba un puntero y retorne el promedio de los valores en un arreglo.
46. Implementa una función que reciba un puntero a un arreglo y elimine un elemento (por ejemplo, a partir de una posición dada).
47. Implementa una función que reciba un puntero a arreglo y su tamaño, y reemplace todos los números negativos por su valor absoluto.
48. Usa punteros para recorrer un arreglo de floats y calcula la suma.
49. Usa punteros para recorrer un arreglo y encontrar la posición del primer número impar.
50. Imprime los elementos pares de un arreglo usando punteros.