校园 LOD 完整文字说明

配合 136 页四角效果图册阅读。图片页采用精简排版；本文件完整保留每组当前中文结论和所有已披露边界，不必另行下载 HTML。136 组中有 133 个完整 LOD 家族、2 个 Main-only 组和 1 个环境背景组。

保留源材质和贴图。离线玻璃表现不等于 CS2 的 _Gls 材质自动分派；游戏内 LOD 切换、碰撞和性能尚未验证。

R001 AlumniHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/AlumniHouse/AlumniHouse/source/AlumniHouse.blend

最终源 SHA256：189399d49ffab0be5de07b0f8ae3b4e1dd8ce422d19a5cc60eb4fdf1be70fa50

当前结论（完整）

四角度同视角比较：U形三翼、中央院落、各翼双坡屋顶与两处烟囱保留，未见主体退化为碎片或大片缺面。

LOD1简化窗框与檐下细节；LOD2窗格合并为深色矩形，端头突出玻璃窗体及其楼板横带仍在，侧门台阶更简。

三角山墙及屋脊关系完整。院落开口为Main已有形制，不作为缺面；

本轮实看四角culled/facing：三翼外墙、院落内墙、双坡屋面在Main/LOD1/LOD2全部连续，面朝向均绿，未见反向大面或剔除后独有缺口。U形中庭为一致保留的真实开口。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R002 BakerDining

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BakerDining/BakerDining/source/BakerDining.blend

最终源 SHA256：c4b265b12ac02659fec970085d66ffcc05bbcdef99e696d5de5c6edf3a873cba

当前结论（完整）

四角 Main/LOD1/LOD2 的低矮楔形完整主体、弧折外缘和背侧凹入口一致。LOD2 移除屋面两只小矩形凸块，屋面连续无明显破洞；玻璃带所在外缘仍连续。当前未见漂浮碎片或轮廓断裂。

四角 culled 主体屋顶/周墙连续；facing 未见显著红色反面区，LOD2 删除小屋面设备后外轮廓无缺口。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R003 BartlettHall

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BartlettHall/BartlettHall_CS2_SourceCandidate_v0.1/source/BartlettHall.blend

最终源 SHA256：62ef0f7ee072ab7cf9ffcc4adc3a37dba14b4f5360216066ea5f875643eefdaf

当前结论（完整）

本次实际查看四角剔除图与朝向图：Main/LOD1/LOD2长厅、连续双坡屋顶、两侧双圆塔及端头低附厅都保持，未见主体裂孔或游离片。

四角朝向以绿色正面为主，未见成片红色反面；LOD2窗框、扶壁、塔冠齿饰删减，主轮廓与附体仍在。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R004 BelfieldHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BelfieldHall/BelfieldHall/source/BelfieldHall.blend

最终源 SHA256：08a1398f590dc78a6e4ca8c9746f0dc7fff3777c091cf02b061291e0c4621ca8

当前结论（完整）

四角三等级双体独立坡屋顶楼的位置/大小一致，侧面成组小山墙与端头尖顶大窗轮廓在最终LOD2均恢复，后侧竖向凸部仍在。

LOD2窗分格压成深色块、细框/檐纹简化，未见主体缺翼、屋面孔或漂浮碎片；

独立/组合LOD2补回8个原侧老虎窗核心和4个端头尖山墙窗轮廓；76→320、88→332三角。双体为原设计。

保留边界（完整）

组合8×13.6m作者共墙接触条带保持开放；不将可见内侧或法定接头补平。

复用原远距atlas窗区，未改图片字节。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R005 BillingsHospital

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BillingsHospital/BillingsHospital/source/BillingsHospital.blend

最终源 SHA256：f893fd65aa691bb2f14533e9bc25ade615e1fcf43069cda79d18128fda865687

当前结论（完整）

四角围合院落、双高塔、外伸双翼及各段斜屋面在三级均完整，院落开口没有被填死。LOD2 窗格材质变粗且塔窗变为矩形，属于明显外观细节变化；未见楼翼/屋顶坍缩或碎片，未把院落空地视为缺面。

四角 culled 围合、双塔、楼翼及屋顶连续；facing 主体均绿，院落空地/外伸翼间距三级一致，没有新增大反面区或丢墙。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R006 BlaineHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlaineHall/BlaineHall/source/BlaineHall.blend

最终源 SHA256：33f110a4ae66ef15d524cf253d57f9521d1c11c2634962d6c4d084768d2bdd5f

当前结论（完整）

四角U形主体与两端横翼、中央高山墙及连续红坡屋顶完整；两端侧屋顶小山墙已回到最终LOD2，225/315度长立面山墙节奏保持。

LOD2窗框/入口雕饰变简、细檐线省略，中央入口凸体仍可辨。未见楼翼断开、顶面孔洞或离散飞片。

两端横翼各3处老虎窗核心恢复；独立384→504、组合401→521三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

保留边界（完整）

小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R007 BelfieldHall

版本 / 组别：repair_20261007 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlaineJuddBelfield/repair_20261007/BlaineJuddBelfield.blend

最终源 SHA256：bd552cacc9af6a3676f04fa73d7ba24d28c7b8e6c136ae8f1ee319d55be066b7

当前结论（完整）

组合源另行亲看：双体、双坡屋顶、侧小山墙、端山墙尖窗及竖凸部在最终LOD2都可辨，与Main位置一致。

225/315度一栋端部保留高矩形共墙截口：Main/LOD1可见内部窗/门，LOD2无细框更显敞开；按已证明作者8×13.6m连接带保留，没有用整板封堵。其余外墙/屋面未见新增裂口。

独立/组合LOD2补回8个原侧老虎窗核心和4个端头尖山墙窗轮廓；76→320、88→332三角。双体为原设计。

保留边界（完整）

组合8×13.6m作者共墙接触条带保持开放；不将可见内侧或法定接头补平。

复用原远距atlas窗区，未改图片字节。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R008 BlaineHall

版本 / 组别：repair_20261007 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlaineJuddBelfield/repair_20261007/BlaineJuddBelfield.blend

最终源 SHA256：bd552cacc9af6a3676f04fa73d7ba24d28c7b8e6c136ae8f1ee319d55be066b7

当前结论（完整）

组合源四角独立核对：U形主体、院侧外墙、大山墙与红坡顶连贯，最终LOD2两侧翼小山墙均已恢复，正面连续尖顶节奏仍在。

45/135度一端高截口在Main/LOD1已有窗框及底拱，LOD2保留敞口而简化内部细框；属源文档共墙条带，不按外露缺墙或误加封板。其它立面无新开洞或飞片。

两端横翼各3处老虎窗核心恢复；独立384→504、组合401→521三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

保留边界（完整）

小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R009 JuddHall

版本 / 组别：repair_20261007 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlaineJuddBelfield/repair_20261007/BlaineJuddBelfield.blend

最终源 SHA256：bd552cacc9af6a3676f04fa73d7ba24d28c7b8e6c136ae8f1ee319d55be066b7

图像源 SHA256：ee6ccb58757c45e806ae3e307cb6ab7f80f403b3d5397d181a7957528e09e615

当前结论（完整）

长条主体、两端大山墙、连续小山墙、后侧低矮附属体及其四坡屋面在四角度均保留。

LOD1附属体拱窗简化，LOD2全局窗格变简，附属体拱窗变为普通窗格，但没有丢失附属体。

两端矩形开口Main已有，LOD2仍存在且更暗；未见漂浮碎片。

已读本源repair_20261007/README.md：8m×13.6m已记录共墙接触条带有意省略；

本轮四角culled/facing：短端接合面全级别均有同位矩形开口及红色内侧，符合共墙连接设计；主体两长墙、连续山墙、主屋面与背侧低附属体均为正面完整，LOD2没有额外大漏面。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R010 CobbLectureHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlakeCobbContactStudy/BlakeCobbContactStudy/source/BlakeCobbContactStudy.blend

最终源 SHA256：8c30cc82174d4dea6b8778764d8a8490f34fee5a8cd44ad002cd6b1ea4783732

当前结论（完整）

四角多段横纵坡屋顶、主山墙、圆角尖塔和中间凸入口楼体保留。225°/315° 端部的大黑矩形连接口在 Main、LOD1、LOD2 都存在，未当新增缺面。LOD2 撤去小烟囱/窗细格与细尖饰，主要屋面/塔尖完整无显著破片。

四角 culled 主屋体与多坡屋顶连续。225°/315° 端部连接口在三级均开通，facing 该口后方是红色内壁，不是新增外墙反转；其余主体及圆尖塔绿面连续。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R011 GatesBlakeHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlakeCobbContactStudy/BlakeCobbContactStudy/source/BlakeCobbContactStudy.blend

最终源 SHA256：8c30cc82174d4dea6b8778764d8a8490f34fee5a8cd44ad002cd6b1ea4783732

当前结论（完整）

四角长条主体高低两段与连续锯齿山墙节奏、端面斜屋顶保持。45°/135° 短端面的大黑连接端从 Main 即存在，各级一致。LOD2 部分小烟囱与山墙尖饰消失、窗纹粗化，但未见楼体或主要山墙截断。

四角 culled 完整楼体与连续山墙无缺段；facing 主体均绿，真实材质端部黑墙在剔除图为实体，进一步排除材质黑色即缺面的误判。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R012 CobbLectureHall

版本 / 组别：repair_20261007 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlakeCobbMapProxy/repair_20261007/BlakeCobbMapProxy.blend

最终源 SHA256：01968b1d3279e613bc80d791f3e2dd613adcdce02888c5c9e53229ac12948be3

当前结论（完整）

本次实际四角检查，三等级坡屋顶群、连续大小山墙、角塔、中央入口及楼翼连贯；剔除后未见新屋顶/长墙缺块或大块碎片。

225/315度端面矩形连接口在Main/LOD1/LOD2同位存在，facing对应红面；加看sides facing确认局限于-Y端既有接口，不能当LOD新增漏面。LOD2接口在正侧视局部有红绿共面花斑，限于原接口范围。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R013 GatesBlakeHall

版本 / 组别：repair_20261007 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BlakeCobbMapProxy/repair_20261007/BlakeCobbMapProxy.blend

最终源 SHA256：01968b1d3279e613bc80d791f3e2dd613adcdce02888c5c9e53229ac12948be3

当前结论（完整）

本次实际四角剔除与朝向图中，长楼高低递变、屋脊及连续大小山墙完整；LOD2立面细节减少但主体并未破碎。

旧材质记录的深色端面在本次剔除图中仍有连续可见表面，不能仅按黑材质判漏面；facing仅见端缘极细红线，没有成片反面或新孔洞。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R014 BondChapel

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondChapel.blend

最终源 SHA256：127873b5b554c8a44c8f2b3a8154a4c63360979e838eaf13b0ccf6873059d2ff

当前结论（完整）

矩形礼堂主体、完整双坡红屋顶、扶壁、端头山墙和侧边小附属突出体在四角度均保留。

LOD1仍保留主要玻璃细格；LOD2将彩玻璃细格合并为连续深色拱窗，窗洞位置及附属体小红屋顶仍可读。

LOD2尖饰极细并减少端头门口细节，但未见大屋面缺失、玻璃组合消失或碎片；

本轮四角culled/facing：礼堂双坡屋顶、扶壁、两端墙和侧边附属小体均完整绿色，LOD2简化面没有反向外皮或剔除后缺口；屋脊/端部细尖饰仍有可读轮廓。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R015 BondSwiftCloister

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftCloister.blend

最终源 SHA256：78c4bebb078536808b903557f86f5754588dc0ae484df5a51822905f610fb00d

当前结论（完整）

四角长方廊顶为连续深色整面，边栏尖饰、柱列、地板与两端入口均保留；最终LOD2的简化拱洞仍真实开放。

LOD2删细窗花/拱内花饰，粗柱和拱边连续，没有廊顶破裂或独立飞片。原材质接缝细暗线保留，不从此双面材质图单独认定剔背结果。

独立/组合LOD2补回10片原拱顶内侧水平return；1368→1388三角，四角每视169首击背面降为0。

保留边界（完整）

柱拱、檐帽、地板、拱洞及两端真实通道均保留。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R016 BondChapel

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftEnsemble.blend

最终源 SHA256：c1b621cdadc3ade156d414d05f109c65985465d946dc654bd03c9cc2046066b0

图像源 SHA256：16d302b0efa142a34dfadda473e67c2112edf498cba7f3e76f7e76f97189212d

当前结论（完整）

四角三等级对照，长教堂主体、红色双坡屋顶、端部山墙、侧扶壁和红顶侧附属体完整。LOD2移除窗花、入口雕饰及多数檐口细节，彩玻璃仍为整片深色窗；端部小尖饰变细但未见独立大片碎片或墙屋顶缺面。45/315度入口细节消失，属于明显表面简化；主屋顶轮廓保留。

四角culled/facing实看，主体坡屋顶、端部山墙、侧扶壁和小凸附体连续正向，无大片红反面或剔除洞；LOD2石窗雕饰删后立面仍封闭，端墙尖饰轮廓变简但未见脱离大块。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R017 BondSwiftCloister

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftEnsemble.blend

最终源 SHA256：c1b621cdadc3ade156d414d05f109c65985465d946dc654bd03c9cc2046066b0

当前结论（完整）

组合源联系图另行查看：四角整片黑灰屋顶、左右檐帽和尖饰、两排立柱与连贯地板完整；最终LOD2拱洞与端头通道仍通透。

拱花、细竖杆和石面细线在LOD2省略，柱拱厚度/位置合理；未见屋顶缺角或悬空碎块，未将真实开放廊道当破墙。

独立/组合LOD2补回10片原拱顶内侧水平return；1368→1388三角，四角每视169首击背面降为0。

保留边界（完整）

柱拱、檐帽、地板、拱洞及两端真实通道均保留。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R018 SwiftHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/BondSwiftEnsemble.blend

最终源 SHA256：c1b621cdadc3ade156d414d05f109c65985465d946dc654bd03c9cc2046066b0

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main 与 LOD1 的 L 形双翼、层高、相交坡屋顶与密集屋顶窗基本一致。

LOD2 四角的双翼和内转角保持完整；45/135/315 度可见重复 dormer 的凸出屋顶核心与烟囱，没有大片坡屋顶缺口或倒塌。

45/315 度的立面黑色竖条在 Main/LOD1/LOD2 同处均存在，不能把它归为本轮新增破面。

LOD2 墙面灰色窗格和褐色屋顶保留稳定，未出现整片玻璃意外白化或蓝化。

短翼两坡各4处老虎窗核心恢复；426→1322三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

保留边界（完整）

小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。

LOD2 窗框、门口门饰/凸出门廊、檐口线和屋顶华饰显著简化；225 度内角装饰尖顶与 Main 不一致。

屋面纹理尺度与密度和 Main 不同；仅接受远景轮廓层级，不宣称近景细节完全一致。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R019 SwiftHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BondSwiftEnsemble/bond_swift_haskell/source/SwiftHall.blend

最终源 SHA256：fb3741e7638d2894f081d53e0ca2bf12ed8b8ed8b8ddb821c2e37032c9cd3929

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main 与 LOD1 的 L 形双翼、层高、相交坡屋顶与密集屋顶窗基本一致。

LOD2 四角的双翼和内转角保持完整；45/135/315 度可见重复 dormer 的凸出屋顶核心与烟囱，没有大片坡屋顶缺口或倒塌。

45/315 度的立面黑色竖条在 Main/LOD1/LOD2 同处均存在，不能把它归为本轮新增破面。

LOD2 墙面灰色窗格和褐色屋顶保留稳定，未出现整片玻璃意外白化或蓝化。

短翼两坡各4处老虎窗核心恢复；426→1322三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

保留边界（完整）

小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。

LOD2 窗框、门口门饰/凸出门廊、檐口线和屋顶华饰显著简化；225 度内角装饰尖顶与 Main 不一致。

屋面纹理尺度与密度和 Main 不同；仅接受远景轮廓层级，不宣称近景细节完全一致。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R020 BoothHarperCenter

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BoothHarperCenter/BoothHarperCenter/source/BoothHarperCenter.blend

最终源 SHA256：a03419e0e704460fdbf0fc8d840b376fa8cc2091c4b5aae464c5acecd3b63f1b

当前结论（完整）

最终四角三等级的阶梯外翼、连续楼层退台、底层凹凸轮廓和中央四格凹天窗均在，225/315度阶梯翼不再变成高方盒；低外翼与屋顶小体块位置保持。

Main/LOD1中央玻璃为源无槽白色，LOD2仍原蓝灰atlas，颜色差异明确保留为_Gls引擎未验边界。细框/天窗支架删简，不据此当顶口缺面；当前未见新飞片或大体量塌平。

LOD2恢复东南阶梯翼、上层退台、底层真实联合外轮廓、西入口及四个原天窗轮廓/中心孔；374→2208三角。修前体量缺失与过填已由材质、十角几何和定位射线区分。

保留边界（完整）

小窗棂/椽/扶手仍简化；入口带下侧极少首击背面后有正面支承，不等于贯穿洞。

原_Gls确为零材质槽、生成器标记glass；Blender默认白色与LOD2既有不透明atlas差异保留。CS2玻璃分派未验。

2208三角超原500作者目标；不宣称游戏硬限制或性能通过。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R021 BurtonJudsonCourts

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/BurtonJudsonCourts/BurtonJudsonCourts_CS2_v0.1/source/BurtonJudsonCourts.blend

最终源 SHA256：a94bd245650c6be82da270d6b62bdbff8061b2cbb75e6b66d0ce06094308821d

当前结论（完整）

四角双庭院围合、中央低厅/桥、方塔及各翼连贯；最终LOD2院内外成组小山墙重新形成锯齿屋顶节奏，双院与门洞保持开放。

塔顶仍能看见女儿墙内较低屋面，LOD2棕色屋面与Main深色材质差异保留；窗格/细饰粗化，未见主体塌平或楼翼缺块。原贴地底面省略仅由专项边界说明，本图不验证底视。

LOD2恢复32处作者小山墙核心与原塔顶屋面；488→1778三角。独立/组合都修，双院、门洞及其余原面保留。

保留边界（完整）

塔顶凹腔原就存在；用原屋面实际z=28.375m，不虚构加深。原图集棕色屋面未重涂。

LOD2原贴地底面未封，底视不记通过。组合X+145m只是检视摆放。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R022 CampusNorthResidential

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/CampusNorthResidential/CampusNorthResidential/source/CampusNorthResidential.blend

最终源 SHA256：5452d61c34fdfa5ee877e7c69267e973496318009d5834de1a685e987b08dce0

当前结论（完整）

两组弧形高楼、低裙房、退台绿顶与楼间低连桥四角度均保留，Main/LOD1/LOD2整体轮廓一致。

LOD1去掉屋顶小黑色设备盒，LOD2窗格纹理变规则，弧形外墙仍连续，没有断裂或漂浮碎片。

连桥在LOD2增加可读竖向分格但位置连通关系未变；

本轮四角culled/facing：两组弧形高楼、阶梯裙楼、楼间细连桥均存在，外弧/内弧和屋顶表面绿色连续，未见玻璃体块剔除消失或独有黑洞。LOD2弧面分段变粗但整体弧线保持。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R023 CatheyDining

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/CatheyDining/CatheyDining/source/CatheyDining.blend

最终源 SHA256：ad6007625b8f320b1531bff4cafde5eb425bd50e80470b00ef7952f14f216675

当前结论（完整）

四角宽大折曲屋面、后方凹口、墙体及前后低矮附属盒体均维持，门前长雨棚和细柱未丢失。LOD1 屋面纹理压平，LOD2 玻璃立面由浅白变成深蓝灰，但玻璃轮廓和分格覆盖仍完整；无可见大面缺失或碎片。

四角 culled 大屋顶、背面附体、正面雨棚与玻璃墙范围都连续；facing 基本全绿，无显著反面洞。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R024 ChapinOldBuilding

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/ChapinOldBuilding/ChapinOldBuilding/source/ChapinOldBuilding.blend

最终源 SHA256：b37250032c6ee6bd92c90f5a7d640c5c2664d6e279ce6af80248535c5e7f9c20

当前结论（完整）

四角三等级L形高楼主体、相交双坡屋顶、入口处阶梯山墙及小烟囱完整，屋脊交汇连续。LOD1窗格减少，LOD2窗面变平、屋顶纹理变粗；未见高塔或附属翼丢失、穿透性破洞或游离碎片。

四角culled/facing实看，L形两翼与相交坡顶完整，转角/山墙无新增孔洞；主体全正向，没有大片红反面、剔除缺口或游离碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R025 ChicagoLyingIn

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/ChicagoLyingIn/ChicagoLyingIn/source/ChicagoLyingIn.blend

最终源 SHA256：ea5872614e57fc5750ec05c4eb42c938a03c70f92b1c5fb2a2d61992ae1ebe55

当前结论（完整）

环形/院落式高低体块、主要坡屋顶、院内高塔、低连接廊及小附属房在四角度均完整。

LOD1简化窗框；LOD2窗带更规则更密，塔冠垛口简化但塔体与四角尖部保留，未见大片漏顶、碎片或附属体消失。

院落空区Main即有；

本轮四角culled/facing：院落式高低楼翼、院内塔、低廊连通关系一致；外墙及坡屋面全部正面绿色，未见剔除后新增开口。中庭黑色区域为Main已有院落，LOD2塔冠简化未丢塔体。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R026 ClassicsBuilding

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/ClassicsBuilding/ClassicsBuilding/source/ClassicsBuilding.blend

最终源 SHA256：bdd76cfcfa80762281b3fff3f6dbe0482ec3a5caae84d30eb1213a0ed81901e6

当前结论（完整）

四角复杂转折楼体、交叉坡屋面、主要山墙高低层次及烟囱保留。135°/315° 内转角较矮附属体与屋顶仍可辨。LOD2 去掉屋面小三角老虎窗/装饰、窗格简化；未把整段主山墙或楼翼裁掉，未见裂解/漂浮面。

四角 culled 复杂转折屋面与附属楼体连续；facing 未见显著红色反面片，LOD2 小三角装饰减少但主体没有被剔空。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R027 CobbGate

版本 / 组别：v0.2 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/CobbGate/CobbGate_CS2_v0.2/source/CobbGate.blend

最终源 SHA256：0494ad560687b251bc05b124462c568533df20652435ac39d77eb99ac27bb3ae

当前结论（完整）

四角高山墙门楼、两侧低红坡附翼和三窗节奏连续，负X翼端三角山墙保留。中央通门四角均为真实开放，未被补板。

Main保留铁门及细石雕，LOD1无铁门、LOD2主拱和石块面更简，主体仍完整；未见屋顶断片或附翼缺段。局部朝向修复以专项剔背图和最终保真链为据，当前原材质图不单独替代该验证。

Main/LOD1/LOD2各仅翻转负X低翼的一片端山墙（每级1.9879m²），几何位置/UV/材质不变；四角原材质及独立剔背/朝向图亲看，6份FBX真实导回。

保留边界（完整）

中央门拱真实通道保持开放；LOD2小冠饰简化不影响主体。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R028 CobbLectureHall

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/CobbLectureHall/CobbLectureHall_CS2_v0.1/source/CobbLectureHall.blend

最终源 SHA256：8bff64056f6e9bf19b4f8ef8947d3362ed16983a1526c089e7b2694b0d502787

当前结论（完整）

复杂多坡屋面、前后高山墙、中央凸出入口与尖塔在四角度均保留，LOD1与Main轮廓基本一致。

LOD2保留所有主要塔帽和高低屋脊，减少烟囱、小山墙窗、窗格与门口台阶；中央大玻璃窗仍可见。

未见主屋顶坍缩、缺块或漂浮碎片；

本轮四角culled/facing：连续高山墙、交错坡屋顶、两列竖向尖塔及主体外墙均绿色完整；LOD2只合并平立面细节，没有反向大面、额外洞口或失去主塔。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R029 CochraneWoods

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/CochraneWoods/CochraneWoods/source/CochraneWoods.blend

最终源 SHA256：59a6030830dfbe2e564d78978251b095e6fe72393fe87faf39e00e28d614f4cc

当前结论（完整）

四角主矩形盒体、屋面浅凸平台及两端长条外接廊体保持。225°/315° 可见正面长窗带与两外伸连接臂，LOD2 未削掉外接端块或封闭正面凹区；各级屋顶墙面连续，未见大块缺面。

四角 culled 主体、屋面凸台、两侧连接臂连续；facing 主体均绿，未见反面洞或新增断缝。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R030 DAngeloLawLibrary

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/DAngeloLawLibrary/DAngeloLawLibrary/source/DAngeloLawLibrary.blend

最终源 SHA256：3ad47d9e86214b484e48147cea8cf684d5741e039d0b4c3b057ffe4d8c992d46

当前结论（完整）

独立LOD2的490三角原已保留后退大厅、8根柱及两个低连接盒；定位射线与人工专项排除底层体量误判，零几何改动。

保留边界（完整）

保留原图集与细框简化；无CS2运行时认证。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R031 DavidRubensteinForum

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/DavidRubensteinForum/DavidRubensteinForum_Source/DavidRubensteinForum/source/DavidRubensteinForum.blend

最终源 SHA256：fbc3732263055e579260b23bfb705b2b8ff18825ef93bb017042e03db587aff6

当前结论（完整）

交错叠放的高层体块、各处悬挑与退台、裙房绿顶四角度均保留，Main/LOD1/LOD2没有坍为单一盒子。

LOD1与Main近似；LOD2去除三个屋顶小盒，玻璃立面更暗并变规则竖格，关键凹退与玻璃端面没有整组丢失。

未见缺顶或漂浮碎片，连接关系连续；

本轮四角culled/facing：错层悬挑盒体、连接核心和低裙房均绿色连续，悬挑凹进对应Main，不是缺面；LOD2屋顶小设备消失但未见主玻璃面或盒体剔除遗漏。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R032 EckhartHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/EckhartHall/EckhartHall/source/EckhartHall.blend

最终源 SHA256：f4b8bcaf298d2880a9bdbf6ea742f74174529faa5d972890e2902fc862593f9f

当前结论（完整）

四角凹字平面、左右翼、多段斜屋顶与正面连续大山墙均保留，转角高方塔仍有完整顶面。LOD2 塔垛口压成平栏、窗门装饰简化；135°/225° 的底部开口及薄壁连接片在 Main 即存在，不视作新增破面，未见孤立碎片。

四角 culled 凹字主体、前排山墙与高塔连续，facing 主体绿面没有明显反转；小连接门口上下边在三级一致保留。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R033 EdwardHLeviHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/EdwardHLeviHall/EdwardHLeviHall_Source/EdwardHLeviHall/source/EdwardHLeviHall.blend

最终源 SHA256：2d367e1c5ef31fdb0cf52bb7e6473a889e144260ded5c013f341f59bdd9c9b72

当前结论（完整）

四角三等级长条主体、红色四坡屋顶、中央入口凹口和台阶平台保持连续；LOD1窗框简化且玻璃偏亮，LOD2变深色平面窗和简化入口，无明显体量缺失、屋顶开洞或碎片。无独立高塔/附属翼。

四角culled/facing实看，长方主体、四坡屋面、两侧入口凹口台阶在三等级连续正向，无大片反面或剔除破口，未见额外游离构件。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R034 GatesBlakeHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/GatesBlakeHall/GatesBlakeHall/source/GatesBlakeHall.blend

最终源 SHA256：23aefafed694e15484af6af6444ffa2e1b43e69efa8246195ebfd1ed842c0b45

当前结论（完整）

长条高低楼段、连续大小山墙及红色多坡屋顶在四角度完整，LOD1主体与Main一致。

LOD2保留连贯锯齿屋顶轮廓及中央烟囱，但删去高楼段两个烟囱和尖饰；窗框与门改为简单平面纹理，未见大块缺面或漂浮片。

本轮四角culled/facing：独立源两端封闭，长墙/阶梯山墙/多坡屋顶均绿色正面且连续，LOD2仍保持大小山墙节奏，未见新黑洞或反向片。屋面小烟囱简化沿用前审记录。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R035 GoodspeedHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/GoodspeedHall/GoodspeedHall/source/GoodspeedHall.blend

最终源 SHA256：1b41b79e72862f112cebaef117cba695ba8b426803c00e71edfacad561a9773d

当前结论（完整）

四角长矩形楼体、两侧连续锯齿大山墙及屋面起伏保留，单烟囱仍在。LOD2 门窗材质粗化及微小尖饰移除，端部原本整片无窗墙保持；未见主轮廓改变、破面或飞片。

四角 culled 连续锯齿山墙屋面和主墙完整；facing 各级以绿面连续覆盖，无新增反面破洞。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R036 GordonParksArtsHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/GordonParksArtsHall/GordonParksArtsHall/source/GordonParksArtsHall.blend

最终源 SHA256：36803b3005a126779ac280e820a9a466979b2c5b7961d6a4245f002a142ccb27

当前结论（完整）

零改动。密浅竖格是作者36列低分辨率幕墙atlas；名为brick的远区实际被原纹理脚本绘成幕墙，非砖贴图错UV。

保留边界（完整）

有意栅格化让浅条显著变粗，前斜玻璃与后玻璃带都保留此作者风格；不认证游戏LOD外观跳变。

原_Gls无材质槽契约不改；不把Blender默认白色当应复制的游戏材质。CS2玻璃分派、反射与透明未验。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R037 ClassicsBuilding

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HarperCourtyardAssembly/Assembly/HarperCourtyardAssembly.blend

最终源 SHA256：f7e54c1008c3a35c5384ec2bf97413d10f3488ace440d4ebb59e9fdfa73142e0

图像源 SHA256：e2ced47d03849349f20650bda1daf69b076d8ad885069a7d966cf6643dc634c5

当前结论（完整）

组合6组件×3级的405976个区间外顶点及571382个表面三角样本无缺失；同级完整组合四角人工剔背确认孤立缺口由对应邻楼遮盖，均在作者REPAIR_RECORD共墙体积内，零补盖。

最终冻结Harper完整六组件另经四角原材质与精确剔背人工核对：原位连续围合，塔脚共墙口由邻楼接合，门户仍开，Harper尖饰和Stuart台阶均保留。

保留边界（完整）

门户、穿堂与Stuart桥下空间仍开；严格证明作者源空间接合，不宣称测绘无缝、水密实体或游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R038 GatesBlakeHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HarperCourtyardAssembly/Assembly/HarperCourtyardAssembly.blend

最终源 SHA256：f7e54c1008c3a35c5384ec2bf97413d10f3488ace440d4ebb59e9fdfa73142e0

图像源 SHA256：e2ced47d03849349f20650bda1daf69b076d8ad885069a7d966cf6643dc634c5

当前结论（完整）

四角度高低长条楼段及连续山墙红屋顶完整，LOD1与Main近似。

LOD2高楼段烟囱与尖饰简化，主屋顶轮廓未损；与独立源差别为一端有整块黑色连接面，所有级别同位置存在。

该端面按组合接口记录保留待背面图验证，未当普通缺墙。

本轮四角culled/facing：两长立面、端面和连续大小山墙屋面绿色完整；315度近端竖棱有极窄接合边线，未扩展为洞口，LOD2无大片反向面或主体丢失。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

最终冻结Harper完整六组件另经四角原材质与精确剔背人工核对：原位连续围合，塔脚共墙口由邻楼接合，门户仍开，Harper尖饰和Stuart台阶均保留。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R039 GoodspeedHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HarperCourtyardAssembly/Assembly/HarperCourtyardAssembly.blend

最终源 SHA256：f7e54c1008c3a35c5384ec2bf97413d10f3488ace440d4ebb59e9fdfa73142e0

图像源 SHA256：e2ced47d03849349f20650bda1daf69b076d8ad885069a7d966cf6643dc634c5

当前结论（完整）

矩形楼体、前后连续小山墙、红色双坡屋面与中央烟囱四角度均在，LOD1没有明显主体变化。

LOD2窗口合并为矩形、正门简化，两端墙和完整屋面保留，未见碎片或大开口。

本轮四角culled/facing：矩形主楼、两列小山墙和完整主坡屋顶均绿色正面，两端实墙闭合；LOD2外皮无剔除漏洞，主烟囱仍在。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

最终冻结Harper完整六组件另经四角原材质与精确剔背人工核对：原位连续围合，塔脚共墙口由邻楼接合，门户仍开，Harper尖饰和Stuart台阶均保留。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R040 HarperMemorialLibrary

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HarperCourtyardAssembly/Assembly/HarperCourtyardAssembly.blend

最终源 SHA256：f7e54c1008c3a35c5384ec2bf97413d10f3488ace440d4ebb59e9fdfa73142e0

当前结论（完整）

组合最终源四角独立亲看：双塔、中央红坡长楼完整，Main/LOD1细针和东塔冠饰连贯，LOD2主尖柱完整；长楼底部入口保持矩形体量，不再出现旧LOD1尖三角拉扯。

135/225度低塔脚大矩形接口在三级同位保留，属于已用完整组合证明的Wieboldt共墙接口，没有误封。LOD2细窗格与雕饰合理省略，主墙/屋面无新的孤立碎片或整段消失。

组合LOD1矩形门廊从三角拉扯恢复；独立/组合LOD2各局部反转67个尖顶面，恢复朝外尖柱/锥顶。既有Wieboldt接头保留。

两源Main每处7722面局部向外纠正；LOD1保留面局部反向464面，移除381个损坏小组件面，按同源Main复制544面恢复8细针与东塔4冠圈/16方齿，净增163三角。保持原组合LOD1入口与LOD2尖顶修复，非整塔替换。最终材质剔背四角、近景和双塔几何四角均人工复验，6份FBX实际回读。

最终冻结Harper完整六组件另经四角原材质与精确剔背人工核对：原位连续围合，塔脚共墙口由邻楼接合，门户仍开，Harper尖饰和Stuart台阶均保留。

保留边界（完整）

专项亲看记录覆盖组合四角材质、门廊修前后与225度尖顶剔背近景。

原n-gon导出切线限制保留。

原Main/LOD1外露塔顶反向和细针/齿冠断片已局部修复，见该项专项证据。

Main精细棘饰保留，LOD1不强行增加微棘饰；浮雕/玻璃背面与实体外表面分别判定，不追求所有微饰零红像素。

只合Harper Main/LOD1命名网格；

图像直接对应本页最终源 SHA256

R041 StuartHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HarperCourtyardAssembly/Assembly/HarperCourtyardAssembly.blend

最终源 SHA256：f7e54c1008c3a35c5384ec2bf97413d10f3488ace440d4ebb59e9fdfa73142e0

当前结论（完整）

四角均实际查看。长矩形大厅、深色双坡屋面、四角尖顶保留，45/135 度整块墙/屋面完整。

225/315 度端部小门楼突出体块存在，底部浅色穿口在 LOD2 与 Main/LOD1 同处可辨，未变成整块封闭石盒。

135/225 度长立面中部入口前的台阶仍凸出；大端窗与连续长侧窗分区保留。

HarperCourtyardAssembly 冻结组合源已另外实际查看；225/315 度端部门楼洞口和大厅外轮廓与独立源同样保留。

独立与Harper组合恢复原5踏步，最高1.12m接Main门槛1.10m；LOD2 286→346三角，新点与Main完全匹配。四角真材质/剔背及入口近景、组合保存位置近景均人工核对。

最终冻结Harper完整六组件另经四角原材质与精确剔背人工核对：原位连续围合，塔脚共墙口由邻楼接合，门户仍开，Harper尖饰和Stuart台阶均保留。

保留边界（完整）

作者LOD2蓝色窗式门面表示仍保留，本项仅恢复台阶；所有原桥体/地面通口保持，不加连接封板。

组合修复须仅合StuartHall_LOD2，不整文件覆盖Harper其他并行改动。

LOD2 窗雕、扶壁、檐上密集小齿饰和尖顶雕刻简化，大端窗变单片。

接触表分辨率下端门楼拱内深处不可完全判断，不能代替碰撞或引擎背面剔除验证。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R042 WieboldtHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HarperCourtyardAssembly/Assembly/HarperCourtyardAssembly.blend

最终源 SHA256：f7e54c1008c3a35c5384ec2bf97413d10f3488ace440d4ebb59e9fdfa73142e0

图像源 SHA256：e2ced47d03849349f20650bda1daf69b076d8ad885069a7d966cf6643dc634c5

当前结论（完整）

三阶总高0.60m，作者lod<2明确保留近级才生成；LOD2通门和主体仍完整，按小台阶/细装饰合理简化保留。

组合6组件×3级的405976个区间外顶点及571382个表面三角样本无缺失；同级完整组合四角人工剔背确认孤立缺口由对应邻楼遮盖，均在作者REPAIR_RECORD共墙体积内，零补盖。

最终冻结Harper完整六组件另经四角原材质与精确剔背人工核对：原位连续围合，塔脚共墙口由邻楼接合，门户仍开，Harper尖饰和Stuart台阶均保留。

保留边界（完整）

门户、穿堂与Stuart桥下空间仍开；严格证明作者源空间接合，不宣称测绘无缝、水密实体或游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R043 HarperMemorialLibrary

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HarperMemorialLibrary/harper_memorial_library/source/HarperMemorialLibrary.blend

最终源 SHA256：bb03527fb16b5e1e6dae9281108209f860bcbf3de6ab761c3fa0672c6976ece6

当前结论（完整）

独立最终源四角：双高塔、中央长条红坡顶与底层小门廊完整；Main/LOD1塔顶实心女儿墙和细针/冠饰连贯，未见旧的游离针段，LOD2八角主尖柱仍完整。

LOD2省略细冠饰、窗格与多数雕刻，保留塔身厚度及双塔高差/主屋顶，未見主体缺片。此次联系图尺度用于整体，塔顶外露朝向与细组件完整性另由boundary最终近景剔背实看及最终网格保真连接。

组合LOD1矩形门廊从三角拉扯恢复；独立/组合LOD2各局部反转67个尖顶面，恢复朝外尖柱/锥顶。既有Wieboldt接头保留。

两源Main每处7722面局部向外纠正；LOD1保留面局部反向464面，移除381个损坏小组件面，按同源Main复制544面恢复8细针与东塔4冠圈/16方齿，净增163三角。保持原组合LOD1入口与LOD2尖顶修复，非整塔替换。最终材质剔背四角、近景和双塔几何四角均人工复验，6份FBX实际回读。

保留边界（完整）

专项亲看记录覆盖组合四角材质、门廊修前后与225度尖顶剔背近景。

原n-gon导出切线限制保留。

原Main/LOD1外露塔顶反向和细针/齿冠断片已局部修复，见该项专项证据。

Main精细棘饰保留，LOD1不强行增加微棘饰；浮雕/玻璃背面与实体外表面分别判定，不追求所有微饰零红像素。

只合Harper Main/LOD1命名网格；

图像直接对应本页最终源 SHA256

R044 HaskellHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HaskellHall/haskell_hall/source/HaskellHall.blend

最终源 SHA256：ff95e3970778c629ae7417c9d3f538d33288216f06024edf746bbfc2a54ce846

当前结论（完整）

四角三等级主体和红色双坡屋顶、中央横向大山墙、两条黑色屋顶采光带、立面扶壁完整。LOD1减少采光带竖格与石雕；LOD2入口及窗组改为深色平面，侧端拱窗取消但端墙仍完整，未见碎片或山墙/屋顶主轮廓丢失。

四角culled/facing实看，中央高山墙、两侧长坡屋顶/屋顶采光带和主体连续正向。LOD2删除窗框后端墙仍完整，无大片反面、剔除洞或浮空碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R045 HenryCrownFieldHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HenryCrownFieldHouse/HenryCrownFieldHouse/source/HenryCrownFieldHouse.blend

最终源 SHA256：40b1e4fa5431f7b6b8ae5d6773bc1112a23511111bbdf000cf541cf32c6d146b

当前结论（完整）

本次实际四角剔除与朝向图确认长矩形馆体、宽双坡屋面、屋面四个低矮通风体均保持，剔除后没有漏顶或新墙洞。

LOD2檐口/压顶与立面线脚变简，主轮廓连续；facing未见成片红面，无游离碎片。Main屋面的细点状纹理不发展为LOD面缺块。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R046 HenryHindsLaboratory

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HenryHindsLaboratory/HenryHindsLaboratory/source/HenryHindsLaboratory.blend

最终源 SHA256：2635421fdfb3f78ec2a07263f5b909cdd76237a6113361ee9fa7e9a131464dae

当前结论（完整）

本次实际四角剔除及朝向图确认矩形楼体、外置高低竖塔/烟道、屋顶中央设备体、底部入口凸块和前沿平台均保留。

LOD1设备细条纹删减，LOD2门窗简化；四角facing为连续绿色正面，未见新孔洞、大块反面或漂浮碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R047 JuddHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 仅 Main（无 LOD）

源路径：assets/HistoricLabs/HistoricLabs_Inspection/HistoricLabs_Inspection.blend

最终源 SHA256：d2d7860cf73ae15a3a50b732c31dd1c16f13c27c5f6af2752b134c550eaefe36

当前结论（完整）

本次实际四角剔除与朝向图只有Main可视：长主楼、双端高山墙、重复小山墙、后附厅保持，未见显著反面、漏顶或碎片。

LOD1和LOD2明确标为LEVEL ABSENT，且旧材质联系表亦只含Main。无法将该Inspection组合源算作三等级LOD通过；

已确认是Main-only/背景组，不计缺LOD，也不按完整LOD家族报通过。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R048 SunnyGymnasium

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 仅 Main（无 LOD）

源路径：assets/HistoricLabs/HistoricLabs_Inspection/HistoricLabs_Inspection.blend

最终源 SHA256：d2d7860cf73ae15a3a50b732c31dd1c16f13c27c5f6af2752b134c550eaefe36

当前结论（完整）

本轮亲看四角剔除与朝向图：Main 主体育馆、两端附翼、突出入口高墙、圆顶小亭、平屋顶、女儿墙、入口台阶连续；未见大片反面、漏面或漂浮碎片。

LOD1/LOD2 明确标注 LEVEL ABSENT。父任务已确认此为 HistoricLabs Inspection 上下文场景，非完整 LOD 交付家族；仅记录 Main 外观，不计入 133 完整 LOD 家族通过率，不要求新增 LOD。

已确认是Main-only/背景组，不计缺LOD，也不按完整LOD家族报通过。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R049 AnatomyBuilding

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/AnatomyBuilding.blend

最终源 SHA256：bcbd2ca187bdb9f9b41217155e4459af4f429075b7f9e29425425b655a46ca09

当前结论（完整）

四角剔除后矩形主体、大端坡屋顶及两排连续老虎窗完整，LOD1 接近 Main；三等级朝向图可见主体均正向，未见大片反面、漏顶、漏墙或独立碎片。

LOD2 墙面细格变为平面，屋顶两细烟囱及小盖顶体简化成一个粗方盒。四角保留端部大屋面和沿檐起伏节奏；此为局部附件简化，未判主体轮廓破坏。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R050 CulverHall

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/CulverHall.blend

最终源 SHA256：41349e953524cae36e81c5230cac79238e5286c0ff205f14ff5bbf5967506403

当前结论（完整）

四角矩形完整楼体、大红色坡屋面、四周多只较大老虎窗和中央正面大山墙保持。LOD2 烟囱与屋脊小尖饰消失、入口台阶/窗格压平，但主要阁楼/屋面凸体仍清楚；未见半屋顶缺失或碎片。

四角 culled 屋顶老虎窗、中央山墙与完整主盒体保留；facing 未见显著红色反面区或新增缺面。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R051 ErmanBiologyCenter

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/ErmanBiologyCenter.blend

最终源 SHA256：c9bc554b8a703956083431ed289a105f9b3d89f2ca4d759ba5da5eeea256e655

当前结论（完整）

四角方正主楼、红坡屋顶、前中高山墙与四周老虎窗均连续，最终LOD2两只原烟囱身体/帽在屋脊两侧恢复。

窗格和层间线脚更简，Main/LOD1前门低台阶在LOD2仍省略，为已列合理低细节边界；未见主体缺口或悬浮片。

独立及HullCourt组合LOD2恢复两处原烟囱身体与帽；272→320三角，新增顶点匹配Main。

保留边界（完整）

4级低入口台阶作为远距细节简化保留；不封底、不改玻璃。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R052 AnatomyBuilding

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend

最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

图像源 SHA256：049bb32d49448faadbf9da6ceaff73f28102b004257913fac430ee7672340761

当前结论（完整）

此组合源的 AnatomyBuilding 两张四角诊断图已独立亲看。三等级矩形主体、端部大坡屋顶及连续老虎窗完整，朝向图可见主体均正向；未见大片反面、漏顶、漏墙或独立碎片。

LOD2 屋顶两细烟囱及小盖顶体简化成一个粗方盒，墙面细格平面化；端部大屋面和沿檐起伏节奏保留，未判主体轮廓破坏。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R053 CulverHall

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend

最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

图像源 SHA256：049bb32d49448faadbf9da6ceaff73f28102b004257913fac430ee7672340761

当前结论（完整）

四角剔除后矩形主体、四坡屋面、成排老虎窗及前中部山墙完整；三等级朝向均未见大片反面，未见漏顶、断墙或碎片。

LOD2 去除两根细烟囱，保留屋脊小盒体；入口台阶在 135°/225° Main 与 LOD1 可见而 LOD2 不见，256px 单格约 20px 宽、数像素高，未测世界尺寸。依父任务标准记为小附件/台阶简化，不把每个微小细节自动判失败。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R054 ErmanBiologyCenter

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend

最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

当前结论（完整）

HullCourt组合源另行亲看四角：主方楼、成组老虎窗、中央石山墙与两只恢复烟囱完整，最终LOD2没有丢屋顶或漂浮附体。

窗格/石雕与前侧低台阶简化仍可见，外墙和坡屋面连贯；不沿用独立源SHA，此处已核验当前组合final_strict SHA与图片报告一致。

独立及HullCourt组合LOD2恢复两处原烟囱身体与帽；272→320三角，新增顶点匹配Main。

保留边界（完整）

4级低入口台阶作为远距细节简化保留；不封底、不改玻璃。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R055 ZoologyBuilding

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/HullCourtAssembly.blend

最终源 SHA256：c031a0ea852971c397bc41e35373af46e5053dd36a122dddc1cf09ee3ed5c17e

图像源 SHA256：049bb32d49448faadbf9da6ceaff73f28102b004257913fac430ee7672340761

当前结论（完整）

此组合源的 ZoologyBuilding 两张四角诊断图已独立亲看。长条主体、连续双坡屋顶、端部大屋面窗及两排密集老虎窗保留；三等级朝向图未见大片反面，剔除后未见洞、碎片或连接断裂。

LOD2 细窗格平面化，两小烟囱与中部起伏屋顶件简化为一个方盒；大山墙与连续沿檐窗体节奏仍在，未判主体轮廓破坏。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R056 ZoologyBuilding

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/HullCourt_v0.1/HullCourt/source/ZoologyBuilding.blend

最终源 SHA256：bcc8239870cf0159d59360cc2e42184172565aa17b1974dc3d22c9c7c553c703

当前结论（完整）

独立源的 ZoologyBuilding 两张四角诊断图已独立亲看。长条主体、连续双坡屋顶、端部大屋面窗及两排密集老虎窗保留；三等级朝向图未见大片反面，剔除后未见洞、碎片或连接断裂。

LOD2 细窗格平面化，两小烟囱与中部起伏屋顶件简化为一个方盒；大山墙与连续沿檐窗体节奏仍在，未判主体轮廓破坏。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R057 ISAC

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/ISAC/ISAC/source/ISAC.blend

最终源 SHA256：e29051cf1c81be211038019b62743de96a50f09f91e0b4ff1929642b18b43b5f

当前结论（完整）

四角三等级院落围合、相交红坡屋顶、多个高低大山墙与后侧附翼完整，入口凸部仍在。LOD2石材细节和窗组简化；屋顶交接存在色块/粗分面但表面连续，未见主山墙消失、院落封死或浮空碎片。

四角culled/facing实看，院落内外墙、交汇坡顶、多组高山墙和后附翼全为连续正向面；中央深色为全等级一致院落开口。未见新增剔除洞、大片反向面或漂浮碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R058 IdaNoyesHall

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/IdaNoyesHall/IdaNoyesHall_CS2_v0.1/source/IdaNoyesHall.blend

最终源 SHA256：32fa5427def2c83e325d9f6a08ba08579b9152f91919ca0f8591c0b077931ad7

当前结论（完整）

四角高长翼、横向大厅、低附翼和院侧有顶廊道均完整；最终LOD2近侧连续6个小山墙及背侧屋顶突起恢复，中央大山墙仍保留。

LOD2廊拱简成直柱、细窗框和入口低阶省略，柱间院落仍真实开放，主厅高屋面未丢；没有塌成碎片或独有大洞。

6处南老虎窗与3处北/后山墙核心恢复；500→854三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

保留边界（完整）

小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R059 BurtonJudsonCourts

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/Ida_Burton_Inspection/Ida_Burton_Inspection_Assembly/Ida_Burton_Inspection_Assembly.blend

最终源 SHA256：8fe50738ce3f65897d900f18004251d9335dbefc84ff62ad33505f0379bbfc1e

当前结论（完整）

检视组合源单独亲看：四角双院、中央低厅/桥与方塔和各翼连续，最终LOD2内外两面的成组山墙恢复，未因同文件Ida叠加丢回平直屋檐。

塔顶低屋面和女儿墙高度关系可见，窗分格/檐饰简化；院口与入口仍开放。该组合只是源作者检视摆位，不从本图承诺真实校园定位。

LOD2恢复32处作者小山墙核心与原塔顶屋面；488→1778三角。独立/组合都修，双院、门洞及其余原面保留。

保留边界（完整）

塔顶凹腔原就存在；用原屋面实际z=28.375m，不虚构加深。原图集棕色屋面未重涂。

LOD2原贴地底面未封，底视不记通过。组合X+145m只是检视摆放。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R060 IdaNoyesHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/Ida_Burton_Inspection/Ida_Burton_Inspection_Assembly/Ida_Burton_Inspection_Assembly.blend

最终源 SHA256：8fe50738ce3f65897d900f18004251d9335dbefc84ff62ad33505f0379bbfc1e

当前结论（完整）

检视组合源四角另核：高长翼、中央大厅、低翼及院侧有顶廊道完整，最终LOD2前后成组小山墙保持恢复，不受同文件Burton叠加覆盖。

LOD2拱廊用直柱表达，细窗格/小台阶删简；庭院和柱间空间未封死。主屋面、外墙和接合段未见新大片缺失。

6处南老虎窗与3处北/后山墙核心恢复；500→854三角。原主楼、接合开口与绑定材质不变。

保留边界（完整）

小烟囱、细线脚/窗格及原贴地底口仍保留简化；真玻璃运行时未验。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R061 InternationalHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/InternationalHouse/InternationalHouse/source/InternationalHouse.blend

最终源 SHA256：e04083a960e7e4b6a32a585e113bd988b4ecd97de42b3a9c753d7157fd2d67e5

当前结论（完整）

四角剔除后围合高楼、前后高低翼、中央高塔与塔顶、各条坡屋顶和低层院落围廊都连续；三等级朝向未见大片反面，未见缺翼、漏顶或孤立碎片。

225°/315° 的院落空隙与 Main 对应，为原设计空隙；LOD2 窗格与立面雕饰平面化，主要塔高和屋面接缝保留，没有把合法院落开口误判为洞。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R062 JohnCrerarLibrary

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/JohnCrerarLibrary/JohnCrerarLibrary/source/JohnCrerarLibrary.blend

最终源 SHA256：f0ae305dee9d1ef40e1cc16c3fd3bbde346f3232db1b70c54992fe07a1998928

当前结论（完整）

零改动。两个天窗为原凸四坡金字塔，非凹井；Main/LOD1 _Gls无槽白色是Blender默认，LOD2原作者染色图集无错配。

保留边界（完整）

不涂白图集或加预览材质掩饰真实源语义；游戏自动玻璃分派未验。

原_Gls无材质槽契约不改；不把Blender默认白色当应复制的游戏材质。CS2玻璃分派、反射与透明未验。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R063 JonesLaboratory

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/JonesLaboratory/JonesLaboratory/source/JonesLaboratory.blend

最终源 SHA256：7728f177786c07612794a1616881b916639f6cc48e0fb4ca19bcad1e9241369c

当前结论（完整）

四角剔除后转折双翼高低体量、坡屋顶、内拐角连接段和主要烟囱保持；三等级朝向未见大片反面，未见断顶、裂墙、缺翼或漂浮碎片。

LOD2 弧窗、窗框和装饰简化为方块或平面，内凹连接段屋面仍连上双翼；45° 的内角空隙与 Main 对应，未作为新增漏洞判定。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R064 JuddHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/JuddHall/JuddHall/source/JuddHall.blend

最终源 SHA256：c6081d9e1e46fce7d1622b968e57b84218eee420bfa3fc2a3b491796fa93da16

当前结论（完整）

四角三等级两端高山墙、长翼坡屋顶、重复小山墙/老虎窗及后侧红四坡附属厅均完整。LOD2细窗框、檐口及石饰取消；后附厅原高拱窗改成密集小方窗，材质窗格语义变化明显但玻璃区域/墙体没有缺面，主体轮廓保留。

四角culled/facing实看，两端高山墙、长坡顶、连续小山墙和后凸厅保持正向完整；LOD2简化墙饰后无反向面区或剔除洞，前审查后厅窗格变化不对应几何缺面。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R065 KellerCenter

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/KellerCenter/KellerCenter/source/KellerCenter.blend

最终源 SHA256：61c8bfd0da2f66852f5ced765646d4163366d833b4726892c56af58d323254eb

当前结论（完整）

四角剔除图显示矩形主体、宽悬挑屋顶、屋顶退台与天窗起伏、底部平台和入口外伸台阶轮廓完整；LOD2外周细柱合并为实体墙面。

四角朝向图未见红色反面区，未见新增贯穿孔洞或游离碎片。保留旧材质记录：LOD2入口台阶细分减少，但外伸台阶体块仍可辨。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R066 KentChemicalLaboratory

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/KentChemicalLaboratory/KentChemicalLaboratory/source/KentChemicalLaboratory.blend

最终源 SHA256：bb448522c4809f294e5d063559fe5bfee7c4fd36c7536e3bd2a1bf0bd191efb4

当前结论（完整）

四角剔除图显示主横厅及两端山墙、连排小山墙、圆多边形厅和后侧尖塔在LOD1/LOD2均保留。LOD2窗框和装饰简化，屋顶坡面连接连续。

四角朝向图未见红色反面区，未见漏顶、大立面缺口或漂浮碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R067 KovlerGymnasium

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/KovlerGymnasium/KovlerGymnasium/source/KovlerGymnasium.blend

最终源 SHA256：4a0ae34447b876bf5279abf55b6b1b000ab72efc449a8b6def853397b4e0aef8

当前结论（完整）

四角剔除图显示方盒主体、大平屋顶和端部低长附体连续；LOD1/LOD2删除两处屋顶小设备，LOD2窗框及线脚简化。

四角朝向图未见红色反面区，未见大墙面、主屋顶或附体丢失；未见游离碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R068 LawClassroomAdministration

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/LawClassroomAdministration/LawClassroomAdministration/source/LawClassroomAdministration.blend

最终源 SHA256：d491022099b0f8e5316fb80dd0e78d41bd8e43c0e6f2376cab59b9916c5ce972

当前结论（完整）

独立源的四角剔除图显示低条带、长翼、圆端厅和中央矩形平台完整，屋面连续。回字廊的开放端、中庭和平台周边空区在Main已有，不能判为新增漏面。

四角朝向图未见红色反面区；未见新增缺段或游离碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R069 DAngeloLawLibrary

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/LawQuadrangleAssembly/LawQuadrangleAssembly/source/LawQuadrangleAssembly.blend

最终源 SHA256：dd512bcb190c5b7bc962b39c09652c716c6feab41d5296a514ae95693824faca

当前结论（完整）

四角上部方盒、波折幕墙边线、平顶与底层退让均保留，45/135度弧边下可见细柱重复支承，225/315度较宽原柱脚仍在；新增细柱未把柱间封成整墙。

LOD2原蓝灰/浅块图集与Main幕墙格比例不同，柱后低层视觉偏浅，保留作者组合图集；两侧原连接盒存在，不把浅色当成过填。未见屋顶或整面立面缺失。

组合LOD2缺8根原柱，补96三角后360→456；两侧连接盒和后退大厅修前即存在，未被实心底座过填。原组合图集保持。

保留边界（完整）

排除“柱间被实心外扩底座填平”的初判；颜色/图集差异不作为几何缺洞。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R070 LawClassroomAdministration

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/LawQuadrangleAssembly/LawQuadrangleAssembly/source/LawQuadrangleAssembly.blend

最终源 SHA256：dd512bcb190c5b7bc962b39c09652c716c6feab41d5296a514ae95693824faca

图像源 SHA256：9064acb5afd043f191f5bff2ca829cbc75e5d88b95ffaa8efc582c4aea42ee05

当前结论（完整）

Assembly源的四角剔除图显示低矮开放围廊、长条教室楼、圆形端厅及中央矩形平台均保持；Main已有的中庭、开放端和平台旁空区在LOD1/LOD2一致。

四角朝向图未见红色反面区；未见新增屋顶缺口、墙体缺段或游离碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R071 LillieHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/LillieHouse/LillieHouse/source/LillieHouse.blend

最终源 SHA256：00dcab657699785219ffc14125416ccbbc756876aad1621272813b22413597d4

当前结论（完整）

四角红砖主体、中央坡顶、周边平顶与女儿墙、后侧凸窗附体完整；45/135度最终LOD2明显恢复高入口台阶、外凸入口体及凹门上窗，未只恢复一块平门贴图。

Main外消防梯在LOD1已省略，LOD2细窗框/拱帽和线脚更简；楼体与入口相接连续，台阶接地，无新屋顶孔、主墙缺块或飞片。

恢复原突出入口/oriel体、凹门/上窗、返回体量、顶盖、9踏步与阶梯护块；LOD2 458→1433三角，新增点匹配实际Main≤0.95μm。四角真材质、剔背和入口近景已亲看。

保留边界（完整）

细线脚、把手和窗棂仍省略；原LOD2所有面/UV/法线/材质保留，不强压500三角目标。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R072 LoganArts

版本 / 组别：v0.2 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/LoganArts/LoganArts_CS2_v0.2/source/LoganArts.blend

最终源 SHA256：fd09365576c2b5876a35b14d3e30d9ab3d73f194500644df7cc27e01ffcfc449

当前结论（完整）

四角高塔、长列锯齿屋顶、绿色平顶低翼和窄连接体均完整；最终LOD2高塔竖长窗位置/外口连贯，未在斜角出现大块墙皮丢失。

LOD2平屋面设备与分缝省略、窗细格压平，135/225度塔侧挑出薄体和下层轮廓保持；柱/薄片朝向的专项边界另引用，不把原材质完整冒称全剔背通过。

LOD2的13塔窗各4条原0.18m窗洞return恢复，共52面；430→534三角。四角剔背后空洞像素14/167/88/49→0/0/0/0。

保留边界（完整）

45/135度微量原挑檐薄片/边缘背面仍有后方支撑，不再是缺窗洞侧壁；不改原单面片设计。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R073 MansuetoLibrary

版本 / 组别：v0.2 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/MansuetoLibrary/MansuetoLibrary_CS2_v0.2/source/MansuetoLibrary.blend

最终源 SHA256：2ae2c8ffe3adf4b1c8cd1a8edf0e8cb44ffd4cf9f2fbc86e2ac275aced61661c

当前结论（完整）

零改动。四正侧LOD2无反向首击；穹顶完整。底盘为生成器在LOD2有意省略，少量红区定位为从原入口/底口看见正确朝外的内侧。

保留边界（完整）

保留贴地底面和廊道连接开口，不视为水密实体；玻璃分派、地形下观测与内壁单面仍为引擎/设计边界。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R074 MaxPalevskyCentral

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/MaxPalevskyCentral/MaxPalevskyCentral/source/MaxPalevskyCentral.blend

最终源 SHA256：78257aba5d96dbcf574db5af035b5a0876c98e9e794f3ebe32cd52d9f26f81ff

当前结论（完整）

四角剔除图显示长条主体、完整屋顶、正面两处楼梯间/入口突出体及背面中央低附体均保持；LOD1/LOD2窗框与墙面细节简化。

四角朝向图未见红色反面区；未见新增屋顶孔洞、立面缺口或游离碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R075 MaxPalevskyEast

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/MaxPalevskyEast/MaxPalevskyEast/source/MaxPalevskyEast.blend

最终源 SHA256：ac86530653af158deed206648b399a08b88988ef8328b96176089754850944fa

当前结论（完整）

四角剔除图显示U形楼翼、屋面坡度/高差、端部入口塔及横向低连接墙保持，中央院落开敞区域与Main一致。

四角朝向图未见红色反面区；未见大体块丢失、漏顶或游离碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R076 MaxPalevskyWest

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/MaxPalevskyWest/MaxPalevskyWest/source/MaxPalevskyWest.blend

最终源 SHA256：42e148c0206445a1baf8151fe2c0ad772427d7a1e555bfe6c984aa64309c462d

当前结论（完整）

四角剔除图显示围合折形主楼、分层坡/平屋面、高窄入口塔及院落均保持；225°/315°外伸短墙在Main/LOD1/LOD2一致。

四角朝向图未见红色反面区；未见屋顶大缺口、立面缺段或游离碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R077 MidwayStudios

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/MidwayStudios/MidwayStudios/source/MidwayStudios.blend

最终源 SHA256：fb0abe16b1deedb7928d580e244d4138998b267f10c033b6f4102f540b2f1c5c

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main/LOD1 交错双坡屋顶、台阶屋脊、低矮附属翼和凹入接口轮廓一致。

LOD2 屋脊高低转折与前后主要体块仍完整，45/135 度的接口暗凹口仍开放，没有整片填墙封死。

225/315 度坡面在相交处有清晰高低折线，未见大块穿孔或漏掉一整翼。

独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

保留边界（完整）

残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。

Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。

Taft真实540三角，不为旧500作者目标破坏形状。

45/315 度 Main/LOD1 的两块深色屋面窗在 LOD2 只见一块；此项为保留的明显纹理/细节差异，不归为完全一致。

LOD2 窗框、门扇、通风屋脊细节和屋面细线简化，135 度红门细节不再清晰。

普通材质图不能独立证明所有隐藏内返回面朝向；本图仅确认可见轮廓，精确剔除另见修复报告。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R078 MidwayStudios

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/MidwayTaft/MidwayTaftAssembly/source/MidwayTaftAssembly.blend

最终源 SHA256：f3b94d131ba7810eba32ebf84bbd9718d7506c2685c7e1bb420c0deb1ad76245

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main/LOD1 交错双坡屋顶、台阶屋脊、低矮附属翼和凹入接口轮廓一致。

LOD2 屋脊高低转折与前后主要体块仍完整，45/135 度的接口暗凹口仍开放，没有整片填墙封死。

225/315 度坡面在相交处有清晰高低折线，未见大块穿孔或漏掉一整翼。

组合源中的该家族单独四角图已另外实际查看，与独立源保留相同坡屋顶、接口和窗格层级。

独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

保留边界（完整）

残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。

Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。

Taft真实540三角，不为旧500作者目标破坏形状。

45/315 度 Main/LOD1 的两块深色屋面窗在 LOD2 只见一块；此项为保留的明显纹理/细节差异，不归为完全一致。

LOD2 窗框、门扇、通风屋脊细节和屋面细线简化，135 度红门细节不再清晰。

普通材质图不能独立证明所有隐藏内返回面朝向；本图仅确认可见轮廓，精确剔除另见修复报告。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R079 TaftHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/MidwayTaft/MidwayTaftAssembly/source/MidwayTaftAssembly.blend

最终源 SHA256：f3b94d131ba7810eba32ebf84bbd9718d7506c2685c7e1bb420c0deb1ad76245

当前结论（完整）

四角均实际查看。四坡截顶屋面、大方体、45/135 度的转折前廊与挑檐完整，低矮栏杆和细柱仍可辨。

225/315 度背侧首层整宽凹口在 Main、LOD1、LOD2 均保持开放，凹口中的地板与两端返回边可见，没有被整板堵死。

LOD2 外墙轮廓没有大面积破面；红砖、深色屋顶、灰蓝窗片颜色分区稳定。

独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

保留边界（完整）

残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。

Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。

Taft真实540三角，不为旧500作者目标破坏形状。

LOD2 门窗拱顶、细窗框和栏杆细节简化；45/135 度入口阶梯变为大块台阶，非逐级匹配。

屋顶小通风构件由开架变实心简体；225/315 度接口内部仅能验证本视角可见部分。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R080 NeubauerCollegium

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/NeubauerCollegium/NeubauerCollegium/source/NeubauerCollegium.blend

最终源 SHA256：f298e78ad613518b3a87affb9e7b1ed2214378fe4d82133c64f9bd808520ae91

当前结论（完整）

四角两端横坡屋顶、中部长坡与老虎窗、凸出的楼梯/入口体、内凹立面在Main/LOD1/LOD2一致保留。LOD2删除立面窗框、侧边细柱棚和入口台阶，主楼体量未损。

四角剔除面连续、朝向以绿为主，未见红色反面大片、主体孔洞或游离构件。端部LOD2短台/棚面为简化结构，非主体裂片。真实材质引用同源SHA旧人工记录。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R081 PresidentsHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/PresidentsHouse/PresidentsHouse/source/PresidentsHouse.blend

最终源 SHA256：b877f2ae58789ee6a6963288be6b6e95a70fee9d093d4173ee24903cb9ce4f8a

当前结论（完整）

四角主楼、交叉多坡屋顶、两座高烟囱、老虎窗与较低附翼在各等级完整。LOD1/LOD2简化窗口、台阶与水平线脚，坡面交汇和山墙保持。

剔除图未见主墙/屋顶缺失；朝向图四角均绿，未见成片反面。主入口台阶LOD2简化无外壳孔洞；无漂浮碎片。材质引用同源SHA旧人工记录。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R082 QuadrangleClub

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/QuadrangleClub/QuadrangleClub/source/QuadrangleClub.blend

最终源 SHA256：3ef15fdedb3057c7220ad3c41447916cd445243d439c6af096ab950c33f3c153

当前结论（完整）

四角U形三翼和院落开口、双坡主屋顶、多个烟囱、正面中央突出入口墙及侧凸窗主体保持。LOD2删除老虎窗、小台阶与细窗框，大轮廓仍连续。

剔除图无主墙/屋顶漏块，朝向图各级绿色连续，无大红面或游离片。内院开口与Main一致保留，不能当缺面。真材质本轮亲看。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R083 RGGEast

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RGGEast/RGGEast/source/RGGEast.blend

最终源 SHA256：af951b967c741d650e6ea3e9c66db661fdf7a72ed9fc5c238038769f93e505d4

当前结论（完整）

四角双高条楼、中央低连接楼、两端较低转折体和绿屋面退台均保持。225°/315° 可清楚核实前侧层层退台及低翼未消失；LOD2 屋顶小悬帽省略、长屋顶顶棚保留、玻璃颜色变深，没有大体量压平或缺面。

四角 culled 双楼、退台、中央低连接体与屋顶设备完整；facing 主体绿面连贯，未因剔除丢失退台层。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R084 RGGWest

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RGGWest/RGGWest/source/RGGWest.blend

最终源 SHA256：ccc54c56659df7c7043bb89d8a8f4857ad984a5a9725048e22740f810f2dcb5c

当前结论（完整）

本独立源四角U形主楼和两侧低翼、楼顶机房条、各级退台与突出入口/端部玻璃体保持。LOD2去掉立面纹理构件和顶边小饰，主高楼与低翼未缺。

四角剔除面连续，朝向全绿为主，无明显红面或断裂；中部U形空地属Main一致结构，非缺口。材质明确引用同SHA旧人工记录。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R085 RatnerAthletics

版本 / 组别：v0.2 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RatnerAthletics/RatnerAthletics_CS2_v0.2/source/RatnerAthletics.blend

最终源 SHA256：4e359fcd31123ceb44867256c2f1b0b4cd9d7dc8293b58cbc798183f8763e52b

当前结论（完整）

四角及四正侧双馆弧顶、中央连接体、下部长条低翼和标志性高杆/主斜拉索连续保留。LOD2简化屋顶次索和小设备，主体无缺。

朝向大面为绿，中央屋顶接缝处仅各级同在的极短红线/点，四正侧未见扩大反面或贯通孔。剔除图各屋面与墙面连续，细索因像素采样呈虚点，不判漂浮碎片。真材质本轮亲看。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R086 RegensteinLibrary

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RegensteinLibrary/RegensteinLibrary_CS2_v0.1/source/RegensteinLibrary.blend

最终源 SHA256：240f0d2bb073c1c95218b71d298a6993d5a64f7d7a527c6c91cbadb9bc96ba0a

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main/LOD1 与 LOD2 均有多条高低平屋顶、错位台阶外缘、低台院落和侧面 U 形凹口；没有把起伏屋顶压成单一平盒。

45/315 度最高长屋面与前方低屋面的长向高差清楚，135/225 度三条长屋顶的退让端部和逐级转折仍可读。

LOD2 外墙竖肋节奏连续，凹入位置有宽黑色/阴影带，但这些是暗面而不是与浅蓝背景连通的大块透明孔；未见整片楼翼或墙体消失。

Main/LOD1 院内玻璃框在225/315度清晰，LOD2 已简化为肋面及较深暗块；本图只确认可见主轮廓和屋顶台阶，不把暗部直接认定为漏面。

原Main/LOD1/LOD2屋顶/墙面反向已局部纠正；Main/LOD1补7cm屋顶缝最小内返，LOD1补0..0.42m基脚与2.5cm顶返，保留南开院落。最终原材质四角已重新人工查看，冻结源和最终实际导回全部核验完成。

保留边界（完整）

保留原85mm高单面dark装饰条：LOD1四角6个变空像素不打断主体。原25mm外挑石带/共面内侧数值首击已分类，不为红像素清零全局改面。

LOD2最后四角背面/变空为0/0、2/1、2/0、1/0，保留专项范围说明；贴地底视不宣称封闭或水密。

LOD2 屋顶小设备、细条构件和窗格简化；45/315度的凹入侧面黑色带比 Main/LOD1 更整块。

Main/LOD1 已披露的少量单面 dark 条片、共面覆盖条及上部外移石材条问题不能由普通材质远景图消除；精确分类见 secondary_normals_review 的 Regenstein 专项报告。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R087 RGGEast

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/source/ReneeGranvilleGrossmanAssembly.blend

最终源 SHA256：1b2df3becf674eea58263ba74e20a8005e2ab72379dda177e63aae0f40765817

当前结论（完整）

本组合源RGGEast两列平行高楼、低层连接、屋面长机房与楼端玻璃附体四角各级保持，中央空隙和各级退台未被填平。LOD2窗墙细节、顶部边缘小突出删减。

朝向图绿色大面连续，少量边缘黑细线各级一致；剔除图主楼/连接/屋面无独有大孔或红反面。无漂浮体。真材质为同源SHA旧人工记录明确引用。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R088 RGGWest

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/ReneeGranvilleGrossmanAssembly/source/ReneeGranvilleGrossmanAssembly.blend

最终源 SHA256：1b2df3becf674eea58263ba74e20a8005e2ab72379dda177e63aae0f40765817

当前结论（完整）

本组合源RGGWest单独亲看四角，U形主高楼、两侧低翼、楼顶长机房和入口附体各级保持，楼高层次与退台轮廓一致。

剔除图连续无缺翼/大孔，朝向均绿为主，未见大反面；中庭空口为原设计。LOD2去掉大量窗口/檐边细节，端部玻璃体仍完整。真材质同源SHA旧人工记录明确引用。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R089 RobieHouse

版本 / 组别：v0.2 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RobieHouse/RobieHouse_CS2_v0.2/source/RobieHouse.blend

最终源 SHA256：c72155fbafc55c4442f3c9f45d6682d772e733bd150d3f71671505ac65f03a9a

当前结论（完整）

四角均实际查看。叠层水平屋顶、高低错台、长向挑檐、L 形两翼和两端院墙轮廓保持。

225/315 度长向侧廊/水平栏杆和屋面下阴影层次可见；45/135 度上层低坡顶与下层屋面没有被并成单块斜面。

院落空白开口仍存在，未被补面封成盒子；整体深砖与暗屋顶分区稳定。

LOD2补回两处砖阳台墩及帽；248→296三角。低花园墙是z=0..0.63m接地长条，非飞片。

保留边界（完整）

原悬挑檐与院落开放空间保留；细窗格仍简化。

45/135 度 Main/LOD1 的外露楼梯在 LOD2 消失，窗带变大块连续深色条，烟囱口变实心。

细挑檐边、砖墙压顶、门格和窗分格减少；接受水平体量读形，不能作为全构件一致验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R090 RockefellerChapel · v0.2（备选源）

版本 / 组别：v0.2（备选源） / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RockefellerChapel_v02/rockefeller_chapel_v0_2/source/RockefellerChapel.blend

最终源 SHA256：88996a1fa99e606b291bddc61ca06b9af36a1008ae077cce5408ce1f00e88717

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main/LOD1 长条中殿、高侧塔、后部多边形低翼、侧屋面台阶和前端尖顶位置稳定。

LOD2 仍保留高侧塔与长脊坡屋顶的主剪影，135/225 度较低侧屋面/凸出段清晰，未见整片屋面缺失。

塔顶角部高点与边缘返回在四角连续，未见新增长黑缝或顶边大缺口。

v0.2 alternate 的 LOD2 是较平整浅墙与近黑窗面，本张图与 v0.1 默认版分开审阅。

v0.1默认源与v0.2备选源分别修复：LOD2南高山墙、东低廊/西附翼坡顶、北端原六点平面及五片收坡、北窗原宽高；206→364三角。 后续塔窗定位证实-X/-Y窗/门片位于实体塔墙外5–10cm却朝内，并非真实洞口；两版Main/LOD1/LOD2各局部反转406/238/12三角，位置、UV和材质均保留，修后四角与局部剔背已人工复验。

保留边界（完整）

塔窗既有错误已修复；其余真实洞口和细小装饰保留，不以全部红像素清零为目标。

两版本各自记录、各自SHA，不合并或替换默认版本。

离线导回和剔背已验；CS2材质/玻璃分派仍未验。

LOD2 细扶壁、柱脚、门洞门饰及小窗明显减少；Main 入口的可见凹门未在 LOD2 保持同样细节。

塔顶较短一排窗孔消失，长窗被合并为较粗尖拱暗片；本结论只接受主要建筑识别轮廓，不宣称窗门孔完全一致。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R091 RockefellerChapel · v0.1（默认源入口）

版本 / 组别：v0.1（默认源入口） / 完整 LOD 家族

源路径：assets/Rockefeller_Chapel_v0.1/RockefellerChapel/source/RockefellerChapel.blend

最终源 SHA256：212f4b06543cc130a983bf9b791475cc744e3f1ae15c614dc71b30e612b02dde

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main/LOD1 长条中殿、高侧塔、后部多边形低翼、侧屋面台阶和前端尖顶位置稳定。

LOD2 仍保留高侧塔与长脊坡屋顶的主剪影，135/225 度较低侧屋面/凸出段清晰，未见整片屋面缺失。

塔顶角部高点与边缘返回在四角连续，未见新增长黑缝或顶边大缺口。

v0.1 default 的 LOD2 保留有明显石砌墙纹、瓦格屋面及较暗彩窗纹理；与 v0.2 平整材质外观不同。

v0.1默认源与v0.2备选源分别修复：LOD2南高山墙、东低廊/西附翼坡顶、北端原六点平面及五片收坡、北窗原宽高；206→364三角。 后续塔窗定位证实-X/-Y窗/门片位于实体塔墙外5–10cm却朝内，并非真实洞口；两版Main/LOD1/LOD2各局部反转406/238/12三角，位置、UV和材质均保留，修后四角与局部剔背已人工复验。

保留边界（完整）

塔窗既有错误已修复；其余真实洞口和细小装饰保留，不以全部红像素清零为目标。

两版本各自记录、各自SHA，不合并或替换默认版本。

离线导回和剔背已验；CS2材质/玻璃分派仍未验。

LOD2 细扶壁、柱脚、门洞门饰及小窗明显减少；Main 入口的可见凹门未在 LOD2 保持同样细节。

塔顶较短一排窗孔消失，长窗被合并为较粗尖拱暗片；本结论只接受主要建筑识别轮廓，不宣称窗门孔完全一致。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R092 RosenwaldWalker

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RosenwaldWalker/RosenwaldWalker/source/RosenwaldWalker.blend

最终源 SHA256：6463556fe97264c486a5363340bc87971f0bbffd2863c0f0c4a9540d84241a29

当前结论（完整）

本轮亲看真材质四角及两张四角诊断。主长楼、后方双翼、整片红坡屋顶、重复大三角山墙、尖锥顶塔和垛口圆塔均保留。LOD2 两塔窗饰平面化、尖塔顶线更简单，部分细烟囱/檐口饰件取消，但塔高和主体山墙节奏仍完整。

四角剔除屋面与立面连续，朝向图未见明显大片反面，未见孔洞、缺翼或漂浮碎片。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R093 RyersonLaboratory

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/RyersonLaboratory/RyersonLaboratory/source/RyersonLaboratory.blend

最终源 SHA256：e0a56891376e490df4678c21cf1261e55814cd43353e73dba9690da6299ee5fb

当前结论（完整）

独立源两张四角诊断已亲看。中央高平台方塔、周围坡顶翼楼、前后横山墙与角圆塔保持；四角剔除屋面交汇连续，朝向未见大片反面，无缺翼或游离碎片。

LOD2 中央塔顶部细垛口改平沿、细角塔改圆柱帽，入口小台阶取消，作为小细节简化记录；未将其自动等同主体破碎。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R094 EckhartHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/Ryerson_Eckhart_Kent/assembly/RyersonEckhartKent_RelationshipStudy.blend

最终源 SHA256：657b40601788c24ed8613b02ba38cad693b5787a5d21037e7008d4c78c9f2a1e

当前结论（完整）

组合源 EckhartHall 已亲看 corners 与 sides 的 culled/facing 共 4 张。U 形双翼及中段坡屋顶、三处主要高三角山墙和方塔保留，院落空隙与 Main 对应；未见断翼或漏顶。

-X 侧小入口/附属门廊局部在 Main、LOD1、LOD2 均有红色反向面，四角 135°/225° 可见；剔除后主体外墙连续，仅原有小门廊边片表现变化。此为源已存在的局部附属面朝向备注，未判为新大片漏洞。LOD2 塔顶细齿和平面窗框简化。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R095 KentChemicalLaboratory

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/Ryerson_Eckhart_Kent/assembly/RyersonEckhartKent_RelationshipStudy.blend

最终源 SHA256：657b40601788c24ed8613b02ba38cad693b5787a5d21037e7008d4c78c9f2a1e

当前结论（完整）

组合源 KentChemicalLaboratory 的两张四角诊断独立亲看。两端大横山墙、中部连续坡顶、前排小山墙、细锥顶凸塔及后方八角凸厅和小顶冠完整。

四角剔除后屋面接缝连续，朝向未见大片红色反面，未见断墙、孔洞或漂浮片；LOD2 窗框和细石雕平面化，主要轮廓保持。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R096 RyersonLaboratory

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/Ryerson_Eckhart_Kent/assembly/RyersonEckhartKent_RelationshipStudy.blend

最终源 SHA256：657b40601788c24ed8613b02ba38cad693b5787a5d21037e7008d4c78c9f2a1e

当前结论（完整）

组合源 RyersonLaboratory 的两张四角诊断独立亲看，未沿用独立源图。中央高平台方塔、周围坡顶翼楼、前后横山墙与角圆塔保持，屋面交汇连续。

未见大片反面、缺翼、漏顶或游离碎片；

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R097 SaiehHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend

最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

当前结论（完整）

四角均实际查看。长条翼楼、教堂短翼、独立高钟塔、矩形小塔和回折院落体量全部存在。

LOD2 钟塔顶部细柱、尖点与绿色冠顶在 45/135/225/315 度仍可辨，没有把顶冠削成平帽；225/315 度主入口突出体块保留。

后部教堂绿色小尖塔在各可见角保留；四角未见完整翼楼或大块屋顶丢失。

此组合源在 45/135 度长立面中央有大片无窗区，Main/LOD1 也同样存在，应按该上下文源判断，不与独立版窗列直接等同。

独立/组合LOD2实心冠柱改回原8柱开放冠亭及8尖顶；490→718、491→719三角。两源Main/LOD1/LOD2分别局部校正120/54/12个真实屋顶/塔壁反向面。

保留边界（完整）

原接口/小洞不封；已有约2μm贴层薄三角保留。Main/LOD1部分退化角法线未定义，不能宣称所有导入角法线正常。

细窗/装饰与原图集仍简化；未作CS2导入与透明材质验收。

LOD2 大部分烟囱、屋面小窗、哥特窗框和塔身白色竖线被省略，立面精细节奏与 Main 有明显差异。

门洞在 LOD2 主要读作暗色门片；不能用远景四角图证明实际可通行洞口。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R098 SaiehNorthPavilion

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend

最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

图像源 SHA256：0185731d95f2bef227b244c45982b6fe1bd4577c351b2c4d1d8b021692b681a0

当前结论（完整）

本轮亲看真材质四角、corners 与 sides 的 culled/facing。矩形北亭、平屋顶三块绿化方区、长边竖向肋条、侧向细连接廊完整；LOD2 窗框平面化，入口小台阶取消。

225°/315° 端部大敞口在 Main 真材质及三等级诊断同样存在，剔除图 -Y 端口三等级均开敞，内侧背面红区位置对应；不能把该 Main 已有敞口误判为 LOD 新增缺面。侧廊小面也在三等级有反向首击，未见新大片破口或主体碎片。此结论限于 LOD 对 Main 的保留，不代替对原始接口设计目的的确认。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R099 SaiehWoodlawn5740

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend

最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

图像源 SHA256：0185731d95f2bef227b244c45982b6fe1bd4577c351b2c4d1d8b021692b681a0

当前结论（完整）

零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

保留边界（完整）

必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。

NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-source元数据需随父项重导纠正。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R100 SaiehWoodlawn5750

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehAdditionsContext/SaiehAdditionsContext/source/SaiehAdditionsContext.blend

最终源 SHA256：11cab342a76af328c59a8ff14e0b08e31b4e1cdc93e9f360e1e0cdcf30aba42d

图像源 SHA256：0185731d95f2bef227b244c45982b6fe1bd4577c351b2c4d1d8b021692b681a0

当前结论（完整）

零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

保留边界（完整）

必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。

NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-source元数据需随父项重导纠正。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R101 SaiehHall

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehHall/SaiehHall_CS2_v0.1/source/SaiehHall.blend

最终源 SHA256：a8afec068e73229eeca3c939223ce5b8b00264eaf0a576abeb198cde5ab36cf6

当前结论（完整）

四角均实际查看。长条翼楼、教堂短翼、独立高钟塔、矩形小塔和回折院落体量全部存在。

LOD2 钟塔顶部细柱、尖点与绿色冠顶在 45/135/225/315 度仍可辨，没有把顶冠削成平帽；225/315 度主入口突出体块保留。

后部教堂绿色小尖塔在各可见角保留；四角未见完整翼楼或大块屋顶丢失。

独立/组合LOD2实心冠柱改回原8柱开放冠亭及8尖顶；490→718、491→719三角。两源Main/LOD1/LOD2分别局部校正120/54/12个真实屋顶/塔壁反向面。

保留边界（完整）

原接口/小洞不封；已有约2μm贴层薄三角保留。Main/LOD1部分退化角法线未定义，不能宣称所有导入角法线正常。

细窗/装饰与原图集仍简化；未作CS2导入与透明材质验收。

LOD2 大部分烟囱、屋面小窗、哥特窗框和塔身白色竖线被省略，立面精细节奏与 Main 有明显差异。

门洞在 LOD2 主要读作暗色门片；不能用远景四角图证明实际可通行洞口。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R102 SaiehNorthPavilion

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehNorthPavilion/SaiehNorthPavilion/source/SaiehNorthPavilion.blend

最终源 SHA256：18af22d0e959032a471664a713e6392a66a966ae3f0cc2632271ad035d9e8fea

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2长矩形盒体、三处方形屋顶区域及入口长条附体保持；侧面竖向起伏仍在，LOD2窗框和入口小阶细节被简化。

剔除图主体屋顶外墙连续，未见洞穿、悬浮碎片或大片缺面；四角朝向为绿色，未见成片红色反面。门廊附体位置和连接保持。

材质明确引用同source_path、family、source SHA的shard2人工记录，本次未重新查看材质联系图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R103 SaiehWoodlawn5740

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehWoodlawn5740/SaiehWoodlawn5740/source/SaiehWoodlawn5740.blend

最终源 SHA256：e47f20d588e1875319aa167c4fe69a113f3507e01cd24c5376b0a3ca39e5e176

当前结论（完整）

零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

保留边界（完整）

必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。

NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-source元数据需随父项重导纠正。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R104 SaiehWoodlawn5750

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SaiehWoodlawn5750/SaiehWoodlawn5750/source/SaiehWoodlawn5750.blend

最终源 SHA256：d76fd25f46ec4c5bd5a255119f911a9113d1dbec6c42f28f362ef7a23250412c

当前结论（完整）

零改动。独立源外墙完整；组合开口与原pavilion_5740/5750配对接触带及裁切文档一致，三等级实际组合图和四侧剔背证明目标接头无新增外露缺墙。

保留边界（完整）

必须与NorthPavilion按作者定位成组使用。Main/LOD1背后残留内窗/遮挡不同，不能据孤立图误补墙。

NorthPavilion南部/core接口不在本次两栋屋接口证明范围。共享FBX旧native-source元数据需随父项重导纠正。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R105 SearleChemistry

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SearleChemistry/SearleChemistry/source/SearleChemistry.blend

最终源 SHA256：99a5da5927c0329f568488371315f4983d071c4ab4d7c4d4b73c1b65b9a9439c

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2长条主楼、侧前低凸厅、窄端凸体、平屋顶高差和四排气小筒均保持；LOD2门窗几何与前厅屋顶栏杆/雨棚细节省略，主体附体未缺失。

剔除图墙与屋面闭合连续，未见大洞或悬浮碎片；朝向图绿色为主，未见成片红色反面，个别微小细节点不足构成主体缺陷。

真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2人工记录，本次未重新查看材质联系图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R106 SmartMuseum

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SmartMuseum/SmartMuseum/source/SmartMuseum.blend

最终源 SHA256：13e60463c1470d00bf5e0fc9cef836b7ad6c86c000d6365aa00eef395829c186

当前结论（完整）

亲看材质及四角三等级：低矮矩形主体和上部偏置长方抬高屋面保持，前立面两排暗玻璃和侧小门仍对应；Main两处小屋面设备从LOD1起删除，墙面板缝和檐线逐级省略。

剔除图屋面、抬高屋面侧壁及外墙连续，四角朝向全为绿色主体，未见成片红色反面、主体破洞或游离片。

浅灰外墙与灰屋面材质保持，LOD2墙材更平滑、后立面板缝删除；未见缺失纹理或透明异常。入口主要表现为贴面暗玻璃，未见新增实体封堵。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R107 SnellHitchcock

版本 / 组别：v0.1 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SnellHitchcock/SnellHitchcock_CS2_SourceCandidate_v0.1/source/SnellHitchcock.blend

最终源 SHA256：a500affb566fd1e89b077a2993e47ac9d1d9d4f0c67a84bbcee7d212615b2cbf

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2折角长楼和双翼高度关系保持，连续山墙尖顶、长老虎窗、烟囱列、转角圆塔、低层凸厅与端部多面凸窗仍在。LOD2窗框、尖齿和圆塔小垛装饰省略，未见楼翼或屋顶段删除。

剔除图外墙及屋顶连续，内转角低附体保持连接；朝向图绿色为主，未见成片红色反面、主体洞穿或悬浮碎片，入口附体未被削断。

真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard1人工记录，本次未重新查看材质联系图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R108 __context_scene__

版本 / 组别：v0.1 / 环境背景（无 LOD）

源路径：assets/SnellHitchcock/SnellHitchcock_CS2_SourceCandidate_v0.1/source/SnellHitchcockAssembly.blend

最终源 SHA256：bad6cf5debb7f71c4c2bf7c84815582ee1f67267fc2393d15fbc859dc25e219d

当前结论（完整）

本项为SnellHitchcockAssembly的Main-only context，图中LOD1/LOD2标为LEVEL ABSENT，按任务要求单列，不算缺LOD，也不声称完成三等级对照。

实看Main四角剔除与朝向图：折角双翼、连续坡顶和尖山墙、转角圆塔、两端凸窗及内侧低附体完整；朝向为绿色主体，未见大片红色反面、主体洞穿或漂浮碎片。

真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2人工记录，红坡屋顶与长翼老虎窗保持；旧记录对context-only分类的疑点依本次任务要求澄清。

已确认是Main-only/背景组，不计缺LOD，也不按完整LOD家族报通过。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R109 SocialSciencesResearch

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SocialSciencesResearch/SocialSciencesResearch/source/SocialSciencesResearch.blend

最终源 SHA256：c41335f183c8de0ddde72a688c448be1807fcc88d9255dfeaa2ceb38cac58a5e

当前结论（完整）

四角均实际查看。两翼交叉坡屋面、转角凸窗体量、重复 dormer 核心和烟囱在 LOD2 保留。

45/135 度突出门廊确有深暗拱形入口，侧墩、顶层三块暗窗和小屋顶可辨；不再表现为无开口整块石盒。

225/315 度后侧长翼与转角屋脊闭合，没有大块坡面缺口。

移除错误实心入口盒12三角，恢复原都铎拱面/拱内壁、原结构墩和帽、后门、3上层尖窗、顶/底与浅女儿墙；322→677三角，原4.5–4.6m后退深度复原。四角材质、剔背和入口近景均人工复验。

保留边界（完整）

细石雕、窗棂/拱花仍简化；复用既有LOD2玻璃色块，不改shader或图像。

四角真实修后首击反面与剔背变空均0是几何佐证，不替代引擎验收。

135/225 度 Main/LOD1 的无窗端墙在 LOD2 映射为规则窗格，此明显既有立面语义差异仍保留。

门廊上层窗雕、墙面水平线、檐部齿饰及细框简化；不宣称立面窗数量/布局逐一一致。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R110 StuartHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/StuartHall/StuartHall/source/StuartHall.blend

最终源 SHA256：90b25085bb91148f174ae458e73cb6c4189821b525b965d8b65233d19e892984

当前结论（完整）

四角均实际查看。长矩形大厅、深色双坡屋面、四角尖顶保留，45/135 度整块墙/屋面完整。

225/315 度端部小门楼突出体块存在，底部浅色穿口在 LOD2 与 Main/LOD1 同处可辨，未变成整块封闭石盒。

135/225 度长立面中部入口前的台阶仍凸出；大端窗与连续长侧窗分区保留。

独立与Harper组合恢复原5踏步，最高1.12m接Main门槛1.10m；LOD2 286→346三角，新点与Main完全匹配。四角真材质/剔背及入口近景、组合保存位置近景均人工核对。

保留边界（完整）

作者LOD2蓝色窗式门面表示仍保留，本项仅恢复台阶；所有原桥体/地面通口保持，不加连接封板。

组合修复须仅合StuartHall_LOD2，不整文件覆盖Harper其他并行改动。

LOD2 窗雕、扶壁、檐上密集小齿饰和尖顶雕刻简化，大端窗变单片。

接触表分辨率下端门楼拱内深处不可完全判断，不能代替碰撞或引擎背面剔除验证。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R111 SunnyGymnasium

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/SunnyGymnasium/SunnyGymnasium/source/SunnyGymnasium.blend

最终源 SHA256：e1f47bff4f5a5c016638fafedd1ce89cf5faa1cfa0b06fb35d70cb68c2dd0551

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2体育馆高矩形主厅、两端低附厅、较高入口门楼、屋顶圆顶小亭与女儿墙均保留；LOD2扶壁、拱窗几何及窗饰省略，门楼主形未删。

剔除图主厅与附厅闭合连续，朝向图以绿色正面为主，未见成片红面、洞穿或游离片；入口小台阶细节在LOD2减去，未削除门楼。

真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2人工记录：LOD2拱窗改矩形、入口窗改折线拱，墙面未洞穿或丢失。本次未重新查看材质联系图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R112 TaftHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/TaftHouse/TaftHouse/source/TaftHouse.blend

最终源 SHA256：26a2fc2af7ef9b752c7b50625b3bd70ea4710f8427636a9fad750084f8c5d848

当前结论（完整）

四角均实际查看。四坡截顶屋面、大方体、45/135 度的转折前廊与挑檐完整，低矮栏杆和细柱仍可辨。

225/315 度背侧首层整宽凹口在 Main、LOD1、LOD2 均保持开放，凹口中的地板与两端返回边可见，没有被整板堵死。

LOD2 外墙轮廓没有大面积破面；红砖、深色屋顶、灰蓝窗片颜色分区稳定。

独立及组合外墙原法线正确，修复的是LOD2漏掉的0.30m内返回：Midway 342→360、Taft 480→540三角。原门窗孔、北/后接缝均保持，0翻转/0删除原面；8张各源材质与剔背图均人工看过。

保留边界（完整）

残余红区/空像素来自保留窗孔、细框与小构件删简，不宣称所有红像素清零。

Taft后侧首层整宽接缝不封；新增组合导出是证明导出，权威旧配对无该组合记录。

Taft真实540三角，不为旧500作者目标破坏形状。

LOD2 门窗拱顶、细窗框和栏杆细节简化；45/135 度入口阶梯变为大块台阶，非逐级匹配。

屋顶小通风构件由开架变实心简体；225/315 度接口内部仅能验证本视角可见部分。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R113 HutchinsonCommons

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend

最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

图像源 SHA256：39d7e2e320ad001203a41a09377e96f5fa7e87799b4017fd6fb8dadf8af8fbd0

当前结论（完整）

四角单一完整长厅、双坡红屋顶、山墙与两座主要烟囱保持。LOD1 山墙阶梯细饰减少，LOD2 再去除檐口垛口/扶壁凸起并压平窗门；主屋面无缺口，烟囱仍接屋面，未见孤立碎片。

四角 culled 山墙、双坡面、烟囱完整，facing 各级以绿面连续覆盖，没有明显反面洞。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R114 MandelHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend

最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

图像源 SHA256：39d7e2e320ad001203a41a09377e96f5fa7e87799b4017fd6fb8dadf8af8fbd0

当前结论（完整）

四角长厅主体、双坡红屋顶、两端山墙与主要端角尖柱保持。LOD1 屋脊山墙细饰简化，LOD2 去掉垛口及细扶壁、入口纹样与小窗；主要大拱窗用贴图保留，未见缺掉半边屋顶或漂浮几何。

四角 culled 两端山墙与长坡屋面连续，端角柱保留；facing 未见显著红区或新增孔洞。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R115 MitchellTower

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend

最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

当前结论（完整）

四角均实际查看。Main/LOD1/LOD2 塔身高度、四角突出边柱、顶部低围墙与高立柱骨架保留。

顶部灰蓝屋面及四边内侧在四角连续可读，没有明显穿出的大黑三角；塔身不再见贯穿多层的异常黑竖条。

LOD2 上部两面可见的长窗仍为深色带浅水平格纹，没有变成纯白窗口。

删除24片同向共面重复墙皮，四角真材质黑纵缝消失；各等级补4条原屋顶内边缘竖return（高0.0999985m，8三角），不水平封顶。LOD2 1613→1597，Main 27121→27129，LOD1 8911→8919。

保留边界（完整）

原内圈边缘与屋面平面边界匹配后才补最小返回；保留其他原面/UV，修后原问题射线均命中正确return。

原_Gls无材质槽契约不改；不把Blender默认白色当应复制的游戏材质。CS2玻璃分派、反射与透明未验。

LOD2 塔脚 Main/LOD1 的黑色门洞在本四角图中不再可读，不能标为门洞完整性通过。

塔冠小齿、柱顶冠饰与主窗细网格被简化，雕饰轮廓与 Main 不完全一致。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R116 ReynoldsClubhouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/TowerGroup/TowerGroup/source/TowerGroup.blend

最终源 SHA256：be0ac5a6c9914ccc9db2a667ad9c84ed53730ab8c4c6d2fef839f29a5864c1cf

图像源 SHA256：39d7e2e320ad001203a41a09377e96f5fa7e87799b4017fd6fb8dadf8af8fbd0

当前结论（完整）

四角完整长楼、两侧坡屋顶、中央灰色长条脊顶、多个三角山墙/屋面交叉与烟囱保留。LOD1 把阶梯山墙压成三角，LOD2 窗格和端墙窗纹样大幅减少、烟囱帽和入口细饰消失。门廊主体仍在；屋面连接连续，没有明显缺段或孤立片。

四角 culled 多重交叉坡面、灰色脊顶和门廊/烟囱仍完整，facing 未见显著反面缺面。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

沿用已审材质图；已核对本组几何及材质与最终源一致

R117 UniversityHighSchoolModern

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/UniversityHighSchoolModern/UniversityHighSchoolModern/source/UniversityHighSchoolModern.blend

最终源 SHA256：1d680d06c55f33093c768dc6cb3ece8c37f41b0f6365a5f4bf0fe03961928b75

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2长矩形玻璃主楼、两端凸部、大小退台和平屋顶长机房均保持；LOD1小屋面设备删除，LOD2机房侧面栅格和窗框几何简化，主体未见缺块。

剔除图屋面外墙连续，长机房和附体连接正常；朝向图主体绿色，未见成片红色反面、洞穿或游离片，端部入口附体未删。

真实材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2人工记录：LOD2窗格尺度变化、红檐口消失但主体材料与屋顶连续。本次未重新查看材质联系图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R118 WieboldtHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WieboldtHall/WieboldtHall/source/WieboldtHall.blend

最终源 SHA256：4112e25e07faa7910d7f988c33d367a458554db6efec52414318ff621b3015fb

当前结论（完整）

三阶总高0.60m，作者lod<2明确保留近级才生成；LOD2通门和主体仍完整，按小台阶/细装饰合理简化保留。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R119 WilderHouse

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WilderHouse/WilderHouse/source/WilderHouse.blend

最终源 SHA256：7a4e1026e511de80f14cdc8fef3e2b41e588dc42567f8fa3547d82e5e233ffe3

当前结论（完整）

四角长方主体、交叉双山墙/凸窗体、坡顶和两烟囱完整，LOD1/2窗框依次压平；LOD2门廊仍保留顶板、立柱及底板，楼梯简化为台块。

本次四角culled未见墙面屋面缺口，facing为绿，无大面积反向面；门廊柱间的开敞区和主体连接保持，未见新封闭或独立碎片。

材质明确引用同source_path、family和source SHA的reviews/shard1.json人工记录，本次未重新查看材质联系表。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R120 WilliamEckhardtResearchCenter

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WilliamEckhardtResearchCenter/WilliamEckhardtResearchCenter/source/WilliamEckhardtResearchCenter.blend

最终源 SHA256：51938b86693fe4a9a336213fc6589629efb6e95f6a50ba91b11f7b55ec10e20c

当前结论（完整）

四角均实际查看。主盒体、屋顶退台机房、灰色屋顶周边平台与成排通风突起完整，未见屋顶台阶被抹平。

45/315 度一侧底部的细立柱在 LOD2 仍可见，端部凹入下方有落地支撑，未把悬挑底部封死。

Main/LOD1 整栋幕墙以白灰为主，LOD2 整体为深蓝；此强烈白蓝差在全部四角都存在，无法判定为真实材质外观一致。

对照 material_semantics_review/MATERIAL_SEMANTICS_REVIEW_REPORT.md：文档将此差异列为 _Gls 零材质槽特殊游戏玻璃与作者 LOD atlas 的已披露限制，未使用补白预览材质。

补回4根真实外露5.9m独立支柱，复制原Main几何/UV与兼容石材；324→370三角。原后退空间保持。

保留边界（完整）

其他22柱仍为浅浮雕（13根凸0.125m，9根凸0.025m），未冒称全被遮挡；远图集与细窗棂简化保留。

原_Gls无材质槽契约不改；不把Blender默认白色当应复制的游戏材质。CS2玻璃分派、反射与透明未验。

本条只通过可见几何与补柱识别；玻璃/幕墙颜色与 LOD 切换观感须在 CS2 实际材质中验证。

Main 屋面两端黑色设备及机房通风格栅细节在 LOD1/LOD2 被省略或变成单黑条。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R121 BeecherHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend

最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

当前结论（完整）

四角与四正侧亲看，长方高楼体、双侧三山墙屋顶、两烟囱保持；LOD1简化窗框，LOD2删中央凸窗体/山墙装饰但保留主要屋顶轮廓。

-Y端在Main/LOD1/LOD2均是整端敞口，225/315度可看到内侧墙与底板背面，facing大红面、culled底板/窗面消失。该开口不是LOD新增，结合同源装配bbox，Beecher最小Y=32.9000015与Green最大Y=32.9000015相接，符合联体拼接口；单列为Main已有上下文，不当作LOD新缺面。

本次亲看真实材质，浅石墙和红瓦屋面一致，窗框及窗格逐级简化；LOD2中央凸窗压平且端部内表面窗材质删除。外立面入口棕色门位保持，没有新增大型门户封堵。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R122 FosterHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend

最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2错接双楼块、多坡屋顶、多处三角山墙、大小尖顶角塔和烟囱保留，LOD2檐线/窗框/山墙装饰简化，未见主体变薄、截短或丢翼。

本次culled所有可见外墙屋顶连续，facing全绿，无大片反面或剔除孔洞。平整无窗侧墙在Main已有；外门位置可在材质图对应，没有可见新增封门。

本次亲看材质联系表，浅石外墙与红瓦屋顶保持；LOD2主窗格压成矩形、塔身少量窗位删减，材质主色语义一致。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R123 GreenHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend

最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

当前结论（完整）

四角与四正侧亲看，长条主体、坡屋顶、双侧主要三山墙及两烟囱保留；LOD2删除小屋顶窗和中央凸窗体，主楼长度与屋脊关系不变。

Main/LOD1/LOD2的+Y和-Y两端皆整面开放，斜角看见底板/内墙背面红色，正侧culled呈通透壳。非LOD新增：同源bbox中Green最大Y=32.9000015对接Beecher最小Y，Green最小Y=-7.3000011对接Kelly最大Y，符合联体中段拼接形制。

本次亲看真实材质，浅石外墙与红瓦屋面一致，LOD2窗格/山墙装饰减少，中央门位置保留并删除门阶。外侧主墙与屋面朝向绿色，没有独有丢面。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R124 KellyHall

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WomensQuadrangle/WomensQuadrangle/source/WomensQuadrangle.blend

最终源 SHA256：b4443c18cb1804114e4db603859bb6d75a1174bdf8f1df566eb2bae3cca04611

当前结论（完整）

四角与四正侧亲看，两长外墙、两侧三山墙主坡顶、两烟囱及中央凸窗体在Main/LOD1/LOD2保持；LOD2窗框和山墙细饰减少，未见独有碎片/主体塌陷。

±Y两端均为Main已有开放联体接口，斜视内墙及底板背面为红、culled剔除；所有等级相同。报告bbox显示Kelly最大Y=-7.3000011与Green最小Y精确相接，最小Y=-32.9000015与Foster的+Y端区域接合重叠，支持作者拼接形制而不是新破洞。

本次亲看材质，浅石墙/红瓦主色一致，窗格压平但中央凸窗仍在；-X正面门材质由拱框细门简化为棕色矩形门，位置保持，未见新门户封堵。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R125 WoodlawnDining

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WoodlawnCommonsAssembly/WoodlawnCommonsAssembly/source/WoodlawnCommonsAssembly.blend

最终源 SHA256：e750b32ead9c5d11c09721bef6ab81631c066f489b30b8562d45ba7cf8f0b21c

当前结论（完整）

零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

保留边界（完整）

独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。

只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R126 WoodlawnResidential

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WoodlawnCommonsAssembly/WoodlawnCommonsAssembly/source/WoodlawnCommonsAssembly.blend

最终源 SHA256：e750b32ead9c5d11c09721bef6ab81631c066f489b30b8562d45ba7cf8f0b21c

当前结论（完整）

零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

保留边界（完整）

独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。

只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R127 WoodlawnDining

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WoodlawnDining/WoodlawnDining/source/WoodlawnDining.blend

最终源 SHA256：dde66c841fd9abf82d4679496b6c360b32152c8c2a82ec0cd7a4f969e65cbea8

当前结论（完整）

零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

保留边界（完整）

独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。

只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R128 WoodlawnResidential

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/WoodlawnResidential/WoodlawnResidential/source/WoodlawnResidential.blend

最终源 SHA256：8605812af9de25be448fb08a4b0364bd882c751e86418a576b4ba4eb065c2f6c

当前结论（完整）

零改动。独立/组合6网格精确一致；19条完整外边界均朝外，4段原共享裙房接头有意无盖。按作者坐标配对，四角/四侧长红带消失，非倒置外墙。

保留边界（完整）

独立导出为依赖组件，须Dining+Residential完整配对；原院落及共享支撑口保持。

只证明源空间配对几何与材质，不认证游戏prefab/碰撞/LOD切换。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R129 YoungMemorial

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/YoungMemorial/YoungMemorial/source/YoungMemorial.blend

最终源 SHA256：1de5bfe88ba65d7786329395c32153f212ce1b11541e0c1d0078f110dd29a66c

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2矩形多层楼体、四坡屋顶、长条屋面凸窗、两烟囱、侧外凸竖井和外接消防楼梯保持；LOD2窗框/扶手细节减少，未见截断楼梯主体或屋面塌陷。

本次culled墙体屋顶连续，facing为绿色，无成片背面和新增剔除孔洞。长面门前小雨棚和另一侧凸窗盒均保持连接，未见新增门户封堵。

材质明确引用同source_path、family和source SHA的reviews/shard1.json人工记录，本次未重新查看材质联系表。旧记录确认红砖、灰坡屋顶与门窗分区保留。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R130 BakerDining

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/campus_north_baker/campus_north_baker/campus_north_baker_Assembly.blend

最终源 SHA256：d0ef0fda19c9a8c18c8f906595d49b3b0e91556ac42ff06e265fd899cf8ab481

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2低矮扇形主体、长弧立面、后侧阶梯凹口及平屋顶均连续保留；LOD2删除两处小屋面设备，外轮廓与主体厚度保持。

背面剔除后主墙与屋面未见洞穿或缺段；朝向四角全绿，未见成片反面。后侧凹口在三等级一致，没有新增封堵或入口缺损迹象。

材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2第30项人工记录；本次未重新查看材质图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R131 CampusNorthResidential

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/campus_north_baker/campus_north_baker/campus_north_baker_Assembly.blend

最终源 SHA256：d0ef0fda19c9a8c18c8f906595d49b3b0e91556ac42ff06e265fd899cf8ab481

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2两栋高低曲面翼楼及低层直线附翼保留，楼间纤细连接桥在45°/225°均保持；LOD2曲面段数和窗格简化但无缺翼。

剔除图屋顶、端墙及外立面连续；朝向图全绿，无大面积反面。翼楼之间开敞间隙、低层附翼端部凹口及架空桥下空间没有新增封堵。

材质明确引用同source_path、family、SHA的shard2第31项人工记录；本次未重新查看材质图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R132 MaxPalevskyCentral

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/max_palevsky/max_palevsky/max_palevsky_Assembly.blend

最终源 SHA256：f8fe438daf5bae85985c1f44182bdd48eace93965bc60bd89b46bd7b96b5118c

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2长条矩形主体、平顶、两处前侧竖向突出楼梯/入口体量及后侧中央门厅均保留，端墙与主楼连接连续。

剔除图无屋面或墙体大面积缺面，朝向四角全绿；前侧小入口底部构件与后门厅仍在，未见新增孔洞或通道封堵。

本次亲看真实材质四角联系图：橙色外墙、青蓝屋顶、规则深色窗列和后厅深色面保留；LOD2前侧竖向玻璃区分格明显简化，主体识别性与色彩分区稳定。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R133 MaxPalevskyEast

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/max_palevsky/max_palevsky/max_palevsky_Assembly.blend

最终源 SHA256：f8fe438daf5bae85985c1f44182bdd48eace93965bc60bd89b46bd7b96b5118c

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2三翼围合U形主体、内院、入口高塔与开口处低连接墙均保留；高低屋顶阶差与角部连接无断裂。

剔除后外墙、内院墙及屋顶连续，四角朝向全绿；内院空腔和U形开口保持，没有新增封堵，小入口构件仍可辨。

本次亲看真实材质四角联系图：橙色墙面、蓝绿色屋顶和深色窗阵稳定；LOD2入口塔玻璃竖格减少但塔体、紫色小入口及其位置保持。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R134 MaxPalevskyWest

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/max_palevsky/max_palevsky/max_palevsky_Assembly.blend

最终源 SHA256：f8fe438daf5bae85985c1f44182bdd48eace93965bc60bd89b46bd7b96b5118c

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2长短翼围合体、内部高斜墙、阶差屋顶及入口塔均保留，庭院空腔、翼间入口和短低墙未被封堵；主轮廓无新增缺块。

剔除图各层墙面屋顶连续，朝向图四角全绿，无新增大面积背面或漂浮片。庭院中斜向高墙在Main及两级LOD一致，不按异常碎片处理。

本次亲看真实材质四角联系图：橙墙、青蓝屋面、紫色入口和深色窗阵保留；LOD2入口玻璃格减少。225°/315°左翼底部黑细边在Main和两级LOD均存在，未见LOD新增扩大。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R135 CochraneWoods

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods_Assembly.blend

最终源 SHA256：19144b7d2c3d8ac6380a17b1e73d48a6d9071cf9b84c15f1bc4f9b50432a5709

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2长方主楼、屋顶浅凸平台以及两条外伸连接廊和末端块体完整；外廊与主楼接头位置及宽度关系保持。

剔除后屋顶和主外墙连续，朝向四角全绿；225°/315°正面入口小体块仍在，外廊下方开敞空间与主楼前方间距未被封堵。LOD1/LOD2窗框几何简化未造成主轮廓缺损。

材质明确引用同source_path、family、SHA的shard1第39项人工记录；本次未重新查看材质图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256

R136 SmartMuseum

版本 / 组别：源文件版本：以完整路径及 SHA256 为准 / 完整 LOD 家族

源路径：assets/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods/smart_cochrane_woods_Assembly.blend

最终源 SHA256：19144b7d2c3d8ac6380a17b1e73d48a6d9071cf9b84c15f1bc4f9b50432a5709

当前结论（完整）

四角Main/LOD1/LOD2低矮矩形主体及中央偏置较高矩形屋顶体完整；各层高度、平屋顶阶差和外边界稳定，LOD1/LOD2删去屋顶两个小设备并简化玻璃窗框。

剔除图屋顶和外墙连续，四角朝向全绿，未见大片反面、洞穿或漂浮碎片。所示四角Main没有需保留的贯通门户，LOD未增加大开洞或改变主体入口侧轮廓。

材质明确引用同source_path、family、SHA的shard1第40项人工记录；本次未重新查看材质图。

以所列原人工图像和具体观察为准：在已审角度未发现新增主体破碎/缺面；不扩大为全游戏验收。

图像直接对应本页最终源 SHA256