



Globe reisburo van template

We gaan een website maken voor het reisburo Globe.

Het reisburo spits zich toe op 2 soorten vakanties : naar de zon en naar de sneeuw. In elke categorie hebben ze een aantal bestemmingen.



Start

We gaan ons design onderverdelen in een aantal regio's.
Elke regio geven we een id

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Globe reisburo</title>
    <meta name="author" content="uw naam hier">
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="CSS/style-index.css" />
  </head>
  <body>
    <div id="container">
      <header>

      </header>
      <div id="wrapper">
        <div id="left-column">

        </div>

        <div id="right-column">

        </div>
      </div>
      <footer>

      </footer>
    </div>
  </body>
</html>
```

CSS resetten

Maak een css map aan en maak daarin een css-file aan.

Eerst en vooral gaan we een standaard fontgrootte instellen, zodat elke browser onze grootte gebruikt

```
html {
  font-size: 11px;
}
```

Maar dit is niet het enige wat we willen resetten. Alle browsers hebben hun eigen interpretatie van ruimte bij elementen. Door volgende regel krijgen wij alle controle.

```
body,html,div,span,applet,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,a,abbr,
acronym,address,pre,cite,code,em,img,samp,small,strong,var,dl,dt,dd,ol,ul,li,table,caption,
tbody,tfoot,thead,tr,th,td {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  outline: 0;
}
```

Je mag ook de reset.css gebruiken en deze linken voor je eigen css.

Voor de body zetten we wat globale declaraties:

```
body {  
  color: #333333;  
  font: 100%/1 normal Arial,Verdana,sans-serif;  
  background: #fff url(../images/bkg.png) repeat-x 0 0;  
}
```

- het tekstkleur zetten we op bijna zwart (#333333)
- het font is een shorthand declaratie. Je moet hier zeker de font-size en de font-family opgeven. In dit geval geven we de font-size, font-height, font-weight en font-variant mee.
- Background is terug een shorthand declaratie. We zien hier background-color, background-image, background-repeat, background-position.
- Achtergrondkleur zetten we op wit (#fff) en de achtergrondafbeelding moet zich horizontaal blijven herhalen (repeat-x), de positionering ervan van vanaf de linker bovenhoek (0 0).

Header-regio

We willen naar onderstaand resultaat komen :



Eerst moeten we een aantal zaken aanpassen in de HTML-code

```
<header>
  <div>
    
    <span>Reisburo</span>
  </div>
  <div>
    <ul>
      <li><a href="home.html" target="inhoud">Start</a></li>
      <li><a href="overons.html" target="inhoud">Over ons</a></li>
      <li><a href="contact.html" target="inhoud">Contact</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div>
    
    
    
  </div>
  <ul>
    <li><a href="nav_zon.html" target="navframe" title="Onze zonnige
      bestemmingen">naar de zon</a></li>
    <li><a href="nav_sneeuw.html" target="navframe" title="Onze sneeuwzekere
      oorden">Naar de sneeuw</a></li>
    <li><a href="nav_contact.html" target="navframe" title="Hier vind je ons adres
      en contactformulier">Contacteer ons</a></li>
  </ul>
</header>
```

Zou je nu ongeveer dit moeten krijgen :



De header centreren in CSS

```
header {  
    margin: 0 auto;  
    width: 960px;  
}
```

Het logo en “reisburo” op z’n plaats zetten

In HTML :


```
<div class="left">  
      
    <span class="titel">Reisburo</span>  
</div>
```

In CSS

```
.left{  
    float: left;  
}
```

```
header span.titel {  
    font: 400% bolder Verdana;  
    text-transform: uppercase;  
    margin-left: -160px;  
    color: #004E90;  
}
```

De top-navigatie



In HTML:

```
<div id="top-navigation" class="right">
  <ul>
    <li><a href="home.html" target="inhoud" id="start" >Start</a></li>
    <li><a href="overons.html" target="inhoud" id="over" >Over ons</a></li>
    <li class="last"><a href="contact.html" target="inhoud" id="contact" >
      Contact</a></li>
  </ul>
</div>
```

In CSS:

```
.right{
  float: right;
}

#top-navigation{
  height: 18px;
  background: #ebebeb url(../images/top-nav-left.gif) no-repeat 0 0;
  padding-left: 1px;
  margin-top: 30px;
}

#top-navigation ul{
  background: #ebebeb url(../images/top-nav-right.gif) no-repeat top right;
  list-style: none;
  padding-right: 1px;
}

#top-navigation li{
  border-top: 1px solid #cfcfcf;
  border-bottom: 1px solid #cfcfcf;
  height: 16px;
  float: left;
  border-right: 1px solid #fff;
}

#top-navigation li.last{
  border-right: none;
}

#top-navigation li a:link,#top-navigation li a:visited{
  font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;
  font-weight: bold;
  color: #000;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  line-height: 16px;
  margin: 0 11px;
  display: block;
  float: left;
}
```

```
#top-navigation li a#start{
    background: transparent url(../images/home.gif) no-repeat 0 50%;
    padding-left: 15px;
}

#top-navigation li a#over{
    background: transparent url(../images/about.gif) no-repeat 0 50%;
    padding-left: 16px;
}

#top-navigation li a#contact{
    background: transparent url(../images/contact.gif) no-repeat 0 50%;
    padding-left: 20px;
}

#top-navigation li a:hover{
    text-decoration: underline;
}
```

Nu gaan we de foto's erop zetten + extra achtergrond



In HTML:

```
<div id="header-deco" class="right">
  
  
  
</div>
```

In CSS:

```
#header-deco{
  width: 495px;
  background: url(../images/header-bkg.jpg) no-repeat top right;
  height: 221px;
  margin-top: 9px;
  position: relative;
}
```

```
#header-deco img{
  position: absolute;
}
```

```
#header-deco img#picture-level1{
  left: 99px;
  top: 23px;
}
```

```
#header-deco img#picture-level2{
  left: 143px;
  top: 31px;
}
```

```
#header-deco img#picture-level3{
  left: 206px;
  top: 19px;
}
```


Dan nu de hoofdnavigatie



In HTML:

```
<ul id="main-navigation" class="clear">
  <li><a href="nav_zon.html" target="navframe" title="Onze zonnige bestemmingen">naar de
    zon</a></li>
  <li><a href="nav_sneeuw.html" target="navframe" title="Onze sneeuwzekere oorden">Naar
    de sneeuw</a></li>
  <li><a href="nav_contact.html" target="navframe" title="Hier vind je ons adres en
    contactformulier">Contacteer ons</a></li>
</ul>
```

In CSS:

```
.clear{
  clear:both;
}
```

```
#main-navigation{
  height: 39px;
  list-style: none;
  position: relative;
  text-align: center;
  top: 1px;
}
```

```
#main-navigation li{
  display: inline;
  line-height: 39px;
}
```

```
#main-navigation li a:link,#main-navigation li a:visited{
  display: inline-block;
  color: #fff;
  font-family: Verdana;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.1em;
  text-decoration: none;
  padding: 0 16px;
}
```

```
#main-navigation li a:hover,#main-navigation li a:active,#main-navigation li
a.active:link,#main-navigation li a.active:visited{
  text-decoration: none;
  background-color: #0078aa;
}
```

Wrapper-regio

In HTML:

```
<div id="wrapper" class="clear">
  <div id="left-column" class="left">
    <iframe src="nav_zon.html" width="215" height="450" name="navframe"
      frameborder="0"></iframe>
  </div>
  <div id="right-column" class="right">
    <iframe src="home.html" width="695" height="450" name="inhoud"
      frameborder="1"></iframe>
  </div>
</div>
```

In CSS:

```
#wrapper{
  width: 960px;
  margin: 0 auto;
  overflow: hidden;
  padding: 10px 0;
}
```

```
#left-column{
  width: 220px;
}
```

```
#right-column{
  width: 700px;
}
```

Footer-regio

Wat we willen bekomen:



In HTML:

```
<footer class="clear">
  <div>
    <ul id="footer-navigation">
      <li><a href="home.html" target="inhoud" class="active" title="omschrijf
        link">Start</a></li>
      <li><a href="nav_zon.html" target="navframe" title="Onze zonnige
        bestemmingen">Naar de zon</a></li>
      <li><a href="nav_sneeuw.html" target="navframe" title="Onze sneeuwzekere
        oorden">Naar de sneeuw</a></li>
      <li class="last"><a href="nav_contact.html" target="navframe" title="Hier vind je
        ons adres">Over ons</a></li>
    </ul>
    <br />
    <p>Copyright &copy; Globe Reisburo 2011 All Rights Reserved</p>
    <p>Design by hier jouw naam</p>
  </div>
</footer>
```

In CSS:

```
footer {
  background : url(../images/footer-bkg.gif) repeat-x 0 0;
  height : 117px;
  padding-top : 20px;
}
```

```
footer div {
  width:960px;
  margin:0 auto;
  text-align : center;
}
```

```
footer ul {
  list-style : none;
  margin-bottom : 6px;
}
```

```
footer ul li {
    display : inline;
    line-height : 1.1em;
    border-right : 1px solid #fffae8;
    padding : 0 9px;
}

footer ul li.last {
    border-right : none;
}

footer ul li a:link, footer ul li a:visited {
    font-size : 1.1em;
    color: #fffae8;
    text-decoration : none;
    text-transform : lowercase;
    padding : 0 1px;
}

footer ul li a:hover {
    text-decoration : none;
    background-color : #fffae8;
    color : #333;
}

footer p {
    font-family : Verdana;
    font-size : 1.1em;
    color : #fff;
    margin-bottom : 11px;
}
```