


Типовые схемы сертификации и
декларирования соответствия,
применяемые в Технических
регламентах Таможенного союза





Типовые схемы сертификации, применяемые в технических регламентах Таможенного союза


- Сертификация продукции проводится по 9 схемам


УТВЕРЖДЕНО


Решением Комиссии Таможенного союза
от 7 апреля 2011 года № 621

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке применения типовых схем
оценки (подтверждения)
соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза**

- 
-
- **схема 1с** – для **серийно** выпускаемой продукции;
 - **схема 2с** – для **серийно** выпускаемой продукции, при наличии у изготовителя сертифицированных системы управления качеством и (или) системы управления безопасностью продукции;
 - **схема 3с** – для **партии** продукции;
 - **схема 4с** – для **единичного** изделия;

- 
-
- **схема 5с** – для **серийно** выпускаемой продукции, если в полной мере **невозможно или затруднительно** подтвердить соответствие установленным требованиям при испытаниях готовой продукции;
 - **схема 6с** – для **серийно** выпускаемой продукции, если в полной мере **невозможно или затруднительно** подтвердить соответствие установленным требованиям при испытаниях готовой продукции, **при наличии у изготовителя сертифицированной системы управления качеством;**

- 
- **схема 7с** – для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций
 - **8с** – для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции, при наличии у изготовителя сертифицированной системы управления качеством;
 - **схема 9с** – для партии ограниченного объема, поставляемой иностранным изготовителем или для сложной продукции, предназначенной для оснащения предприятий на территории ТС




Схема сертификации 1с

- включает следующие процедуры:
 - – подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;
 - – рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;
 - – отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;

.






Схема сертификации 1с

- – проведение испытаний образцов продукции испытательной лабораторией;
- – проведение органом по сертификации продукции **анализа состояния производства**;
- – обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения;
- – инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.




Анализ состояния производства проводится в отношении


- – технической документации;
- – компетентности персонала;
- – взаимодействия с потребителями;
- – идентификации продукции и прослеживаемости;
- – технического обслуживания и ремонта оборудования;
- –



Анализ состояния производства проводится в отношении

- соблюдения технологии производства;
- – входного контроля сырья, материалов и покупных комплектующих изделий;
- – контроля и проведения испытаний;
- – управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;
- – корректирующих и предупреждающих действия;
- – хранения, упаковки, маркировки, консервации

- 
-
- Акт по результатам анализа состояния производства должен содержать выводы о способности производства стабильно выпускать продукцию, соответствующую требованиям, подтверждаемым при сертификации.



Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

- Проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия **посредством испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства.**
- При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля.
- При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
 - – приостановить действие сертификата соответствия;
 - – отменить действие сертификата соответствия.




Схема сертификации 2с

- включает следующие процедуры:
 - – подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой **в обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата)**, выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте;
 - – рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;





Схема сертификации 2с

- – отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;
- – проведение **испытаний образцов продукции испытательной лабораторией**;
- – обобщение органом по сертификации продукции результатов анализа представленной заявителем технической документации, результатов испытаний образцов продукции и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения;
- – инспекционный **контроль за сертифицированной продукцией, контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента.**



Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством **испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента.**

При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля.

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:

- – приостановить действие сертификата соответствия;
- – отменить действие сертификата соответствия




Схема сертификации 3с

- включает следующие процедуры:
- – подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;
- – рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;
- – отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;
- – проведение **испытаний образцов продукции испытательной лабораторией**;
- – анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – маркировка партии продукции единым знаком обращения.




Схема сертификации 4с

- включает следующие процедуры:
- – подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;
- – рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- – проведение **испытаний каждой единицы продукции испытательной лабораторией**;
- – анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения.






Схема сертификации 5с


- включает следующие процедуры:
- – подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;
- – рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- – проведение органом по сертификации **исследования проекта;**
- – проведение органом по сертификации **анализа состояния производства;**
- – обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения;
- – инспекционный контроль за сертифицированной продукцией



Проведение исследования проекта продукции


- Исследование проекта продукции проводит орган по сертификации путем анализа представленной технической документации, по которой изготавливается продукция, результатов проведенных расчетов, испытаний макетов, моделей, экспериментальных образцов, продукции


- 
-
- Представленная техническая документация должна позволять провести оценку соответствия проекта продукции установленным требованиям (отражать проектные данные, чертежи, схемы, способ производства, принцип действия продукции, перечень полностью или частично используемых ТНПА и описание технических решений, анализ и оценку рисков). Техническая документация должна устанавливать основополагающие требования безопасности и охватывать, насколько это требуется, стадии проектирования, производства и эксплуатации продукции



Результаты исследования проекта продукции оформляются в заключении, содержащем в общем случае:

- – сопоставительный анализ требований ТНПА на данную продукцию с информацией в представленных документах на продукцию и (или) действительными значениями показателей (полученными в результате испытаний);
- – определение достаточности указанных характеристик для безопасной эксплуатации продукции

- 
- Конкретные требования к проведению исследования проекта продукции устанавливаются в технических регламентах или устанавливаются процедурами сертификации групп однородной продукции.
 - Заключение должно содержать оценку соответствия проекта продукции установленным требованиям.



Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

- в течение всего срока действия сертификата соответствия **посредством испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства.**
- При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля.
- При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
 - – приостановить действие сертификата соответствия;
 - – отменить действие сертификата соответствия.




Схема сертификации 6с

- включает следующие процедуры:
- – подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается **сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента,** подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте;






Схема сертификации 6с

- – проведение органом по сертификации **исследования проекта продукции**;
- – обобщение результатов анализа технической документации, в том числе результатов исследования проекта продукции, и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения;
- – инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента качества).

- 
-
- Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента



Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством **испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента.**

При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля.

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:

- – приостановить действие сертификата соответствия;
- – отменить действие сертификата соответствия.






Схема сертификации 7с

- включает следующие процедуры:
- – подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;
- – рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- – проведение органом по сертификации **исследования типа;**
- – **проведение органом по сертификации анализа состояния производства;**
- – обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения;
- – инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.




Проведение исследования типа продукции


- Исследование типа продукции, в зависимости от представленных заявителем документов, проводится органом по сертификации одним из следующих способов:
- – исследования типового образца для запланированного производства как типового представителя всей совокупности будущей продукции;
- – анализ технической документации и подтверждающих данных, исследования типового образца продукции или критических составных частей продукции



При исследовании типового образца:


- – проводится оценка того, что типовый образец изготовлен согласно технической документации;
- – определяются элементы образца, которые были спроектированы согласно соответствующим ТНПА, а также элементы, спроектированные без использования ТНПА;
- – осуществляются необходимые испытания для проверки правильности применения изготовителем ТНПА;
- – осуществляются необходимые испытания для проверки соответствия принятых изготовителем технических решений установленным требованиям (в случае неприменения ТНПА)

- 
-
- Представленная техническая документация должна позволять провести оценку соответствия типового образца продукции установленным требованиям (отражать принцип действия продукции, перечень полностью или частично используемых ТНПА и описание технических решений, анализ и оценку рисков). Техническая документация должна устанавливать основополагающие требования безопасности и охватывать, насколько это требуется, стадии проектирования, производства и эксплуатации продукции.



Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

- в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством **испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства.**
- При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля.
- При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
 - – приостановить действие сертификата соответствия;
 - – отменить действие сертификата соответствия.

- 
-
- Конкретные требования к проведению исследования типа продукции устанавливаются в технических регламентах или устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.
 - Результаты исследования типа продукции оформляются в заключении, в котором дается оценка соответствия типа продукции установленным требованиям




Схема сертификации 8с

- включает следующие процедуры:
- – подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке **включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента**, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте;
- – рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации решения о проведении сертификации продукции;





Схема сертификации 8с


- – проведение органом по сертификации **исследования типа**;
- – обобщение результатов анализа технической документации, в том числе результатов исследования типа, и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения;
- – инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента).




Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

- в течение всего срока действия сертификата соответствия **посредством испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента** за сертифицированной системой менеджмента.
- При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля.
- При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
 - – приостановить действие сертификата соответствия;
 - – отменить действие сертификата соответствия.

Схема сертификации 9с

- 
- включает следующие процедуры:
 - – подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на
 - проведение сертификации с прилагаемой технической документацией,
 - в состав которой в обязательном порядке включается:
 - сведения о проведенных исследованиях;
 - протоколы испытаний, проведенных изготовителем или аккредитованной испытательной лабораторией;

- 
- **сертификаты соответствия на комплектующие материалы и изделия**
 - **или протоколы испытаний (при наличии);**
 - **сертификаты на систему менеджмента качества (при наличии);**
 - **документы, подтверждающие соответствие указанной продукции требованиям технического регламента, на нее распространяющимся,**
 - **выданные зарубежными органами по сертификации;**
 - **другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.**




Схема сертификации 9с

- – рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;
- – проведение и обобщение органом по сертификации результатов анализа технической документации и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- – нанесение единого знака обращения.




Схема сертификации 9с

- Орган по сертификации проводит анализ технической документации, результатов проведенных расчетов, испытаний продукции и других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.
- Результаты анализа технической документации продукции оформляются в заключении, в котором орган по сертификации дает оценку соответствия продукции установленным требованиям.






Схема сертификации 9с


- . При положительных результатах анализа технической документации продукции орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.
- Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.




Схемы подтверждения соответствия, применяемые при декларировании соответствия продукции

- Декларирование соответствия продукции проводится по **6 схемам**, применяемым в следующих случаях.

- 
-
- При принятии заявителем декларации о соответствии на основании собственных доказательств, применяются:
 - **схема 1д** – для **серийно** выпускаемой продукции;
 - **схема 2д** – для **партии** продукции (единичного изделия).

- 
-
- При принятии заявителем декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории, применяются:
 - схема 3д – для серийно выпускаемой продукции;
 - схема 4д – для партии продукции (единичного изделия);

- 
-
- **схема 5д** – для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции;
 - **схема 6д** – для серийно выпускаемой продукции, при наличии у изготовителя сертифицированных системы управления качеством и (или) системы управления безопасностью продукции.




Схема 1д

включает следующие процедуры:

- – формирование и анализ технической документации;
- – осуществление производственного контроля;
- – проведение испытаний образцов продукции;
- – принятие и регистрация декларации о соответствии;
- – нанесение единого знака обращения.





Схема 1д

- Заявитель обеспечивает проведение внутреннего производственного контроля.
- С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся в испытательной лаборатории по выбору заявителя.

- 
-
- Если схемой декларирования предусмотрено **проведение контроля в процессе производства** продукции, то он осуществляется заявителем путем проведения входного, операционного и приемочного контроля, а также контроля стабильности технологического процесса для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям. Организация системы производственного контроля и результаты его проведения должны быть документально оформлены




Схема 2д

- включает следующие процедуры:
- – формирование и анализ технической документации;
- – проведение **испытаний партии продукции (единичного изделия);**
- – принятие и регистрация декларации о соответствии;
- – нанесение единого знака обращения.




Схема 2д

- Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента.
- Испытания образцов продукции (единичного изделия) проводятся в испытательной лаборатории по выбору заявителя.




Схема Зд

- включает следующие процедуры:
- – формирование и анализ технической документации;
- – осуществление производственного контроля;
- – проведение испытаний образцов продукции;
- – принятие и регистрация декларации о соответствии;
- – нанесение единого знака обращения.




Схема 3д

- Заявитель обеспечивает проведение внутреннего производственного контроля.
- С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза





Схема 4д

- включает следующие процедуры:
- – формирование и анализ технической документации;
- – проведение **испытаний партии продукции (единичного изделия);**
- – принятие и регистрация декларации о соответствии;
- – нанесение единого знака обращения

- 
-
- Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента.
 - Испытания образцов продукции (единичного изделия) проводятся **в аккредитованной испытательной лаборатории.**






Схема 5д


- включает следующие процедуры:
- – формирование и анализ технической документации;
- – осуществление **производственного контроля;**
- – **проведение исследований (испытаний) типа;**
- – принятие и регистрация декларации о соответствии;
- – нанесение единого знака обращения.



Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.


- Орган по сертификации продукции (аккредитованная испытательная лаборатория), в соответствии со своей областью аккредитации и по поручению заявителя проводит исследование (испытания) типа продукции одним из следующих способов:
- - исследование образца для запланированного производства как типового представителя всей будущей продукции;
- - анализ технической документации, испытания образца продукции или критических составных частей продукции.
- Результаты исследования типа оформляются в заключении (сертификате соответствия) и (или) протоколе, в котором аккредитованная испытательная лаборатория дает оценку соответствия типа продукции установленным требованиям.


- 
-
- К работам по исследованию продукции могут привлекаться органы по сертификации
 - Представленный образец должен быть пригоден для выполнения всех функций, предусмотренных назначением продукции



При исследовании образца

- – проводится оценка того, что образец изготовлен согласно технической документации;
- – определяются элементы образца, которые были спроектированы согласно соответствующим взаимосвязанным стандартам, а также элементы, спроектированные без использования взаимосвязанных стандартов для интерпретации установленных требований;
- – осуществляются необходимые испытания для проверки правильности применения изготовителем взаимосвязанных стандартов или принятых изготовителем технических решений (в случае неприменения взаимосвязанных стандартов).

- 
-
- Представленная техническая документация должна позволять оценить соответствие образца продукции установленным требованиям (отражать принцип действия продукции, перечень полностью или частично используемых ТНПА и описание технических решений, анализ и оценку рисков). Техническая документация должна устанавливать требования безопасности и охватывать, насколько это требуется, стадии проектирования, производства и эксплуатации продукции

- 
-
- Результаты исследования продукции оформляются в заключении (сертификате соответствия или протоколе), в котором
 - указывается область применения продукции
 - дается оценка соответствия продукции установленным требованиям




Схема бд

- включает следующие процедуры:
- – формирование и анализ технической документации, в состав которой в обязательном порядке включается **сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте;**





Схема 6 д

- – осуществление **производственного контроля;**
- – **проведение испытаний образцов продукции;**
- – принятие и регистрация декларации о соответствии;
- – нанесение единого знака обращения;
- – контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента

- 
-
- Заявитель обеспечивает проведение внутреннего производственного контроля и информирует орган по сертификации систем менеджмента обо всех запланированных изменениях в системе менеджмента.
 - Заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории.





Схема бд


- Орган по сертификации систем менеджмента осуществляет инспекционный контроль за функционированием сертифицированной системы менеджмента.
- При отрицательных результатах инспекционного контроля заявитель принимает одно из следующих решений:
 - – приостановить действие декларации о соответствии;
 - – отменить действие декларации о соответствии.

Типовые схемы сертификации

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждаю- щий соответствие
	Испытания продукции	Оценка производства	Инспекцион- ный контроль		
1С	испытания образцов продукции	анализ состояния производства	испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель - изготовитель, в том числе иностраннй, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза	сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
2С	испытания образцов продукции	сертификация системы менеджмента	испытания образцов продукции и контроль системы менеджмента		




3С	испытания образцов продукции	-	-	Для партии продукции (единичного изделия) Заявитель	сертификат соответствия на партию продукции
4С	испытания единичного изделия	1	-	-продавец (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный	сертификат соответствия на единичное изделие



5С	исследование проекта продукции	анализ состояния производства	испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие требованиям при испытаниях готового изделия Заявитель изготовитель, в том числе иностранн ый , при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза	сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
6С	исследование проекта продукции	сертификация системы менеджмента	испытания образцов продукции и инспекцион- ный контроль системы менеджмента		


7C	исследование (испытание) типа	анализ состояния производства	испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	Для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное и массовое производство, а также в случае планирования выпуска большого числа модификаций продукции Заявитель -изготовитель, в том числе иностранн ый , при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза-	сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
8C	исследование (испытание) типа	сертификация системы менеджмента	испытания образцов продукции и инспекционный контроль системы менеджмента		




9С	на основе анализа технической документации	-	-	Для партии продукции ограниченного объема, поставляемой иностранным изготовителем или для сложной продукции, предназначенной для оснащения предприятий на территории Таможенного союза Заявитель - изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза	сертификат соответствия на партию продукции ограниченного объема
----	--	---	---	---	--

Типовые схемы декларирования соответствия


Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждаю- щий соответствие
	Испытания продукции, исследование типа	Оценка производства	Производствен- ный контроль		
1Д	испытания образцов продукции осуществляет изготовитель	-	Производ- ственный контроль осуществляет изготовитель	Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель - изготовитель государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранное изготовителем лицо на территории Таможенного союза	Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно




2Д	испытания партии продукции (единичного изделия) осуществляет заявитель	-	-	Для партии продукции (единичного изделия) Заявитель - изготовитель, продавец (поставщик) государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на территории Таможенного союза	Декларация о соответствии на партию продукции (единичное изделие)
----	--	---	---	---	---



3Д	испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	-	Производственный контроль осуществляет изготовитель	Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель - изготовитель государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на территории Таможенного союза	Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно
----	---	---	---	--	---




4Д	испытания партии продукции (единичного изделия) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	-	-	Для партии продукции (единичного изделия) Заявитель - изготовитель, продавец (поставщик) государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на территории Таможенного союза	Декларация о соответствии на партию продукции (единичное изделие)
----	---	---	---	---	--




5Д	исследование (испытание) типа	-	Производ- ственный контроль осуществляет изготовитель	Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель - изготовитель	Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно
6Д	испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	сертификация системы менеджмента и инспекционный контроль органом по сертификации систем менеджмента	Производ- ственный контроль осуществляет изготовитель	государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранное изготовителем лицо на территории Таможенного союза	Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно

Хранение технической документации



- Процедуры хранения технической документации, включая документы, подтверждающие соответствие устанавливаются в конкретном техническом регламенте.
- В общем случае техническая документация, включая документы, подтверждающие соответствие на территории государств - членов Таможенного союза должна храниться :

Хранение технической документации



- На продукцию - у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства этой продукции;
- партию продукции (единичное изделие) – у продавца (поставщика), изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии