


# Packet Tracer - VLSM

		IP-		
	G0/0	192.168.203.97		
	G0/1	192.168.203.1		
	S0/0/0	192.168.203.145		
	G0/0	192.168.203.65		
	G0/1	192.168.203.129		
	S0/0/0	192.168.203.146		
	VLAN 1			
	VLAN 1			
	VLAN 1			
	VLAN 1			
	NIC			
	NIC			
	NIC			
	NIC			

VLSM



:

LAN	
ES-1	14
ES-2	21
WS-1	19
WS-2	32

)

)

« - »

		/CIDR		
ES-1	14	192.168.203.128/28	192.168.203.129	192.168.203.143
ES-2	21	192.168.203.64/27	192.168.203.65	192.168.203.95
WS-1	19	192.168.203.96/27	192.168.203.97	192.168.203.127
WS-2	32	192.168.203.0/26	192.168.203.1	192.168.203.63
EW	2	192.168.203.144/30	192.168.203.145	192.168.203.147

◆◆◆◆

(LAN)

IP-

WAN.

East

(LAN)

WAN.

IP-

WAN.

West

IP-

)

)

)

IP-

IP-

```
Ping statistics for 192.168.203.62:
  Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms
```

