Лабораторна робота №3

Tema: Cookie. Session. Робота з файлами та каталогами

Mema poботи: навчитися працювати з файлами: створювати, читати, записувати і видаляти дані з файлів, навчитися працювати з каталогами, cookie, session, передавати файли через форми і приймати файли у PHP-скрипті.

Завдання на лабораторну роботу

Завдання 0: Ретельно вивчити теорію за посиланням:

https://www.w3schools.com/php/default.asp

Завдання 1: Робота з cookie (1 завдання)

Створіть на сторінці 3 посилання: «Великий шрифт», «Середній шрифт», «Маленький шрифт»

В залежності від того, на яке посилання натисне користувач, ви повинні встановити певний розмір шрифту, при цьому він повинен зберігатися і при переході на інші сторінки поточного сайту.

Розмір шрифту

Великий шрифт | Середній шрифт | Маленький шрифт

Рис. 1 — Завдання 1

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДУ «Житомирська політех	ніка».2	4.121.0	3.00 — ЛрЗ
Розр	0 б.	Білотіл Я. О.			Drim	Літ.	Арк.	Аркушів
Пере	евір.	Дмитренко I. А.			Звіт		1	14
Т. ко	нтр.				з лабораторної роботи			
Н. контр.						ФІКТ Гр. ІПЗк-23-1		13к-23-1
Зате	зерд.							

```
<?php
session start();
function setFontSize($size) {
    $ SESSION['font size'] = $size;
if (isset($_GET['size'])) {
   $size = $ GET['size'];
    setFontSize($size);
} else {
    $size = $_SESSION['font_size'] ?? 'medium';
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Розмір шрифту</title>
    <style>
        body {
            font-size: <?php echo $size === 'large' ? '24px' : ($size === 'medium' ?</pre>
'16px' : '12px'); ?>;
    </style>
</head>
<body>
<h1>Розмір шрифту</h1>
<a href="?size=large">Великий шрифт</a> |
<a href="?size=medium">Середній шрифт</a> |
<a href="?size=small">Маленький шрифт</a>
</body>
</html>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 2: Робота з **session** (1 завдання)

- 1) Створіть форму авторизації з полями «Логін» та «Пароль»
- 2) Якщо був введений логін «Admin» та пароль «password», то вивести повідомлення «Добрий день, Admin!», інакше вивести повідомлення про

невірність введення логіна або пароля

3) При кожному оновленні сторінки, якщо користувач вже пройшов успішно авторизацію, повинно виводитись привітання, а якщо користувач не пройшов авторизацію, або вийшов, то вивести форму авторизації.

Логін:	
Admin	
Пароль:	
•••••	Добрий день, Admin!
Увійти	Вийти з форми

Рис. 2-3 – Завдання 2

```
<?php
session_start();

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $login = isset($_POST['login']) ? $_POST['login'] : null;
    $password = isset($_POST['password']) ? $_POST['password'] : null;

    if ($login === 'Admin' && $password === 'password') {
        $_SESSION['authenticated'] = true;
        $_SESSION['username'] = 'Admin';
    } else {
        $error = "Невірний логін або пароль";
    }
}

if (isset($_POST['logout'])) {
    session_unset();
    session_destroy();
    unset($error);
}</pre>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (isset($_SESSION['authenticated']) && $_SESSION['authenticated']) {
    $message = "Добрий день, " . $_SESSION['username'] . "!";
} else {
    $message = isset($error) ? $error : "";
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Авторизація</title>
</head>
<body>
<?php if (isset($message)) : ?>
    <?php echo $message; ?>
<?php endif; ?>
<?php if (!isset($_SESSION['authenticated']) || !$_SESSION['authenticated']) : ?>
    <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);</pre>
        <label for="login">Логін:</label><br>
        <input type="text" id="login" name="login"><br>
        <label for="password">Пароль:</label><br>
        <input type="password" id="password" name="password"><br><br></pr>
        <input type="submit" value="Увійти">
    </form>
<?php endif; ?>
<?php if (isset($ SESSION['authenticated']) && $ SESSION['authenticated']) : ?>
    <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);</pre>
        <input type="hidden" name="logout" value="true">
        <input type="submit" value="Вийти з форми">
    </form>
<?php endif; ?>
</body>
</html>
```

Завдання 3 Робота з файлами (3 завдання)

1) Створіть форму з полями Ім'я та Коментар.

		Білотіл Я.О.				1
		Дмитренко I.A.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.03.000 – Лр3	
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Арк. 4

- Опрацюйте форму, записавши введені дані в файл з коментарями.
- На цій же сторінці виведіть всі поточні коментарі в таблицю, зчитавши їх з файла (1 коментар 1 рядок).

Залиште свій відгук

Ім'я:	
Коментар:	
	/
Надіслати	

Поточні коментарі

Ім'я	Коментар
Ярослав	Hi!
Олександр	Hey!

Рис. 4 – Завдання 3.1

```
<?php
$file_path = 'comments.txt';
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $name = $ POST['name'];
    $comment = $_POST['comment'];
    if (!empty($name) && !empty($comment)) {
        $file = fopen($file_path, 'a');
        fwrite($file, $name . "\n" . $comment . "\n");
        fclose($file);
$comments = [];
if (file_exists($file_path)) {
    $file = fopen($file_path, 'r');
    while (!feof($file)) {
        $name = fgets($file);
        $comment = fgets($file);
        if (!empty($name) && !empty($comment)) {
            $comments[] = ['name' => $name, 'comment' => $comment];
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
fclose($file);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Книга відгуків</title>
   <style>
      table {
          border-collapse: collapse;
          width: 50%;
      th, td {
          border: 1px solid black;
          padding: 8px;
          text-align: left;
   </style>
</head>
<body>
<h2>Залиште свій відгук</h2>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
   <label for="name">Im'я:</label><br>
   <input type="text" id="name" name="name" required><br>
   <label for="comment">Коментар:</label><br>
   <input type="submit" value="Надіслати">
</form>
<?php if (!empty($comments)) : ?>
   <h2>Поточні коментарі</h2>
   Im's
          Kоментар
       <?php foreach ($comments as $comment) : ?>
          <?php echo $comment['name']; ?>
              <?php echo $comment['comment']; ?>
          <?php endforeach; ?>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
</php endif; ?>

</body>
</html>
```

- 2) Дано два файли зі словами, розділеними пробілами.
- Створити 3 нових файли, які будуть містити:
- а) рядки, які зустрічаються тільки в першому файлі;
- б) рядки, які зустрічаються в обох файлах;
- в) рядки, які зустрічаються в кожному файлі більше двох разів.




Рис. 5-7 – Завдання 3.2 (створені текстові файли)

• Створити форму, в яку користувач вводить ім'я файлу з тих що були створені вище, і цей файл має бути видалений

Видалення файлу

Введіть ім'я файлу для видалення: unique_to_file1.txt

Видалити файл

Рис. 8 – Завдання 3.2 (видалення файлу)

```
function getWordsFromFile($filename) {
    $file_content = file_get_contents($filename);
    return explode(' ', $file_content);
}

$words_file1 = getWordsFromFile('file1.txt');
$words_file2 = getWordsFromFile('file2.txt');

$unique_to_file1 = array_diff($words_file1, $words_file2);
```


		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
file put contents('unique to file1.txt', implode(' ', $unique to file1));
$common to both = array intersect($words file1, $words file2);
file_put_contents('common_to_both.txt', implode(' ', $common_to_both));
$words file1 counts = array count values($words file1);
$words_file2_counts = array_count_values($words_file2);
$common_twice_or_more = array_intersect_key($words_file1_counts,
array intersect key($words file2 counts, array filter($words file1 counts,
function ($count) { return $count >= 2; })));
file_put_contents('common_twice_or_more.txt', implode(' ',
array keys($common twice or more)));
if ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
    $filename to delete = $ POST['filename to delete'];
    if (file exists($filename to delete)) {
        unlink($filename_to_delete);
        echo "Файл \"$filename to delete\" був успішно видалений.";
    } else {
        echo "Файл \"$filename_to_delete\" не знайдений.";
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Delete File</title>
</head>
<body>
    <h2>Видалення файлу</h2>
    <form method="post" action="<?php echo</pre>
htmlspecialchars($ SERVER["PHP SELF"]); ?>">
        <label for="filename_to_delete">Введіть ім'я файлу для
видалення:</label><br>
        <input type="text" id="filename_to_delete" name="filename_to_delete"</pre>
<input type="submit" value="Видалити файл">
    </form>
</body>
</html>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Арк.

3) Дано файл зі словами. Впорядкувати слова за алфавітом.



апельсин банан виноград персик яблуко

Рис. 9-10 – Завдання 3.3

```
<?php

$file_content = file_get_contents('words.txt');
$words = explode(" ", $file_content);

$words = array_map('trim', $words);

sort($words, SORT_LOCALE_STRING);


foreach ($words as $word) {
    echo $word . "\n";
}

}</pre>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 4. Передача файлів через форми і прийом файлів у РНР-скрипті (1 завдання)

Розробіть форму для завантаження зображень на сервер. Після відправлення форми, зображення повинні бути прийняті РНР-скриптом, завантажені на сервер та збережені в певному каталозі.



Завантаження зображення на сервер

Вибрати файл | photo_202...6-00-46.jpg | Завантажити

Рис. 11 — Завдання 4

Код програми:

index.html

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

upload.php

```
$upload_directory = "uploads/";


if(isset($_FILES["image"]) && $_FILES["image"]["error"] == 0){
    $file_name = $_FILES["image"]["name"];
    $file_tmp = $_FILES["image"]["tmp_name"];

    if(move_uploaded_file($file_tmp, $upload_directory . $file_name)){
        echo "Файл завантажено успішно.";
    } else{
        echo "Помилка завантаження файлу.";
    }
} else{
    echo "Будь ласка, додайте файл для завантаження.";
}
```

Завдання 5 Робота з каталогами (1 завдання)

- Створіть форму з наступними полями: Логін та Пароль
- Опрацюйте форму та створіть папку з ім'ям логіна, якщо такої папки ще немає.
 А якщо є, то вивести повідомлення про помилку
- Всередині створеної папки створіть підпапки video, music, photo, а також декілька файлів всередині цих папок.
- Створіть окрему сторінку delete.php з полями Логін та Пароль
- Якщо ім'я логіна співпадає з ім'ям створеної папки, що була створена з попередньої сторінки, то вилучити цю папку з усім вмістом.

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата



Створення користувача

Логін:	огін: Admin				
Паролн	s :	•••••			
Створити папку					




Рис. 12-13 – Завдання 5

Код програми:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Створення папки користувача</title>
</head>
<body>
    <h2>Створення користувача</h2>
    <form action="create_folder.php" method="post">
        <label for="login">Логін:</label>
```

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
<input type="text" name="login" id="login" required><br>
        <label for="password">Пароль:</label>
        <input type="password" name="password" id="password" required><br>
        <button type="submit">Створити папку</button>
</body>
</html>
```

create_folder.php

```
<?php
if ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
    $login = $_POST["login"];
    $password = $_POST["password"];
    $user directory = "users/" . $login . "/";
    if (!file_exists($user_directory)) {
        mkdir($user directory, 0777, true);
        mkdir($user_directory . "video");
        mkdir($user directory . "music");
        mkdir($user directory . "photo");
        $video files = ["video1.mp4", "video2.mp4"];
        foreach ($video files as $file) {
            fopen($user_directory . "video/" . $file, "w");
        $music_files = ["music1.mp3", "music2.mp3"];
        foreach ($music_files as $file) {
            fopen($user directory . "music/" . $file, "w");
        $photo_files = ["photo1.jpg", "photo2.jpg"];
        foreach ($photo files as $file) {
            fopen($user_directory . "photo/" . $file, "w");
        echo "Папка для користувача '" . $login . "' успішно створена.";
    } else {
        echo "Помилка: Папка для користувача '" . $login . "' вже існує.";
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Арк.

delete.php

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $login = $_POST["login"];
    $password = $_POST["password"];
    $user_directory = "users/" . $login . "/";
    if (file_exists($user_directory)) {
        $result = deleteFolder($user_directory);
        if ($result) {
            echo "Папка для користувача '" . $login . "' успішно видалена.";
            echo "Помилка: неможливо видалити папку для користувача '" . $login .
    } else {
        echo "Помилка: Папка для користувача '" . $login . "' не існує.";
function deleteFolder($folderPath) {
    if (!is dir($folderPath)) {
        return false;
    $files = array_diff(scandir($folderPath), array('.', '..'));
    foreach ($files as $file) {
        (is_dir("$folderPath/$file")) ? deleteFolder("$folderPath/$file") :
unlink("$folderPath/$file");
    return rmdir($folderPath);
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата