## Лабораторна робота №5

Тема: Робота з базою даних MySQL та з бібліотекою PDO у мові PHP

**Mema poботи:** ознайомитися з бібліотекою PDO для роботи з базами даних у мові PHP

## Завдання на лабораторну роботу

#### Завдання 1:

Для відкриття **phpmyadmin**, на **wampserver** (Рис.1). За замовчанням ім'я користувача **root**, пароль залишіть пустим.

- **1.** Створіть MySQL базу даних **lab5** і в ній таблицю **users**, яка зберігатиме інформацію про користувачів (від 10 до 15 полів).
- **2.** На головній сторінці розмістіть форму для введення логіну та пароля і посилання на сторінку реєстрації.
- **3.** Реалізуйте форму реєстрації користувачів та внесення даних до таблиці **users**. При цьому потрібно перевіряти коректність заповнення полів та заборонити повторну реєстрацію користувачів.
- **4.** При заповненні форми входу на сайт, потрібно перевірити, чи  $\epsilon$  відповідний запис у таблиці **users.** Якщо  $\epsilon$ , то записати у сесію ознаку того, що користувач успішно аутентифікований і надалі для нього не відображати форму входу на сайт та форму реєстрації.
- **5.** Для користувача, який успішно пройшов аутентифікацію потрібно на головній сторінці відобразити вітання та надати можливість зміни своїх даних, які він ввів при реєстрації. При зміні даних вони повинні змінюватися і в

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДУ «Житомирська політех	ніка».2	4.121.0	3.00 – Лр5
		•	THOTIC	данта				
Розр	<b>0</b> δ.	Білотіл Я. О.			Звіт	Літ.	Арк.	Аркушів
Пере	вір.	Дмитренко I. A.					1	29
Т. ко	нтр.				з лабораторної роботи			
Н. ко	нтр.					ΦΙΚ΄	Т Гр. ІГ	13к-23-1
Зате	зерд.							

таблиці users.

- 6. Реалізуйте можливість виходу користувача.
- 7. Реалізуйте можливість видалення власного профілю користувачем.

Код програми:

index.php

```
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['authenticated']) && $_SESSION['authenticated'] == true) {
   header('Location: welcome.php');
    exit();
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Bxiд на сайт</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
<body>
    <div class="container">
        <h2>Bхід на сайт</h2>
        <form action="login.php" method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="username">Логін:</label>
                <input type="text" id="username" name="username" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password">Пароль:</label>
                <input type="password" id="password" name="password" required>
            </div>
            <button type="submit">Увійти</button>
        Немає акаунту? <a href="register.php">Реєстрація</a>
    </div>
</body>
```

## config.php

```
<?php
define('DB_HOST', 'localhost');</pre>
```

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			ДУ «Житомирс
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
define('DB_NAME', 'lab5');
?>
```

## login.php

```
<?php
session_start();
include 'config.php';
if (isset($_SESSION['authenticated']) && $_SESSION['authenticated'] == true) {
    header('Location: welcome.php');
    exit();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $conn = new mysqli(DB HOST, DB USER, DB PASS, DB NAME);
    if ($conn->connect_error) {
        die("Помилка підключення: " . $conn->connect_error);
    $username = $ POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id, username, password FROM users WHERE
username = ?");
    $stmt->bind_param("s", $username);
    $stmt->execute();
    $stmt->store result();
    if ($stmt->num_rows == 1) {
        $stmt->bind_result($user_id, $db_username, $db_password);
        $stmt->fetch();
        if (password_verify($password, $db_password)) {
            $_SESSION['authenticated'] = true;
            $_SESSION['user_id'] = $user_id;
            $ SESSION['username'] = $db username;
            header('Location: welcome.php');
            exit();
        } else {
            $error_message = "Неправильний логін або пароль";
    } else {
        $error_message = "Неправильний логін або пароль";
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
$stmt->close();
    $conn->close();
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Bxiд</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Bxiд</h2>
        <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"
method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="username">Логін:</label>
                <input type="text" id="username" name="username" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password">Пароль:</label>
                <input type="password" id="password" name="password" required>
            </div>
            <button type="submit">Увійти</button>
        </form>
        He маєте акаунту? <a href="register.php">Зареєструватися</a>
        <?php if (isset($error_message)) echo "<p</pre>
class='error'>$error_message"; ?>
    </div>
</body>
</html>
```

#### edit\_profile.php

```
<?php
session_start();
include 'config.php';

if (!isset($_SESSION['authenticated']) || $_SESSION['authenticated'] != true) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];

$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);</pre>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if ($conn->connect_error) {
    die("Помилка підключення: " . $conn->connect_error);
$stmt = $conn->prepare("SELECT username, email, first_name, last_name, age,
gender, phone, city, country FROM users WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("i", $user_id);
$stmt->execute();
$stmt->bind_result($username, $email, $first_name, $last_name, $age, $gender,
$phone, $city, $country);
$stmt->fetch();
$stmt->close();
if ($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST') {
    $email = $ POST['email'];
    $first_name = $_POST['first_name'];
    $last_name = $_POST['last_name'];
    $age = $_POST['age'];
    $gender = $_POST['gender'];
    $phone = $_POST['phone'];
    $city = $_POST['city'];
    $country = $_POST['country'];
    $stmt = $conn->prepare("UPDATE users SET email = ?, first name = ?, last name
= ?, age = ?, gender = ?, phone = ?, city = ?, country = ? WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("ssssssssi", $email, $first_name, $last_name, $age,
$gender, $phone, $city, $country, $user_id);
    if ($stmt->execute()) {
        есho "Дані успішно оновлено.";
    } else {
        echo "Помилка оновлення даних: " . $stmt->error;
    $stmt->close();
    $conn->close();
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Редагування профілю</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
<body>
   <div class="container">
        <h2>Редагування профілю</h2>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
<form action="edit_profile.php" method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="username">Логін:</label>
                <input type="text" id="username" name="username" value="<?php</pre>
echo $username; ?>" disabled>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="email">Email:</label>
                <input type="email" id="email" name="email" value="<?php echo</pre>
$email; ?>" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="first name">Im's:</label>
                <input type="text" id="first_name" name="first_name" value="<?php</pre>
echo $first name; ?>" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="last name">Прізвище:</label>
                <input type="text" id="last_name" name="last_name" value="<?php</pre>
echo $last_name; ?>" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="age">Bik:</label>
                <input type="number" id="age" name="age" value="<?php echo $age;</pre>
?>" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="gender">Стать:</label>
                <select id="gender" name="gender" required>
                     <option value="Male" <?php if ($gender == 'Male') echo</pre>
'selected'; ?>>Чоловік</option>
                     <option value="Female" <?php if ($gender == 'Female') echo</pre>
'selected'; ?>>Жінка</option>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="phone">Телефон:</label>
                <input type="text" id="phone" name="phone" value="<?php echo</pre>
$phone; ?>" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="city">MicTo:</label>
                <input type="text" id="city" name="city" value="<?php echo $city;</pre>
?>" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="country">Країна:</label>
                <input type="text" id="country" name="country" value="<?php echo</pre>
$country; ?>" required>
            </div>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

#### delete\_profile.php

```
<?php
session_start();
include 'config.php';
if (!isset($_SESSION['authenticated']) || $_SESSION['authenticated'] != true) {
    header('Location: index.php');
    exit();
$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
if ($conn->connect error) {
    die("Помилка підключення: " . $conn->connect_error);
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$stmt = $conn->prepare("DELETE FROM users WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("i", $user_id);
if ($stmt->execute()) {
    session unset();
    session_destroy();
    есho "Ваш профіль успішно видалено.";
    header('Location: index.php');
    exit();
} else {
    echo "Помилка видалення профілю: " . $stmt->error;
$stmt->close();
$conn->close();
```

#### register\_action.php

```
<?php
include 'config.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {</pre>
```

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			1
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
$username = $_POST['username'];
    $password = password hash($ POST['password'], PASSWORD DEFAULT);
    $email = $ POST['email'];
    $first_name = $_POST['first_name'];
    $last_name = $_POST['last_name'];
    $age = $ POST['age'];
    $gender = $_POST['gender'];
    $phone = $_POST['phone'];
    $city = $_POST['city'];
    $country = $_POST['country'];
    $conn = new mysqli(DB HOST, DB USER, DB PASS, DB NAME);
    if ($conn->connect_error) {
        die("Помилка підключення: " . $conn->connect_error);
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE username = ? OR email =
?");
   $stmt->bind_param("ss", $username, $email);
   $stmt->execute();
   $stmt->store_result();
   if ($stmt->num_rows > 0) {
        echo "Користувач з таким логіном або email вже існує.";
    } else {
        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, password, email,
first_name, last_name, age, gender, phone, city, country) VALUES (?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?, ?)");
        $stmt->bind_param("ssssssssss", $username, $password, $email,
$first_name, $last_name, $age, $gender, $phone, $city, $country);
        if ($stmt->execute()) {
            echo "Реєстрація успішна. <a href='index.php'>Bxiд</a>";
            echo "Помилка реєстрації: " . $stmt->error;
    $stmt->close();
    $conn->close();
```

## register.php

```
<?php
session_start();
include 'config.php';</pre>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (isset($_SESSION['authenticated']) && $_SESSION['authenticated'] == true) {
    header('Location: welcome.php');
    exit();
$conn = new mysqli(DB HOST, DB USER, DB PASS, DB NAME);
if ($conn->connect_error) {
    die("Помилка підключення: " . $conn->connect_error);
$username error = $email error = $password error = "";
$username = $email = "";
if ($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST') {
    $username = $ POST['username'];
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    if (empty($username)) {
        $username_error = "Введіть логін";
    if (empty($email)) {
        $email error = "Введіть email";
    } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $email_error = "Некоректний формат email";
    if (empty($password)) {
        $password_error = "Введіть пароль";
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE username = ? OR email =
    $stmt->bind_param("ss", $username, $email);
    $stmt->execute();
    $stmt->store_result();
    if ($stmt->num_rows > 0) {
        $username_error = "Користувач з таким логіном або email вже існує";
        $stmt->close();
    } else {
        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, email, password)
VALUES (?, ?, ?)");
        $stmt->bind_param("sss", $username, $email, password_hash($password,
PASSWORD_DEFAULT));
        if ($stmt->execute()) {
            header('Location: index.php');
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
exit();
        } else {
            echo "Помилка: " . $stmt->error;
        $stmt->close();
    $conn->close();
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Реєстрація</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
<body>
    <div class="container">
        <h2>Peєстрація</h2>
        <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"
method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="username">Логін:</label>
                <input type="text" id="username" name="username" value="<?php</pre>
echo $username; ?>" required>
                <span class="error"><?php echo $username_error; ?></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="email">Email:</label>
                <input type="email" id="email" name="email" value="<?php echo</pre>
$email; ?>" required>
                <span class="error"><?php echo $email_error; ?></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password">Пароль:</label>
                <input type="password" id="password" name="password" required>
                <span class="error"><?php echo $password_error; ?></span>
            </div>
            <button type="submit">Зареєструватися</button>
        Вже маєте акаунт? <a href="index.php">Увійти</a>
    </div>
</body>
</html>
```

## welcome.php

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
<?php
session start();
if (!isset($_SESSION['authenticated']) || $_SESSION['authenticated'] != true) {
   header('Location: index.php');
    exit();
$welcome_message = "Ласкаво просимо, " . $_SESSION['username'] . "!";
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Головна сторінка</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
<body>
   <div class="container">
       <h1>Головна сторінка</h1>
       <?php echo $welcome_message; ?>
       <a href="edit_profile.php">Змінити свої дані</a>
        <a href="logout.php">Вийти</a>
   </div>
</body>
```

## generate\_hash.php

```
<?php
$password = 'your_password_here';
$hashed_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
echo $hashed_password;
?>
```

## logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header('Location: index.php');
exit();
?>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

style.css

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
.container {
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 300px;
    text-align: center;
h1 {
    margin-bottom: 20px;
    color: #333;
button {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    background-color: #5cb85c;
    border: none;
    color: white;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
    margin-top: 10px;
button:hover {
    background-color: #4cae4c;
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

# Результат:




Рис. 1 – Сторінка входу




Рис. 2 – Вітальна сторінка




Рис. 3 – Сторінка зміни даних

*Арк.* 13

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.03.000 – Лр5
Змн	Апк	No YORAM	Підпис	Пата	

#### Завдання 2:

- 1. У розділі **Користувачі** додайте нового користувача **homeuser** з усіма правами.
- 2. Перевірте конфігураційний файл **php.ini** (знаходиться в корені директорії з версією php, яку Ви обрали в Вашому проекті, <u>наприклад</u> C:\OSPanel\modules\php\php-7.1). Розширення **php\_pdo\_mysql.dll** має бути підключене (перед записом **extention=php\_pdo\_mysll.dll** HE повинна стояти крапка з комою).
- 3. Створіть папку **Lab5**. У ній файл **index.php**.
- 4. Підключіться до бази даних:
- 5. Для обробки виключень заключіть код в блок **try...catch().** Опишіть в даному блоці дії, які необхідно виконувати при виникненні помилок.
- 6. До бази даних, створеної в попередній роботі додайте ще одну таблицю з назвою **tov**:
- 7. Додайте 10 записів до таблиці **tov**. Тематику товарів придумайте самостійно.
- 8. Виведіть на екран всі дані з таблиці **tov**.
- 9. Оформіть виведення полів з таблиці **tov** у вигляді таблиці або блоків.
- 10. Розмістіть 2 кнопки **Додати запис** і **Вилучити запис** і текстове поле для вказівки **№ запису**, що віддаляється.
- 11. Створіть файл **insert.php**, у якому розмістити форму для введення нових даних у таблицю. Наприклад, для виконання запитів типу **INSERT** та **UPDATE** потрібно, необхідно викликати метод **exec**() та в якосіт першого параметру передати запит **SQL**, який виконується.
- 12. Створіть файл **delete.php**, у якому опишіть код для видалення запису за заданим номером. Приклад для поновлення запису (аналогічний видаленню):
- 13. Експортуйте створену базу даних до файлу та скопіюйте до папки Lab6.

		Білотіл Я.О.				Арі
		Дмитренко I.A.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.03.000 – Лр5	1./
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		14

#### Код програми:

index.php

```
<?php
session_start();
try {
   $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=lab5;charset=utf8', 'root', '');
   $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
   echo $e->getMessage();
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Головна сторінка</title>
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
<body>
   <div class="container">
       <h1>Головна сторінка</h1>
       <form action="delete.php" method="post">
          <input type="number" name="delete_id" placeholder="ID запису для
видалення">
          <button type="submit">Вилучити запис</button>
       </form>
       <a href="insert.php"><button>Додати запис</button></a>
   <div class="container">
       <h2>Toвapu</h2>
       ID
              Hазва товару
              Bapтicть
              Kiлькiсть
              Дата реалізації
          <?php
          $sql = "SELECT * FROM tov";
          $result = $pdo->query($sq1);
          foreach($result as $row) {
              echo "";
              echo "".$row['id']."";
              echo "".$row['cost']."";";
              echo "".$row['kol']."";
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

#### insert.php

```
<?php
session_start();
try {
    $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=lab5;charset=utf8', 'root', '');
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
    exit();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $name = $_POST['name'];
   $cost = $_POST['cost'];
    $kol = $_POST['kol'];
    $date = $_POST['date'];
   $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO tov (name, cost, kol, date) VALUES (?, ?,
?, ?)");
   $stmt->execute([$name, $cost, $kol, $date]);
    header('Location: index.php');
   exit();
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Додати запис</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
<body>
    <div class="container">
        <h2>Додати новий товар</h2>
        <form action="insert.php" method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="name">Назва товару:</label>
                <input type="text" id="name" name="name" required>
            </div>
```

		Білотіл Я.О.			l
		Дмитренко I.A.			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
<div class="form-group">
                <label for="cost">Вартість:</label>
                <input type="number" id="cost" name="cost" required>
           </div>
           <div class="form-group">
                <label for="kol">Кількість:</label>
                <input type="number" id="kol" name="kol" required>
           </div>
           <div class="form-group">
               <label for="date">Дата реалізації:</label>
               <input type="date" id="date" name="date" required>
           </div>
           <button type="submit">Додати</button>
       </form>
   </div>
</body>
```

## delete.php

#### style.css


```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
.container {
    max-width: 600px;
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
margin: 20px auto;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
.form-group {
    margin-bottom: 15px;
.form-group label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
.form-group input {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    box-sizing: border-box;
button {
    padding: 10px 15px;
    background-color: #007bff;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
button:hover {
    background-color: #0056b3;
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 20px;
table,
th,
td {
    border: 1px solid #ddd;
th,
td {
    padding: 8px;
```

```
text-align: left;
```

# Результат:



# Товари

ID	Назва товару	Вартість	Кількість	Дата реалізації
1	Хліб столовий	24	100	2018-03-25
2	Хліб житній	20	50	2018-03-27
3	Молоко	15	200	2018-04-01
4	Сир	80	30	2018-04-02
5	Масло	70	40	2018-04-05
6	Йогурт	20	60	2018-04-10
7	Сметана	35	50	2018-04-12
8	Кефір	18	70	2018-04-14
9	Сир твердий	120	20	2018-04-20
10	Сметана домашня	50	10	2018-04-22

Рис. 4 – Головна сторінка

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			ДУ «Жі
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

Додати новий	товар		
Назва товару:			 
Вартість:			
Кількість:			
Дата реалізації:			 
дд.мм.рррр			
Додати			

## Рис. 5 – Додавання нового товару

#### Завдання 3:

- Створіть базу даних MySQL за допомогою PhpMyAdmin і назвіть її 1. "company\_db".
- 2. Створіть таблицю "employees" з наступними полями: id (INT, PRIMARY AUTO\_INCREMENT, KEY), name (VARCHAR), position (VARCHAR), i salary (DECIMAL).
- Вставте кілька записів в таблицю "employees" через PhpMyAdmin. 3.
- 4. Створіть PHP-сторінку для виведення всіх записів з таблиці "employees".
- 5. Реалізуйте можливість додавання нового працівника через веб-форму на РНР-сторінці.
- Створіть функціонал для редагування існуючого запису працівника 6. (зміна імені, посади або заробітної плати).
- 7. Реалізуйте можливість видалення запису про працівника з бази даних.

		Білотіл Я.О.			FIV We man turn of the Toping of the control of 124 02 000 Fin F	Арк.
		Дмитренко I.A.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.03.000 – Лр5	20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		20

8. Створіть РНР-скрипт, який виводить статистику, наприклад, середню заробітну плату всіх працівників чи кількість працівників на кожній посаді.

Код програми:

index.php

```
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=company db;charset=utf8';
$username = 'root';
$password = '';
function getPDOConnection($dsn, $username, $password) {
   try {
        $pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        return $pdo;
    } catch (PDOException $e) {
        die('Помилка з`єднання: ' . $e->getMessage());
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['add_employee'])) {
   try {
        $pdo = getPDOConnection($dsn, $username, $password);
        $sql = 'INSERT INTO employees (name, position, salary) VALUES (?, ?, ?)';
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$ POST['name'], $ POST['position'], $ POST['salary']]);
        echo "Новий працівник доданий успішно.";
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Error: ' . $e->getMessage();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['edit_employee'])) {
   try {
        $pdo = getPDOConnection($dsn, $username, $password);
        $sql = 'UPDATE employees SET name = ?, position = ?, salary = ? WHERE id
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$_POST['name'], $_POST['position'], $_POST['salary'],
$_POST['id']]);
        echo "Працівник видалений успішно.";
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Error: ' . $e->getMessage();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['delete_employee'])) {
   try {
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
$pdo = getPDOConnection($dsn, $username, $password);
       $sql = 'DELETE FROM employees WHERE id = ?';
       $stmt = $pdo->prepare($sql);
       $stmt->execute([$_POST['id']]);
       echo "Працівник видалений успішно.";
   } catch (PDOException $e) {
       echo 'Error: ' . $e->getMessage();
try {
   $pdo = getPDOConnection($dsn, $username, $password);
   $sql = 'SELECT * FROM employees';
   $result = $pdo->query($sq1);
   $employees = $result->fetchAll(PDO::FETCH ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
   die('Error: ' . $e->getMessage());
$statistics = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['get_statistics'])) {
   try {
       $pdo = getPDOConnection($dsn, $username, $password);
       $sql = 'SELECT AVG(salary) AS average_salary, position, COUNT(*) AS count
FROM employees GROUP BY position';
       $result = $pdo->query($sq1);
       $stats = $result->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
       $statistics .= '<h3>Cτατистиκα</h3>';
       $statistics .= 'Середня заробітна плата: '.
$stats[0]['average_salary'] . '';
       $statistics .= '';
       $statistics .= 'ПосадаКількість працівників';
       foreach ($stats as $stat) {
           $statistics .= '' . htmlspecialchars($stat['position']) .
'' . htmlspecialchars($stat['count']) . '';
       $statistics .= '';
   } catch (PDOException $e) {
       $statistics = 'Error: ' . $e->getMessage();
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>База даних працівників</title>
   <style>
       body { font-family: Arial, sans-serif; }
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px; }
       th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; }
       th { background-color: #f2f2f2; }
        .form-container { margin-bottom: 20px; }
       .form-container form { display: flex; flex-direction: column; }
        .form-container form input, .form-container form button { margin: 5px 0;
padding: 8px; }
       .form-container form button { background-color: #4CAF50; color: white;
border: none; cursor: pointer; }
       .form-container form button:hover { background-color: #45a049; }
   </style>
<body>
   <h2>База даних працівників</h2>
   <div class="form-container">
       <h3>Додавання нового працівника</h3>
       <form method="POST">
           <input type="text" name="name" placeholder="Im'я" required>
           <input type="text" name="position" placeholder="Посада" required>
           <input type="number" name="salary" placeholder="Зарплата" required>
           <button type="submit" name="add_employee">Додати</button>
       </form>
   </div>
   <thead>
               Koд
               IM'я
               >Посада
               >Зарплата
               Дiï
           </thead>
       <?php foreach ($employees as $employee): ?>
                   <?php echo htmlspecialchars($employee['id']); ?>
                   <?php echo htmlspecialchars($employee['name']); ?>
                   <?php echo htmlspecialchars($employee['position']);
?>
                   <?php echo htmlspecialchars($employee['salary']); ?>
                   <button onclick="populateEditForm('<?php echo</pre>
htmlspecialchars(json_encode($employee)); ?>')">Змінити</button>
                       <form method="POST" style="display:inline;">
                          <input type="hidden" name="id" value="<?php echo</pre>
htmlspecialchars($employee['id']); ?>">
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
<button type="submit"</pre>
name="delete_employee">Видалити</button>
                        </form>
                    <?php endforeach; ?>
        <div class="form-container" id="editFormContainer" style="display:none;">
        <h3>3мінення даних працівника</h3>
        <form method="POST">
            <input type="hidden" name="id" id="editId">
            <input type="text" name="name" id="editName" placeholder="Iм'я"</pre>
required>
            <input type="text" name="position" id="editPosition"</pre>
placeholder="Посада" required>
            <input type="number" name="salary" id="editSalary"</pre>
placeholder="Зарплата" required>
            <button type="submit" name="edit_employee">Оновити дані</button>
        </form>
    </div>
    <div class="form-container">
        <h3>Отримання статистики</h3>
        <form method="POST">
            <button type="submit" name="get_statistics">Вивести
статистику</button>
        </form>
    </div>
    <?php if (!empty($statistics)) echo $statistics; ?>
    <script>
        function populateEditForm(employee) {
            const employeeData = JSON.parse(employee);
            document.getElementById('editId').value = employeeData.id;
            document.getElementById('editName').value = employeeData.name;
            document.getElementById('editPosition').value =
employeeData.position;
            document.getElementById('editSalary').value = employeeData.salary;
            document.getElementById('editFormContainer').style.display = 'block';
    </script>
</body>
</html>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

## Add\_employee.php

```
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=company db;charset=utf8';
$username = 'root';
$password = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    try {
        $pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE EXCEPTION);
        $sql = 'INSERT INTO employees (name, position, salary) VALUES (?, ?, ?)';
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$_POST['name'], $_POST['position'], $_POST['salary']]);
        echo "Новий працівник доданий успішно.";
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Помилка з`єднання: ' . $e->getMessage();
    }
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Додавання нового працівника</title>
</head>
<body>
    <h2>Додати нового працівника</h2>
    <form method="POST">
        <label for="name">Name:</label><br>
        <input type="text" id="name" name="name" required><br>
        <label for="position">Position:</label><br>
        <input type="text" id="position" name="position" required><br>
        <label for="salary">Salary:</label><br>
        <input type="number" id="salary" name="salary" required><br>
        <input type="submit" value="Додати">
    </form>
</body>
</html>
```

## Edit\_employee.php

```
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=company_db;charset=utf8';
$username = 'root';
$password = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    try {
        $pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
}</pre>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        $sql = 'UPDATE employees SET name = ?, position = ?, salary = ? WHERE id
        $stmt = $pdo->prepare($sq1);
        $stmt->execute([$_POST['name'], $_POST['position'], $_POST['salary'],
$_POST['id']]);
        есho "Оновлення даних успішно.";
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Помилка з`єднання: ' . $e->getMessage();
} else {
    if (!isset($_GET['id'])) {
        есho "Ідентифікатор працівника не надано.";
        exit();
    try {
        $pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        $sql = 'SELECT * FROM employees WHERE id = ?';
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$_GET['id']]);
        $employee = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if (!$employee) {
            есho "Працівника не знайдено.";
            exit();
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Помилка з`єднання: ' . $e->getMessage();
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Змінення даних працівника</title>
<body>
    <h2>3міна даних</h2>
    <form method="POST">
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo</pre>
htmlspecialchars($employee['id']); ?>">
        <label for="name">Name:</label><br>
        <input type="text" id="name" name="name" value="<?php echo</pre>
htmlspecialchars($employee['name']); ?>" required><br>
        <label for="position">Position:</label><br>
```

		Білотіл Я.О.		
		Дмитренко I.A.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

## delete\_employee.php

```
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=company_db;charset=utf8';
$username = 'root';
$password = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    try {
        $pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        $sql = 'DELETE FROM employees WHERE id = ?';
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$_POST['id']]);
        echo "Працівник успішно видалений.";
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Помилка з`єднання: ' . $e->getMessage();
<!DOCTYPE html>
<html>
    <title>Видалення працівника</title>
</head>
<body>
    <h2>Видалити працівника</h2>
    <form method="POST">
        <label for="id">Код працівника:</label><br>
        <input type="number" id="id" name="id" required><br>
        <input type="submit" value="Видалити">
    </form>
</body>
</html>
```

#### statictics.php

```
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=company_db;charset=utf8';</pre>
```

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			1
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

```
$username = 'root';
$password = '';
try {
   $pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $sql = 'SELECT AVG(salary) as avg_salary FROM employees';
    $result = $pdo->query($sql)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $avg_salary = $result['avg_salary'];
    $sql = 'SELECT position, COUNT(*) as count FROM employees GROUP BY position';
    $positions = $pdo->query($sq1)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    echo "<h2>Статистика</h2>";
    echo "Середня заробітня плата: $" . number_format($avg_salary, 2) .
"";
   echo "<h3>Кількість працівників</h3>";
    echo "";
    foreach ($positions as $position) {
        echo "{$position['position']}: {$position['count']} employees";
   echo "";
} catch (PDOException $e) {
    echo 'Помилка з`єднання: ' . $e->getMessage();
```

#### Результат:


#### База даних працівників

Додавання нового працівника

Посада	Посада				
Зарплата	Зарплата				
		Додати			
Код	Ім'я	Посада	Зарплата	Дìї	
1	John Doe	Manager	75000.00	Змінити Видалити	
2	Jane Smith	Software Engineer	85000.00	Змінити Видалити	
3 Michael Johnson Sa		Sales Representative	60000.00	Змінити	
4	Emily Davis	Product Manager	90000.00	Змінити	
5	Daniel Wilson	HR Specialist	55000.00	Змінити	
6	Laura Brown	UX Designer	70000.00	Змінити	
7	Robert Miller	DevOps Engineer	80000.00	Змінити	
8	Linda Garcia	QA Engineer	65000.00	Змінити	
9	James Rodriguez	Data Scientist	95000.00	Змінити Видалити	
10	Susan Lee	Marketing Specialist	72000.00	Змінити Видалити	

Рис. 6 – Головна сторінка

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			ДУ «Житомирська політехніка».24
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	



#### Додавання нового працівника

James Miller	
HR Specialist	
60000	<b>‡</b>

	Marketin.				
Код	Ім'я	Посада	Зарплата	Дiř	
1	John Doe	Manager	75000.00	Змінити Видалити	
2	Jane Smith	Software Engineer	85000.00	Змінити Видалити	
3	Michael Johnson	Sales Representative	60000.00	Змінити Видалити	
4	Emily Davis	Product Manager	90000.00	Змінити Видалити	
5	Daniel Wilson	HR Specialist	55000.00	Змінити Видалити	
6	Laura Brown	UX Designer	70000.00	Змінити Видалити	
7	Robert Miller	DevOps Engineer	80000.00	Змінити Видалити	
8	Linda Garcia	QA Engineer	65000.00	Змінити Видалити	
9	James Rodriguez	Data Scientist	95000.00	Змінити Видалити	
10	Susan Lee	Marketing Specialist	72000.00	Змінити Видалити	
11	James Miller	HR Specialist	60000.00	Змінити Видалити	

# Рис. 7-8 – Додавання нового працівника

#### Змінення даних працівника

John Doe	
Software Engineer	
80000,00	

Код	к'м	Посада	Зарплата	Дiī
1	John Doe	Software Engineer	80000.00	Змінити Видалити
2	Jane Smith	Software Engineer	85000.00	Змінити Видалити
3	Michael Johnson	Sales Representative	60000.00	Змінити Видалити
4	Emily Davis	Product Manager	90000.00	Змінити Видалити
5	Daniel Wilson	HR Specialist	55000.00	Змінити Видалити
6	Laura Brown	UX Designer	70000.00	Змінити Видалити
7	Robert Miller	DevOps Engineer	80000.00	Змінити
8	Linda Garcia	QA Engineer	65000.00	Змінити
9	James Rodriguez	Data Scientist	95000.00	Змінити
10	Susan Lee	Marketing Specialist	72000.00	Змінити Видалити
11	James Miller	HR Specialist	60000.00	Змінити Видалити

Рис. 9-10 – Зміна даних працівника

#### Статистика

Середня заробітна плата: 82500.000000

Посада	Кількість працівників
Software Engineer	2
Sales Representative	1
Product Manager	1
HR Specialist	2
UX Designer	1
DevOps Engineer	1
QA Engineer	1
Data Scientist	1
Marketing Specialist	1

Рис. 11 – Виведення статистики

		Білотіл Я.О.			
		Дмитренко I.A.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.03.000 — Лр5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	