


Diagrama UML — Base de Datos SIGAF

Diagrama de clases (entidades) · PostgreSQL / Supabase · 14 entidades

💡 Este diagrama se genera automáticamente con Mermaid. Requiere conexión a internet para cargar la librería. Puedes hacer clic derecho sobre el diagrama para guardarlo como imagen, o copiar el contenido del archivo **Diagrama UML BD SIGAF.mmd** en mermaid.live para exportarlo en PNG/SVG.



Diccionario de Datos

Detalle de la composición de cada tabla: columnas, tipo de dato, llaves (PK/FK), nulabilidad y descripción.

PK Primary Key (llave primaria) **FK** Foreign Key (llave foránea) **UQ** Único (unique)

NN = Not Null (obligatorio)

perfil

Roles del sistema (ADMIN, BODEGUERO, AUXILIAR).

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_perfil	SERIAL	PK	NN	Identificador único del perfil.
nombre	VARCHAR(50)		NN	Nombre del rol.
descripcion	VARCHAR(200)		null	Descripción del perfil.

usuario				
Cuentas de usuario, vinculadas a Supabase Auth.				
COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_usuario	UUID	PK	NN	Identificador único (integrado con auth.users de Supabase).
nombre	VARCHAR(120)		NN	Nombre completo del usuario.
email	VARCHAR(150)	UQ	NN	Correo de acceso, único.
password_hash	VARCHAR(255)		NN	Contraseña cifrada con Bcrypt.
id_perfil	INT	FK	NN	Perfil/rol asignado (→ perfil).
id_sucursal	INT	FK	null	Sucursal a la que pertenece (→ sucursal).
activo	BOOLEAN		NN	Estado de la cuenta (activa/inactiva).

farmacia				
Empresa o razón social propietaria del sistema.				
COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_farmacia	SERIAL	PK	NN	Identificador único de la farmacia.
razon_social	VARCHAR(150)		NN	Nombre legal de la empresa.
rut	VARCHAR(15)	UQ	NN	RUT de la empresa, único.
direccion	VARCHAR(200)		null	Dirección de la casa matriz.

sucursal				
Locales o puntos físicos de la farmacia.				
COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_sucursal	SERIAL	PK	NN	Identificador único de la sucursal.
nombre	VARCHAR(100)		NN	Nombre de la sucursal.
direccion	VARCHAR(200)		null	Dirección del local.
id_farmacia	INT	FK	NN	Farmacia a la que pertenece (→ farmacia).

bodega

Ubicaciones físicas de almacenamiento dentro de una sucursal.

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_bodega	SERIAL	PK	NN	Identificador único de la bodega.
nombre	VARCHAR(100)		NN	Nombre de la bodega o estantería.
ubicacion	VARCHAR(150)		null	Referencia física (repisa, pasillo).
id_sucursal	INT	FK	NN	Sucursal a la que pertenece (→ sucursal).

categoria

Clasificación de los productos.

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_categoria	SERIAL	PK	NN	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)		NN	Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR(200)		null	Descripción de la categoría.

producto

Catálogo de medicamentos y productos farmacéuticos.

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_producto	SERIAL	PK	NN	Identificador único del producto.
codigo_barras	VARCHAR(50)	UQ	null	Código de barras del producto, único.
nombre	VARCHAR(150)		NN	Nombre del producto.
descripcion	VARCHAR(250)		null	Descripción / detalle.
unidad_medida	VARCHAR(30)		null	Unidad (comprimido, mL, caja, unidad).
id_categoria	INT	FK	NN	Categoría del producto (→ categoria).

lote

Conjunto de unidades de un producto con la misma fecha de vencimiento. Base del FEFO.

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_lote	SERIAL	PK	NN	Identificador único del lote.
numero_lote	VARCHAR(50)		NN	Número de lote del fabricante.
fecha_vencimiento	DATE		NN	Fecha de caducidad (clave del FEFO).

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
fecha_ingreso	DATE		NN	Fecha en que ingresó al sistema.
id_producto	INT	FK	NN	Producto al que pertenece (→ producto).

inventario

Stock existente por lote y bodega. Cruce central del FEFO.

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_inventario	SERIAL	PK	NN	Identificador único del registro de stock.
id_lote	INT	FK	NN	Lote almacenado (→ lote).
id_bodega	INT	FK	NN	Bodega/ubicación (→ bodega).
stock_actual	INT		NN	Cantidad disponible (>= 0).
estado_semaforo	VARCHAR(15)		null	VERDE, AMARILLO, ROJO o VENCIDO.

movimiento_inventario

Historial de entradas, salidas y ajustes de stock.

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_movimiento	SERIAL	PK	NN	Identificador único del movimiento.
id_inventario	INT	FK	NN	Registro de inventario afectado (→ inventario).
id_usuario	UUID	FK	NN	Usuario que ejecuta el movimiento (→ usuario).
tipo_movimiento	VARCHAR(20)		NN	ENTRADA, SALIDA o AJUSTE.
cantidad	INT		NN	Cantidad movida.
fecha	TIMESTAMP		NN	Fecha y hora del movimiento.

merma

Bajas de productos (vencimiento, deterioro, devolución).

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_merma	SERIAL	PK	NN	Identificador único de la merma.
id_inventario	INT	FK	NN	Registro de inventario dado de baja (→ inventario).
id_usuario	UUID	FK	NN	Usuario que registra la baja (→ usuario).
motivo	VARCHAR(100)		NN	VENCIMIENTO, DETERIORO, DEVOLUCION.
cantidad	INT		NN	Cantidad dada de baja.

COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
fecha_baja	DATE		NN	Fecha de la baja.

notificacion Alertas enviadas a los usuarios (por correo o sistema).				
COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_notificacion	SERIAL	PK	NN	Identificador único de la notificación.
id_usuario	UUID	FK	NN	Usuario destinatario (→ usuario).
tipo	VARCHAR(30)		null	CADUCIDAD, STOCK, SISTEMA.
mensaje	TEXT		null	Contenido de la notificación.
fecha_envio	TIMESTAMP		NN	Fecha y hora de envío.
estado	VARCHAR(20)		null	ENVIADO, PENDIENTE, ERROR.

reporte Registro de reportes generados y exportados.				
COLUMNA	TIPO DE DATO	LLAVE	NULO	DESCRIPCIÓN
id_reporte	SERIAL	PK	NN	Identificador único del reporte.
id_usuario	UUID	FK	NN	Usuario que generó el reporte (→ usuario).
tipo	VARCHAR(30)		null	MERMAS, ROTACION, INVENTARIO.
formato	VARCHAR(10)		null	PDF o XLS.
fecha_generacion	TIMESTAMP		NN	Fecha y hora de generación.