

Ancien MLD/MCD fait en cours de SQL





NOUVEL MLD/MCD CREE EN FONCTION DU FUTUR PROJET SOUS SYMPHONY

NB : j'ai décidé de ne plus attribuer le rôle admin aux familles ©

La table ROLE du premier MLD n'est pas utile dans Symfony car il créé lui-même le champ rôle dans la table UTILISATEUR

Ici, ma table UTILISATEUR, c'est ma table FAMILY sauf que si j'ajoute le champ role (sous Symfony, ROLE_USER), qui sera aussi valable pour l'admin (ROLE_ADMIN) ça ne fonctionne pas car l'admin n'est pas forcément une famille qui a un enfant à la crèche)

Je créé donc une table USER à part, dans laquelle il y aura le role pour l'admin et pour la famille(en tant que utilisateur du site avec l'attribution de la FK id_user)

Les champs nom, prénom, mail et MDP ont été supprimés de la table famille car présents dans la table user, mais du coup ça me semble bizarre au niveau de la table famille de n'avoir plus que le téléphone et l'adresse

Au niveau des cardinalités, j'ai mis 1,1 de family à user car la famille a au minimum un rôle et au max un rôle, celui d'utilisateur. A l'inverse, l'user (admin) n'est pas forcément une famille.

