```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Facture</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="facture.css">
        <script type="text/javascript" src="facture.js"></script>
</head>

<body>
        <div class="page">

                <div class="entete">


                        <img src="free.jpg" width="90px" height="90px" class="logo">

                        <div class="info1"
                        style="text-align: left;">
                        <span style="font-size:19px; font-weight:bold">Free </span><br>
                        4 rue de Stalingrad, 92100<br>
<br>
                        operateur.free0@gmail.com
                        </div>




                        <div class="info2">

                        <h2>FACTURE</h2>
                        <br>
                        <input style="border-bottom: 1px solid black;" type="date"
name="date" id="date" placeholder="date" class="date">
                        <br><br>
                        <input style="border-bottom: 1px solid black; width: 138px; "
type="numerFact" name="numerFact" id="numerFact" placeholder="N° de facture"
class="numerFact">

                                <script>
                                document.getElementById("date").valueAsDate= new Date();
                                </script>
                        </div>
                </div>
```

```
<div class="section1">

    <span class="cond" >Dû dans 10 jours</span>

    <div class="dest">

    <h3>Destinataire:</h3>

                <li><input type="text" name="nom" placeholder="Nom" value="B.Bernard"></li>

                <li><input type="text" name="societe" placeholder="Nom de la société" value="FREE"></li>

                <li><input type="text" name="adresse"placeholder="Adresse postale" value="4 rue de Stalingrad, 92100"></li>

                <td><input type="text" name="tel" placeholder="Téléphone"value="07 89 76 87 83 "></li>

                <li><input type="text" name="email" placeholder="Email"value="operateur.free0@gmail.fr"></li>

    </div>

    <div class="env">

    <h3>Envoyez à:</h3>

                <li><input type="text" name="nom" placeholder="Nom" value="B.Clos"></li>

                <li><input type="text" name="societe" placeholder="Nom de la société" value="Orange"></li>

                <li><input type="text" name="adresse"placeholder="Adresse postale" value="9 rue de Landy, 93400"></li>

                <td><input type="text" name="tel" placeholder="Téléphone" value="09 69 36 39 00"></li>

                <li><input type="text" name="email" placeholder="Email" value="operateur.orange@gmail.fr"></li>

    </div>
```

```html
<div class="tableau">

	<form>

	<table class="tableau1" >

		<tr  style="background-color: #B42B2B; color: whitesmoke; text-align: center;"
>
			<td>DESCRIPTION</td>
			<td>QUANTITE </td>
			<td>PRIX UNITAIRE</td>
			<td>TOTAL</td>
		</tr>



		<tr>
			<td><input  type="text" name="d1"></td>
			<td><input  type="text"name="q1" id="q1"></td>
			<td><input  type="text"name="p1" id="p1"></td>
			<td><input class="total" id="t1" name="t1" placeholder="0.00"
type="text" readonly=readonly></td>
		</tr>

		<tr class="ligne">
			<td><input type="text" class="gris" name="d2"></td>
			<td><input type="text" class="gris" name="q2" id="q2"></td>
			<td><input type="text" class="gris" name="p2" id="p2"></td>
			<td><input style="background-color:#DEDEDE;" class="total" id="t2"
name="t2" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
		</tr>

		<tr class="ligne">
			<td><input type="text"  name="d3"></td>
			<td><input type="text" name="q3" id="q3"></td>
			<td><input type="text" name="p3" id="p3"></td>
			<td><input class="total" id="t3" name="t3" placeholder="0.00"
type="text" readonly=readonly></td>
		</tr>

		<tr class="ligne">
			<td><input class="gris" type="text"  name="d4"></td>
			<td><input class="gris" type="text" name="q4" id="q4"></td>
```

```html
                    <td><input class="gris" type="text" name="p4"id="p4"></td>
                    <td><input  style="background-color:#DEDEDE;" class="total" id="t4"
name="t4" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
            </tr>

            <tr class="ligne">
                    <td><input type="text" name="d5"></td>
                    <td><input type="text"name="q5" id="q5"></td>
                    <td><input type="text"name="p5" id="p5"></td>
                    <td><input class="total" id="t5" name="t5" placeholder="0.00"
type="text" readonly=readonly></td>
            </tr>

            <tr class="ligne">
                    <td><input class="gris" type="text" name="d6"></td>
                    <td><input class="gris" type="text"name="q6" id="q6"></td>
                    <td><input class="gris" type="text"name="p6" id="p6"></td>
                    <td><input style="background-color: #DEDEDE;"  class="total" id="t6"
name="t6" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
            </tr>

            <tr class="ligne">
                    <td><input type="text" name="d7"></td>
                    <td><input type="text"name="q7" id="q7"></td>
                    <td><input type="text"name="p7" id="p7"></td>
                    <td><input class="total" id="t7" name="t7" placeholder="0.00"
type="text" readonly=readonly></td>
            </tr>

            <tr class="ligne">
                    <td><input class="gris" type="text" name="d8"></td>
                    <td><input class="gris" type="text"name="q8" id="q8"></td>
                    <td><input class="gris" type="text"name="p8" id="p8"></td>
                    <td><input style="background-color:#DEDEDE;" class="total" id="t8"
name="t8" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
            </tr>

            <tr class="ligne">
                    <td><input type="text" name="d9"></td>
                    <td><input type="text"name="q9" id="q9"></td>
                    <td><input type="text"name="p9"  id="p9"></td>
                    <td><input class="total" id="t9" name="t9" placeholder="0.00"
type="text" readonly=readonly></td>
            </tr>

            <tr class="ligne">
                    <td><input style="border-bottom:1px solid gray;" class="gris"
type="text" name="d10"></td>
```

```html
                <td><input style="border-bottom:1px solid gray;" class="gris" type="text"name="q10" id="q10"></td>
                <td><input style="border-bottom:1px solid gray;" class="gris" type="text"name="p10" placeholder="" id="p10"></td>
                <td><input style="background-color:#DEDEDE; border-bottom:1px solid gray;"  class="total" id="t10" name="t10" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
            </tr>




        <table class="calcul" >
        <tr>
                <span class="remarques">Remarques, notes et instructions de paiement:</span>
                            <td></td>
                            <td></td>
                            <td>SOUS-TOTAL</td>
                            <td><input type="text" name="soustot" id="soustot" placeholder ="0.00" readonly=readonly></td>
                    </tr>
                    <tr>
                            <td></td>
                            <td></td>
                            <td>REMISE</td>
                            <td><input type="text" name="remise" id="remise" placeholder ="0.00" ></td>
                    </tr>
                    <tr >
                            <td></td>
                            <td></td>
                            <td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>
                            <td><input type="text" name="soustotmoinsrem" id="soustotmoinsrem" placeholder ="0.00" readonly=readonly></td>
                    </tr>
                    <tr>
                            <td></td>
                            <td></td>
                            <td>TAUX D'IMPOSITION</td>
                            <td><input type="text" name="tximp" id="tximp" placeholder ="0.00"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                            <td></td>
                            <td></td>
```

```html
                                                <td>TAXE TOTALE</td>
                                                <td><input type="text" name="txtot" id="txtot"
placeholder ="0.00" readonly=readonly></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td></td>
                                                <td></td>
                                                <td>EXPEDITION, MANUTENTION</td>
                                                <td><input type="text" name="expMan"
id="expMan" placeholder ="0.00"></td>
                                        </tr>
                        </table>

                        <table class="solde">
                                <tr><br></tr>
                                <tr class="calcul2">
                                        <td>SOLDE DU:</td>
                                        <td><input style="font-size: 20px"type="text"
name="solde" id="solde" placeholder ="0.00" readonly=readonly></td>
                                </tr>


                        </table>
                </div>
                <div class="buttons">
                <input class="button" type="button" name="Calculer"
onclick="calculate()" value="Calculer">
                <input class="button" type="reset" value="Réinitialiser" id="reset">

                <input class="button" type="button" name="Code Source"
value="Code Source" onclick="access()">
                </div>

        </table>
        </form>

        </div>


</body>
</html>
```