

2024年 数学オリンピック 予選

第5問

やさしい理系お兄ちゃん

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.


説明 ガウス記号の性質について

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について




10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について




$$\begin{aligned} [3.14] &= (3.14 \text{ 以下の最大の整数}) \\ &= 3 \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について



$$\begin{aligned} [3.14] &= (3.14 \text{ 以下の最大の整数}) \\ &= 3 \end{aligned}$$


$$[5] = (5 \text{ 以下の最大の整数}) = 5$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について



$$\begin{aligned} [3.14] &= (3.14 \text{ 以下の最大の整数}) \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$[5] = (5 \text{ 以下の最大の整数}) = 5$$


☞ $[r]$ は r より左側 (もしくは r 自身)

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について



$$\begin{aligned} [3.14] &= (3.14 \text{ 以下の最大の整数}) \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$[5] = (5 \text{ 以下の最大の整数}) = 5$$

☞ $[r]$ は r より左側 (もしくは r 自身)


$$\therefore [r] \leq r$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について



$$[3.14] = (3.14 \text{ 以下の最大の整数}) \\ = 3$$

$$[5] = (5 \text{ 以下の最大の整数}) = 5$$

☞ $[r]$ は r より左側 (もしくは r 自身)


$$\therefore [r] \leq r$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について



☞ $[r]$ は r より左側 (もしくは r 自身)

$$\therefore [r] \leq r$$


$$\text{図より, } r - 1 \leq [r] \leq r$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について



$$\begin{aligned} [3.14] &= (3.14 \text{ 以下の最大の整数}) \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$[5] = (5 \text{ 以下の最大の整数}) = 5$$

☞ $[r]$ は r より左側 (もしくは r 自身)

$$\therefore [r] \leq r$$

$$\text{図より, } r-1 \leq [r] \leq r$$




10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

説明 ガウス記号の性質について



☞ $[r]$ は r より左側 (もしくは r 自身)

$$\therefore [r] \leq r$$

図より, $r - 1 \leq [r] \leq r$

さらに, $r - 1 < [r] \leq r \dots\dots \textcircled{1}$

◀ ガウス記号が登場したら, ほぼこの不等式を使用します.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説 不等式 ① より

$$\blacktriangleleft r - 1 < [r] \leq r \cdots \text{①}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説 不等式 ① より

$$\frac{n-1}{1} < \left[\frac{n}{1} \right] \leq \frac{n}{1}, \quad \frac{n-2}{2} < \left[\frac{n}{2} \right] \leq \frac{n}{2},$$
$$\dots\dots, \quad \frac{n-10}{10} < \left[\frac{n}{10} \right] \leq \frac{n}{10}$$

であるから

$$\blacktriangleleft r-1 < [r] \leq r \quad \cdots \quad \textcircled{1}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説 不等式 ① より

$$\begin{aligned} \frac{n-1}{1} < \left[\frac{n}{1} \right] \leq \frac{n}{1}, \quad \frac{n-2}{2} < \left[\frac{n}{2} \right] \leq \frac{n}{2}, \\ \dots, \quad \frac{n-10}{10} < \left[\frac{n}{10} \right] \leq \frac{n}{10} \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] &= \frac{n}{1}, \quad \left[\frac{n}{2} \right] = \frac{n-1}{2} \text{ or } \frac{n}{2}, \\ \dots, \quad \left[\frac{n}{10} \right] &= \frac{n-9}{10} \text{ or } \frac{n-8}{10} \text{ or } \dots \text{ or } \frac{n}{10} \end{aligned}$$

$$\blacktriangleleft r-1 < [r] \leq r \quad \cdots \quad \textcircled{1}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説 不等式 ① より

$$\frac{n-1}{1} < \left[\frac{n}{1} \right] \leq \frac{n}{1}, \quad \frac{n-2}{2} < \left[\frac{n}{2} \right] \leq \frac{n}{2},$$
$$\dots\dots, \quad \frac{n-10}{10} < \left[\frac{n}{10} \right] \leq \frac{n}{10}$$

であるから

$$\left[\frac{n}{1} \right] = \frac{n}{1}, \quad \left[\frac{n}{2} \right] = \frac{n-1}{2} \text{ or } \frac{n}{2},$$
$$\dots\dots, \quad \left[\frac{n}{10} \right] = \frac{n-9}{10} \text{ or } \frac{n-8}{10} \text{ or } \dots\dots \text{ or } \frac{n}{10}$$

《注》 例えば, $\left[\frac{n}{2} \right]$ のとき

$$\frac{n-0.5}{2}, \quad \frac{n-\sqrt{2}}{2}, \quad \dots \quad \text{になる可能性は??}$$

$$\blacktriangleleft r-1 < [r] \leq r \quad \cdots \quad \textcircled{1}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

《注》 例えば, $\left[\frac{n}{2} \right]$ のとき

$$\frac{n-0.5}{2}, \quad \frac{n-\sqrt{2}}{2}, \quad \dots \quad \text{になる可能性は??}$$

$\left[\frac{n}{2} \right]$ は $\frac{n}{2}$ 以下の最大の**整数**である.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

《注》 例えば, $\left[\frac{n}{2} \right]$ のとき

$$\frac{n-0.5}{2}, \quad \frac{n-\sqrt{2}}{2}, \quad \dots \quad \text{になる可能性は??}$$

$\left[\frac{n}{2} \right]$ は $\frac{n}{2}$ 以下の最大の**整数**である.

$\frac{n - (\text{整数でない実数})}{2}$ は整数にならない.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

《注》 例えば, $\left[\frac{n}{2} \right]$ のとき

$$\frac{n-0.5}{2}, \quad \frac{n-\sqrt{2}}{2}, \quad \dots \quad \text{になる可能性は??}$$

$\left[\frac{n}{2} \right]$ は $\frac{n}{2}$ 以下の最大の**整数**である.

答えは...

$$\frac{n - (\text{整数でない実数})}{2} \text{ は整数にならない.}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

《注》 例えば, $\left[\frac{n}{2} \right]$ のとき

$$\frac{n-0.5}{2}, \quad \frac{n-\sqrt{2}}{2}, \quad \dots \quad \text{になる可能性は??}$$

$\left[\frac{n}{2} \right]$ は $\frac{n}{2}$ 以下の最大の**整数**である.

答えは...

$\frac{n - (\text{整数でない実数})}{2}$ は整数にならない. \rightarrow 可能性はない!

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

《注》 例えば, $\left[\frac{n}{2} \right]$ のとき

$$\frac{n-0.5}{2}, \quad \frac{n-\sqrt{2}}{2}, \quad \dots \quad \text{になる可能性は??}$$

$\left[\frac{n}{2} \right]$ は $\frac{n}{2}$ 以下の最大の**整数**である.

答えは...

$\frac{n - (\text{整数でない実数})}{2}$ は整数にならない. \rightarrow 可能性はない!

$\frac{n - (\text{整数})}{2}$ も整数にならないこともあるが, 少なくとも必要な条件である.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right]$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right]$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] &= \frac{n}{1}, & \left[\frac{n}{2} \right] &= \frac{n-1}{2} \text{ or } \frac{n}{2}, \\ &\dots\dots, & \left[\frac{n}{10} \right] &= \frac{n-9}{10} \text{ or } \frac{n-8}{10} \text{ or } \dots\dots \text{ or } \frac{n}{10} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] \geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \quad \cdots \cdots \quad \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] &= \frac{n}{1}, & \left[\frac{n}{2} \right] &= \frac{n-1}{2} \text{ or } \frac{n}{2}, \\ &\cdots \cdots, & \left[\frac{n}{10} \right] &= \frac{n-9}{10} \text{ or } \frac{n-8}{10} \text{ or } \cdots \cdots \text{ or } \frac{n}{10} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって、

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n\text{C}_{10}$$

をみたすようなもののうち、最小のものを求めよ．ただし、実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す．例えば、 $[3.14] = 3$ 、 $[5] = 5$ である．

解説

したがって

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] &\geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \\ &= {}_n\text{C}_{10} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n\text{C}_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] &\geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \\ &= {}_n\text{C}_{10} \end{aligned}$$

$${}_n\text{C}_{10} = \frac{n(n-1)\cdots(n-9)}{10 \cdot 9 \cdots 1}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n\mathrm{C}_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] &\geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \\ &= {}_n\mathrm{C}_{10} \end{aligned}$$

等号成立する n の条件を考える.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] &= \frac{n-0}{1}, \quad \left[\frac{n}{2} \right] = \frac{n-1}{2} \text{ or } \frac{n-0}{2}, \\ \dots, \quad \left[\frac{n}{10} \right] &= \frac{n-9}{10} \text{ or } \frac{n-8}{10} \text{ or } \dots \text{ or } \frac{n-0}{10} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] &= \frac{n-0}{1}, & \left[\frac{n}{2} \right] &= \frac{n-1}{2} \text{ or } \frac{n-0}{2}, \\ \dots, & & \left[\frac{n}{10} \right] &= \frac{n-9}{10} \text{ or } \frac{n-8}{10} \text{ or } \dots \text{ or } \frac{n-0}{10} \end{aligned}$$

何か見覚えが...ないですか??

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] &= \frac{n - \textcircled{0}}{1}, & \left[\frac{n}{2} \right] &= \frac{n - \textcircled{1}}{2} \text{ or } \frac{n - \textcircled{0}}{2}, \\ & \cdots, & \left[\frac{n}{10} \right] &= \frac{n - \textcircled{9}}{10} \text{ or } \frac{n - \textcircled{8}}{10} \text{ or } \cdots \text{ or } \frac{n - \textcircled{0}}{10} \end{aligned}$$

1で割った余り 2で割った余り 10で割った余り

何か見覚えが...ないですか??

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

$$\begin{aligned} \left[\frac{n}{1} \right] &= \frac{n-0}{1}, \quad \left[\frac{n}{2} \right] = \frac{n-1}{2} \text{ or } \frac{n-0}{2}, \\ \dots, \quad \left[\frac{n}{10} \right] &= \frac{n-9}{10} \text{ or } \frac{n-8}{10} \text{ or } \dots \text{ or } \frac{n-0}{10} \end{aligned}$$

定理

自然数 m , k に関して, m を k で割った余りを r とすると

$$\left[\frac{m}{k} \right] = \frac{m-r}{k} \quad (0 \leq r < k)$$

が成り立つ.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって, n を i で割った余りを r_i とすると

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって, n を i で割った余りを r_i とすると

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = \frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって, n を i で割った余りを r_i とすると

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = \frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10}$$

② より

$$\begin{aligned} &\blacktriangleleft \left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] \\ &\geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \\ &\qquad\qquad\qquad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって, n を i で割った余りを r_i とすると

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = \frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10}$$

② より

$$\frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10} \geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10}$$

$$\begin{aligned} &\blacktriangleleft \left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] \\ &\geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \\ &\qquad \qquad \qquad \cdots \cdots \text{②} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって, n を i で割った余りを r_i とすると

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = \frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10}$$

② より

$$\frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10} \geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10}$$

等号成立するとき

$$\begin{aligned} &\blacktriangleleft \left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] \\ &\geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \\ &\qquad\qquad\qquad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

したがって, n を i で割った余りを r_i とすると

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = \frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10}$$

② より

$$\frac{n-r_1}{1} \cdot \frac{n-r_2}{2} \cdots \frac{n-r_{10}}{10} \geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10}$$

等号成立するとき

$$(n-r_1)(n-r_2)\cdots(n-r_{10}) = n(n-1)\cdots(n-9)$$

$$\begin{aligned} &\blacktriangleleft \left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] \\ &\geq \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdots \frac{n-9}{10} \\ &\qquad\qquad\qquad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立するとき

$$(n - r_1)(n - r_2) \cdots (n - r_{10}) = n(n - 1) \cdots (n - 9)$$

いま

$$0 \leq r_1 < 1, \quad 0 \leq r_2 < 2, \quad \dots, \quad 0 \leq r_{10} < 10$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立するとき

$$(n - r_1)(n - r_2) \cdots (n - r_{10}) = n(n - 1) \cdots (n - 9)$$

いま

$$0 \leq r_1 < 1, \quad 0 \leq r_2 < 2, \quad \dots, \quad 0 \leq r_{10} < 10$$

$$\therefore r_1 = 0, \quad r_2 = 0 \text{ or } 1, \quad \dots, \quad r_{10} = 0 \text{ or } 1 \text{ or } \cdots \text{ or } 9$$

であり

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立するとき

$$(n - r_1)(n - r_2) \cdots (n - r_{10}) = n(n - 1) \cdots (n - 9)$$

いま

$$0 \leq r_1 < 1, \quad 0 \leq r_2 < 2, \quad \dots, \quad 0 \leq r_{10} < 10$$

$$\therefore r_1 = 0, \quad r_2 = 0 \text{ or } 1, \quad \dots, \quad r_{10} = 0 \text{ or } 1 \text{ or } \cdots \text{ or } 9$$

であり

$$\frac{n - r_1}{n} \cdot \frac{n - r_2}{n - 1} \cdots \frac{n - r_{10}}{n - 9} = 1 \quad \leftarrow \text{両辺を右辺で割る}$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立するとき

$$(n - r_1)(n - r_2) \cdots (n - r_{10}) = n(n - 1) \cdots (n - 9)$$

いま

$$0 \leq r_1 < 1, \quad 0 \leq r_2 < 2, \quad \dots, \quad 0 \leq r_{10} < 10$$

$$\therefore r_1 = 0, \quad r_2 = 0 \text{ or } 1, \quad \dots, \quad r_{10} = 0 \text{ or } 1 \text{ or } \cdots \text{ or } 9$$

であり

$$\frac{n - r_1}{n} \cdot \frac{n - r_2}{n - 1} \cdots \frac{n - r_{10}}{n - 9} = 1 \quad \leftarrow \text{両辺を右辺で割る}$$

すべての i に対して, $0 < \frac{n - r_i}{n} \leq 1$ であるから, 等号成立条件は

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立するとき

$$(n - r_1)(n - r_2) \cdots (n - r_{10}) = n(n - 1) \cdots (n - 9)$$

いま

$$0 \leq r_1 < 1, \quad 0 \leq r_2 < 2, \quad \dots, \quad 0 \leq r_{10} < 10$$

$$\therefore r_1 = 0, \quad r_2 = 0 \text{ or } 1, \quad \dots, \quad r_{10} = 0 \text{ or } 1 \text{ or } \cdots \text{ or } 9$$

であり

$$\frac{n - r_1}{n} \cdot \frac{n - r_2}{n - 1} \cdots \frac{n - r_{10}}{n - 9} = 1 \quad \leftarrow \text{両辺を右辺で割る}$$

すべての i に対して, $0 < \frac{n - r_i}{n} \leq 1$ であるから, 等号成立条件は

$$r_i = i - 1$$

10 以上の整数 n であって、

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち、最小のものを求めよ．ただし、実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す．例えば、 $[3.14] = 3$ 、 $[5] = 5$ である．

解説

等号成立条件は

$$r_i = i - 1$$

である．すなわち、 n を i で割った余りが -1 となる．すべての $i = 1, 2, \dots, 10$ で成り立つので、 n は

$$(1, 2, \dots, 10 \text{ の公倍数}) - 1$$

となる．このうち、最小のものは、 $(1, 2, \dots, 10 \text{ の最小公倍数}) - 1$ であるから、

$$n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 - 1 = 2520 - 1 = 2519 \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立条件は

$$r_i = i - 1$$

である. すなわち, n を i で割った余りが -1 となる. すべての $i = 1, 2, \dots, 10$ で成り立つので, n は

$$(1, 2, \dots, 10 \text{ の公倍数}) - 1$$

となる.

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立条件は

$$r_i = i - 1$$

である. すなわち, n を i で割った余りが -1 となる. すべての $i = 1, 2, \dots, 10$ で成り立つので, n は

$$(1, 2, \dots, 10 \text{ の公倍数}) - 1$$

となる. このうち, 最小のものは, $(1, 2, \dots, 10 \text{ の最小公倍数}) - 1$ であるから,

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立条件は

$$r_i = i - 1$$

である. すなわち, n を i で割った余りが -1 となる. すべての $i = 1, 2, \dots, 10$ で成り立つので, n は

$$(1, 2, \dots, 10 \text{ の公倍数}) - 1$$

となる. このうち, 最小のものは, $(1, 2, \dots, 10 \text{ の最小公倍数}) - 1$ であるから,

$$n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 - 1$$

10 以上の整数 n であって,

$$\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ 2 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} n \\ 10 \end{bmatrix} = {}_n\mathbf{C}_{10}$$

をみたすようなもののうち、最小のものを求めよ. ただし, 実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す. 例えば, $[3.14] = 3$, $[5] = 5$ である.

解説

等号成立条件は

$$r_i = i - 1$$

である. すなわち, n を i で割った余りが -1 となる. すべての $i = 1, 2, \dots, 10$ で成り立つので, n は

$$(1, 2, \dots, 10 \text{ の公倍数}) - 1$$

となる. このうち, 最小のものは, $(1, 2, \dots, 10 \text{ の最小公倍数}) - 1$ であるから,

$$n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 - 1$$

↑ ↑ ←

4で割れるように 9で割れるように

|

8で割れるように

10 以上の整数 n であって、

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち、最小のものを求めよ．ただし、実数 r に対して r 以下の最大の整数を $[r]$ で表す．例えば、 $[3.14] = 3$ 、 $[5] = 5$ である．

解説

等号成立条件は

$$r_i = i - 1$$

である．すなわち、 n を i で割った余りが -1 となる．すべての $i = 1, 2, \dots, 10$ で成り立つので、 n は

$$(1, 2, \dots, 10 \text{ の公倍数}) - 1$$

となる．このうち、最小のものは、 $(1, 2, \dots, 10 \text{ の最小公倍数}) - 1$ であるから、

$$n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 - 1 = 2520 - 1 = 2519 \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

10 以上の整数 n であって,

$$\left[\frac{n}{1} \right] \left[\frac{n}{2} \right] \cdots \left[\frac{n}{10} \right] = {}_n C_{10}$$

をみたすようなもののうち, 最小のものを求めよ.

2024年 数学オリンピック 予選 第5問