RStudio Pro

Go to file/function | Addins | Posit Assistant | Project: (None)

EX-1.R | EX-2.R | EX-3.R

Source on Save | Run | Source

```
1 arr <- array(1:24, dim = c(3, 4, 2))
2
3 print("3D Array:")
4 print(arr)
```

2:1 (Top Level) R Script

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.6.1 · ~/

```
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12

, , 2

     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   13   16   19   22
[2,]   14   17   20   23
[3,]   15   18   21   24

>
```

Environment | History | Connections | Tutorial

Import Dataset | 138 MiB | List

R | Global Environment

Data	
matrix_2x2_row	int [1:2, 1:2] 1 3 2 4
matrix_3x3_col	int [1:3, 1:3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
matrix_5x4_row	int [1:5, 1:4] 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 ...
Values	
arr	int [1:3, 1:4, 1:2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Files | Plots | Packages | Help | Viewer | Presentation

Folder | File | Delete | Rename

Home

Name	Size	Modified
.Rhistory	54 B	30 Sept 2026, 14:48
Applications		
Desktop		
Documents		
Downloads		
Library		
Movies		
Music		
Pictures		
Public		