```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Student Enrollment Form</title>
    <style>
        .form-container {
            max-width: 400px;
            margin: 0 auto;
            padding: 20px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 5px;
        }

        .form-group {
            margin-bottom: 15px;
        }

        .form-group label {
            display: block;
            margin-bottom: 5px;
        }

        .form-group input {
            width: 100%;
            padding: 8px;
            font-size: 16px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 5px;
        }

        .form-group button {
            background-color: #4caf50;
            color: white;
            border: none;
            padding: 10px 20px;
            cursor: pointer;
        }

        .form-group button:disabled {
            background-color: #ccc;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="form-container">
        <div class="form-group">
```

```html
    <label for="rollNo">Roll No:</label>
    <input type="text" id="rollNo" disabled>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="fullName">Full Name:</label>
    <input type="text" id="fullName" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="class">Class:</label>
    <input type="text" id="class" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="birthDate">Birth Date:</label>
    <input type="date" id="birthDate" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="address">Address:</label>
    <input type="text" id="address" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="enrollmentDate">Enrollment Date:</label>
    <input type="date" id="enrollmentDate" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <button id="saveBtn" disabled>Save</button>
    <button id="updateBtn" disabled>Update</button>
    <button id="resetBtn">Reset</button>
  </div>
</div>

<script>
  const rollNoInput = document.getElementById('rollNo');
  const fullNameInput = document.getElementById('fullName');
  const classInput = document.getElementById('class');
  const birthDateInput = document.getElementById('birthDate');
  const addressInput = document.getElementById('address');
  const enrollmentDateInput = document.getElementById('enrollmentDate');
  const saveBtn = document.getElementById('saveBtn');
  const updateBtn = document.getElementById('updateBtn');
  const resetBtn = document.getElementById('resetBtn');

  resetBtn.addEventListener('click', function () {
    clearForm();
  });

  function clearForm() {
    rollNoInput.value = '';
    fullNameInput.value = '';
    classInput.value = '';
    birthDateInput.value = '';
```

```
            addressInput.value = '';
            enrollmentDateInput.value = '';
            saveBtn.disabled = true;
            updateBtn.disabled = true;
        }

        clearForm(); // Call this function on page load

        // Add event listeners to input fields for validation
        fullNameInput.addEventListener('input', validateForm);
        classInput.addEventListener('input', validateForm);
        birthDateInput.addEventListener('input', validateForm);
        addressInput.addEventListener('input', validateForm);
        enrollmentDateInput.addEventListener('input', validateForm);

        function validateForm() {
            const isFormValid = fullNameInput.value.trim() !== '' &&
                classInput.value.trim() !== '' &&
                birthDateInput.value.trim() !== '' &&
                addressInput.value.trim() !== '' &&
                enrollmentDateInput.value.trim() !== '';

            saveBtn.disabled = !isFormValid;
            updateBtn.disabled = !isFormValid;
        }
    </script>
</body>

</html>
```