

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	15-05-2025 11:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	15-05-2025 11:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	120 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Home Affairs
Department Name/विभाग का नाम	Central Armed Police Forces
Organisation Name/संगठन का नाम	Border Security Force (bsf)
Office Name/कार्यालय का नाम	Shq Bsf Tura Meghalaya
क्रैता ईमेल/Buyer Email	rajendra7952@bsf.nic.in
Total Quantity/कुल मात्रा	1116
Item Category/मद केटेगरी	Bilirubin Total and Direct Test Reagent , SGOT Test Reagent , SGPT Test Reagent , Alkaline Phosphatase Test Reagent , Total Protein Test Reagent , Creatinine Test Reagent , Cholesterol Test Reagent , Triglycerides Test Reagent , Erba H 360 Diluent , Erba H 360 Lyse , Erab H Clean , Blood Urea Test Reagent , Albumin Test Reagent , Urine Test Strips Urodip 2VPG , Urine Test Strips UroColor 10 , HCV Ab Rapid Test Kit , Widal Test Reagent , CRP Test Kit , Syphilis Rapid Test Kit , HIV Tridot Rapid Test Kit , ESR Disposable Pipette 3ml , ESR Blood Collection Tube Non-Vaccume 2ml , K3EDTA Blood Collection Tube Non-Vaccume 2ml , Clot Activator Blood Collection Tube Non-Vaccume 4ml , Malaria PV PF Antigen Rapid Test Kit , HBsAg Rapid Test Kit , Dengue Day 1 Rapid Test Card , Liq Acetone , Haemoglobin Drabkins Solution Hemosafe SLS , RIA Vial , Carelyte Calibrator Reagent , Control for Carelyte , Microscopic Cover Glass , Trop-T Sensitive Kit , Suture Thread Black Silk Non absorbable , Suture Needles Stainless Steel

Bid Details/बिड विवरण	
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग / Searched Strings used in GeMARPTS	<p>Bilirubin(T&D) Test Reagent, SGOT Test Reagent, SGPT Test Reagent, Alkaline Phosphatase Test Reagent, Total Protein Test Reagent, Creatinine Test Reagent, Cholesterol Test Reagent, Triglycerides Test Reagent, Erba H 360 Diluent, Erba H 360 Lyse, Erba H Clean, B. Urea Test Reagent, Albumin Test Reagent, Urine Test Strips (Uro-dip 2VPG), Urine Test Strips (UroColor 10), HCV Ab Rapid Test Kit, Widal Test Reagent, CRP Test Kit, Syphilis Rapid Test Kit, HIV Tridot Rapid Test Kit, ESR Disposable Pipette (3ml), ESR Blood Collection Tube (Non-Vacuum) 2ml, K3EDTA Blood Collection Tube (Non-Vacuum) 2ml, Clot Activator Blood Collection Tube (Non-Vacuum) 4ml, Malaria (PV/PF) Antigen Rapid Test Kit, HBsAg Rapid Test Kit, Dengue Day1 Rapid Test Kit, Liq Acetone (500ml), Haemoglobin Drabkins Soln, RIA Vial, Carelyte Calibrator Reagent, Microscopic Cover Glass, Trop-T Sensitive Kit, Suture Thread (Black Silk) (3-0) Non absorbable, Suture Thread (Black Silk) (2-0) Non absorbable, Suture Needles (Stainless Steel)</p>
	<p>Searched String: Bilirubin(T&D) Test Reagent</p> <p>Bilirubin, Chloro Test Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Anti - D Blood Grouping Reagent, T - Shirt (V2), D-Biotin, Biochemistry Reagent Kit (Close System), D-Mannitol, D (+) Xylose, D-Fructose</p> <p>Searched String: SGOT Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, Barfoed's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Biuret Reagent, JAR TEST APPARATUS, Molisch's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Close System), Tollen's Reagent, Multipurpose or General Test Tubes as per IS 2618, Fouchet reagent</p> <p>Searched String: SGPT Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, Barfoed's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Biuret Reagent, JAR TEST APPARATUS, Molisch's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Close System), Tollen's Reagent, Multipurpose or General Test Tubes as per IS 2618, Fouchet reagent</p> <p>Searched String: Alkaline Phosphatase Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Biochemistry Reagent Kit (Close System)</p> <p>Searched String: Total Protein Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, HCV Rapid Test Kits, C - Reactive Protein (CRP) Test Kits, Biochemistry Reagent Kit (Open System), TRIZOL Reagent, HCV ELISA Test Kits, Biochemistry Reagent Kit (Close System), Electronic Milk Analyser with adulteration testing equipment</p> <p>Searched String: Creatinine Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, Barfoed's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Biuret Reagent, JAR TEST APPARATUS, Molisch's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Close System), Tollen's Reagent, Multipurpose or General Test Tubes as per IS 2618, Fouchet reagent</p> <p>Searched String: Cholesterol Test Reagent</p>

Bid Details/As Per	Chloro Test Reagent, Barfoed's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Biuret Reagent, JAR TEST APPARATUS, Molisch's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Close System), Tollen's Reagent, Multipurpose or General Test Tubes as per IS 2618, Fouchet reagent
	<p>Searched String: Triglycerides Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, Barfoed's Reagent, Bomb Blanket (MHA), Biuret Reagent, JAR TEST APPARATUS, Molisch's Reagent, Tollen's Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Fouchet reagent, Schiff's reagent</p> <p>Searched String: Erba H 360 Diluent</p> <p>Haematology Analyzer Reagents</p> <p>Searched String: Erba H 360 Lyse</p> <p>Haematology Analyzer Reagents</p> <p>Searched String: Erba H Clean</p> <p>Azomethine-H-Monosodium Salt Monohydrate, Toilet Brush (V2), TLC Silica Gel H Plates, BTI A.S. Serotype H-14 - Defence, Bti W.P. Serotype H - 14 (Defence), Write - Wipe And Clean Books (Preschool Kit), industrial vacuum cleaner, H Size Diamond Impregnated Core Bit (CMPDI), H Size PCD Non Coring Bit (CMPDI), Fixed Clean Agent Gas based Fire Suppression System</p> <p>Searched String: B. Urea Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, Anti-B Blood Grouping Reagent (V2), Biochemistry Reagent Kit (Open System), Biochemistry Reagent Kit (Close System)</p> <p>Searched String: Albumin Test Reagent</p> <p>Chloro Test Reagent, Albumin Egg Flakes, Biochemistry Reagent Kit (Close System), Barfoed's Reagent, JAR TEST APPARATUS, Biuret Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Molisch's Reagent, Multipurpose or General Test Tubes as per IS 2618, Tollen's Reagent</p> <p>Searched String: Urine Test Strips (Uro-dip 2VPG)</p> <p>Urine Test Strip, Hemoglobin Test Strips, Urine Drug Screen Kit, Fully Automated Urine Analyzer, Semi Automated Urine Analyzer, Blood Glucose Test Strips (V2), Blood Glucose Test Strips (Glucostrips) with Glucometer, Mild Steel Sheet</p> <p>Searched String: Urine Test Strips (UroColor 10)</p> <p>Urine Test Strip, Hemoglobin Test Strips, Fully Automated Urine Analyzer, Semi Automated Urine Analyzer, Blood Glucose Test Strips (Glucostrips) with Glucometer, Blood Glucose Test Strips (V2), Stapler Pin / Staples (V2), rdESAT-6 and rCFP-10 Injection, Grey Scale for Assessing Staining, Sieve Shaker</p> <p>Searched String: HCV Ab Rapid Test Kit</p> <p>HCV Rapid Test Kits, Dengue Rapid Test Kits, HCV ELISA Test Kits, Typhoid Rapid Test Kits, Relay Testing Educational Kit, Syphilis Rapid Test Kits, Chikungunya Rapid Test Kits (V2), Malaria Rapid Test Kits, Pregnancy Rapid Test Kits (V2), HBsAg Rapid Test Kits</p>

Bid Details/बिड विवरण	Searched String: Widal Test Reagent
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Widal Test Kit, Chloro Test Reagent, Barfoed's Reagent, JAR TEST APPARATUS, Biuret Reagent, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Molisch's Reagent, Multipurpose or General Test Tubes as per IS 2618, Tollen's Reagent, Sieve Shaker
	Searched String: CRP Test Kit
	C - Reactive Protein (CRP) Test Kits, personal safety kit reflective luminous garments, Widal Test Kit, Field test kit, Rheumatoid Factor Test Kit - RA Test Kit (V2), Pregnancy Rapid Test Kits (V2), JAR TEST APPARATUS, Typhoid Rapid Test Kits, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Syphilis Rapid Test Kits
	Searched String: Syphilis Rapid Test Kit
	Syphilis Rapid Test Kits, Dengue Rapid Test Kits, Dual Rapid Test Kit for HIV and Syphilis, Rapid Plasma Reagin (RPR) Test Kit for Syphilis (V2), Relay Testing Educational Kit, Typhoid Rapid Test Kits, Malaria Rapid Test Kits, Pregnancy Rapid Test Kits (V2), HBsAg Rapid Test Kits, Leptospira Rapid Test Kits (V2)
	Searched String: HIV Tridot Rapid Test Kit
	HIV Rapid Test Kits, Dengue Rapid Test Kits, HIV Rapid Test Kit for NACO, Dual Rapid Test Kit for HIV and Syphilis, Relay Testing Educational Kit, Typhoid Rapid Test Kits, Malaria Rapid Test Kits, Syphilis Rapid Test Kits, HBsAg Rapid Test Kits, HIV ELISA Test Kits
	Searched String: ESR Disposable Pipette (3ml)
	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Pipette, Cellophane paper, Disposable Food Packaging Container, Disposable Tracheostomy Tube (V2), Sterile Hypodermic Syringe (V3)
	Searched String: ESR Blood Collection Tube (Non-Vacuum) 2ml
	Blood Collection Tube, Sofa Set (Steel Tube)
	Searched String: K3EDTA Blood Collection Tube (Non-Vacuum) 2ml
	Blood Collection Tube, Sofa Set (Steel Tube), Xlpe Cables, Category C2 - FR - LSH, for Working Voltages From 3.3 KV up to and Including 33 KV as per IS 7098 (Part 2), Automotive Vehicles - Pneumatic Tyres for 2 and 3 Wheeled Motor Vehicles, Quadricycles and E-Rickshaw / E-Carts as per IS 15627, Split Air Conditioner Including Green AC, Wall Mount Type (V2)
	Searched String: Clot Activator Blood Collection Tube (Non-Vacuum) 4ml
	Blood Collection Tube
	Searched String: Malaria (PV/PF) Antigen Rapid Test Kit
	Malaria Rapid Test Kits, Dengue Rapid Test Kits, Bivalent RDT Malaria Kit for NCVBDC Programme, Rapid Antigen Test Kit for SARS - CoV - 2 / COVID - 19, COVID-19 Rapid Antigen detection-based Home Test/Self Test kits, HBsAg Rapid Test Kits, Typhoid Rapid Test Kits, HIV Rapid Test Kits, Syphilis Rapid Test Kits, Pregnancy Rapid Test Kits (V2)

Bid Details/As per	Searched String: HBsAg Rapid Test Kit
	<p>HBsAg Rapid Test Kits, Dengue Rapid Test Kits, Typhoid Rapid Test Kits, HBsAg ELISA Test Kits, Relay Testing Educational Kit, Syphilis Rapid Test Kits, Malaria Rapid Test Kits, HIV Rapid Test Kits, Pregnancy Rapid Test Kits (V2), Leptospira Rapid Test Kits (V2)</p> <p>Searched String: Dengue Day1 Rapid Test Kit</p> <p>Dengue Rapid Test Kits, Digital Trainer Kit, Dengue ELISA Test Kit, Typhoid Rapid Test Kits, Multipurpose or General Test Tubes as per IS 2618, Syphilis Rapid Test Kits, Malaria Rapid Test Kits, Pregnancy Rapid Test Kits (V2), Relay Testing Educational Kit, Leptospira Rapid Test Kits (V2)</p> <p>Searched String: Liq Acetone (500ml)</p> <p>ACETYLE ACETONE, Platform Trolley, Acetone as per IS 170, POVIDONE IODINE SOLUTION, Air Freshener Liquid (V2), Squeegee Washer Wiper Mopper (V2), Liquified Petroleum Gas (Lpg) Cylinder For Bhel-IS 6044, Antimicrobial Hand Wash (V2), Liquified Petroleum Gas (LPG) (V2) Confirming to IS 4576, Liquid waste treatment or Digester for solid and liquid waste management</p> <p>Searched String: Haemoglobin Drabkins Soln</p> <p>Hemoglobin Color Scale Kit, HBA1C/Hemoglobinopathy Analyzer, Drabkin Solution</p> <p>Searched String: RIA Vial</p> <p>Screw Cap Vial, PCR Master Mix, Needle Free Vial Access Device, Laboratory Vials (V2), H2S Vial Bacteriological Field Test kit, Ketamine Injection, Lignocaine Injection, DNA marker, Metoclopramide Injection, Digital Electronic Spirit Level (Digi level or Digital inclinometer)</p> <p>Searched String: Carelyte Calibrator Reagent</p> <p>Temperature calibrator, Process Calibrator, Electrolyte Analyzers (V2), Pressure Calibrator, Biochemistry Reagent Kit (Open System), Hand Held Calibrator, OTI / WTI Calibrator, Biochemistry Reagent Kit (Close System), Slip Gauge Calibrator, Calibrators for Diagnostic Analyzers</p> <p>Searched String: Microscopic Cover Glass</p> <p>Glass Coasters, Sofas (V2), Drying Racks for Microscopic Slides, Vehicle Cover, quilt cover, Cover Slip, Camera Cover, Microscopes - Pathological and Research as per IS 4381, IS 5204, IS 4381, IS 5204, Report Cover, Customised Envelopes</p> <p>Searched String: Trop-T Sensitive Kit</p> <p>Sensitive Drilling Machine, T Bulb, Dusk to Dawn Controller - Sensitive Switch, ELISA Test Kits (V2), Recycled T - Shirt, T - Shirt (V2), T Shirt (HPCL), Eriochrome Black T, Insulated T-Handle, 1.5 T MRI Machine</p> <p>Searched String: Suture Thread (Black Silk) (3-0) Non absorbable</p> <p>Sutures (V3)</p> <p>Searched String: Suture Thread (Black Silk) (2-0) Non</p>

Bid Details/बिड विवरण	absorbable
	Shoes Black Non-Slip for Camouflage Rig ICG, Sutures (V3) Searched String: Suture Needles (Stainless Steel) Stainless Steel Hose, Pole Mounted Stainless Steel Dustbin (V2), Stainless Steel Bucket (Defence), IGBT Based Heavy Duty Power Source Air Plasma Cutting System with compressor, Duplex Stainless Steel Pipes, Stainless Steel Shoe Rack, Squeegee Washer Wiper Mopper (V2), Stainless Steel Shelf Rack, medical stools or chairs, Stainless steel shim(NHPC)
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	<ul style="list-style-type: none"> • Haematology Analyzer Reagents
BOQ Title/बीओक्यू शीर्षक	Lab Items
Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का)	5 Lakh (s)
OEM Average Turnover (Last 3 Years)/मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)	20 Lakh (s)
Years of Past Experience Required for same/similar service/उन्हीं/समान सेवाओं के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष	3 Year (s)
MSE Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट/ and Turnover/टर्नओवर के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है	Yes
Startup Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट/ and Turnover/ टर्नओवर के लिए स्टार्टअप को छूट प्राप्त है	Yes
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,OEM Annual Turnover *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	No
Past Performance/विगत प्रदर्शन	10 %
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	Yes
RA Qualification Rule	50% Lowest Priced Technically Qualified Bidders
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Primary product category	Cholesterol Test Reagent

Bid Details/बिड विवरण	
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation
Financial Document Required/वित्तीय दस्तावेज की आवश्यकता है।	Yes
Arbitration Clause	No
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता	Yes
--	-----

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant /

Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

4. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.

5. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

6. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

7. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

8. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

9. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 10% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

10. Reverse Auction would be conducted amongst first 50% of the technically qualified bidders arranged in the

order of prices from lowest to highest. Number of sellers eligible for participating in RA would be rounded off to next higher integer value if number of technically qualified bidders is odd (e.g. if 7 bids are technically qualified, then RA will be conducted amongst L-1 to L-4). In case number of technically qualified bidders are 2 or 3, RA will be between all without any elimination. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, then minimum N sellers would be taken to RA round. In case Primary products of only one OEM are left in contention for participation in RA based on lowest 50% bidders qualifying for RA, the number of sellers qualifying for RA would be increased to get at least products of one more OEM (directly participated or through its reseller) if available. Further, if bid(s) of any seller(s) eligible for MSE preference is / are coming within price band of 15% of Non MSE L-1 or if bid of any seller(s) eligible for Make in India preference is / are coming within price band of 20% of non MII L-1, then such MSE / Make in India seller shall also be allowed to participate in the RA process.

Bilirubin Total And Direct Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	3	20

SGOT Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	4	20

SGPT Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	4	20

Alkaline Phosphatase Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	10	20

Total Protein Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Creatinine Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

Cholesterol Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

Triglycerides Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

Erba H 360 Diluent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Erba H 360 Lyse

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	3	20

Erab H Clean

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	4	20

Blood Urea Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	4	20

Albumin Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Urine Test Strips Urodip 2VPG

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	5	20

Urine Test Strips UroColor 10

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

HCV Ab Rapid Test Kit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Widal Test Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

CRP Test Kit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Syphilis Rapid Test Kit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

HIV Tridot Rapid Test Kit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	6	20

ESR Disposable Pipette 3ml

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

ESR Blood Collection Tube Non-Vaccume 2ml

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

K3EDTA Blood Collection Tube Non-Vaccume 2ml

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	10	20

Clot Activator Blood Collection Tube Non-Vaccume 4ml

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	10	20

Malaria PV PF Antigen Rapid Test Kit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	4	20

HBsAg Rapid Test Kit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

Dengue Day 1 Rapid Test Card

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	5	20

Liq Acetone

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Haemoglobin Drabkins Solution Hemosafe SLS

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	3	20

RIA Vial

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1000	20

Carelyte Calibrator Reagent

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Control For Carelyte

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Microscopic Cover Glass

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	10	20

Trop-T Sensitive Kit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Suture Thread Black Silk Non Absorbable

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Suture Thread Black Silk Non Absorbable

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	1	20

Suture Needles Stainless Steel

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajendra Kumar Godara	794005,SHQ BSF TURA, DOBASIPARA	2	20

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

- No any other brand will be accepted in BID documents as well as at the time of delivery.
- Expiry date of lab items should be more than one year.

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---

