মডিউল - ০১ (মাইলস্টোন – ০১)

কিছু বেসিক -

- ♣ HTML File > .html extension এ সেভ হবে .
- ∔ বোল্ড ট্যাগ
- ব্যবহার করা হয় ইম্পর্ট্যান্স বোঝানোর জন্য
- ♣ <i></i> ইটালিক ট্যাগ.

হেডিং ট্যাগ - ০৬ ধরণের

♣ <h1></h1> থেকে <h6></h6> পর্যন্ত

অন্যান্য -

- ▲ Tag যেমন এ্যাংকর ট্যাগ, কন্টেইনার ট্যাগ, ইনপুট ট্যাগ (অনেক আছে , উদাহরণ দেখতে হবে, গুগোল)
- ♣ Anchor- অন্য পেইজ / ওয়েবের সাথে সম্পর্ক বা কানেকশন তৈরী করে , যেমন < a href= "এখানে লিংক বসবে" > Text
- ♣
 href হাইপারটেক্সট রেফারেন্স , এ্যাংকর ট্যাগের উদাহরণে এর পরে লিংক বসে " -- " কমার ভিতরে

ছবি এ্যাড করা -

- ট্যাগ এর মাধ্যমে ছবি এ্যাড করা হয় , এটা সেলফ-ক্লোজিং / এম্পটি ট্যাগ / সিঙ্গেল ট্যাগ সোর্স এর মাধ্যমে ছবির লোকেশন সিলেক্ট করে দিতে হয় ,
- 4 alt = "", এটা এ্যাট্রিবিউট . ছবির ট্যাগে এটা দিতে হয় , কারণ সার্ভার বা নেটের সমস্যায় ছবি লোড না হলে এই এ্যাট্রিবিউটের মধ্যে লেখা ইনফো টা দেখা যায় / ডিজএ্যাবল পার্সন রা ইনফো টা অল্টার্নেটিভ ভাবে জানতে পারে ,ছবিটার তথ্য পায়

লিস্ট বানানো -

- 🖶 অরডার্ড লিস্ট , আন-অরডার্ড লিস্ট এর ভিতরে লিস্ট আকারে যে আইটেম গুলো থাকে, সেগুলো

বাটন , বক্স , ইনপুট –

- ★
 <div></div> ওয়েবপেইজের মধ্যে ডিভিশন / নির্দিষ্ট এলাকা ক্রিয়েট করে
- 🖶 <button></button> লগইন , সাইন আপ , সাবমিট ইত্যাদি করার জন্য যে বাটন ইউজ করা হয়
- 🖶 <input></input> তথ্য টাইপ হিসেবে , পাসওয়ার্ড হিসেবে বা সিলেক্ট ,রেডিও বা চেকবক্স হিসেবে ব্যাবহারের জন্য দরকারি ট্যাগ
- ♣ <hr> হরাইজন্টাল লাইন দিতে ব্যবহৃত হয়
- ∔
 লাইন এর মধ্যে ব্রেক দিতে ব্যবহৃত হয়
- 🖶 <small></small> লেখাকে খুব ছোট করতে ব্যবহৃত হয়

পেইজের স্ট্রাকচার , হেড , বডি, টাইটেল , মেটা ট্যাগ -

- 🖶 Html Structure Doctype, Head, Body এগুলো নিয়ে গঠিত , আরও অনেক কিছু এ্যাড হয়
- ➡ Title ব্রাউজারের ট্যাবে সে নাম শো করে
- 🖶 Meta Tag ওয়েবের কিছু গুরুত্বপূর্ন ইনফো থাকে যা পরবর্তীতে এসইও (সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন) এর সহায়তা করে
- ♣ Favicon ব্রাউজারে ট্যাবের পাশে , টাইটেলের পাশে ছোট করে যে আইকন দেখা যায়