

***CASOS DE USO:
DIAGRAMA Y CUADROS DETALLADOS***

ENDER GOTOPO, JUAN FUENMAYOR, ANGEL FERRER

GRUPO 3

RF-01

REGISTRO Y LOGIN

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario
Sistema

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Permitir al usuario crear una identidad única en la aplicación.
- Garantizar el acceso seguro mediante credenciales de autenticación.
- Personalizar la experiencia estableciendo un nivel de lectura inicial.

DESCRIPCIÓN

Los usuarios podrán crear una cuenta e iniciar sesión mediante un nombre de usuario y contraseña.

PRECONDICION

1) Para el inicio de sesión, el usuario ya debe estar registrado previamente en la base de datos.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario accede a la pantalla de Registro/Inicio de sesión.
2. El sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña.
3. [Registro] El usuario introduce sus datos y pasa la encuesta de nivel.
4. El usuario confirma la acción.
5. El sistema valida la disponibilidad del nombre de usuario y la seguridad de la contraseña.
6. El sistema registra los datos.
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

EXCEPCIÓN

- 3a. El nombre de usuario ya se encuentra registrado (Registro)**
- El sistema informa al usuario que el nombre de usuario ya está en uso.
 - La operación se cancela y se solicita un nuevo nombre.

- 5a. Las credenciales de inicio de sesión son incorrectas:**
- El sistema muestra un mensaje de error de autenticación.
 - La información no se procesa y el usuario puede intentar nuevamente

Se valida que las credenciales coinciden. Se actualiza last_login. El sistema reconoce que el usuario existe y está activo.

POSTCONDICIONES

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

El nivel de lectura proporcionado servirá como base para los algoritmos de recomendación.

RF-02

REGISTRO LIBROS

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario
Sistema

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Permitir la catalogación de obras literarias dentro del sistema.
- Soporta múltiples modalidades de lectura para adaptarse a las preferencias del usuario.
- Mantener un inventario digital estructurado de las lecturas disponibles.

DESCRIPCIÓN

Permite registrar libros en distintos formatos, incluyendo libros físicos, eBooks y audiolibros, entre otros, guardando sus características esenciales, en el caso de que el libro que busqué no se encuentre en la api.

PRECONDICION

- 1) El usuario debe haber iniciado sesión con éxito en el sistema.
- 2) El libro a registrar no debe estar duplicado con las mismas especificaciones de formato de la misma cuenta.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario accede a la sección de "Agregar Libro".
2. El sistema muestra un formulario con los campos: Título, Autor, Género y un menú desplegable de Formato (Físico, eBook, Audiolibro).

3. El usuario completa los campos obligatorios y selecciona el formato correspondiente.
4. El usuario presiona el botón "Guardar".
5. El sistema valida que los campos requeridos no estén vacíos.
6. El sistema registra la obra en la base de datos personal del usuario.
7. El sistema actualiza el catálogo y muestra un mensaje de confirmación

EXCEPCIÓN

- 3a. El libro ya se encuentra registrado con el mismo formato:**
- El sistema detecta la duplicidad e informa que la obra ya está registrada.
 - La operación de guardado se cancela.

- 5a. Campos obligatorios vacíos:**
- El sistema resalta los campos faltantes con un mensaje de error.
 - El progreso no se guarda hasta que se subsanen las omisiones

POSTCONDICIONES

Se crea un nuevo registro en la tabla libros en el catalogo correspondiente que el usuario haya agregado.

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

El formato seleccionado modificará la naturaleza de las métricas capturadas (por ejemplo, páginas para físico/eBook y minutos para audiolibros).

RF-03

SECCIÓN LECTURA

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Automatizar la captura temporizada de la actividad de lectura.
- Registrar con precisión cronológica el momento de inicio y fin del hábito lector.
- Servir de disparador para la recolección de estadísticas de rendimiento.

DESCRIPCIÓN

Se podrá iniciar y finalizar sesiones de lectura, registrando automáticamente la fecha, la hora exacta y haciendo seguimiento al progreso general de la lectura.

PRECONDICION

- 1) El usuario debe estar autenticado.
- 2) Debe existir al menos un libro registrado en la biblioteca personal del usuario.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario selecciona un libro de su biblioteca.
2. El usuario presiona el libro e inicia la sesión de lectura.
3. El sistema captura de forma automática la fecha y hora actual.
4. El usuario realiza su actividad de lectura.
5. Al terminar, el usuario presiona el botón "Finalizar Sesión de Lectura".
6. El sistema detiene el contador, registra la hora de finalización y calcula la duración de la sesión.
7. El sistema almacena la sesión y muestra una ventana emergente para la confirmación y el ingreso del progreso, por ejemplo en que página quedo, y una breve serie de preguntas para determinar cómo le fue en la sesión.

EXCEPCIÓN

6a. Falla de conexión o cierre inesperado de la aplicación

- El sistema recupera el punto de inicio guardado localmente al reiniciarse.

POSTCONDICIONES

El sistema registra que el usuario completó la lectura del libro.

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

Este caso de uso interactúa de forma directa y síncrona con los módulos de cuantificación de métricas (RF-04) e historial de lectura (RF-05), funcionando como el núcleo.

RF-04

ALMACENAR DATOS LIBRO

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Sistema
Api de Libros

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Obtener con exactitud la cantidad de contenido consumido por el usuario.
- Soportar unidades métricas variables según la naturaleza del formato del libro.
- Proveer los datos necesarios para los análisis estadísticos.

DESCRIPCIÓN

Almacenará detalladamente la cantidad de páginas, capítulos, minutos o el porcentaje leído por el usuario durante cada una de las sesiones individuales finalizadas.

PRECONDICION

- 1) El usuario debe haber finalizado de manera formal una sesión de lectura (RF-03).
- 2) El sistema debe identificar el tipo de formato para adaptar la interfaz de entrada.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. Tras finalizar la sesión, el sistema despliega un cuadro de diálogo adaptado al formato del libro.
2. El sistema solicita al usuario el ingreso de los datos según corresponda: Páginas (Físico/eBook), Capítulos o Minutos (Audiolibro).
3. El usuario escribe los valores numéricos correspondientes a su avance real, además de la encuesta ya antes mencionada.
4. El usuario presiona el botón "Finalizar".
5. El sistema valida que los valores ingresados sean coherentes (por ejemplo, no exceder el total del libro o páginas negativas).
6. El sistema asocia y almacena las métricas numéricas junto al registro de la sesión de lectura.
7. El sistema actualiza los contadores globales y lanza un aviso de guardado correcto

EXCEPCIÓN

5a. Error de tipo de datos (ingreso de caracteres no numéricos)

- El sistema restringe la entrada de texto plano en los campos de control.
- Muestra una alerta indicando que solo se permiten números enteros o decimales coherentes.

POSTCONDICIONES

Se crea un nuevo registro en la tabla libros con todos los campos obligatorios (título, autor, descripción, etc.).

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

Las métricas almacenadas son el pilar fundamental sobre el cual el sistema calculará las rachas de lectura y las proyecciones de hábitos futuros.

RF-05

HISTORIAL DE LECTURA

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario
Sistema

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Proporcionar un registro auditable y cronológico de la actividad del usuario.
- Permitir la visualización integrada de las sesiones de lectura pasadas.
- Facilitar la consulta rápida de métricas históricas de rendimiento personal.

DESCRIPCIÓN

El sistema deberá generar de manera automática un historial estructurado de lecturas donde el usuario pueda visualizar de manera centralizada la totalidad de sus sesiones registradas y demás actividades como los logros o metas completadas.

PRECONDICION

- 1) El usuario debe estar autenticado en su cuenta.
- 2) Deben existir registros previos de sesiones completadas en la base de datos para mostrar datos históricos.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario accede al menú principal y selecciona la opción "seguimiento".
2. El sistema realiza una consulta a la base de datos buscando las sesiones asociadas al identificador del usuario.
3. El sistema procesa y ordena los registros cronológicamente, desde la sesión más reciente hasta la más antigua.
4. El sistema renderiza la interfaz mostrando tarjetas individuales para cada sesión, dando algunos detalles.
5. El usuario se desplaza a través de la lista interactiva para revisar sus sesiones pasadas.

EXCEPCIÓN

2a. El usuario no posee ninguna sesión registrada en su cuenta:

- El sistema detecta la ausencia de filas en la consulta de historial.
- Muestra una pantalla limpia con un mensaje informativo.

POSTCONDICIONES

El sistema devuelve el listado de libros leídos por el usuario (con fechas, progreso, estado).

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

El diseño de este historial debe contemplar la futura incorporación de paginación o scroll infinito para optimizar el rendimiento de la base de datos en cuentas longevas.

RF-06

OPINIÓN USUARIO

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario presiona "Finalizar Lectura".
2. El sistema despliega un cuadro de diálogo solicitando su opinión.
3. El usuario escribe su reseña o comentario en el campo de texto.
4. El usuario presiona "Guardar".
5. El sistema almacena la nota en el historial y muestra un mensaje de éxito.

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

Permitir al usuario calificar y dar su opinión sobre su experiencia de lectura al terminar una sesión o un libro completo.

EXCEPCIÓN

Cancelar: El usuario decide cerrar la ventana o dejar el campo en blanco; el sistema guarda el progreso de tiempo de la lectura pero finaliza el proceso sin guardar ninguna opinión.

DESCRIPCIÓN

El sistema detecta el fin de una lectura y solicita activamente una retroalimentación mediante una escala de calificación y un campo de texto para su opinión.

POSTCONDICIONES

El texto de la opinión queda vinculado permanentemente al historial de lectura del usuario y el estado de la sesión cambia a "Finalizada".

PRECONDICION

El usuario debe haber iniciado una sesión de lectura y haber marcado la opción de finalizarla (o cerrado el libro).

IMPORTANCIA

ALTA

URGENCIA

ALTA

COMENTARIOS

Para no frustrar al usuario, la ventana emergente debe ser sumamente ágil y fácil de ignorar o saltar si el lector tiene prisa.

RF-07

NOTAS DEL USUARIO

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario selecciona la opción "Agregar Nota".
2. El sistema muestra un formulario con un campo de texto y un menú desplegable de categorías (Comentario, Frase Favorita, Palabra Nueva, Personaje).
3. El usuario redacta la nota y selecciona la categoría correspondiente.
4. El usuario presiona "Guardar Nota".
5. El sistema vincula la nota al libro actual y la añade a su sección de apuntes.

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

Facilitar al usuario el almacenamiento de apuntes, citas y elementos clave del libro que está leyendo.

EXCEPCIÓN

Texto vacío: Si el usuario presiona guardar sin escribir nada, el sistema impide la acción y resalta el campo de texto.

DESCRIPCIÓN

El usuario puede categorizar y guardar comentarios, frases favoritas, palabras nuevas o personajes relevantes vinculados a un libro específico.

POSTCONDICIONES

La nueva nota es indexada en la base de datos bajo la categoría seleccionada y queda visible inmediatamente en el apartado de apuntes de ese libro.

PRECONDICION

El usuario debe tener el libro seleccionado o estar dentro de la interfaz de lectura del mismo.

IMPORTANCIA

ALTA

URGENCIA

ALTA

COMENTARIOS

La sección nota es 100% opcional de parte del usuario, de no quererlo hacer, puede fácilmente descartarlo

RF-08

SISTEMA DE RACHAS

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Sistema

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

Monitorear y premiar la constancia del usuario registrando los días consecutivos que dedica a la lectura.

DESCRIPCIÓN

El sistema calcula automáticamente los días de lectura seguidos e incrementa o reinicia el contador de la racha.

PRECONDICION

El usuario debe completar un tiempo mínimo de lectura en el día actual o registrar una sesión exitosa.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario finaliza su sesión de lectura diaria.
2. El sistema verifica la fecha del último registro de lectura en la base de datos.
3. El sistema comprueba que el último registro fue el día inmediatamente anterior e incrementa la racha en \$+1\$.
4. El sistema muestra una animación o notificación felicitando al usuario por mantener su racha.

EXCEPCIÓN

- Racha rota: Si el sistema detecta que el último registro fue hace 2 días o más, reinicia el contador de la racha a 1 para el día actual.
- Lectura repetida: Si el usuario lee varias veces el mismo día, el sistema detecta que la racha ya fue incrementada hoy y mantiene el número actual sin sumar más.

POSTCONDICIONES

El contador numérico de la racha del usuario se actualiza en la base de datos y se refresca el valor visual reflejado (barra de progreso) en su perfil.

IMPORTANCIA

Media-Alta

URGENCIA

Media-Alta

COMENTARIOS

En un futuro es posible la implementación de un "comodín de racha" (comprable con puntos de la app o recompensas).

RF-09

ESTADÍSTICAS USUARIO

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

Ofrecer al usuario un panorama visual y detallado de sus hábitos de lectura y su crecimiento personal.

DESCRIPCIÓN

El sistema procesa los datos del usuario para mostrar gráficos de tiempo invertido, géneros más leídos, progreso de libros y métricas de constancia.

PRECONDICION

El usuario debe ir a la sección de "Perfil" o "Estadísticas". Debe existir al menos un registro de lectura previo para generar datos.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario hace clic en el apartado "Mis Estadísticas".
2. El sistema recopila el historial de tiempos de lectura, categorías de libros y rachas.
3. El sistema genera y renderiza gráficos estadísticos (por ejemplo, gráfico de barras para tiempo invertido y de pastel para géneros).
4. El sistema muestra un mensaje motivacional basado en los beneficios obtenidos (ej. "¡Has mejorado tu constancia un 15% este mes!").

EXCEPCIÓN

Usuario nuevo sin datos: Si no hay registros de lectura, el sistema muestra una interfaz limpia con un mensaje invitando al usuario a iniciar su primera lectura para ver sus gráficos.

POSTCONDICIONES

La pantalla de estadísticas muestra la información más reciente actualizada y los registros temporales del sistema quedan listos para la próxima consulta.

IMPORTANCIA

ALTA

URGENCIA

ALTA

COMENTARIOS

Puede traducirse a nivel técnico mediante un sistema de 'Logros' o 'Medallas' (Badges) desbloqueables

RF-10

RECOMENDACIONES

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario reconoce u oprime la sección "Recomendados para ti".
2. El sistema ejecuta el algoritmo de recomendación analizando el nivel actual del lector, sus géneros preferidos y sus valoraciones previas.
3. El sistema despliega un listado de libros sugeridos y una propuesta de "Rutina de lectura"
4. El usuario selecciona una recomendación para ver más detalles.

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

Sugerir de forma inteligente nuevos libros y rutinas de lectura que se adapten al perfil único del usuario.

EXCEPCIÓN

Falta de datos de perfil: Si el usuario es nuevo y no ha definido preferencias ni ha leído nada, el sistema muestra una lista de libros populares o tendencias generales y le sugiere realizar un breve test de gustos.

DESCRIPCIÓN

El sistema analiza las variables del usuario (nivel, gustos, valoraciones pasadas) y genera recomendaciones a medida en su pantalla de inicio.

POSTCONDICIONES

El catálogo dinámico de sugerencias se actualiza en la vista del usuario y las interacciones con las recomendaciones ayudan a refinar futuros cálculos.

PRECONDICION

El usuario se encuentra en el menú principal.

IMPORTANCIA

Media

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

La recomendaciones serán guiadas por IA por medio de lo que logre conocer del usuario.

RF-11

BIBLIOTECA PERSONAL

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Permitir al usuario organizar sus obras según su estado de lectura.
- Facilitar el seguimiento de las obras que está leyendo o planea leer.

DESCRIPCIÓN

El usuario puede agregar una obra a una categoría, cambiarla de estado o eliminarla de la lista correspondiente cuando lo desee: leyendo, pendientes.

PRECONDICION

- 1) El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
- 2) La obra (libro o audiolibro) debe estar registrada o haber sido seleccionada por el usuario.

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario accede a la sección Menú.
2. El sistema muestra las categorías: Leyendo y pendientes.
3. El usuario busca un libro sea a través del filtro o de la barra de búsqueda.
4. Selecciona un libro resultado.
5. El usuario elige la categoría en la que desea almacenarlo.
6. El sistema registra la obra en la categoría correspondiente.
7. El sistema actualiza la biblioteca.
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación se realizó exitosamente.

EXCEPCIÓN

4a. La obra ya se encuentra registrada en la categoría seleccionada.

- El sistema informa al usuario que el libro ya pertenece a esa categoría.
- La operación se cancela.

POSTCONDICIONES

La obra correspondiente queda almacenado en una de las categorías.

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

El usuario podrá cambiar una obra de categoría en cualquier momento.

RF-12

OBJETIVOS Y PROGRESO

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario
Agente de IA

OBJETIVOS ASOCIADOS

- Permitir al usuario establecer metas personales de lectura.
- Visualizar el progreso alcanzado respecto a dichas metas.
- Permitir al agente de IA generar recomendaciones de objetivos.

DESCRIPCIÓN

El sistema permite al usuario crear, consultar y administrar objetivos personales de lectura. Estos pueden ser definidos durante el registro de la cuenta, posteriormente desde la sección «Objetivos» o mediante sugerencias proporcionadas por el agente de IA.

PRECONDICION

- El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.

SECUENCIA NORMAL

1. El usuario accede a la sección Objetivos.
2. El sistema muestra los objetivos existentes, si los hubiera, junto con su progreso.
3. El usuario puede crear un nuevo objetivo o consultar uno previamente registrado.
4. El agente de IA puede sugerir objetivos.
5. El usuario introduce los datos del objetivo o acepta una sugerencia de la IA.
6. El sistema registra el objetivo
7. El usuario realiza actividades de lectura.
8. El sistema actualiza automáticamente el progreso del objetivo.
9. El sistema muestra el porcentaje o nivel de cumplimiento alcanzado.
10. Cuando se alcanza la meta, el sistema informa al usuario sobre su cumplimiento.

EXCEPCIÓN

2a. El usuario no posee objetivos registrados.

- El usuario puede crear uno nuevo o continuar utilizando el sistema sin establecer objetivos.

POSTCONDICIONES

- El objetivo es registrado o actualizado.
- En caso de completarse una meta, el estado del objetivo es actualizado.

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

- Un usuario puede mantener varios objetivos activos simultáneamente.
- Pueden modificarse o eliminarse.

RF-13

SISTEMA DE LOGROS

VERSIÓN

Versión 1.0

ACTORES

Usuario
Agente de IA

OBJETIVOS ASOCIADOS

- Motivar a mantener hábitos de lectura constantes.
- Reconocer automáticamente el cumplimiento de metas y avances.
- Permitir al agente de IA identificar patrones y sugerir nuevos desafíos..

DESCRIPCIÓN

El sistema otorgará automáticamente logros o reconocimientos al usuario cuando cumpla determinadas condiciones, como completar objetivos, mantener rachas de lectura, alcanzar niveles o registrar cierta cantidad de libros o tiempo de lectura. Además, el agente de IA podrá analizar el desempeño del usuario para sugerir nuevos desafíos y proporcionar mensajes de motivación.

PRECONDICION

- 1) Para consultar solo será necesario haber iniciado sesión en el sistema.
- 2) Para generar progreso el usuario debe poseer actividades de lectura registradas.

SECUENCIA NORMAL

1. El usuario registra actividades de lectura en el sistema.
2. El sistema actualiza la información relacionada con objetivos, niveles y rachas.
3. El sistema verifica automáticamente si se cumplen las condiciones para obtener un logro o reconocimiento.
4. El agente de IA analiza el historial y el progreso del usuario.
5. Si se cumplen las condiciones, el sistema asigna el logro correspondiente.
6. El sistema registra el logro.
7. El agente de IA puede sugerir nuevos retos u objetivos acordes con el progreso alcanzado.

EXCEPCIÓN

3a. No se cumplen las condiciones necesarias para obtener un logro.

- El sistema continúa registrando la actividad del usuario.
- No se asigna ningún reconocimiento.

5a. El usuario ya posee el logro correspondiente.

- El sistema evita registrar logros duplicados.
- El proceso finaliza.

- Los logros obtenidos quedan registrados en el perfil del usuario.

Alta

Alta

Los reconocimientos podrán estar relacionados con metas cumplidas, rachas, niveles, tiempo de lectura, cantidad de libros o cualquier otro criterio definido.

POSTCONDICIONES

IMPORTANCIA

URGENCIA

COMENTARIOS

RF-14

BUSQUEDA Y FILTRO

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario accede a la sección de búsqueda.
2. El sistema muestra la barra de búsqueda y los filtros disponibles.
3. El usuario introduce el título de una obra o selecciona uno o varios filtros (género, autor, formato, entre otros).

ACTORES

Usuario
API LIBROS

4. El sistema procesa la solicitud de búsqueda.
5. El sistema consulta la API de Google Books.
6. El sistema obtiene y muestra los resultados encontrados.
7. El usuario consulta la información de las obras.

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Permitir al usuario localizar obras de manera rápida y eficiente.
- Facilitar la exploración del catálogo mediante filtros y criterios de búsqueda.
- Obtener información bibliográfica desde servicios externos.
- Proporcionar información que pueda ser utilizada posteriormente por otros módulos.

EXCEPCIÓN

5a. La API de Google Books no responde o presenta un error.

- El sistema realiza la consulta utilizando Open Library como fuente alternativa.
- Si se obtienen resultados, estos son mostrados al usuario.

DESCRIPCIÓN

El sistema permite al usuario buscar obras mediante su título o utilizando filtros como género, autor y formato. La información es obtenida principalmente a través de la API de Google Books y, en caso de no estar disponible o producirse un fallo, mediante Open Library como servicio alternativo.

6a. No se encuentran resultados en ninguna de las fuentes consultadas.

- El sistema informa que no se encontraron coincidencias.
- El usuario puede modificar los criterios de búsqueda o realizar una nueva consulta.

PRECONDICION

- 1) El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
- 2) El sistema debe tener acceso a al menos una fuente de información bibliográfica externa.

POSTCONDICIONES

- Los resultados de la búsqueda son mostrados.
- La información recuperada desde la API queda disponible para ser utilizada por otros módulos.

IMPORTANCIA

Alta

URGENCIA

Alta

COMENTARIOS

La información recuperada podrá ser utilizada posteriormente por otros módulos del sistema, incluyendo estadísticas, recomendaciones y uso de IA

RF-15

NOTIFICACIONES

**SECUENCIA
NORMAL**

1. El usuario accede a la sección calendario del sistema.
2. El usuario habilita la recepción de recordatorios.
3. El usuario establece la frecuencia y horario deseados.

ACTORES

Usuario
Gmail o Telegram

4. El sistema almacena la configuración seleccionada.
5. Cuando llega el momento programado, el sistema genera un recordatorio.
6. El sistema envía la notificación mediante el servicio configurado.
7. El usuario recibe el recordatorio.

**OBJETIVOS
ASOCIADOS**

- Recordar al usuario sus horarios o hábitos de lectura.
- Favorecer la constancia y el mantenimiento de rachas de lectura.
- Adaptar los recordatorios a las preferencias configuradas por el usuario.

EXCEPCIÓN

2a. El usuario no desea recibir recordatorios.

- El sistema no utiliza esta funcionalidad.
- No se generan notificaciones.

DESCRIPCIÓN

El sistema permite enviar recordatorios de lectura al usuario de acuerdo con la configuración establecida. Los recordatorios podrán ser enviados mediante servicios externos, como correo electrónico o mensajería, con el propósito de incentivar la continuidad de los hábitos de lectura.

6b. El medio de contacto proporcionado es inválido.

- El sistema informa al usuario sobre el error.
- El usuario puede actualizar su información de contacto.

PRECONDICION

- 1) El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
- 2) El usuario debe haber configurado una preferencia para recibir recordatorios.
- 3) El usuario debe haber proporcionado un medio válido de contacto.

POSTCONDICIONES

- La configuración de recordatorios queda almacenada en el sistema.
- El recordatorio es enviado mediante el servicio.

IMPORTANCIA

Media

URGENCIA

Baja

COMENTARIOS

El medio de envío podrá implementarse mediante correo electrónico (Gmail) o servicios de mensajería como Telegram.



