

Наше Агентство Сервиса

000 "ЮНИТ-Оргтехника"
101000, г. Москва, Тургеневская пл., д.2
Телефон: (495)970-12-57, факс (495)970-12-58, e-mail: support@nas.company

АКТ выполненных работ №: 00722517

	<u> Б Ренессанс Кредит 000</u>	
в лице (Ф.И.О.):	с одной стороны, и	
(Φ,Ν,Φ)	. представителя Заказчика)	
000 "ЮНИТ-Оргтехника", в лице Арцыбашев Андрей Сер	огеевич с другой стороны,	
	представителя Исполнителя)	
составили настоящий акт о том, что представитель Испол представителем Исполнителя работы:	нителя выполнил, а представитель Заказчика принял выполненны	ые
2. Информация об аппарате:		
Модель Тип аппарата Серийный № Наклейка Тип HP LaserJet	а № Инвентарный №	
оборудования КМТ M4345 CNDVB33GBG 0046-098	CNDVB33GBG/0046-098046.	
Адрес обл. Курская, г. Курск, ул. Радищева, д		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Пользователь Захаренко Евгений 15000 Га.	957834600,доп.:доб. 15015 Защепкин Андрей +7 (495) 783-46-00 доб лин Владислав +7 (495) 783-46-00 доб. 15025	б.
Неисправность Проблемы с принтером НР LJM4345 00	046-0980. Не захватывает бумагу из лотков 2 и 3	
Счетчик ч/6: 1 2 С 1 1 3 2 Цветная н	копия:	
3. Выполненные работы: Осмотр Инсталляция Т01 Ремого Редукторе	□ ТО2 □ ТО3 □ Ремонт □ Доставка РМ □	
/ 2		
4. Замечания к пользователю аппарата (причина поломки,	, рекомендации):	
5. Дата и время проведения работ:		
Дата /3 3 201_ 8 Время на	чала 11 : 00 Время окончания 12 : 0	
Число Месяц Год		00
		00
6. Состояние аппарата после выполнения работ:	Работает Не работает	00
7. Наличие Акта технической экспертизы:	☐ Работает☐ Не работает☐ Составлен	00
7. Наличие Акта технической экспертизы:		00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования Модель аппарата	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный №	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования Модель аппарата И учине ИР 600 Н 60 3	□ Составлен □ Подмена установлена □ Подмена снята	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования Модель аппарата	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный №	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования Модель аппарата И учине ИР 600 Н 60 3	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный № СNC V F & V ITM CO 7 3 - 8 460	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования Модель аппарата И упилет ИР 600 И 603 Счетчик ч/6 4 0 0 9 1 8	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный № СNC V F & VITM CO 7.3 - PUSO Цветная копия: 201 Заказчик /	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования И римет ИР 600 Н 603 Счетчик ч/6 Ч 0 0 9 1 8 Подмена не требуется до	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный № СNC V F & VITM CO 7.3 - PURO Цветная копия: 201_ Заказчик /	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования И учествення ч/6 Счетчик Подмена не требуется до время числе Причина отказа от подмены:	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный № СNC V F & VITM CO 7.3 - PURO Цветная копия: 201_ Заказчик /	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования И римет ИР 600 Н 603 Счетчик ч/6 Ч 0 0 9 1 8 Подмена не требуется до время число	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный № СИС V F & V ITM СОЭЗ — РИСО Цветная копия:	00
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования И учествення ч/6 Счетчик Подмена не требуется до время числе Причина отказа от подмены:	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный № СИС V F & V ITM СОЭЗ — РИСО Цветная копия:	1
7. Наличие Акта технической экспертизы: 8. Информация о подмене: Тип оборудования И римет ИР 600 Н 603 Счетчик ч/6 Ч 0 0 9 1 8 Подмена не требуется до время число	Составлен Подмена установлена Подмена снята Серийный № Наклейка № Инвентарный № СИС V F & VITM СОЭЗ — РИСО Цветная копия:	1