

Manual de usuario — Sentiment AI (Hoteles OLH)

Versión: 1.0

Aplicación: Sentiment AI · Intelligence Suite

Audiencia: usuarios finales (consulta de métricas, reseñas y carga de datos) y administradores del sistema.

1. ¿Qué es Sentiment AI?

Sentiment AI es la interfaz web de **Hoteles OLH** para analizar reseñas de huéspedes con inteligencia artificial. Permite:

- Ver **indicadores ejecutivos** de sentimiento y riesgo reputacional.
- **Explorar reseñas** filtradas por fecha, sentimiento y tópicos.
- **Subir archivos** con reseñas y seguir su procesamiento.
- **Iniciar análisis** sobre archivos pendientes.
- (Solo administradores) **Gestionar usuarios**, umbrales de alerta y re-cálculo de métricas.

Tras iniciar sesión, la pantalla principal es el **Dashboard**. El menú lateral (escritorio) o la barra inferior (móvil) conecta el resto de secciones.

2. Requisitos y acceso

2.1 Requisitos

- Navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Conexión a internet estable.
- **Usuario y contraseña** entregados por el administrador del sistema.

2.2 URL de acceso

Abra la dirección que le haya proporcionado su organización (por ejemplo, el despliegue en Azure Container Apps). Si no está autenticado, la aplicación le redirigirá automáticamente a **Iniciar sesión**.

2.3 Roles de usuario

Rol	Descripción	Acceso
Viewer	Consulta de métricas y reseñas	Dashboard, Reviews, Upload. No ve Settings .
Admin	Gestión del sistema	Todo lo anterior más Settings (usuarios y tópicos).

Los datos mostrados corresponden al **hotel asignado** a su cuenta (o al hotel configurado en el despliegue). Los administradores con acceso **global** pueden asociar usuarios a distintos hoteles.

3. Iniciar y cerrar sesión

3.1 Iniciar sesión

1. En la pantalla **Iniciar sesión**, escriba su **Usuario**.
2. Escriba su **Contraseña** (puede usar el icono del ojo para mostrarla u ocultarla).
3. Pulse **Ingresar**.

Si las credenciales son incorrectas, verá un mensaje de error en rojo. Si son correctas, entrará al **Dashboard**.

3.2 Sesión expirada

Si el token de sesión caduca, la aplicación le llevará de nuevo a **Iniciar sesión** con un mensaje de cierre de sesión. Vuelva a identificarse.

3.3 Cerrar sesión

Puede cerrar sesión de dos formas:

- **Barra superior:** clic en el avatar (inicial de su usuario) → **Cerrar sesión**.
 - **Menú lateral (escritorio):** botón **Logout** en la parte inferior.
-

4. Navegación general

4.1 Menú principal

Sección	Ruta	Icono	Función
DASHBOARD	Panel principal	dashboard	KPIs, tendencias y alertas
REVIEWS	Explorador de reseñas	manage_search	Listado detallado de reseñas
UPLOAD	Carga de archivos	cloud_upload	Subir datos y ver historial
SETTINGS	Administración	settings	Solo admin : usuarios y tópicos

En **móvil**, las mismas opciones aparecen en la barra inferior. Los usuarios **viewer** que pulsen Settings serán redirigidos al Dashboard (no tienen permiso).

4.2 Acción global: New Analysis

En el menú lateral (escritorio), el botón dorado **New Analysis** abre el asistente para **lanzar el procesamiento** de un archivo ya subido pero aún pendiente. Se describe en la sección 7.

4.3 Barra superior

Muestra la marca **Hoteles OLH** y el menú de perfil (usuario y cierre de sesión).

5. Dashboard — Panel ejecutivo

El Dashboard resume el estado del sentimiento del hotel en el período elegido.

5.1 Seleccionar período

En la parte superior, use las pestañas:

- **Último mes**
- **Último trimestre**
- **Último semestre** (valor por defecto al entrar)

Al cambiar el período, **todas las secciones** del dashboard se actualizan. Mientras cargan, verá esqueletos animados; si hay error de red, aparecerá un aviso en rojo indicando qué bloque no pudo cargarse.

5.2 Bloques del dashboard (de arriba a abajo)

Sentimiento general · Core del modelo

- **Puntuación principal de sentimiento** (%): visión global del período.
- Texto explicativo y **badge de variación** (comparación respecto al período anterior).
- Tres tarjetas complementarias con métricas secundarias del modelo (volumen, confianza, etc., según datos del servidor).

Tendencia del sentimiento · Serie temporal

Gráfico de evolución **mes a mes** del sentimiento. Si no hay datos en el rango, verá un mensaje informativo (no es un error).

Data Strength · Volumen y confiabilidad

Cuatro indicadores sobre la base de datos analizada, por ejemplo:

- Reviews analizadas
- Cobertura temporal
- Confiabilidad del modelo
- Otros ratios de calidad de datos

Riesgo reputacional · Alertas

- Contadores de alertas por severidad.
- Listado de **tópicos en riesgo** que superan umbrales configurados.
- Gráfico tipo dona con distribución del riesgo.

Categorías / tópicos por categoría

Cuadrícula con **puntuaciones por categoría** de tópicos (limpieza, servicio, ubicación, etc.) para el mes ancla del período.

Top Insights

Dos columnas:

- **Fortalezas:** tópicos con mejor desempeño.
- **Pain points:** tópicos con peor desempeño.

Pain Points Index

Tarjetas con los puntos de dolor más relevantes y su impacto en el período.

Resumen ejecutivo

KPIs tabulares para lectura rápida por dirección (totales, medias, variaciones).

Métricas avanzadas

Bloque adicional con indicadores técnicos del análisis (referencia para usuarios avanzados).

Al pie puede aparecer una nota aclaratoria sobre el origen de los datos o la versión del modelo.

5.3 Cómo interpretar el dashboard

1. Empiece por el **período** acorde a su reunión (mes operativo vs. visión estratégica trimestral/semestral).
 2. Revise **sentimiento general** y la **tendencia**: ¿mejora o empeora?
 3. Consulte **riesgo reputacional** para priorizar acciones urgentes.
 4. Use **Top Insights** y **Pain Points** para planes de mejora por área.
 5. Baje al **Explorador de reseñas** (sección 6) para leer textos concretos.
-

6. Reviews — Explorador de reseñas

Permite leer reseñas individuales con el análisis de IA ya aplicado.

6.1 Vista general

Cada reseña se muestra en una tarjeta con:

- **Título / identificador y fecha**
- **Fuente** (Booking, TripAdvisor, Google, etc.)
- **Badge de sentimiento** (positivo, neutro, negativo o etiquetas como “excelente” / “crítico”)
- **Texto completo** de la reseña
- **Chips de tópicos** detectados (colores según tono positivo/negativo/neutro)

El borde izquierdo de la tarjeta usa color según el sentimiento dominante.

6.2 Filtros

Rango de fechas

- Muestra el rango activo en texto.
- Use los campos **Desde** y **Hasta** (selector de calendario) para acotar el análisis.
- Si “Desde” queda después de “Hasta”, la aplicación ajusta automáticamente las fechas.

Sentimiento

Chips para filtrar:

- **Todos** (sin filtro de sentimiento)
- **Positivo**
- **Neutro**
- **Negativo**

Pulsar un chip activo lo **desactiva** y vuelve a “todos”.

Tópicos

Lista de tópicos frecuentes en el resultado actual. Pulse un tópico para filtrar solo reseñas que lo mencionan; pulse de nuevo para quitar el filtro. Algunos chips son solo informativos (“más temas”) y no son clicables.

6.3 Paginación

- **20 reseñas por página.**
- Use **Anterior** y **Siguiente** al pie del listado.
- Indicador: “Página X de Y”.

6.4 Sin resultados


Si no hay reseñas para los filtros elegidos, verá: *“No hay reseñas para los filtros seleccionados.”* Amplíe fechas o quite filtros.


6.5 Errores de carga

Si falla la conexión con el servidor de datos, aparece un panel **Error al cargar reseñas** con el detalle. Contacte al administrador si persiste.

7. Flujo completo: desde la carga hasta el análisis

Este es el ciclo de trabajo típico para incorporar nuevas reseñas.





Dashboard / Reviews

Paso 1 — Subir archivo (Upload)

Véase sección 8.

Paso 2 — Archivo pendiente

Tras subir, el archivo aparece en la tabla **Pendientes** (blobs en almacenamiento aún no procesados por el pipeline).

Paso 3 — Iniciar análisis (New Analysis)

1. En el menú lateral, pulse **New Analysis**.
2. En el cuadro de diálogo:
 - **Archivo pendiente:** elija el archivo de la lista (nombre y tamaño).
 - **Plataforma:** indique el origen — Booking, TripAdvisor, Google u **Otro**.
3. Pulse **Iniciar**.

Importante:

- La operación puede tardar **varios minutos**. Recibirá un aviso en pantalla y, según configuración, **notificación por correo** cuando termine.
- Un mismo archivo no puede enviarse dos veces en la **misma sesión del navegador** (aparecerá como “ya enviado”).
- Si no hay archivos pendientes, el selector estará vacío: primero suba un archivo en Upload.

Paso 4 — Seguimiento en Pipeline

En Upload, la sección **Historial / Pipeline** muestra el estado de cada archivo procesado:

Tipo de estado	Significado habitual
En curso (animación)	Procesamiento activo
Completado / cleaned / topicado	Finalizado correctamente

Tipo de estado	Significado habitual
Error	Falló; revise el mensaje de error en la fila

Cuando el pipeline termina, las métricas del **Dashboard** y las reseñas en **Reviews** reflejan los nuevos datos (puede requerir refrescar la página o esperar al recálculo programado).

8. Upload — Carga de archivos

8.1 Zona de subida

- **Arrastre y suelte** un archivo sobre la zona punteada, o
- Pulse **Browse files** para elegirlo en el explorador.

Formatos aceptados: CSV

Formato recomendado para el análisis: **CSV** con la estructura descrita abajo.

Tamaño máximo: 50 MB.

8.2 Formato esperado del archivo

El pipeline de verificación y limpieza espera un **CSV** con encabezados en la primera fila. Cada fila representa **una reseña**.

Columnas

Columna	Obligatoria	Descripción
<code>review</code>	Sí	Texto de la reseña del huésped. No puede ir vacío en la mayoría de filas (si más del 50 % están vacías, el archivo se rechaza).
<code>fecha</code>	Sí	Fecha de la reseña en formato ISO 8601 : <code>AAAA-MM-DD</code> (ej. <code>2025-11-15</code>) o con hora <code>AAAA-MM-DDTHH:MM:SS</code> . Todas las filas deben tener fecha válida.

Columna	Obligatoria	Descripción
sentimiento	No	Etiqueta previa (positivo , negativo , neutro , etc.). Se conserva si existe; el sistema puede recalcular sentimiento con IA.
idioma	No	Código de idioma (ej. es , en). Si no se envía, el pipeline puede detectarlo automáticamente.

Nota: El origen de las reseñas (**Booking**, **TripAdvisor**, **Google**, etc.) **no va en el CSV**. Se elige al pulsar **New Analysis** → **Plataforma**.

Reglas rápidas

- Use **coma** como separador y comillas dobles si el texto lleva comas o saltos de línea.
- Codificación recomendada: **UTF-8**.
- No incluya filas de encabezado repetidas ni columnas sin nombre.
- Puede añadir otras columnas (hotel, puntuación, etc.); se ignoran en el procesamiento salvo las listadas arriba.

Ejemplo de archivo válido

Nombre sugerido: **reviews_booking_nov2025.csv**

review,fecha,sentimiento,idioma

"El hotel fue excelente, muy limpio y la cama muy cómoda.",2025-11-02,positivo,es

"Pésimo servicio en recepción y habitación con olor a humedad.",2025-11-05,negativo,es

"Buena ubicación; el desayuno podría mejorar.",2025-11-08,neutro,es

"El wifi funcionaba bien en todo el edificio.",2025-11-10,,es

Versión mínima (solo columnas obligatorias):

review,fecha

"Tuvimos problemas con el aire acondicionado.",2026-01-17

"El wifi funcionaba perfectamente en todo el hotel.",2026-01-27

"Volvería sin dudarlo, una gran experiencia.",2026-01-17

Errores frecuentes al preparar el archivo

Problema	Qué ocurre
Faltan columnas review o fecha	Rechazo con error de estructura (ESTRUCTURA_INVALIDA).
Fechas en formato 15/11/2025 o texto libre	Rechazo: deben ser ISO (2025-11-15).
Muchas filas sin texto en review	Rechazo si más del 50 % de filas están vacías.
Archivo sin filas de datos	Rechazo (CSV_SIN_DATOS).

Si exporta desde Excel, guarde como **CSV UTF-8** y revise que los encabezados se llamen exactamente **review** y **fecha** (minúsculas).

8.3 Resultado de la subida

- **Éxito:** mensaje con ruta del blob y huella SHA-256 (referencia técnica).
- **Error:** mensajes habituales:
 - Archivo demasiado grande
 - Archivo ya subido anteriormente (**ARCHIVO_YA_SUBIDO**)
 - Otros errores del servidor (texto en pantalla)

Tras una subida exitosa, la sección **Subidas recientes** se actualiza automáticamente.

8.4 Subidas recientes

Dos tablas paginadas (20 registros por página):

Pendientes

Archivos en almacenamiento **sin iniciar** el pipeline de análisis:

Columna	Descripción
Archivo	Nombre del fichero
Tamaño	Peso del archivo

Columna	Descripción
Última modificación	Fecha/hora

Pipeline / historial

Archivos ya registrados en el proceso:

Columna	Descripción
Archivo	Nombre original
Recepción	Cuándo entró al sistema
Estado	Fase actual del procesamiento
Registros	Cantidad de reseñas detectadas (si aplica)

Use **Anterior** / **Siguiente** en cada tabla para paginar.

9. Settings — Administración (solo Admin)

Visible solo para rol **admin** en el menú lateral. Incluye **gestión de usuarios** y **umbrales de alerta**.

9.1 Gestión de usuarios

Listado

Tabla con: ID, nombre, username, hotel, rol, estado (activo/inactivo), fecha de creación y acciones.

- Su propia fila lleva la etiqueta **Tú**.
- No puede **desactivarse ni eliminarse** a usted mismo.

Crear usuario

1. Pulse **Nuevo usuario**.
2. Complete:
 - **Nombre completo**
 - **Username** (único)
 - **Contraseña** (mínimo 8 caracteres)
 - **Hotel** (si es admin global; opción “Sin hotel — acceso global”)

- **Rol:** Admin o Viewer
3. Guarde.

Los administradores **ligados a un hotel** crean usuarios solo para ese hotel (el campo hotel viene prefijado).

Editar usuario

- Icono **lápiz**: modificar nombre, username, contraseña (opcional en edición), hotel y rol.
- No puede cambiar su propio rol desde aquí (protección del sistema).

Activar / desactivar

- Icono **toggle**: alterna estado activo. Usuarios inactivos no deberían poder iniciar sesión.

Eliminar

- Icono **papelera**: pide confirmación antes de borrar (no disponible en su propia cuenta).

Paginación

15 usuarios por página; flechas al pie de la tabla.

9.2 Umbrales de alerta (tópicos)

Define el **porcentaje mínimo de score negativo** para que un tópico genere alerta en el Dashboard.

- Tópicos **clave** y **adicionales** en tablas separadas.
- Para cambiar un umbral: pase el ratón sobre el valor → icono **editar** → número entre **0** y **100** → ✓ guardar o X cancelar (también **Enter** / **Escape** en teclado).

Recalcular semestre

Botón **Recalcular semestre**:

- Recalcula métricas de los **últimos 6 meses naturales** (incluido el mes actual) para el hotel del contexto.
- Operación **lenta**; sobrescribe métricas existentes.
- Confirme en el diálogo. Al terminar, verá notificación de éxito o de fallos parciales.

10. Consejos y buenas prácticas

1. **Periodicidad**: use “último mes” para operación diaria; “semestre” para comités de dirección.
2. **Investigación**: combine Dashboard (qué pasa) con Reviews (qué dijo el huésped).

3. **Cargas:** un archivo por plataforma/origen facilita el análisis; indique la plataforma correcta en New Analysis.
 4. **Duplicados:** si el sistema rechaza un archivo ya subido, no lo vuelva a cargar; revise Pendientes/Pipeline.
 5. **Sesión:** si varias personas usan el mismo equipo, cierre sesión al terminar.
 6. **Errores persistentes:** anote el mensaje exacto y el código (si aparece) para soporte técnico.
-

11. Preguntas frecuentes

¿Olvidé mi contraseña?

Contacte al administrador. La aplicación no incluye recuperación automática en pantalla.

¿Por qué no veo Settings?

Su cuenta es **viewer**. Solo los **admin** acceden a administración.

¿Por qué el Dashboard está vacío o con errores?

Puede no haber reseñas procesadas aún, fallo temporal del servidor o período sin datos. Compruebe Upload/Pipeline y reintente más tarde.

¿Puedo exportar datos desde la app?

La interfaz actual está orientada a consulta en pantalla. Exportaciones, si existen, serían vía procesos externos acordados con TI.

¿New Analysis no hace nada?

Verifique que hay archivos en **Pendientes**, que no los marcó ya como enviados en esta sesión, y que exista conectividad con el servicio de análisis (configuración del entorno).

¿Cuánto tardan los análisis?

Varios minutos u horas según volumen; espere el correo de notificación o revise el estado en Pipeline.

12. Glosario breve

Término	Significado
Sentimiento	Clasificación IA: positivo, negativo o neutro
Tópico	Tema detectado en la reseña (ej. limpieza, desayuno)

Término	Significado
Pain point	Aspecto recurrente con impacto negativo
Pipeline	Cadena de procesamiento automático del archivo
Blob	Archivo almacenado en la nube antes/durante el proceso
KPI	Indicador clave de rendimiento
Umbral de alerta	Porcentaje a partir del cual un tópico se considera riesgo

13. Soporte

Para incidencias (acceso, errores de carga, datos incorrectos o permisos), contacte al **administrador de Sentiment AI** de su organización con:

- Su **username**
- **Hotel** asignado
- **Pantalla** y acción realizada
- **Captura** del mensaje de error, si es posible
- **Fecha y hora** aproximada

Documento generado para la aplicación web Sentiment AI (Next.js) del proyecto OLH. Actualice este manual cuando se incorporen nuevas pantallas o flujos.