```xml
//Créer un tableau dans le dossier values/string
        <string-array name="stagiaires">
            <item>0</item>
            <item>1</item>
            <item>2</item>
            <item>3</item>
        </string-array>
        // Ajouter un spinner à votre layout
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:minWidth="25px"
        android:minHeight="25px">
        <Spinner
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/spinner1" />
        </LinearLayout>
```

```csharp
/// ajouter le code à mainactivity :
 Spinner sp;
        protected override void OnCreate(Bundle
savedInstanceState)
        {
        base.OnCreate(savedInstanceState);
// Set our view from the "main" layout resource
        SetContentView(Resource.Layout.Main);
        sp = FindViewById<Spinner>(Resource.Id.spinner1);
        var ad = ArrayAdapter.CreateFromResource(this,
Resource.Array.stagiaires,
Android.Resource.Layout.SimpleSpinnerDropDownItem);
        sp.Adapter = ad;
        sp.ItemSelected += afficher;
        }
        private void afficher(object sender,
AdapterView.ItemSelectedEventArgs e)
        {
        var t = sp.GetItemAtPosition(e.Position);
        Toast.MakeText(this,t.ToString(),
ToastLength.Short).Show();
        }
```