



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE

TP3 : Proie / Prédateurs V2

LOG8235 : Agents Intelligents pour Jeux Vidéo

Alexandre Provost-Cardin (2210084)

Benoît Dupire-Cardin (2487104)

Yassine Serroukhe Idrissi (1933389)

Samim Niazi (2144575)

Remis le 30 novembre 2025

Remis à : Daryl Barampanze

Polytechnique Montréal

Question 1

Fichiers

- SDTAIController.cpp/.h
- SDTBaseAIController.cpp/.h
- SoftDesignTrainingCharacter.cpp/.h

Logique de behavior tree

Décorateurs

- BTDecorator_IsFleeToBestLocation.cpp/.h
- BTDecorator_IsJumping.cpp/.h
- BTDecorator_IsMoveToCollectible.cpp/.h
- BTDecorator_IsMoveToPlayer.cpp/.h

Services

- BTService_DrawDetectionCapsule.cpp/.h
- BTService_UpdateCurrentBehavior.cpp/.h
- BTService_UpdatePlayerInteract.cpp/.h
- BTService_UpdatePriorityHitcpp/.h

Tasks

- BTTask_IsReachedTarget.cpp/.h
- BTTask_MoveToBestFleeLocation.cpp/.h
- BTTask_MoveToLKP.cpp/.h
- BTTask_MoveToPlayer.cpp/.h
- BTTask_MoveToRandomCollectible.cpp/.h
- BTTask_ShowNavigationPath.cpp/.h

Question 2

Fichiers

- SDTAIController.cpp/.h
- SDTBaseAIController.cpp/.h
- SoftDesignTrainingCharacter.cpp/.h
- AIAgentGroupManager.cpp/.h
- TargetLKPInfo.cpp/.h

Fonction

- SetIsInChaseGroup()

Logique de behavior tree

Décorateurs

- BTDecorator_IsFleeToBestLocation.cpp/.h
- BTDecorator_IsJumping.cpp/.h
- BTDecorator_IsMoveToCollectible.cpp/.h
- BTDecorator_IsMoveToPlayer.cpp/.h

Services

- BTService_DrawDetectionCapsule.cpp/.h
- BTService_UpdateCurrentBehavior.cpp/.h
- BTService_UpdatePlayerInteract.cpp/.h
- BTService_UpdatePriorityHitcpp/.h

Tasks

- BTTask_IsReachedTarget.cpp/.h
- BTTask_MoveToBestFleeLocation.cpp/.h
- BTTask_MoveToLKP.cpp/.h
- BTTask_MoveToPlayer.cpp/.h
- BTTask_MoveToRandomCollectible.cpp/.h
- BTTask_ShowNavigationPath.cpp/.h

Question 3

Fichiers

- BTTask_MoveToPlayer.cpp
- AiAgentGroupManager.cpp
- AiAgentGroupManager.h
- SDTAIController.cpp
- SDTBaseAIController.cpp
- SoftDesignTrainingCharacter.cpp

Fonctions

- void AiAgentGroupManager::AssignEncirclementPositions()
- void AiAgentGroupManager::DrawDebugIndicators()
- void AiAgentGroupManager::Destroy()
- void ASDTAIController::PlayerInteractionLoSUpdate()
- ASDTBaseAIController::ASDTBaseAIController()
- void ASoftDesignTrainingCharacter::BeginPlay()
- void AiAgentGroupManager::Initialize()
- void AiAgentGroupManager::AssignEncirclementPositions()
- void ASoftDesignTrainingGameMode::StartPlay()

Question 4

Fichiers

- AiAgentGroupManager.cpp
- AiAgentGroupManager.h
- SDTAIController.cpp
- SDTAIController.h

Fonctions

- void AiAgentGroupManager::AssignEncirclementPositions()
- ASDTBaseAIController::ASDTBaseAIController()
- void ASDTBaseAIController::Tick()
- bool ASDTBaseAIController::IsVisibleInCameraView()
- ASDTBaseAIController::UpdateTickRate