

AKKODIS

[Insérer ici le logo Akkodis officiel]

Guide d'utilisation GitHub & Git

Partie A — GitHub (site web)

Partie B — Bases de Git (terminal Windows)

Pour utilisateurs débutants

Version : 1.1 — Juillet 2026

Public : collaborateurs débutants

Contact support : [à compléter : email ou équipe IT]

Table des matières

- Partie A — GitHub (site web)
 - 1. Introduction — Qu'est-ce que GitHub ?
 - 2. Prérequis
 - 3. Créer un compte GitHub
 - 4. Se connecter à GitHub
 - 5. Trouver un projet (dépôt)
 - 6. Explorer les fichiers d'un projet
 - 7. Lire un fichier
 - 8. Télécharger un fichier individuel
 - 9. Télécharger tout le projet (ZIP)
 - 10. Extraire le fichier ZIP sur Windows
 - 11. Page d'une organisation
 - 12. Releases — télécharger une version publiée
 - 13. Gérer son profil
 - 14. Dépannage GitHub
- Partie B — Git (terminal)
 - 15. Git vs GitHub — quelle différence ?
 - 16. Ouvrir PowerShell (terminal)
 - 17. Installer Git sur Windows
 - 18. Vérifier que Git fonctionne
 - 19. Configurer Git (nom et e-mail)
 - 20. Copier l'URL du projet sur GitHub
 - 21. Télécharger un projet : git clone
 - 22. Naviguer dans le dossier du projet
 - 23. Commandes Git utiles (status, pull)
 - 24. Dépannage Git
- Annexe A — Glossaire

1. Introduction — Qu'est-ce que GitHub ?

GitHub (github.com) est un site web où des équipes stockent et partagent du code, de la documentation et des fichiers de projet.

Ce guide comporte deux parties : la Partie A explique GitHub dans le navigateur (consulter et télécharger). La Partie B introduit Git, un outil en ligne de commande qui permet de récupérer un projet en une commande (git clone) et de le mettre à jour (git pull).

Note : Partie A : compte GitHub, navigation, téléchargement ZIP. Partie B : installer Git, cloner un dépôt, commandes de base.

2. Prérequis

Élément	Exigence
Navigateur	Chrome, Microsoft Edge ou Firefox (à jour)
Compte e-mail	Adresse valide pour créer un compte GitHub
Connexion Internet	Pour accéder à github.com
Accès au projet	Lien ou nom du dépôt fourni par votre équipe / IT


Astuce : Votre entreprise peut exiger un compte GitHub lié à votre e-mail professionnel.

3. Créer un compte GitHub

Étape 1. Ouvrez votre navigateur et allez sur <https://github.com>

Étape 2. Cliquez sur Sign up (S'inscrire) en haut à droite.

Capture écran 1 — Page d'accueil GitHub — Sign up



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Étape 3. Renseignez votre e-mail, un mot de passe et un nom d'utilisateur.

Étape 4. Validez la vérification (puzzle ou code par e-mail).

Étape 5. Choisissez le plan Free (gratuit) — suffisant pour consulter et télécharger.

Important : Notez votre nom d'utilisateur et mot de passe dans un endroit sûr.

4. Se connecter à GitHub

Étape 1. Allez sur <https://github.com/login>

Étape 2. Saisissez votre e-mail (ou nom d'utilisateur) et mot de passe.

Étape 3. Cliquez Sign in.

Capture écran 2 — Page de connexion

Microsoft Edge

https://github.com/login

GitHub Product Solutions Resources Open Source Sign in **Sign up**

Sign in to GitHub

Email or username

Password

Sign in

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Étape 4. Vous arrivez sur votre tableau de bord (Dashboard).

Capture écran 3 — Tableau de bord après connexion

Microsoft Edge

https://github.com/

GitHub Product Solutions Resources Open Source MonProfil

Dashboard

Home

Top repositories

[mon-organisation](#) / [mon-projet](#)

Recent activity

- Issue ouverte dans mon-projet

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Astuce : Cochez « Remember me » uniquement sur votre PC personnel, pas sur un poste partagé.

5. Trouver un projet (dépôt)

Un dépôt (repository) est un dossier de projet sur GitHub. Votre équipe vous communiquera un lien du type : `https://github.com/mon-organisation/mon-projet`

5.1 Avec le lien direct

Étape 1. Copiez le lien fourni par votre équipe.

Étape 2. Collez-le dans la barre d'adresse du navigateur.

Étape 3. Appuyez sur Entrée.


5.2 Avec la recherche GitHub

Étape 1. Cliquez dans la barre de recherche en haut de GitHub (ou appuyez sur /).

Étape 2. Tapez le nom du projet ou de l'organisation.

Étape 3. Cliquez sur le bon résultat dans Repositories.


Capture écran 4 — Recherche d'un dépôt



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Étape 4. Vous arrivez sur la page principale du projet.

Capture écran 5 — Page principale du dépôt (onglet Code)



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

6. Explorer les fichiers d'un projet


Sur la page du projet, l'onglet Code affiche la liste des dossiers et fichiers.

Étape 1. Vérifiez que l'onglet Code est sélectionné.

Étape 2. Cliquez sur un dossier (ex. docs) pour entrer dedans.

Étape 3. Utilisez le fil d'Ariane en haut (mon-projet / docs /) pour remonter.

Capture écran 6 — Navigation dans les dossiers



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)


6.1 Trouver un fichier rapidement

Étape 1. Appuyez sur la touche **t** ou cliquez **Go to file**.

Étape 2. Tapez le nom du fichier (ex. `installation.md`).

Étape 3. Sélectionnez le fichier dans la liste.

Capture écran 18 — Recherche rapide Go to file




(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

7. Lire un fichier

Étape 1. Cliquez sur le nom d'un fichier (ex. README.md).

Étape 2. Le contenu s'affiche dans la page.

Capture écran 7 — Contenu d'un fichier




(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Étape 3. Faites défiler pour lire le document.

Étape 4. Descendez sur la page du dépôt pour lire le README formaté.

Capture écran 12 — Section README en bas de page




(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

8. Télécharger un fichier individuel

Étape 1. Ouvrez le fichier souhaité.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Raw (Brut) en haut à droite du contenu.


Capture écran 8 — Boutons Raw, Blame, History



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Étape 3. Sur la page Raw : clic droit → Enregistrer sous... ou Ctrl+S.

Capture écran 9 — Page Raw — enregistrer le fichier



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Astuce : Raw affiche le fichier en texte simple, prêt à être enregistré.


9. Télécharger tout le projet (ZIP)

Pour récupérer l'ensemble du projet d'un coup (tous les dossiers et fichiers) :

Étape 1. Sur la page principale du dépôt, cliquez sur le bouton vert Code.

Étape 2. Dans le menu déroulant, cliquez Download ZIP.

Capture écran 10 — Menu Code — Download ZIP



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Étape 3. Le téléchargement démarre dans votre navigateur.

Capture écran 11 — Téléchargement terminé dans le navigateur



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Note : Le fichier s'appelle généralement nom-du-projet-main.zip ou nom-du-projet-master.zip.

10. Extraire le fichier ZIP sur Windows

Étape 1. Ouvrez le dossier Téléchargements.

Étape 2. Clic droit sur le fichier .zip → Extraire tout...

Étape 3. Choisissez un dossier de destination (ex. Documents\MonProjet).

Étape 4. Cliquez Extraire, puis ouvrez le dossier créé.

Capture écran 17 — Étapes d'extraction du ZIP



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Astuce : Vous pouvez ensuite ouvrir les fichiers avec Word, le Bloc-notes, ou l'application prévue par votre équipe.

11. Page d'une organisation


Une organisation regroupe plusieurs projets (ex. mon-organisation). L'URL ressemble à : <https://github.com/mon-organisation>

Étape 1. Ouvrez le lien de l'organisation.

Étape 2. Consultez la liste des dépôts (Repositories).

Étape 3. Cliquez sur le projet qui vous intéresse.

Capture écran 13 — Page d'une organisation



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

12. Releases — télécharger une version publiée


Certaines équipes publient des versions stables (v1.0, v2.0...) dans l'onglet Releases.

Étape 1. Sur la page du dépôt, cliquez sur Releases (à droite, ou dans le menu).

Étape 2. Choisissez la version souhaitée (souvent la plus récente).

Étape 3. Téléchargez le fichier .zip ou .exe attaché.

Capture écran 16 — Page Releases avec fichier à télécharger



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Note : Si l'onglet Releases est vide, utilisez Download ZIP (chapitre 9).


13. Gérer son profil

Étape 1. Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite.

Étape 2. Choisissez Settings (Paramètres).

Étape 3. Modifiez votre nom, e-mail ou mot de passe si nécessaire.

Capture écran 14 — Paramètres du profil




(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Important : Ne partagez jamais votre mot de passe GitHub.

14. Dépannage GitHub

Problème	Solution
404 / dépôt introuvable	Vérifiez l'URL, la casse (majuscules), demandez l'accès à l'IT
Pas la permission d'accéder	Le dépôt est privé — demandez une invitation à l'équipe
Mot de passe oublié	Page login → Forgot password? → e-mail de réinitialisation
Download ZIP ne démarre pas	Vérifiez bloqueur de pop-ups, réessayez, autre navigateur
Fichier illisible après téléchargement	Ouvrez avec le bon logiciel (Word, Notepad++, etc.)
Page en anglais	Normal — GitHub est en anglais ; ce guide explique les boutons clés

Capture écran 15 — Erreur 404 / accès refusé



404

This repository does not exist or
you don't have permission to access it.

→ Vérifiez l'URL ou demandez l'accès à l'IT

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Contact support : [email / ticket à compléter]

Partie B — Bases de Git (terminal)

15. Git vs GitHub — quelle différence ?

Git	GitHub
Outil installé sur votre PC	Site web (github.com)
Commandes dans PowerShell (git clone, git pull...)	Interface web pour voir et télécharger des projets

Git copie et met à jour des projets sur votre ordinateur. GitHub héberge ces projets en ligne. Les deux fonctionnent ensemble : GitHub stocke le code, Git le récupère chez vous.

Astuce : Si le ZIP (chapitre 9) vous suffit, la Partie B est optionnelle. Git est utile pour des mises à jour régulières.

16. Ouvrir PowerShell (terminal)


Le terminal (PowerShell) est une fenêtre où vous tapez des commandes texte. Sous Windows, nous utilisons Windows PowerShell.

Étape 1. Cliquez sur le menu Démarrer.

Étape 2. Tapez PowerShell.

Étape 3. Cliquez sur Windows PowerShell (pas besoin d'administrateur pour Git).

Capture écran 19 — Ouvrir Windows PowerShell



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Étape 4. Une fenêtre bleue s'ouvre avec une ligne se terminant par > — c'est l'invite de commande.

Astuce : Vous pouvez copier-coller une commande avec clic droit dans la fenêtre PowerShell.

17. Installer Git sur Windows

17.1 Méthode recommandée (winget)

Étape 1. Ouvrez PowerShell.


Étape 2. Copiez-collez la commande ci-dessous, puis appuyez sur Entrée :

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

Étape 3. Acceptez les invites (Y / Oui) si demandé.

Étape 4. Fermez PowerShell, puis rouvrez-le après l'installation.

Capture écran 20 — Installation de Git via winget



```
Windows PowerShell

PS C:\Users\vous> winget install --id Git.Git -e --source winget

Trouvé Git [2.47.1]

Installation en cours...

Installé correctement

Alternative : https://git-scm.com/download/win
```

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

17.2 Méthode alternative (installateur)

Étape 1. Allez sur <https://git-scm.com/download/win>

Étape 2. Téléchargez l'installateur et double-cliquez dessus.

Étape 3. Cliquez Next à chaque étape (les options par défaut conviennent).

Note : Sur un PC d'entreprise, demandez à l'IT si winget ou git-scm.com est autorisé.

18. Vérifier que Git fonctionne

Étape 1. Ouvrez PowerShell.

Étape 2. Tapez :

```
git --version
```

Étape 3. Appuyez sur Entrée. Un numéro de version doit s'afficher (ex. git version 2.47.1).

Capture écran 21 — Commande git --version



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Important : Si « git n'est pas reconnu » s'affiche : fermez/réouvrez PowerShell, ou réinstallez Git.

19. Configurer Git (nom et e-mail)

À faire une seule fois par PC. Git a besoin de votre identité pour associer les actions.

Étape 1. Remplacez par votre nom et e-mail professionnel :

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "vous@entreprise.com"
```

Étape 2. Vérifiez la configuration :

```
git config --global --list
```

Capture écran 22 — Configuration nom et e-mail

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\vous> git config --global user.name "Jean Dupont"

PS C:\Users\vous> git config --global user.email "jean.dupont@entreprise.com"

PS C:\Users\vous> git config --global --list

user.name=Jean Dupont
user.email=jean.dupont@entreprise.com
```

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)


20. Copier l'URL du projet sur GitHub

Étape 1. Ouvrez la page du projet sur github.com.

Étape 2. Cliquez sur le bouton vert Code.

Étape 3. Onglet HTTPS — cliquez sur l'icône copier à côté de l'URL.

Capture écran 23 — Copier l'URL HTTPS pour git clone



(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Note : L'URL se termine par .git — ex. : `https://github.com/mon-organisation/mon-projet.git`

21. Télécharger un projet : git clone

git clone copie tout le projet dans un dossier sur votre PC. C'est l'équivalent du Download ZIP, mais plus pratique pour les mises à jour ultérieures.

Étape 1. Dans PowerShell, allez dans le dossier où vous voulez le projet :


```
cd Documents
```

Étape 2. Lancez le clonage (collez l'URL copiée à l'étape 20) :

```
git clone https://github.com/mon-organisation/mon-projet.git
```

Étape 3. Attendez la fin du téléchargement.

Capture écran 24 — Commande git clone



```
Windows PowerShell

PS C:\Users\vous\Documents> git clone https://github.com/mon-organisation/mon-projet.git

Cloning into 'mon-projet'...
remote: Enumerating objects: 120, done.
Receiving objects: 100% (120/120), done.
PS C:\Users\vous\Documents>
```

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Note : Un dossier mon-projet est créé avec tous les fichiers du dépôt.

22. Naviguer dans le dossier du projet

Étape 1. Entrez dans le dossier cloné :

```
cd mon-projet
```

Étape 2. Listez les fichiers :

```
dir
```

Capture écran 25 — Commandes cd et dir

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\vous\Documents> cd mon-projet
PS C:\Users\vous\Documents\mon-projet> dir

Répertoire : C:\Users\vous\Documents\mon-projet
Mode      Nom
----
d----- docs
d----- src
-a---- README.md
```

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Astuce : cd = change directory (changer de dossier). dir = lister le contenu (équivalent de ls sous Linux).

23. Commandes Git utiles (status, pull)

23.1 git status — voir l'état du projet

Indique si votre copie locale est à jour et s'il y a des modifications.

```
git status
```

Capture écran 26 — Résultat de git status

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\vous\Documents\mon-projet> git status

On branch main

Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

23.2 git pull — récupérer les dernières modifications


Quand l'équipe met à jour le projet sur GitHub, utilisez git pull pour synchroniser votre copie locale.

Étape 1. Placez-vous dans le dossier du projet (cd mon-projet).

Étape 2. Exécutez :

```
git pull
```

Capture écran 27 — Commande git pull



```
Windows PowerShell

PS C:\Users\vous\Documents\mon-projet> git pull

remote: Enumerating objects: 5, done.
Updating a1b2c3d..e4f5g6h
Fast-forward
 README.md |2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

← Met à jour votre copie locale avec les derniers changements
```

(Exemple illustratif — l'interface GitHub peut varier)

Important : Ce guide ne couvre pas git add, git commit ni git push — réservés aux contributeurs du code.

24. Dépannage Git

Problème	Solution
git n'est pas reconnu...	Réinstaller Git, fermer/réouvrir PowerShell, redémarrer le PC
Authentication failed	Dépôt privé — demandez accès IT ; connexion GitHub peut être requise
Repository not found	Vérifiez l'URL, les droits d'accès, le nom exact du dépôt
Already exists / dossier existe	Le projet est déjà cloné — utilisez cd mon-projet puis git pull
Merge conflict	Contactez un développeur ou l'IT — ne forcez pas la commande

Annexe A — Glossaire

Terme	Signification simple
GitHub	Site web pour héberger et partager des projets
Git	Outil en ligne de commande pour copier et synchroniser des projets
Repository (dépôt)	Un projet = un dossier avec tous ses fichiers
Clone	Copier un dépôt GitHub sur votre PC (git clone)
PowerShell	Terminal Windows pour taper des commandes
HTTPS	Adresse web du dépôt (utilisée par git clone)
README	Fichier de présentation et instructions du projet
git status	Voir si le projet local est à jour
git pull	Télécharger les dernières modifications depuis GitHub
branch (branche)	Version parallèle du projet (ex. main = principale)
Raw / Download ZIP	Méthodes web pour télécharger sans Git
Release	Version officielle publiée du projet
Organisation	Groupe qui possède plusieurs dépôts
Terminal / invite	Ligne de commande où vous tapez git ... puis Entrée

Document interne Akkodis — Guide GitHub & Git v1.1 — Juillet 2026

À personnaliser : logo, contact support, noms d'organisations et dépôts.