



Guide d'utilisation GitHub & Git

Partie A : GitHub (site web)

Partie B : Bases de Git (terminal Windows)

Juillet 2026

Public : collaborateurs Akkodis

Table des matières

- Partie A : GitHub (site web)
- 1. Introduction : Qu'est-ce que GitHub ?
- 2. Prérequis
- 3. Créer un compte GitHub
- 4. Se connecter à GitHub
- 5. Trouver un projet (dépôt)
- 6. Explorer les fichiers d'un projet
- 7. Lire un fichier
- 8. Télécharger un fichier individuel
- 9. Télécharger tout le projet (ZIP)
- 10. Page d'une organisation
- 11. Gérer son profil
- 12. Dépannage GitHub
- Partie B : Git (terminal)
- 13. Git vs GitHub : quelle différence ?
- 14. Ouvrir PowerShell (terminal)
- 15. Installer Git sur Windows
- 16. Vérifier que Git fonctionne
- 17. Configurer Git (nom et e-mail)
- 18. Connexion SSH et clonage sécurisé
- 19. Copier l'URL du projet sur GitHub
- 20. Télécharger un projet : git clone
- 21. HTTPS vs SSH
- 22. Naviguer dans le dossier du projet
- 23. Commandes Git utiles (status, pull)
- Annexe A : Glossaire

1. Introduction : Qu'est-ce que GitHub ?

GitHub (github.com) est un site web où des équipes stockent et partagent du code, de la documentation et des fichiers de projet.

Ce guide comporte deux parties : la Partie A explique GitHub dans le navigateur (consulter et télécharger). La Partie B introduit Git, un outil en ligne de commande qui permet de récupérer un projet en une commande (git clone) et de le mettre à jour (git pull).

Note : Partie A : compte GitHub, navigation, téléchargement ZIP. Partie B : installer Git, cloner un dépôt, commandes de base.

2. Prérequis

Élément	Exigence
Navigateur	Chrome, Microsoft Edge ou Firefox (à jour)
Compte e-mail	Adresse valide pour créer un compte GitHub
Connexion Internet	Pour accéder à github.com
Accès au projet	Lien ou nom du dépôt fourni par votre équipe / IT


Astuce : Votre entreprise peut exiger un compte GitHub lié à votre e-mail professionnel (Akkodis.com)

3. Créer un compte GitHub

Étape 1. Ouvrez votre navigateur et allez sur <https://github.com>

Étape 2. Cliquez sur Sign up (inscription) en haut à droite.

Page d'accueil GitHub : Sign up



Étape 3. Renseignez votre e-mail Akkodis, un mot de passe et un nom d'utilisateur (NomAKR).

Étape 4. Validez la vérification (puzzle ou code par e-mail).

Étape 5. Choisissez le plan Free (gratuit) , suffisant pour consulter et télécharger.


4. Se connecter à GitHub

Étape 1. Allez sur <https://github.com/login>

Étape 2. Saisissez votre e-mail (ou nom d'utilisateur) et mot de passe.


Étape 3. Cliquez sur Sign in.

Page de connexion



Étape 4. Vous arrivez sur votre tableau de bord (Dashboard).

Tableau de bord après connexion



5. Trouver un projet (dépôt)

Un dépôt (repository) est un dossier de projet sur GitHub. Votre équipe vous communiquera un lien du type : <https://github.com/mon-organisation/mon-projet>

5.1 Avec le lien direct

Étape 1. Copiez le lien fourni par votre équipe. (<https://github.com/Akkodis/BioExtract>)

Étape 2. Collez-le dans la barre d'adresse du navigateur.

Étape 3. Appuyez sur Entrée.


5.2 Avec la recherche GitHub

Étape 1. Cliquez dans la barre de recherche en haut de GitHub (ou appuyez sur /).

Étape 2. Tapez le nom du projet ou de l'organisation.


Étape 3. Cliquez sur le bon résultat dans Repositories.

Recherche d'un dépôt



Étape 4. Vous arrivez sur la page principale du projet.

Page principale du dépôt (onglet Code)



6. Explorer les fichiers d'un projet


Sur la page du projet, l'onglet Code affiche la liste des dossiers et fichiers.

Étape 1. Vérifiez que l'onglet Code est sélectionné.

Étape 2. Cliquez sur un dossier (ex.frontend) pour entrer dedans.

Étape 3. Utilisez le fil d'Ariane en haut (mon-projet / docs /) pour remonter.

Navigation dans les dossiers




6.1 Trouver un fichier rapidement

Étape 1. Appuyez sur la touche T ou cliquez Go to file (barre de recherche à gauche).

Étape 2. Tapez le nom du fichier (ex. README.md).

Étape 3. Sélectionnez le fichier dans la liste.

Recherche rapide Go to file



7. Lire un fichier

Étape 1. Cliquez sur le nom d'un fichier (ex. README.md).

Étape 2. Le contenu s'affiche dans la page.

Contenu d'un fichier



Étape 3. Faites défiler pour lire le document.

8. Télécharger un fichier individuel

Étape 1. Ouvrez le fichier souhaité.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Raw (Brut) en haut à droite du contenu.

Boutons Raw, Blame, History



Étape 3. Sur l'icône de téléchargement : Enregistrer sous... ou Ctrl+S.


9. Télécharger tout le projet (ZIP)

Pour récupérer l'ensemble du projet d'un coup (tous les dossiers et fichiers) :

Étape 1. Sur la page principale du dépôt, cliquez sur le bouton vert Code.

Étape 2. Dans le menu déroulant, cliquez sur Download ZIP.

Menu Code : Download ZIP



Étape 3. Le téléchargement démarre dans votre navigateur.

Note : Le fichier s'appelle généralement **nom-du-projet-main.zip** ou **nom-du-projet-master.zip**.

10. Page d'une organisation


Une organisation regroupe plusieurs projets (ex. mon-organisation). L'URL ressemble à : <https://github.com/mon-organisation>

Étape 1. Ouvrez le lien de l'organisation.

Étape 2. Consultez la liste des dépôts (Repositories).

Étape 3. Cliquez sur le projet qui vous intéresse.

Page d'une organisation




11. Gérer son profil

Étape 1. Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite.

Étape 2. Choisissez Settings (Paramètres).

Étape 3. Modifiez votre nom, e-mail ou mot de passe si nécessaire.

Paramètres du profil



12. Dépannage GitHub

Problème	Solution
404 / dépôt introuvable	Vérifiez l'URL, la casse (majuscules), demandez l'accès au Manager
Pas la permission d'accéder	Le dépôt est privé : demandez une invitation à l'équipe
Mot de passe oublié	Page login → Forgot password? → e-mail de réinitialisation
Download ZIP ne démarre pas	Vérifiez bloqueur de pop-ups, réessayez, autre navigateur
Fichier illisible après téléchargement	Ouvrez avec le bon logiciel (Word, Notepad++, etc.)

Partie B : Bases de Git (terminal)

13. Git vs GitHub : quelle différence ?

Git	GitHub
Outil installé sur votre PC	Site web (github.com)
Commandes dans PowerShell (git clone, git pull...)	Interface web pour voir et télécharger des projets

Git copie et met à jour des projets sur votre ordinateur. GitHub héberge ces projets en ligne. Les deux fonctionnent ensemble : GitHub stocke le code, Git le récupère chez vous.

14. Ouvrir PowerShell (terminal)

Le terminal (PowerShell) est une fenêtre où vous tapez des commandes texte. Sous Windows, nous utilisons Windows PowerShell.

Étape 1. Cliquez sur le menu Démarrer.

Étape 2. Tapez PowerShell.

Étape 3. Cliquez sur Windows PowerShell (pas besoin d'administrateur pour Git).

Ouvrir Windows PowerShell



Étape 4. Une fenêtre bleue s'ouvre avec une ligne se terminant par > c'est l'invite de commande.

Astuce : Vous pouvez copier-coller une commande avec clic droit dans la fenêtre PowerShell.

15. Installer Git sur Windows

15.1 Méthode recommandée (winget)

Étape 1. Ouvrez PowerShell.


Étape 2. Copiez-collez la commande ci-dessous, puis appuyez sur Entrée :

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

Étape 3. Acceptez les invites (Y / Oui) si demandé.

Étape 4. Fermez PowerShell, puis rouvrez-le après l'installation.

Installation de Git via winget



```

PS C:\Users\Media Studio> winget install --id Git.Git -e --source winget
Trouvé Git [Git.Git] Version 2.55.0.2
La licence d'utilisation de cette application vous est octroyée par son propriétaire.
Microsoft n'est pas responsable des paquets tiers et n'accorde pas de licences à ceux-ci.
Téléchargement en cours https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.55.0.windows.2/Git-2.55.0.2-...
62.4 MB / 62.4 MB
Le code de hachage de l'installation a été vérifié avec succès
Démarrage du package d'installation... Merci de patienter.
  
```

15.2 Méthode alternative (installateur)

Étape 1. Allez sur <https://git-scm.com/download/win>

Étape 2. Téléchargez l'installateur (Git for windows/x64 Setup) et double-cliquez dessus.

Étape 3. Cliquez sur Next à chaque étape (les options par défaut conviennent).

Note : Sur un PC d'entreprise, demandez à l'IT si winget ou git-scm.com est autorisé.

16. Vérifier que Git fonctionne

Étape 1. Ouvrez PowerShell.

Étape 2. Tapez :

```
git --version
```

Étape 3. Appuyez sur Entrée. Un numéro de version doit s'afficher (ex. git version 2.47.1).

Commande git --version



```

PS C:\Users\Media Studio> git --version
git version 2.55.0.windows.2
PS C:\Users\Media Studio>
  
```

17. Configurer Git (nom et e-mail)

À faire une seule fois par PC. Git a besoin de votre identité pour associer les actions.


Étape 1. Remplacez par votre nom et e-mail professionnel :

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "vous@entreprise.com"
```

Étape 2. Vérifiez la configuration :

```
git config --global --list
```

Configuration nom et e-mail



```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Media Studio> git config --global user.name "YassineAKR"
PS C:\Users\Media Studio> git config --global user.email "yassine.krout@akkodis.com"
PS C:\Users\Media Studio> git config --global --list
user.name=YassineAKR
user.email=yassine.krout@akkodis.com
core.editor=code --wait
core.autocrlf=true
diff.tool=vscode
difftool.vscode.cmd=code --wait --diff $LOCAL $REMOTE
PS C:\Users\Media Studio>
  
```

18. Connexion SSH et clonage sécurisé

18.1 Créer une clé SSH (clé publique / clé privée)

Pour accéder à un dépôt privé sans retaper votre mot de passe à chaque fois, GitHub utilise une paire de clés :

Clé	Role	Où la mettre
Cle privée	Reste sur votre PC : ne jamais la partager	C:\Users\vous\.ssh\id_ed25519
Clé publique	Peut être partagée : identifie votre PC sur GitHub	Copiée dans votre profil GitHub

18.2 Générer la paire de clés

Étape 1. Ouvrez PowerShell.

Étape 2. Tapez la commande ci-dessous (remplacez l'e-mail par le vôtre) :


```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vous@entreprise.com"
```

Étape 3. Quand il demande le fichier : appuyez sur Entrée (emplacement par défaut).

Étape 4. Quand il demande une passphrase (mot de passe) :

Option B : appuyez deux fois sur Entrée pour laisser vide (plus simple, moins sécurisé).

PowerShell avec ssh-keygen terminé



```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Media Studio> ssh-keygen -t ed25519 -C "yassine.krout@akkodis.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\Media Studio\.ssh\id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\Media Studio\.ssh\id_ed25519.
Your public key has been saved in C:\Users\Media Studio\.ssh\id_ed25519.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:KASXfG1kGFqDWF3AjdZSIfTG1/k9648ACe6eL0rxEw yassine.krout@akkodis.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      +oO0*..      |
|      o BBO...     |
|      * . = O . .   |
|      o = E . + . . |
|      . o o + S . +  |
|      + . = . . .   |
|      . o o . . .   |
|      . + . . . .   |
|      . . oo o .    |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\Media Studio>

```

Étape 5. Deux fichiers sont créés dans C:\Users\vous\.ssh\ :


id_ed25519 → clé privée (ne jamais envoyer par e-mail, chat, etc.)

id_ed25519.pub → clé publique (celle qu'on ajoute sur GitHub)

Étape 6 : Copier la clé publique Elle ressemble à :

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI... vous@entreprise.com
```

Contenu de id_ed25519.pub dans PowerShell



```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Media Studio\.ssh> dir

Répertoire : C:\Users\Media Studio\.ssh

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           11/07/2026   15:10             419 id_ed25519
-a----           11/07/2026   15:10             108 id_ed25519.pub
-a----           06/12/2023   16:24             794 known_hosts

PS C:\Users\Media Studio\.ssh> cat .\id_ed25519.pub

```

18.3 Ajouter la clé publique à votre profil GitHub

Étape 1: Cliquez sur votre photo de profil (en haut à droite) → Settings.

Étape 2: Dans le menu de gauche, cliquez sur SSH and GPG keys.

Étape 3: Cliquez sur New SSH key.

Étape 4: Remplissez :

Title : un nom reconnaissable (ex. PC bureau Akkodis, Laptop Windows)


Key type : Authentication Key

Key : collez la clé publique (Ctrl+V)

Étape 5: Cliquez sur Add SSH key.

Étape 6: Confirmez avec votre mot de passe GitHub si demandé.

GitHub Settings → SSH and GPG keys → New SSH key



18.4 Cloner un projet avec SSH (git clone)


Étape 1: Ouvrez la page du projet sur GitHub.

Étape 2: Cliquez sur le bouton vert Code.

Étape 3: Choisissez l'onglet SSH (pas HTTPS).

Étape 4: Copiez l'URL

Bouton Code, onglet SSH, URL copiée



Étape 5. Dans PowerShell, allez dans le dossier où vous voulez le projet :

```
cd Documents
```

Étape 6. Lancez le clonage :

```
git clone git@github.com:Akkodis/BioExtract.git
```

Étape 6. Attendez la fin du téléchargement.

git clone avec URL SSH

```
PS C:\Users\Media Studio> git clone git@github.com:Akkodis/BioExtract.git
Cloning into 'BioExtract'...
remote: Enumerating objects: 154, done.
remote: Counting objects: 100% (154/154), done.
remote: Compressing objects: 100% (121/121), done.
remote: Total 154 (delta 34), reused 145 (delta 27), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (154/154), 118.01 KiB | 497.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (34/34), done.
PS C:\Users\Media Studio>
```


19. Copier l'URL du projet sur GitHub

Étape 1. Ouvrez la page du projet sur github.com.

Étape 2. Cliquez sur le bouton vert Code.

Étape 3. Onglet HTTPS , cliquez sur l'icône copier à côté de l'URL.

Copier l'URL HTTPS pour git clone



Note : L'URL se termine par .git : ex. : <https://github.com/mon-organisation/mon-projet.git>

20. Télécharger un projet : git clone

git clone copie tout le projet dans un dossier sur votre PC. C'est l'équivalent du Download ZIP, mais plus pratique pour les mises à jour ultérieures.

Étape 1. Dans PowerShell, allez dans le dossier où vous voulez le projet :

```
cd Documents
```

Étape 2. Lancez le clonage (collez l'URL copiée à l'étape 20) :

```
git clone https://github.com/mon-organisation/mon-projet.git
```

Étape 3. Attendez la fin du téléchargement.

Commande git clone

```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Media Studio\Documents> git clone https://github.com/Akkodis/BioExtract.git
Cloning into 'BioExtract'...
info: please complete authentication in your browser...
remote: Enumerating objects: 151, done.
remote: Counting objects: 100% (151/151), done.
remote: Compressing objects: 100% (117/117), done.
remote: Total 151 (delta 33), reused 146 (delta 28), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (151/151), 116.95 KiB | 700.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (33/33), done.
PS C:\Users\Media Studio\Documents>

```

Note : Un dossier mon-projet est créé avec tous les fichiers du dépôt.

21. HTTPS vs SSH

Méthode	URL type	Quand l'utiliser
HTTPS	https://github.com/org/repo.git	Dépôts publics, débutants, pas de config SSH
SSH	git@github.com:org/repo.git	Dépôts privés, usage régulier, pas de mot de passe à chaque action

Astuce : une fois SSH configuré, git pull et git push (si autorisé) fonctionnent sans retaper votre mot de passe GitHub.

22. Naviguer dans le dossier du projet


Étape 1. Entrez dans le dossier cloné :

```
cd BioExtract
```

Étape 2. Listez les fichiers :

```
dir
```

Commandes cd et dir



```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Media Studio\Documents> cd .\BioExtract\
PS C:\Users\Media Studio\Documents\BioExtract> dir

Répertoire : C:\Users\Media Studio\Documents\BioExtract

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         11/07/2026   13:53             backend
d-----         11/07/2026   13:53             frontend
-a-----         11/07/2026   13:53             141 .gitignore
-a-----         11/07/2026   13:53            1684 docker-compose.yml
-a-----         11/07/2026   13:53            1145 README.md
  
```

Astuce : cd = change directory (changer de dossier). dir = lister le contenu (équivalent de ls sous Linux).


23. Commandes Git utiles (status, pull)

23.1 git status : voir l'état du projet

Indique si votre copie locale est à jour et s'il y a des modifications.

```
git status
```

Résultat de git status



```

Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Media Studio\Documents\BioExtract> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Media Studio\Documents\BioExtract>
  
```

23.2 git pull : récupérer les dernières modifications

Quand l'équipe met à jour le projet sur GitHub, utilisez git pull pour synchroniser votre copie locale.

Étape 1. Placez-vous dans le dossier du projet (cd mon-projet).

Étape 2. Exécutez :

```
git pull
```

Commande git pull

```
PS C:\Users\Media Studio\Documents\BioExtract> git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 982 bytes | 122.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Akkodis/BioExtract
   2ea2e33..9625a36  main      -> origin/main
Updating 2ea2e33..9625a36
Fast-forward
 README.md | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\Media Studio\Documents\BioExtract>
```

Important : Ce guide ne couvre pas git add, git commit ni git push : réservés aux contributeurs du code en cas de besoin , poser la question à un développeur de projet.

Astuce : il est possible que lorsque tu tapes après git pull que tu aura une fenêtre de connexion via le navigateur.

Annexe A : Glossaire

Terme	Signification simple
GitHub	Site web pour héberger et partager des projets
Git	Outil en ligne de commande pour copier et synchroniser des projets
Repository (dépôt)	Un projet = un dossier avec tous ses fichiers
Clone	Copier un dépôt GitHub sur votre PC (git clone)
PowerShell	Terminal Windows pour taper des commandes
HTTPS	Adresse web du dépôt (utilisée par git clone)
README	Fichier de présentation et instructions du projet
git status	Voir si le projet local est à jour
git pull	Télécharger les dernières modifications depuis GitHub
branch (branche)	Version parallèle du projet (ex. main = principale)
Raw / Download ZIP	Méthodes web pour télécharger sans Git
Release	Version officielle publiée du projet
Organisation	Groupe qui possède plusieurs dépôts
Terminal / invite	Ligne de commande où vous tapez git ... puis Entrée